

برمجة تطبيقات الويب المحمولة ITAD430

تصميم مستعرض استفتاء

الأهداف:

تعتبر عملية إجراء الاستفتاءات عبر المحمول والويب عموما من العمليات ذات التكلفة الاقتصادية المنخفضة والمردود الكبير نظرا لإمكانية اشتراك شريحة كبيرة من المهتمين بالاستفتاء بأقل جهد ممكن وبأقل تكلفة زمنية ومادية مما يزيد من نسبة المشاركة بشكل ملحوظ .





٣ اسم المشروع :

٣ تحليل البنية لمنطقية لقاعدة البيانات :

٣ تحديد الكيانات الأساسية

٣ خصائص كل كيان مع تحديد الخاصية التي تلعب دور المفتاح الرئيسي :

٤ تحديد العلاقات بين الكيانات:

٥ رسم مخطط الكيانات-الارتباطات (ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM):

٦ الشاشات المستخدمة في الموقع :

٦ أولاً : خدمة المنتسبين MEMBER SERVICES:

٦ ثانياً : خدمة إدارة الاستفتاءات POLLS MANAGEMENT SERVICES:

٧ ثالثاً : خدمة الاستفتاءات POLLS SERVICES:

٧ الشاشة الرئيسية MAIN_PAGE:

٨ شاشة اضافة مستخدم REGISTRATION:

٩ شاشة تسجيل الدخول LOGIN:

١١ شاشة لوحة التحكم CONTROL_PANEL :

١٢ شاشة اضافة تصويت جديد ADDQUESTION:

١٤ شاشة تعديل التصويت UPDATEPOLL :

١٧ شاشة حذف التصويت DELETEPOLL

١٩ شاشة التصويت ACTIVEPOLL :

٢١ شاشة التصويتات المؤرشفة ARCHIVEDPOLL

٢٣ شاشة نتائج التصويت RESULT:

٢٣ ١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

٢٤ أعضاء المجموعة :

اسم المشروع :

تصميم مستعرض استفتاء .

تحليل البنية المنطقية لقاعدة البيانات :

تحديد الكيانات الأساسية

م	اسم الكيان بالعربي	اسم الكيان بالانجليزية	الوصف
١	كيان السؤال	Tbl_Poll	وهو يعبر عن أسئلة التصويت وإدارتها .
٢	كيان الإجابة	Tbl_Answer	وهو الكيان الذي يعبر عن إجابات التصويت .
٣	كيان المستخدمين	Tbl_User	وهو الكيان الذي يعبر عن المستخدمين المسجلين بالموقع .

خصائص كل كيان مع تحديد الخاصية التي تلعب دور المفتاح الرئيسي :

١ - كيان السؤال Tbl_Poll :

م	الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي
	Poll_ID	حيث تشير هذه الخاصية إلى رقم السؤال ولا يمكن تكراره.	PK
١	Poll_Question	حيث تشير هذه الخاصية إلى السؤال المراد التصويت عليه.	
٢	Poll_option1	وهي تشير إلى الخيار الأول من اجابة السؤال .	
٣	Poll_option2	وهي تشير إلى الخيار الثاني من اجابة السؤال .	
٤	Poll_option3	وهي تشير إلى الخيار الثالث من اجابة السؤال .	
٤	Is_Registerd	True تشير الى ان الاعضاء المسجلين فقط يستطيعون التصويت على السؤال.	
٥		False تشير الى ان أي شخص بإمكانه التصويت على السؤال.	
٦	Is_Active	True تشير إلى ان التصويت فعال .	
٧		False تشير إلى ان التصويت مؤرشف ولا يمكن التصويت عليه .	
٨	Is_Once	True تشير إلى ان التصويت سيكون لمرة واحدة فقط .	
٩		False تشير إلى ان التصويت يمكن ان يصوت عليه اكثر من مرة .	
١٠	TimeToFinish	تشير هذه الواصفة الى الوقت المتاح قبل انتهاء التصويت وتحوله الى مؤرشف .	
١١	TimeToVote	تشير هذه الواصفة الى الزمن بين كل عملية تصويت على نفس السؤال .	



٢ - كيان الإجابة Tbl_Answer:

م	الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي
١	Answer_ID	حيث تشير هذه الخاصية إلى رقم الإجابة ولا يمكن تكراره.	PK
٢	Ans_1	وهي تشير إلى الخيار الأول من الإجابة .	
٣	Ans_2	وهي تشير إلى الخيار الثاني من الإجابة .	
٤	Ans_3	وهي تشير إلى الخيار الثالث من الإجابة .	
٥	Answer_IP	تشير إلى رقم IP الخاص بالمستخدم الذي يقوم بعملية التصويت في حال لم يكن مسجل بالموقع .	
٦	Answer_User	وهي تشير إلى اسم المستخدم المسجل والذي قام بعملية التصويت .	
٧	Poll_ID	وهي تشير إلى السؤال الذي صوت عليه المستخدموهي أيضا مفتاح أجنبي قادم من الكيان سؤال .	FK


٣ - كيان المستخدمين Tbl_User:

م	الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي
١	User_ID	يعبر عن رقم المستخدم المسجل في الموقع للقيام بعملية التصويت .	PK
٢	User_Name	وهذه الخاصية تعبر عن اسم المستخدم المسجل في الموقع للقيام بعملية التصويت .	
٣	User_pass	وتعبر عن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل في الموقع للقيام بعملية التصويت .	
٤	Is_Admin	True تشير إلى أن هذا المستخدم مدير على الموقع ويستطيع فتح لوحة التحكم .	
٥	False	تشير إلى أن هذا المستخدم ليس مديراً على الموقع .	

تحديد العلاقات بين الكيانات:

م	الكيانات التي بينها علاقة	نوع العلاقة	السبب
١	كيان سؤال وكيان إجابة	واحد لعدة one to many	كل سؤال يحتوي على أكثر من تصويت (إجابة) وكل إجابة تتبع لسؤال واحدة فقط.

رسم مخطط الكيانات-الارتباطات (Entity-Relationship Diagram):



ملاحظة :

سنقوم في الجزء التالي من التقرير بتقسيم شرح خدمات الموقع المطلوبة وفقا للشاشات التي تم عملها لهذا الغرض، حيث سنوضح أولا عدد الشاشات مع اسمائها، ثم نحدد ما هي التعليمات المستخدمة مع التصميم الخاصة بهذه الشاشات، وأيضا شرح كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات، وأيضا لقطة من التطبيق توضح كيفية استثمار الخدمة، ولكن قبل البدء بذلك أود أن انوه إلى أننا قمنا بعمل Class واسمه DataBaseAccess.cs ووضعنا بداخله كافة الاجرائيات والتوابع التي سنحتاجها أثناء العمل وسنستخدمها بكثرة .

شرح الملف DataBaseAccess.cs:

وهو ملف يحوي اهم الاجرائيات والتوابع التي سنحتاجها في عمل الموقع ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

تابع يعيد الـ IP الخاص بالجهاز .	<code>GetIpAddress ()</code>
تابع بولياني يعيد اذا كان المستخدم مدير ام لا .	<code>IsAdmin (string isUserName)</code>
تابع يعيد فيما اذا كان المستخدم موجود ام لا .	<code>CheckAvailable(string isUserName)</code>
تابع يعيد قيمة متسلسلة جديدة بمعرفة اسم العمود والجدول.	<code>GetNewID(string ColumnName, string TableName)</code>



الشاشات المستخدمة في الموقع :

م .	اسم الشاشة (عربي)	اسم الشاشة (انجلش)	وصف الشاشة
١	الشاشة الرئيسية	Main_Page	والتي تحوي روابط اضافة مستخدم وتسجيل الدخول والتصويت الحالي والتصويتات المؤرشفة .
٢	شاشة تسجيل الدخول	Login	تحتوي زر لتسجيل الدخول للمستخدمين المسجلين بالموقع.
٣	شاشة اضافة مستخدم	Registration	وهنا يتم اضافة مستخدم جديد للموقع .
٤	شاشة التصويت	ActivePoll	وهنا يظهر التصويت الحالي الفعال مع زر تصويت .
٥	شاشة التصويتات المؤرشفة	ArchivedPoll	وهنا تظهر قائمة بالتصويتات المؤرشفة .
٦	شاشة النتائج	Result	وهنا تظهر نتائج الاستفتاءات المؤرشفة.
٧	شاشة لوحة التحكم	Control_Panel	شاشة التحكم الخاصة بالمدير والتي تحوي الشاشات التالية:
٨	شاشة اضافة تصويت جديد	AddQuestion	يتم اضافة التصويت مع الخيارات الخاصة به .
٩	شاشة تعديل التصويت ١	UpdatePoll	يتم اختيار التصويت المراد التعديل عليه من بين التصويتات.
١٠	شاشة تعديل التصويت ٢	UpdateQuestion	شاشة لتعديل بيانات التصويت المختار في الشاشة السابقة .
١١	شاشة حذف التصويت	DeletePoll	وهنا يتم حذف التصويت من الموقع .

أولاً : خدمة المنتسبين Member Services:

وقد تم اضافة الشاشات التالية الى هذه الخدمة:

١	الشاشة الرئيسية	Main_Page	والتي تحوي روابط اضافة مستخدم وتسجيل الدخول والتصويت الحالي والتصويتات المؤرشفة .
٢	شاشة تسجيل الدخول	Login	تحتوي زر لتسجيل الدخول للمستخدمين المسجلين بالموقع.
٣	شاشة اضافة مستخدم	Registration	وهنا يتم اضافة مستخدم جديد للموقع .

ثانياً : خدمة إدارة الاستفتاءات Polls Management Services:

وقد تم اضافة الشاشات التالية الى هذه الخدمة:

٧	شاشة لوحة التحكم	Control_Panel	شاشة التحكم الخاصة بالمدير والتي تحوي الشاشات التالية:
٨	شاشة اضافة تصويت جديد	AddQuestion	يتم اضافة التصويت مع الخيارات الخاصة به .
٩	شاشة تعديل التصويت ١	UpdatePoll	يتم اختيار التصويت المراد التعديل عليه من بين التصويتات.
١٠	شاشة تعديل التصويت ٢	UpdateQuestion	شاشة لتعديل التصويت المختار في الشاشة السابقة .
١١	شاشة حذف التصويت	DeletePoll	وهنا يتم حذف التصويت من الموقع .

ثالثاً : خدمة الاستفتاءات Polls Services:


وقد تم اضافة الشاشات التالية الى هذه الخدمة :

٤	شاشة التصويت	ActivePoll	وهنا يظهر التصويت الحالي الفعال مع زر تصويت .
٥	شاشة التصويتات المؤرشفة	ArchivedPoll	وهنا تظهر قائمة بالتصويتات المؤرشفة .
٦	شاشة النتائج	Result	وهنا تظهر نتائج الاستفتاءات المؤرشفة.

الشاشة الرئيسية Main_Page :

ويوجد بها اربع روابط تم ربط كل منهم بالشاشة الخاصة به، وهي كالتالي :

- ١ شاشة لاضافة مستخدم جديد
- ٢ شاشة لتسجيل الدخول لمستخدم موجود .
- ٣ شاشة للتصويت على التصويتات المفعلة .
- ٤ شاشة لعرض التصويتات المؤرشفة مع النتائج .






شاشة اضافة مستخدم :Registration

وهنا يقوم المستخدم باضافة اسم الدخول ومن ثم كلمة المرور مع تأكيد كلمة المرور، ومن ثم الضغط على زر التسجيل، كما يوجد ايضا رابط [I have User | Log on](#) ويتم الضغط عليه في حال كان المستخدم يملك حساب لتسجيل الدخول فنتقله مباشرة الى صفحة تسجيل الدخول . يوجد ايضا معلومة باللون الازرق تشير الى ان الخطوة التالية بعد التسجيل سيقوم المتصفح بتحويل المستخدم الى صفحة تسجيل الدخول بشكل الي حتى يتمكن من تسجيل الدخول بعد انشاء الحساب على الموقع في حال نجاح عملية التسجيل، أما في حال فشل عملية التسجيل فسيقوم المتصفح بعرض رسالة خطأ .

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:



٢. مجموعة التعليمات SQL Statements .

تعليمية اضافة مستخدم

```
Insert Into tbl_user (User_ID,User_Name, User_Pass)";
Values(" + id + "','" + txtUserName.Text + "','" + txtPassword.Text + "');
```


٣. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

عند الضغط على زر التسجيل يقوم الموقع بتنفيذ التابع `CheckAvailable(txtUserName.Text)` والذي يمرر فيه قيمة اسم المستخدم فيأكد من ان المستخدم غير موجود في قاعدة البيانات وبعدها ينفذ تابع اضافة المستخدم الموجود في الاعلى ، وعند اتمام عملية التسجيل بنجاح يقوم المتصفح بتحويل المستخدم الى شاشة تسجيل الدخول بشكل الي، اما في حال الفشل في اضافة مستخدم جديد فسوف تظهر رسالة خطأ وقد استخدمنا في ذلك ادوات التحكم الخاصة بالتحقق وهي : `RequiredFieldValidator` للتأكد من وجود قيمة في حقل المستخدم و `CompareValidator` للتحقق من ان كلمة السر المدخلة مرتين متطابقة.

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";
DataView DV = new DataView();

protected void Command1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsValid)
    {
        if (DBA.CheckAvailable(txtUserName.Text) == false) // check user avlbl
        {
            int id;
            id = DBA.GetNewID("User_ID", "Tbl_User");
            SQLStatment = " Insert Into tbl_user (User_ID,User_Name, User_Pass)";
            SQLStatment += " Values(" + id + ", '" + txtUserName.Text + "', '" +
            txtPassword.Text + "')";


            if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
            {
                this.RedirectToMobilePage("Login.aspx");
            }
        }
    }
}
```

شاشة تسجيل الدخول Login:

عند الضغط على زر تسجيل الدخول Login من الصفحة الرئيسية يقوم المتصفح بالانتقال الى هذه الصفحة التي تمكن المستخدم من اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على زر Login لتسجيل الدخول، كما تعرض في الاسفل الاي بي الخاص بالجهاز المستخدم في عملية الدخول.

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

Microsoft ASP.NET



٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

عند كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر **Login** يقوم الموقع بتنفيذ التابع **CheckAvailable(txtUserName.Text)** والذي يمرر فيه قيمة اسم المستخدم فيتاكد من ان المستخدم موجود في قاعدة البيانات ومن ثم ينفذ التابع **IsAdmin(txtUserName.Text)** للتاكد فيما اذا كان المستخدم هو مدير للموقع ام مستخدم عادي، فإذا كان المستخدم الذي يريد تسجيل الدخول مدير فسيقوم الموقع بتحويله الى شاشة لوحة التحكم مباشرة، أما اذا كان مستخدم عادي وليس مديرا فسيقوم الموقع بتحويله الى شاشة التصويتات. ايضا عند عرض هذه الصفحة (شاشة تسجيل الدخول) تعرض في الاسفل الاي بي الخاص بالجهاز المستخدم في عملية الدخول .

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
DataView DV = new DataView();
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if ( DBA.CheckAvailable(txtUserName.Text) && DBA.IsAdmin(txtUserName.Text)
)
    {
        Session["UserName"] = txtUserName.Text;
        this.RedirectToMobilePage("Control_Panel.aspx");
    }
    else
    {
        Session["UserName"] = txtUserName.Text;
        this.RedirectToMobilePage("ActivePoll.aspx");
    }
}
protected void Login_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Label4.Text=" Your IP Address is: " + DBA.GetIpAddress();//Show IP
}
```




شاشة لوحة التحكم : Control_Panel :

يتم الوصول الى شاشة لوحة التحكم عند تسجيل الدخول بحساب المدير وهو اسم المستخدم Zakaria وكلمة المرور :
aaa عندها سيتم الانتقال بشكل الي الى هذه الصفحة والتي تحتوي بشكل اساسي الشاشات التالية :

١	شاشة اضافة تصويت جديد	AddQuestion	يتم اضافة التصويت مع الخيارات الخاصة به .
٢	شاشة تعديل التصويت ١	UpdatePoll	يتم اختيار التصويت المراد التعديل عليه من بين التصويتات.
٣	شاشة تعديل التصويت ٢	UpdateQuestion	شاشة لتعديل التصويت المختار في الشاشة السابقة .
٤	شاشة حذف التصويت	DeletePoll	وهنا يتم حذف التصويت من الموقع .
٥	شاشة التصويت	ActivePoll	وهنا يظهر التصويت الحالي الفعال مع زر تصويت .

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:



٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات :

بعد تسجيل الدخول بحساب المدير والانتقال الى لوحة التحكم يمكن اختيار احد الشاشات الموجودة في الجدول السابق اما لاضافة تصويت او تعديله او حذفه او عرض التصويتات الفعالة. كما يوجد رابط (Home) للعودة الى الصفحة الرئيسية.

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements:

لا يوجد تعليمات في هذه الصفحة سوى عمليات ربط الصفحات بلوحة التحكم.

شاشة اضافة تصويت جديد AddQuestion:

يتم الوصول الى هذه الشاشة بعد تسجيل الدخول بحساب المدير ومن ثم الذهاب الى لوحة التحكم ومن ثم الضغط على رابط اضافة تصويت Add New Poll فتظهر الشاشة التالية، ويمكن العودة الى لوحة التحكم من خلال الرابط [Control Panel](#):

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

The screenshot displays the Openwave SDK 6.2.2 interface. On the left, a mobile phone screen shows the 'Polls Status' section with 'Archived' selected and 'Polls Type' with 'Public' selected. On the right, a web browser window shows the 'Add New Poll' form. The form includes fields for 'Question', 'Answers', 'Polls Status' (with 'Archived' selected), 'Polls Type' (with 'Public' selected), 'Is Once' (with 'Once' selected), 'Time To ReVote "Hour"', and 'Time To Finish "Day"'. A 'Create' button is at the bottom, and a 'Control Panel' link is at the bottom right.

٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

بعد الدخول الى هذه الشاشة يمكننا اضافة سؤال للتصويت مع ثلاث خيارات متاحة للإجابة على السؤال ومن ثم نختار فيما اذا كان التصويت فعال ام مؤرشف من خلال **Poll Status** كما يمكن تحديد فيما اذا كان التصويت خاص بالعضء المسجلين ام انه مفتوح للعموم من خلال **Poll Type** وبعد ذلك نحدد فيما اذا كان هذا التصويت لمرة واحدة ام أنه يمكن التصويت عليه مرات عدة لنفس المستخدم ولكن بشرط وجود فاصل زمني بين كل تصويت واخر من خلال **Is Once** ونحدد قيمة هذا الفاصل الزمني من خلال **Time To Re Vote** وندل القيمة بالساعات ،واخيرا نحدد متى سينتهي هذا التصويت ويذهب الى قائمة الارشفة من خلال **Time To Archive** وندخل القيمة بالايام . وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر **Create** لتنفيذ عملية اضافة التصويت الى الجدول فاذا تمت الاضافة بشكل صحيح تظهر رسالة باللون الاحمر تفيد بان السؤال قد تم اضافته.

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";

protected void Command1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsValid)
    {
        int id;
        id = DBA.GetNewID("Poll_ID", "Tbl_poll");

        SQLStatment = " Insert Into Tbl_poll (Poll_ID,Poll_Question,
Poll_Option1,Poll_Option2,Poll_Option3,Is_registered,Is_Active,Is_Once,TimeToVote,Ti
meToFinish)";
        SQLStatment += " Values(" + id + "','" + txtQuestion.Text + "','" +
txtAnswer1.Text + "','" + txtAnswer2.Text + "','" + txtAnswer3.Text + "','" +
SelectionList3.Selection.Selected + "','" + SelectionList1.Selection.Selected +
 "','" + SelectionList2.Selection.Selected + "','" + txtTimereVote.Text + "','" +
txtTimefinish.Text + "')";

        if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
        {
            lblRowInserted.Visible = true; // Show Inserted Message
        }
        else
        {
            lblRowInserted.Visible = false;
        }
    }
}
```


شاشة تعديل التصويت UpdatePoll :

يتم الوصول الى هذه الشاشة بعد تسجيل الدخول بحساب المدير ومن ثم الذهاب الى لوحة التحكم ومن ثم الضغط على رابط Update Poll ومن ثم تظهر قائمة (الاسئلة فقط) بجميع التصويتات الموجودة في قاعدة البيانات وبعد ذلك يتم اختيار التصويت المراد تعديله فتظهر شاشة اخرى تحوي تفاصيل هذا التصويت ويوجد فيها زر Update وزر اخر Back للعودة للشاشة السابقة، وعند الضغط على زر Update تظهر شاشة شبيهة جدا بشاشة اضافة سؤال ولكنها تحوي جميع بيانات التصويت المراد تعديله ، بعد ذلك نقوم بتعديل البيانات كما نريد ومن ثم نقوم بالضغط على زر Update الموجود باسفل الصفحة ويمكن ايضا العودة الى لوحة التحكم من خلال الرابط [Control Panel](#) .

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

The screenshot shows the Openwave SDK 6.2.2 interface on the left, displaying a mobile phone screen with a poll question. On the right, a web browser shows the Admin Control Panel with the following links: Add New Poll, Update Poll, Delete Poll, Active Poll, and Home. The Update Poll link is highlighted with a red line and the number 1. Below this, the browser shows the Update Poll interface with a question: "ما هو رأيك بالجامعة الافتراضية ؟" and three answer options: "ممتازة", "جيدة", and "سيئة". The question is highlighted with a red line and the number 2. At the bottom, the browser shows the Control Panel with a table of poll data. The table has columns for Poll_ID, Question, Answer 1, Answer 2, and Answer 3. The data row shows Poll_ID 2, Question "ما هو رأيك بمادة الموبايل ؟؟", Answer 1 "ممتازة", Answer 2 "جيدة", and Answer 3 "سيئة". The table is highlighted with a red line and the number 3. At the bottom of the table, there are links for [Update Question] and [Back].

Poll_ID	Question	Answer 1	Answer 2	Answer 3
2	ما هو رأيك بمادة الموبايل ؟؟	ممتازة	جيدة	سيئة

[Update Question] [Back]

Question

ما هو رأيك بمادة الموبايل؟؟

Answers

ممتازة

جيدة

سيئة

Polls Status

☒ Current

☐ Archived

Polls Type

☒ Registered

☐ Public

Is Once

☒ Once

☐ Many Times

Time To ReVote " Hour "

22

Time To Finish " Day "

6

Update

[Control Panel](#)

٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

اولا عند الضغط على زر التعديل الموجود بلوحة التحكم تفتح شاشة اخرى يوجد بها جميع التصويتات وهي عبارة عن **objectList** تقوم بعرض نتيجة استعلام عن جميع التصويتات الموجودة بقاعدة البيانات في حدث تحميل الصفحة كما في الصورة ٢، بعد ذلك وعند النقر على اي تصويت لتعديله ينفذ الحدث **ItemSelect** ويعرض تفاصيل التصويت المراد تعديله مع زر **Update** في الاسفل كما في الصورة رقم ٣، وعند الضغط على زر **Update** يتم عمل اعادة توجيه للصفحة الى صفحة **UpdateQuestion** والتي تحوي جميع بيانات التصويت مع امكانية تعديلها وعند الانتهاء من التعديل يتم الضغط على زر **Update** لتنشيط هذه التعديلات في قاعدة البيانات.

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";
DataView DV = new DataView();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    GetPolls();
}

public void GetPolls()
{
    if (IsPostBack == false)
    {
        SQLStatment = " Select Poll_ID , Poll_Question as 'Question' ,
Poll_Option1 AS 'Answer 1' , Poll_Option2 AS 'Answer 2' , Poll_Option3 AS 'Answer 3'
from Tbl_Poll ";
        DataSet DS = DBA.GetData(SQLStatment, "Tbl_Poll");
        if (DS.Tables[0].Rows.Count > 0)
        {
            dtQuestion.DataSource = DS;
            dtQuestion.LabelField = "Question";
            dtQuestion.MoreText = "Update Question";
            dtQuestion.DataBind();
        }
    }
}

protected void dtQuestion_ItemSelect(object sender, ObjectListSelectEventArgs e)
{
    Session["Poll_ID"] = e.ListItem["Poll_ID"];
}

protected void dtQuestion_ItemCommand(object sender, ObjectListCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName == "UpdateQuestion")
    {
        RedirectToMobilePage("UpdateQuestion.aspx");
    }
}

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ReadQuestion();
}

protected void Command1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SQLStatment = " Update Tbl_poll Set Poll_Question = '" + txtQuestion.Text +
"' , Poll_Option1 =' " + txtAnswer1.Text + "' , Poll_Option2 = '" + txtAnswer2.Text +
"' , Poll_Option3 = '" + txtAnswer3.Text + "' , Is_Active = '" +
SelectionList1.Items[0].Selected + "' , Is_registered = '" +
SelectionList2.Items[0].Selected + "' , Is_Once = '" +
SelectionList3.Items[0].Selected + "' , TimeToVote = '" + txtTimereVote.Text + "' ,
TimeToFinish =' " + txtTimefinish.Text + "' where Poll_ID = " + Session["Poll_ID"] ;
    if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
    {
        lblRowInserted.Visible = true;
    }
    else
    {
        lblRowInserted.Visible = false;
    }
}
```



شاشة حذف التصويت DeletePoll

يتم الوصول الى هذه الشاشة بعد تسجيل الدخول بحساب المدير ومن ثم الذهاب الى لوحة التحكم ومن ثم الضغط على رابط **Delete Poll** ومن ثم تظهر قائمة (الاسئلة فقط) بجميع التصويّات الموجودة في قاعدة البيانات وبعد ذلك يتم اختيار التصويت المراد حذفه فتظهر شاشة اخرى تحوي تفاصيل هذا التصويت ويوجد فيها زر **Delete** وزر اخر **Back** للعودة للشاشة السابقة، وعند الضغط على زر **Delete** فيتم حذف التصويت المختار. بعد ذلك يمكن العودة الى لوحة التحكم من خلال الرابط **Control Panel**.

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

The screenshot shows the Openwave SDK 6.2.2 interface. On the left, a mobile phone screen displays a list of questions. On the right, a web browser window shows the 'Admin Control Panel' with links for 'Add New Poll', 'Update Poll', 'Delete Poll', and 'Active Poll'. Below this, the 'Question' section displays a list of questions. The third screenshot shows the 'Control Panel' with a table of poll details.

ما هو مستوى تحصيلك العلمي ؟	
Poll_ID	3
Question	ما هو مستوى تحصيلك العلمي ؟
Answer 1	ممتاز
Answer 2	جيد
Answer 3	سليم

At the bottom of the third screenshot, there are links for [Delete Question](#) and [Back](#).

٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات :

اولا عند الضغط على زر الحذف الموجود بلوحة التحكم تفتح شاشة اخرى يوجد بها جميع التصويطات وهي عبارة عن **objectList** تقوم بعرض نتيجة استعلام عن جميع التصويطات الموجودة بقاعدة البيانات في حدث تحميل الصفحة كما في الصورة ٢، بعد ذلك وعند النقر على اي تصويت لحذفه ينفذ الحدث **ItemSelect** ويعرض تفاصيل التصويت المراد حذفه مع زر **Delete** في الاسفل كما في الصورة رقم ٣، وعند الضغط على زر **Delete** يتم هذا التصويت من قاعدة البيانات.

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    GetPolls();
}

public void GetPolls()
{
    if (IsPostBack == false)
    {
        SQLStatment = " Select Poll_ID , Poll_Question as 'Question' ,
Poll_Option1 AS 'Answer 1' , Poll_Option2 AS 'Answer 2' , Poll_Option3 AS 'Answer 3'
from Tbl_Poll ";
        DataSet DS = DBA.GetData(SQLStatment, "Tbl_Poll");
        if (DS.Tables[0].Rows.Count > 0)
        {
            dtQuestion.DataSource = DS;
            dtQuestion.LabelField = "Question";
            dtQuestion.MoreText = "Delete Question";
            dtQuestion.DataBind();
        }
    }
}

protected void dtAnswer_ItemSelect(object sender, ObjectListSelectEventArgs e)
{
    Session["Poll_ID"] = e.ListItem["Poll_ID"];
}

protected void dtQuestion_ItemCommand(object sender, ObjectListCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName == "DeleteQuestion")
    {
        DeleteQuestion();
    }
}


public void DeleteQuestion()
{
    SQLStatment = " Delete Tbl_Poll Where Poll_ID = " + Session["Poll_ID"];
    if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
    {
        RedirectToMobilePage("Control_Panel.aspx");
    }
}
```




شاشة التصويت ActivePoll:

يتم الدخول الى شاشة التصويت بطريقتين الاولى من الصفحة الرئيسية من خلال الرابط [Active Polls](#) او من لوحة التحكم من خلال الرابط [Active Polls](#) ايضا، وبعد الدخول الى هذا الرابط يتم التأكد من ان التصويت متاح للجميع فاذا كان كذلك سيعرض التصويت متاح مع الاجابات المتاحة وزر [Vote Now](#) اما اذا كان التصويت للاعضاء المسجلين فقط عندها يتم اعادة توجيه الصفحة الى صفحة الدخول حتى يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول اولاً وبعدها التصويت وعند تسجيل الدخول والذهاب الى التصويت تظهر شاشة ترحيبية باسم المستخدم . وعند الرغبة في العودة الى الصفحة الرئيسية يوجد الرابط [Back to Home](#)

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:



٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

في هذه الشاشة يظهر اسم السؤال مع الخيارات المتاحة وهي عبارة عن [ObjectList](#) يتم تحميل السؤال فيها في حدث تحميل الصفحة [Page_Load](#) ، وبعد اختيار اي من الخيارات السابقة يتم الضغط على زر [Vote Now](#) ليقوم بعدها الموقع باضافة الخيار المحدد الى قاعدة البيانات مع اسم المستخدم الذي قام بعملية التصويت اذا كان مسجلاً ، او مع الـ [ip](#) الخاص بالجهاز في حال كان المصوت غير مسجلاً في الموقع .

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";
DataView DV = new DataView();
int pollid;
protected void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ReadQuestion();
}
public void ReadQuestion()
{
    if (IsPostBack == false)
    {
        SQLStatment = "";
        SQLStatment = " Select * from Tbl_Poll Where is_Active = 1 ";
        DV = DBA.GetData(SQLStatment, "Tbl_Poll").Tables[0].DefaultView;
        if (DV.Count > 0)
        {
            Labell1.Text = Convert.ToString( DV[0]["Poll_ID"]);
            if ((bool)DV[0]["Is_registered"] == true && (string)Session["UserName"] == null )
            {
                RedirectToMobilePage("Registration.aspx");
            }
            if ((bool)DV[0]["Is_registered"] == true && (string)Session["UserName"] != "")
            {
                if (SelectionList1.Items.Count == 0)
                {
                    Question.Text = (string)DV[0]["Poll_Question"];
                    SelectionList1.Items.Add((string)DV[0]["Poll_Option1"]);
                    SelectionList1.Items.Add( (string)DV[0]["Poll_Option2"]);
                    SelectionList1.Items.Add((string) DV[0]["Poll_Option3"]);

                    lblUserName.Text = (string)Session["UserName"];
                    lblWelcome.Visible = true;
                    lblUserName.Visible = true;
                }
            }
            if ((bool)DV[0]["Is_registered"] == false && Session["UserName"] == "")
            {
                if (SelectionList1.Items.Count == 0)
                {
                    Question.Text = (string)DV[0]["Poll_Question"];
                    SelectionList1.Items.Add((string)DV[0]["Poll_Option1"]);
                    SelectionList1.Items.Add( (string)DV[0]["Poll_Option2"]);
                    SelectionList1.Items.Add((string) DV[0]["Poll_Option3"]);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
protected void Command1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string user = "";
    string ip = "";

    if ((string)Session["UserName"] != "")
    {
        user = (string)Session["UserName"];
    }
    else
    {
        ip = DBA.GetIpAddress(); // To get IP Address
    }

    pollid = Convert.ToInt32(Label1.Text);
    if (IsValid)
    {
        int id;
        id = DBA.GetNewID("Answer_ID", "Tbl_Answer");

        SQLStatment = " Insert Into Tbl_Answer (Answer_ID,Ans_1,
Ans_2,Ans_3,Answer_IP,Answer_User,Poll_ID) ";
        SQLStatment += " Values(" + id + "," +
SelectionList1.Selection.Text + "," + SelectionList1.Selection.Text + "," +
SelectionList1.Selection.Text + "," + ip + "," + user + "," + pollid + ")";

        if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
        {
            Label2.Visible = true;
        }
        else
        {
            Label2.Visible = false;
        }
    }
}
```

شاشة التصويتات المؤرشفة ArchivedPoll

يتم الوصول الى شاشة التصويتات المؤرشفة من خلال الصفحة الرئيسية عن طريق الرابط **Archived Poll** ويتم من خلاله عرض جميع التصويتات المؤرشفة مع النتائج.

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:

Archived Poll is :

Question
[ما هو مستوى تحصيلك العلمي؟](#)

[Home](#)

Poll_ID	Question	Answer 1	Answer 2	Answer 3
3	ما هو مستوى تحصيلك العلمي ؟	ممتاز	جيد	سيئ

[[ShowResults](#) | [Back](#)]

٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

عند الدخول على هذه الشاشة ينفذ استعلام في حدث تحميل الصفحة **Page_load** لعرض جميع التصويتات المؤرشفة فقط في **Object List**، وعند الضغط على اي تصويت ستظهر قائمة بالتفاصيل الخاصة بالتصويت ويوجد في اسفله زر **Show Results** يقوم بعرض النتائج في شاشة مستقلة سنشرحها في الشاشة التالية.

3. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```
DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsPostBack == false)
    {
        SQLStatment = " Select Poll_ID , Poll_Question as 'Question' ,
Poll_Option1 AS 'Answer 1' , Poll_Option2 AS 'Answer 2' , Poll_Option3 AS 'Answer 3'
from Tbl_Poll where is_active= 'false'";
        DataSet DS = DBA.GetData(SQLStatment, "Tbl_Poll");
        if (DS.Tables[0].Rows.Count > 0)
        {
            ObjectList1.DataSource = DS;
            ObjectList1.LabelField = "Question";
            ObjectList1.MoreText = "Show Results";
            ObjectList1.DataBind();
        }
    }
}

protected void ObjectList1_ItemCommand(object sender, ObjectListCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName == "ShowResults")
    {
        SQLStatment = " Select Answer_ID,Ans_1,
Ans_2,Ans_3,Answer_IP,Answer_User,Poll_ID from tbl_Answer";
        if (DBA.ExecuteTransaction(SQLStatment))
        {
            RedirectToMobilePage("Results.aspx");
        }
    }
}


protected void ObjectList1_ItemSelect(object sender, ObjectListSelectEventArgs e)
{
    Session["Poll_ID"] = e.ListItem["Poll_ID"];
}
```



شاشة نتائج التصويت :Result

يتم الوصول الى شاشة نتائج التصويت من خلال صفحة التصويتات المؤرشفة وذلك بعد تحديد التصويت المراد معرفة نتائجه ومن ثم الضغط على [Show Result](#) فيتم من خلاله عرض نتائج التصويتات المؤرشفة، ويمكن العودة للشاشة الرئيسية عن طريق الرابط [Home](#) .

١. لقطة من التطبيق عن كيفية استثمار الخدمة:



٢. كيفية معالجة البيانات الواردة من قاعدة البيانات .

عند الدخول على هذه الشاشة ينفذ استعلام في حدث تحميل الصفحة [Page_load](#) لعرض جميع نتائج التصويتات المؤرشفة فقط حيث يتم عرض كل نتيجة وبجانبها عدد مرات التصويت.

٣. مجموعة التعليمات SQL Statements .

```

DataBaseAccess DBA = new DataBaseAccess();
String SQLStatment = "";
DataView DV = new DataView();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

    if (IsPostBack == false)
    {
        SQLStatment = "";

        SQLStatment = " Select  Ans_1 as Answer,count(poll_id)as count from
Tbl_Answer where poll_id = "+ Session["Poll_ID"]  ;
        SQLStatment += " group by ans_1";
        DV = DBA.GetData(SQLStatment, "Tbl_answer").Tables[0].DefaultView;

        if (DV.Count > 0)
        {

            Label2.Text = "First Answer is  " + (string)DV[0]["Answer"]+ "
and count is : " + Convert.ToString( DV[0]["count"]);
            Label3.Text = "Second Answer is  " + (string)DV[1]["Answer"] + "
and count is : " + Convert.ToString(DV[1]["count"]);
            Label4.Text = "Third Answer is  " + (string)DV[2]["Answer"] + "
and count is : " + Convert.ToString(DV[2]["count"]);

        }

    }
}

```

أعضاء المجموعة :

أعضاء المجموعة (برمجة تطبيقات الويب المحمولة) البحث بإشراف: د. مضر عباس			
Zakaria_24045@svuonline.org	Class 2	زكريا قباني	أعضاء المجموعة
Ahmad_21312@svuonline.org	Class 1	أحمد صايمة	
Sara_24047@svuonline.org	Class 2	سارة الحنفي	
Ola_21151@svuonline.org	Class 14	علا محاييري	