



تصميم قواعد البيانات ITA320

بناء موقع بيع أقراص ليزرية/أغاني

الأهداف:

تهدف هذه الوظيفة إلى تصميم وبرمجة موقع انترنت خاص بمحل بيع أقراص ليزرية CD / DVD تتضمن أغاني فقط، ابتداءً من تصميم قاعدة البيانات المستخدمة في تخزين بيانات الموقع إلى تصميم الواجهات وبرمجتها.



Group Report

أعضاء المجموعة (برمجة وتطبيقات الويب) بإشراف : م. مازن خضر		
Sara_24047@svuonline.org	سارة الحنفي	أعضاء المجموعة الصف : ٧
Zakaria_24045@svuonline.org	زكريا قباني	
Ahmad_23936@svuonline.org	أحمد المدني	



المحتويات

٣ بيانات أعضاء المجموعة وتقييم الموقع :

٤ مقدمة :

٤ تحليل وتوصيف وتصميم مخطط العلاقات بين جداول قاعدة البيانات مع توضيح القيود:

٤ أولاً: مخطط العلاقات بين الجداول :

٥ ثانياً: تحليل وتوصيف جداول قاعدة البيانات مع توضيح القيود:

٦ توصيف وتصميم الإجراءات المخزنة اللازمة لأداء عمل مختلف الصفحات:

٦ أولاً: إجراءات استعلام.....

٨ ثانياً: إجراءات إضافة وتعديل.....

٨ التوصيف والتصميم والتحقيق البرمجي للإجراءات المختلفة المستخدمة:

٩ صفحة قائمة الأقراص: ○

٩ صفحة قائمة الأغاني: ○

١٠ صفحة البحث: ○

١١ صفحة إدارة معلومات قرص ليزري: ○

١٢ صفحة إدارة معلومات الأغاني: ○

١٣ صفحة إدارة معلومات المطربين: ○

١٥ توصيف عناصر التحكم مع بيان أسباب استخدام كل عنصر :

١٦ صفحة قائمة الأقراص: ○

١٦ صفحة قائمة الأغاني: ○

١٦ صفحة البحث: ○

١٦ صفحة إدارة معلومات قرص ليزري: ○

١٧ صفحة إدارة معلومات الأغاني: ○

١٨ صفحة إدارة معلومات المطربين: ○

١٩ أعضاء المجموعة:




بيانات أعضاء المجموعة وتقييم الموقع :

Admin Name: admin	اسم المدير لأتمكن من الدخول وتجريب موقعك
Password: 123	

أسماء الطلاب		أرقام الطلاب	
أحمد المدني		Ahmad_23936@svuonline.org	
زكريا قباني		Zakaria_24045@svuonline.org	
سارة الحنفي		Sara_24047@svuonline.org	
المادة: تصميم وبرمجة تطبيقات الويب			
بناء موقع بيع أقراص ليزرية لأغاني			
الأهداف التعليمية	مكونات التقييم	العلامة العليا	العلامة المُستحقة
تصميم تطبيق وب وانتقاء عناصر التحكم المناسبة له	تصميم البنية العامة للتطبيق	١٥	
	اختيار عناصر التحكم الصحيحة	١٠	
	استخدام عناصر التحقق من الإدخال	١٠	
	الشكل العام للتطبيق	٥	
	كتابة التقرير	١٥	
ربط صفحات التطبيق بقاعدة بيانات مناسبة	تصميم قاعدة البيانات اللازمة للتطبيق	١٠	
	ربط عناصر التحكم بقاعدة البيانات	١٠	
التعامل مع أسلوب الإظهار الخاص بصفحات التطبيق	استخدام Themes and Skins	١٠	
	استخدام Master Page موحد	٥	
تحديد صلاحيات مستخدمي الموقع (نوعين فقط من الصلاحيات)	التحكم الكامل بالدخول والخروج من التطبيق	١٠	
تعليقات:		١٠٠	٠
المصحح:		تاريخ:	
المدقق:		تاريخ:	

مقدمة :

وجدت ASP.NET لأول مرة في العام ٢٠٠٢ بإصدارها الأول و ظهرت كمنافس قوي للغة المجانية و المفتوحة المصدر PHP وغيرها من اللغات و التقنيات، ASP.NET تقنية و ليست لغة برمجة، حيث يمكنك استخدام هذه التقنية بغض النظر عن لغة البرمجة التي تستعملها، فهناك العديد من لغات البرمجة التي يمكنك من خلالها استخدام ASP.NET، و أبرزها Visual Basic .NET و C# و JScript .NET .




١. وهذه بعض أهم مزايا ASP.NET و التي تمتاز بها عن ASP
٢. سهولة أكبر في التعامل مع الأخطاء و اصطليادها، و ذلك يسري على أخطاء وقت التصميم Design-time و وقت التنفيذ Run-time
٣. سرعة إضافية في التنفيذ .
٤. أدوات جديدة لاستخدامها في صفحاتك بسهولة .
٥. إمكانية استخدام تقنية ADO.NET للتعامل مع قواعد البيانات بسهولة .

٦. ازدياد دعم المعايير القياسية في أوامر HTML المولدة من قبل الإصدار الثاني من ASP.NET.

تحليل و توصيف و تصميم مخطط العلاقات بين جداول قاعدة البيانات مع توضيح القيود:

أولاً: مخطط العلاقات بين الجداول :





ثانياً: تحليل وتوصيف جداول قاعدة البيانات مع توضيح القيود:

في مايلي أسماء الجداول المستخدمة

CD Table	Artist Table	Song Table	CD and Song Table	CD and Artist Table	Login Table
Tbl_CD	Tbl_Artisit	Tbl_Songs	Tbl_Mcd_MSong	Tbl_MCD_MArtist	Tbl_Login

وفي مايلي توصيف هذه الجداول مع توضيح القيود المستخدمة

CD Table		Tbl_CD	
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Not Null	CD_id
		Null	CD_Name
		Null	CD_Qty
		Null	Cost_Price
		Null	Sale_Price
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	CD_ID	PK	PK_CD_ID

Artist Table		Tbl_Artisit	
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Not Null	Art_id
		Null	Art_Name
		Null	Art_Nationality
		Not Null	Art_Gender
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	Art_id	PK	PK_Art_id

Song Table		Tbl_Songs	
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Not Null	Son_id
		Null	Art_id
		Null	Son_Name
		Null	Son_language
		Null	Version_Date
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	Son_id	PK	PK_Son_id
Tbl_Artist.Art_ID	Art_id	FK	FK_Art_id



CD and Song Table			
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Null	CD_ID_M
		Null	Song_ID_M
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
Tbl_CD.CD_id	CD_ID_M	PK,FK	PK_CD_ID_M
Tbl_Song.Son_id	Song_ID_M	PK,FK	PK_Song_ID_M

CD and Artist Table			
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Null	CD_ID_M
		Null	Art_ID_M
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
TBL_CD.Cd_Id	CD_ID_M	PK,FK	PK_CD_ID_M
TBL_Artist.Art_Id	Art_ID_M	PK,FK	PK_Art_ID_M

Login Table			
القيمة الافتراضية		يقبل NULL	اسم الحقل
		Not Null	USR_id
		Null	USR_Name
		Null	USR_Password
		Null	USR_Email
القيود			
الحقول الخارجية المشاركة	الحقول المشاركة	نوع القيد	اسم القيد
	USR_id	PK	PK_Usr_Id

توصيف وتصميم الإجراءات المخزنة اللازمة لأداء عمل مختلف الصفحات:

أولاً: إجراءات استعلام

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن رقم القرص واسمه والعدد وسعر البيع من جدول الأقراص مرتب حسب اسم القرص
SELECT CD_id AS [CD ID], CD_Name AS [CD Name], CD_Qty AS Quantity, Sale_Price AS [Sale Price] From tbl_cd order by CD_Name	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن الأغاني بداخل قرص معين .
SELECT tbl_Songs.Son_id AS [Song ID], tbl_Songs.Son_Name AS [Song Name], tbl_Songs.Son_language AS [Song Language],tbl_Songs.Version_Date AS [Version Date] FROM tbl_Songs INNER JOIN tbl_MCd_MSon ON tbl_Songs.Son_id = tbl_MCd_MSon.Song_ID_M INNER JOIN tbl_CD ON tbl_MCd_MSon.CD_ID_M = tbl_CD.CD_id WHERE(tbl_CD.CD_id = " & selectedRow.Cells(1).Text &	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن سعر التكلفة الخاصة بالادمن
<pre>SELECT CD_id AS [CD ID], CD_Name AS [CD Name], CD_Qty AS Quantity, Cost_Price As [Cost Price], Sale_Price AS [Sale Price] From tbl_cd</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن رقم واسم القرص
<pre>Select CD_ID , CD_Name From tbl_CD</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن الاقراص باسم المطرب
<pre>SELECT tbl_CD.CD_id as 'CD ID', tbl_CD.CD_Name as 'CD Name', tbl_CD.CD_Qty as 'CD Quantity', tbl_CD.Cost_Price as 'Cost Price', tbl_CD.Sale_Price as 'Sale Price', tbl_Artist.Art_Name as 'Singer Name FROM tbl_MCd_MArtist INNER JOIN tbl_CD ON tbl_MCd_MArtist.CD_ID_M = tbl_CD.CD_id INNER JOIN tbl_Artist ON tbl_MCd_MArtist.Art_ID_M = tbl_Artist.Art_id WHERE tbl_Artist.Art_Name "</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن الاقراص باسم الاغنية
<pre>SELECT tbl_CD.CD_id as 'CD ID', tbl_CD.CD_Name as 'CD Name', tbl_CD.CD_Qty as 'CD Quantity', tbl_CD.Cost_Price as 'Cost Price', tbl_CD.Sale_Price as 'Sale Price', tbl_Songs.Son_Name as 'Song Name'FROM tbl_CD INNER JOIN tbl_MCd_MSon ON tbl_CD.CD_id = tbl_MCd_MSon.CD_ID_M INNER JOIN tbl_Songs ON tbl_MCd_MSon.Song_ID_M = tbl_Songs.Son_id WHERE tbl_Songs.Son_Name</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن رقم المطرب واسمه وجنسيته وجنسه
<pre>SELECT Art_id AS [Singer ID], Art_Name AS [Singer Name], Art_Nationality AS [Singer Nationality], Art_Gender As [Singer Gender] From tbl_Artist</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن رقم الاغنية واسمها ولغة الاغنية وتاريخ الاصدار
<pre>SELECT Son_id AS [Song ID], Son_Name AS [Song Name], Son_language AS [Song Language], Version_Date As [Version Date] From tbl_Songs</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن رقم الاغنية واسمها وتاريخ اصدارها مرتبه حسب اسم الاغنية
<pre>SELECT Son_id, Son_Name, Son_language, Version_Date FROM tbl_Songs ORDER BY Son_Name"</pre>	

Procedure	وتستخدم للاستعلام عن الاغاني الموجودة بداخل الاقراص عن طريق رقم الاغنية
<pre>SELECT tbl_CD.CD_id, tbl_CD.CD_Name, tbl_CD.CD_Qty, tbl_CD.Sale_Price FROM tbl_MCd_MSon INNER JOIN tbl_Songs ON tbl_MCd_MSon.Song_ID_M = tbl_Songs.Son_id INNER JOIN tbl_CD ON tbl_MCd_MSon.CD_ID_M = tbl_CD.CD_id WHERE (tbl_MCd_MSon.Song_ID_M = " & selectedRow.Cells(1).Text & ")</pre>	

ثانيا: إجراءات إضافة وتعديل

Procedure	إضافة رقم القرص واسمه والعدد وسعر البيع وسعر التكلفة في جدول الاقراص
<pre>Insert into tbl_CD (CD_id , CD_Name , CD_Qty , Sale_Price , Cost_Price) Values (" & newID & " , ' ' & txt_CDName.Text & " ' , " & txt_Qty.Text & " , " & txt_Sale.Text & " , " & txt_Cost.Text & ")</pre>	

Procedure	إضافة رقم الاغنية واسمها ولغتها وتاريخ الاصدار في جدول الاغاني
<pre>Insert into tbl_Songs (son_id , son_Name , son_language , Version_Date) Values (" & newIDSongs & " , ' ' & txt_CDName.Text & " ' , ' ' & txt_Qty.Text & " ' , ' ' & txt_Sale.Text & " ') Insert into tbl_MCd_MSon (CD_ID_M , Song_ID_M) Values (" & txt_ID.Text & " , " & newIDSongs & ")"</pre>	

Procedure	إضافة رقم المطرب واسمه وجنسيته وجنسه في جدول المطربين
<pre>Insert into tbl_Artist (Art_id , Art_Name , Art_Nationality , Art_Gender) Values (" & newID & " , ' ' & txt_SongName.Text & " ' , ' ' & txt_lng.Text & " ' , ' ' & Rd_Male.Checked & " ')"</pre>	

Procedure	تعديل بيانات جدول الاقراص
<pre>Update tbl_CD Set CD_Name = ' ' & txt_CDName.Text & " ' , CD_Qty = " & txt_Qty.Text & " , Sale_Price = " & txt_Sale.Text & " , Cost_Price = " & txt_Cost.Text & " Where CD_id = " & updateID</pre>	

Procedure	تعديل بيانات جدول المطربين
<pre>Update tbl_Artist Set Art_Name = ' ' & txt_SongName.Text & " ' , Art_Nationality = ' ' & txt_lng.Text & " ' , Art_Gender = ' ' & Rd_Male.Checked & " ' Where Art_id = " & updateID</pre>	

Procedure	تعديل بيانات جدول الاغاني
<pre>Update tbl_Songs Set Son_Name = ' ' & txt_SongName.Text & " ' , Son_Language = ' ' & txt_lng.Text & " ' , Version_Date = ' ' & txt_Date.Text & " ' Where Son_id = " & updateID</pre>	

التوصيف والتصميم والتحقيق البرمجي للإجرائيات المختلفة المستخدمة:

○ صفحة قائمة الأقراص:

Procedure	FillCdInformation()
<pre>Public Sub FillCdInformation() Query = "" Query += " SELECT CD_id AS [CD ID], CD_Name AS [CD Name], CD_Qty AS Quantity, Sale_Price AS [Sale Price] From tbl_cd order by CD_Name" DV_Result = GetData(Query, "CD Table").Tables(0).DefaultView DGV_CD.DataSource = DV_Result DGV_CD.DataBind() End Sub</pre>	
تستخدم لإضافة معلومات القرص	

Function	GetData(Query, "CD Table").Tables(0).DefaultView
<pre>Public Shared Function GetData(ByVal Query As String, Optional ByVal TableName As String = "") As DataSet Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection dataAdapter.SelectCommand = Command dataSet = New DataSet() dataAdapter.Fill(dataSet, TableName) Catch ex As Exception End Try Return dataSet End Function</pre>	
إظهار البيانات من الاستعلام ووضعها في ال View	

○ صفحة قائمة الأغاني:

Procedure	FillSongsInformation()
<pre>Public Sub FillSongsInformation() Query = "" Query += " SELECT Son_id, Son_Name, Son_language, Version_Date FROM tbl_Songs ORDER BY Son_Name" DV_Result = GetData(Query, "Songs Table").Tables(0).DefaultView DGV_Songs.DataSource = DV_Result DGV_Songs.DataBind() End Sub</pre>	
إظهار معلومات الاغاني	



Function	GetData(Query, "CD Table").Tables(0).DefaultView
<pre> Public Shared Function GetData(ByVal Query As String, Optional ByVal TableName As String = "") As DataSet Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection dataAdapter.SelectCommand = Command dataSet = New DataSet() dataAdapter.Fill(dataSet, TableName) Catch ex As Exception End Try Return dataSet End Function </pre>	
إظهار البيانات من الاستعلام ووضعها في ال View	

○ صفحة البحث:

Function	GetData(Query, "CD Table").Tables(0).DefaultView
<pre> Public Shared Function GetData(ByVal Query As String, Optional ByVal TableName As String = "") As DataSet Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection dataAdapter.SelectCommand = Command dataSet = New DataSet() dataAdapter.Fill(dataSet, TableName) Catch ex As Exception End Try Return dataSet End Function </pre>	
إظهار البيانات من الاستعلام ووضعها في ال View	

○ صفحة إدارة معلومات قرص ليزري:

Procedure	FillCdInformation()
<pre>Public Sub FillCdInformation() Query = "" Query += " SELECT CD_id AS [CD ID], CD_Name AS [CD Name], CD_Qty AS Quantity, Cost_Price As [Cost Price], Sale_Price AS [Sale Price] From tbl_cd " DV_Result = GetData(Query, "CD Table").Tables(0).DefaultView DGV_CD.DataSource = DV_Result DGV_CD.DataBind() End Sub</pre>	
اظهار معلومات القرص الليزري	

Procedure	ExecuteTransaction(Query)
<pre>Public Shared Function ExecuteTransaction(ByVal Query As String) As Boolean Excuted = True Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection If Connection.State = ConnectionState.Open Then Connection.Close() End If Connection.Open() Command.ExecuteNonQuery() Connection.Close() Catch ex As Exception Connection.Close() Excuted = False End Try Return Excuted End Function</pre>	
لتنفيذ العمليات ال DML من اضافة وحذف وتعديل	

Procedure	GetNewID("son_id", "tbl_Songs")
<pre>Public Shared Function GetNewID(ByVal ColumnName As String, ByVal TableName As String) As Integer Try Query = " Select isnull(Max(" & ColumnName & "),0)+1 From " & TableName Return GetOneValue(Query) Catch ex As Exception End Try End Function</pre>	
الحصول على رقم ID جديد بعد اضافة رقم واحد عليه (الرقم الذي يتولد تلقائيا)	

○ صفحة إدارة معلومات الأغاني:

Procedure	FillSongsInformation()
<pre> Public Sub FillSongsInformation() Query = "" Query += " SELECT Son_id AS [Song ID], Son_Name AS [Song Name], Son_language AS [Song Language], Version_Date As [Version Date] From tbl_Songs " DV_Result = GetData(Query, "Song Table").Tables(0).DefaultView DGV_Song.DataSource = DV_Result DGV_Song.DataBind() End Sub </pre>	
إظهار معلومات الاغنية	

Function	GetData(Query, "Song Table").Tables(0).DefaultView
<pre> Public Shared Function GetData(ByVal Query As String, Optional ByVal TableName As String = "") As DataSet Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection dataAdapter.SelectCommand = Command dataSet = New DataSet() dataAdapter.Fill(dataSet, TableName) Catch ex As Exception End Try Return dataSet End Function </pre>	
إظهار البيانات من الاستعلام ووضعها في ال View	

Procedure	GetNewID("son_id", "tbl_Songs")
<pre> Public Shared Function GetNewID(ByVal ColumnName As String, ByVal TableName As String) As Integer Try Query = " Select isnull(Max(" & ColumnName & "),0)+1 From " & TableName Return GetOneValue(Query) Catch ex As Exception End Try End Function </pre>	
الحصول على رقم ID جديد بعد اضافة رقم واحد عليه (الرقم الذي يتولد تلقائيا)	

Procedure	ExecuteTransaction(Query)
<pre> Public Shared Function ExecuteTransaction(ByVal Query As String) As Boolean Excuted = True Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection If Connection.State = ConnectionState.Open Then Connection.Close() End If Connection.Open() Command.ExecuteNonQuery() Connection.Close() Catch ex As Exception 'Transaction.Rollback() Connection.Close() ' MessageBox.Show(ex.Message) Excuted = False End Try Return Excuted End Function </pre>	
لتنفيذ العمليات ال DML من اضافة وحذف وتعديل	

○ صفحة إدارة معلومات المطربين:

Procedure	FillSingersInformation()
<pre> Public Sub FillSingersInformation() Query = "" Query += " SELECT Art_id AS [Singer ID], Art_Name AS [Singer Name], Art_Nationality AS [Singer Nationality], Art_Gender As [Singer Gender] From tbl_Artist " DV_Result = GetData(Query, "Singer Table").Tables(0).DefaultView DGV_Song.DataSource = DV_Result DGV_Song.DataBind() End Sub </pre>	
إظهار معلومات المطربين	

Function	GetData(Query, "Singer Table").Tables(0).DefaultView
<pre> Public Shared Function GetData(ByVal Query As String, Optional ByVal TableName As String = "") As DataSet Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 </pre>	



```

Command.CommandText = Query
Command.Connection = Connection

dataAdapter.SelectCommand = Command

'dataSet.Clear()
dataSet = New DataSet()
dataAdapter.Fill(dataSet, TableName)

Catch ex As Exception

    ' MessageBox.Show(ex.Message)
    ' MessageBox.Show("Please Check Your Server Name")

End Try

Return dataSet

End Function

```

إظهار البيانات من الاستعلام ووضعها في ال View

Procedure	GetNewID("Art_id", "tbl_Artist")
<pre> Public Shared Function GetNewID(ByVal ColumnName As String, ByVal TableName As String) As Integer Try Query = " Select isnull(Max(" & ColumnName & "),0)+1 From " & TableName Return GetOneValue(Query) Catch ex As Exception 'MessageBox.Show(ex.Message) End Try End Function </pre>	
الحصول على رقم ID جديد بعد اضافة رقم واحد عليه (الرقم الذي يتولد تلقائيا)	

Procedure	ExecuteTransaction(Query)
<pre> Public Shared Function ExecuteTransaction(ByVal Query As String) As Boolean Excuted = True Try Command.CommandType = CommandType.Text Command.CommandTimeout = 120 Command.CommandText = Query Command.Connection = Connection If Connection.State = ConnectionState.Open Then Connection.Close() End If Connection.Open() Command.ExecuteNonQuery() Connection.Close() End Try End Function </pre>	



```
'Transaction.Commit()  
  
Catch ex As Exception  
  
    'Transaction.Rollback()  
    Connection.Close()  
    ' MessageBox.Show(ex.Message)  
    Excuted = False  
End Try  
Return Excuted  
End Function
```

لتنفيذ العمليات ال DML من اضافة وحذف وتعديل



توصيف عناصر التحكم مع بيان أسباب استخدام كل عنصر :

○ صفحة قائمة الأقراص الليزرية:

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات جدول الأقراص الليزرية. وتم استخدامها لمرونتها وسهولة عرض البيانات الضخمة مقارنة بالأدوات الأخرى مثل TextBox ولسهولة التعديل والحذف.	

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات جدول الأغاني التي ضمن الأقراص الليزرية	

○ صفحة قائمة الأغاني:

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات جدول الأغاني التي ضمن الأقراص الليزرية.	

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات الأغاني من حيث العدد واسم الألبوم وسعر البيع.	

○ صفحة البحث:

RadioButton	
يستخدم لعرض زر اختيار من بين اختارين وفي هذه الصفحة للاختيار بين البحث باسم القرص او اسم الأغنية.	

RadioButton	
يستخدم لعرض زر اختيار من بين اختارين وفي هذه الصفحة للاختيار بين إذا كانت كلمة البحث مطابقة أو شبيهة أو مجرد حرف من كلمة.	

Text Box	
ويستخدم للإدخالات النصية وفي مثالنا لإدخال كلمة البحث.	

○ صفحة إدارة معلومات قرص ليزري:

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات جدول الأقراص الليزرية	

Text Box- CD Code	
ويستخدم للإدخالات النصية وفي مثالنا لإظهار رقم القرص لانه يتم توليد الرقم تلقائيا.	
Text Box-CD Name	



ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال اسم القرص.	
Text Box-Quantity	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال عدد الاقراص	
Text Box-Sale Price	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال سعر بيع القرص	
Text Box-Cost Price	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال سعر تكلفة القرص	

ImageButton - Add CD	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لاضافة قرص	
ImageButton - Add Song To CD	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لاضافة اغنية الى قرص	
ImageButton - Edit CD	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لتحرير القرص	
ImageButton - Delete CD	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لحذف قرص	
ImageButton - Delete Songs From CD	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لحذف اغنية من القرص	
ImageButton – Save Item	
يمثل زر إرسال مغطى بصورة وفي مثالنا يستخدم لحفظ التعديلات او الاضافة	

○ صفحة إدارة معلومات الأغاني:

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات جدول الاغاني التي ضمن الاقراص الليزرية	

Image Button - Add	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لاضافة اغنية .	
Image Button – Edit Song	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لتحرير اغنية .	
Image Button - Delete	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لحذف اغنية	
Image Button – Save	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لحفظ التعديلات او الاضافة	



Text Box- Song Code	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لظهار رقم الاغنية لانه يتم توليد الرقم تلقائيا.	
Text Box- Song Name	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال اسم الاغنية	
Text Box- Song Language	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال لغة الاغنية	
Text Box- Version Date	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال تاريخ الاغنية	

○ صفحة إدارة معلومات المطربين:

DataGrid View	
وتستخدم لعرض البيانات بشكل جدول ، وقد استخدمناها لعرض بيانات المطربين من جدول المطربين	

Image Button - Add	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لاضافة مطرب	
Image Button – Edit Singer	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لتحرير اسم مطرب	
Image Button - Delete	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لحذف مطرب	
Image Button – Save	
يمثل زر إرسال وفي مثالنا يستخدم لحفظ التعديلات او الاضافة	

Text Box-Singer Code	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لظهار رقم المطرب لانه يتم توليد الرقم تلقائيا.	
Text Box- Singer Name	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال اسم المطرب	
Text Box- Singer Nationality	
ويستخدم للدخالات النصية وفي مثالنا لادخال جنسية المطرب	

RadioButton	
يستخدم لعرض زر اختيار من بين اختيارين وفي هذه الصفحة للاختيار بين اذا كانت جنس المطرب ذكر ام انثى	

أعضاء المجموعة:

أعضاء المجموعة (برمجة وتطبيقات الويب) بإشراف : م . مازن خضر		
Sara_24047@svuonline.org	سارة الحنفي	أعضاء المجموعة الصف : ٧
Zakaria_24045@svuonline.org	زكريا قباني	
Ahmad_23936@svuonline.org	أحمد المدني	