

اختبار نهاية الفصل لمادة برمجة SQL متقدمة ITD310 لفصل خريف 2010

Question 1

لنكن لدينا التعليمة التالية

Select Productname, unitsinstock

From products

Where unitsinstock between 100 and 200

Order by unitsinstock

أختار الإجابة الصحيحة:

- A بين ١٠ و ٢٠ مرتبة حسب هذا Unitsinstock بحيث قيمة Product من جدول unitsinstock و ProductName أختار أعمدة العمود
- B بين ١٠٠ و ٢٠٠ مرتبة حسب هذا Unitsinstock بحيث قيمة Product من جدول unitsinstock و ProductName أختار أعمدة العمود تصاعديا
- C بين ١٠ و ٢٠٠ Unitsinstock بحيث قيمة Product من جدول unitsinstock و ProductName أختار أعمدة
- D بين ١٠٠ و ٢٠٠ مرتبة حسب هذا Unitsinstock بحيث قيمة Product من جدول unitsinstock و ProductName أختار أعمدة العمود تنازليا

Answers

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

Question 2

ليكن الجدولان

Employees و Departments

إذا علمت أن كلا الجدولين يحويان سجلات (أي غير فارغين) حدد ما تعيده التعليمة التالية

SELECT * FROM Departments

WHERE Exists (Select * From Employees)

- A. جميع أسطر الجدول Employees
- B. جميع الأقسام (Departments) التي فيها موظفين
- C. جميع أسطر الجدول Departments
- D. جميع الموظفين (Employees) الموجودون في قسم معين

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 3

فإذا علمت أن كلا الجدولين يحتويان سجلات (أي غير فارغين) حدد ما تعيده Employees و Departments ليكن الجدولان التعليمية التالية:

```
SELECT *  
  
FROM Departments  
  
WHERE Exists(Select * From Employees)
```

- A. جميع أسطر الجدول Employees.
- B. التي فيها موظفين (Departments) جميع الأقسام.
- C. Departments جميع أسطر الجدول.
- D. الموجودون في قسم معين (Employees) جميع الموظفين.

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 4

: أي من الاستعلامات التالية خاطئ:

A Select ProductId,ProductName
from products
where unitprice =(select unitprice
from orderdetails
where products.productid=orderdetails.productid)

B Select ProductId,ProductName,UnitPrice
from products
where unitprice >all (SELECT OrderDetails.UnitPrice
FROM OrderDetails INNER JOIN Products ON OrderDetails.ProductID =
Products.ProductID
where orderDetails.UnitPrice <20)

C select ProductId,ProductName,UnitPrice
from products
where unitprice >SOME(SELECT OrderDetails.UnitPrice
FROM OrderDetails INNER JOIN Products ON OrderDetails.ProductID =
Products.ProductID
where orderDetails.UnitPrice <20)

D select ProductID,Productname
from Products where exists(SELECT OrderDetails.ProductID
FROM Products INNER JOIN OrderDetails ON Products.ProductID =
OrderDetails.ProductID)

Answers

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

Question 5

ما الفائدة من استخدام الاستعلامات الفرعية :

حدد الإجابة الخاطئة

A	يمكن الحصول على ٣٢ مستوى من الاستعلامات المتداخلة (المشعبة)
B	يتم تنفيذ الاستعلامات الفرعية بسرعة أكبر من تنفيذ استعلامات تحوي الجداول مرتبطة .
C	تبسيط الاستعلامات المعقدة
D	الحصول على نتائج لا يمكن الحصول عليها من الاستعلامات البسيطة

Answers

- ☐ C
☐ D
☐ B
☐ A

Question 6

ما هو ناتج التعليمة :

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM employees
WHERE salary < ANY
      (SELECT salary
       FROM employees
        WHERE job_id = 'IT_PROG')
      AND job_id <> 'IT_PROG';
```

- A. أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين يعملون كمبرمجين (IT_PROG) ويتقاضون أعلى الرواتب ضمن فئة المبرمجين
- B. أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين لا يعملون كمبرمجين ويتقاضون راتباً أعلى من كل رواتب المبرمجين
- C. أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين لا يعملون كمبرمجين ويتقاضون راتباً أدنى من كل رواتب المبرمجين
- D. أرقام وأسماء ووظائف ورواتب الموظفين الذين لا يعملون كمبرمجين (ويتقاضون راتباً أدنى من أحد رواتب المبرمجين)

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 7

إن التعليمية

```
SELECT department_id, AVG(salary)
```

```
FROM employees
```

```
GROUP BY department_id;
```

تعيد

- A. متوسط رواتب العاملين في المؤسسة.
- B. أكبر راتب في كل قسم من الأقسام.
- C. متوسط رواتب العاملين في كل قسم من الأقسام.
- D. رقم القسم الذي يحوي أكبر عدد من العاملين.
- E. مجموع رواتب العاملين في المؤسسة.

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 8

وقيم متساوية وغير NULL حدد الإجابة الصحيحة لناتج تنفيذ التعليمتين التاليتين آخذاً بعين الاعتبار وجود قيم salary1,salary2 متساوية في قيم كل من التحقلين.

```
Select count (distinct salary1) , max (distinct salary2) from table1;
```

```
Select count (all salary1) , max (all salary2) from table1;
```

القيمتان الناتجتان للعمود الأول في كلتا التعليمتين متساويتان، والقيمتان الناتجتان للعمود الثاني في A. كلتا التعليمتين متساويتان.

القيمتان الناتجتان للعمود الأول في كلتا التعليمتين غير متساويتين، والقيمتان الناتجتان للعمود الثاني في B. في كلتا التعليمتين متساويتان.

القيمتان الناتجتان للعمود الأول في كلتا التعليمتين متساويتان، والقيمتان الناتجتان للعمود الثاني في C. كلتا التعليمتين غير متساويتين.

القيمتان الناتجتان للعمود الأول في كلتا التعليمتين غير متساويتين، والقيمتان الناتجتان للعمود الثاني في D. في كلتا التعليمتين غير متساويتين.

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 9

حدد التتابع التي تستخدم مع القيم العددية فقط؟

- A. AVG
- B. MIN
- C. LENGTH
- D. SUM

Answers

- ☐ D
- ☐ C
- ☐ A
- ☐ B

Question 10

- في الاستعلامات الفرعية يجب مراعاة عدة شروط

حدد الإجابة الخاطئة :

A	يمكن وضع الاستعلام الفرعي في فقرات Where و Having من تعليمات Select, Update ,Delete
B	يمكن للاستعلام الفرعي أن يظهر في مكان أي تعبير شريطة أن يعيد قيمة واحدة.
C	يمكن استخدام أعمدة الجداول الاستعلامات الفرعية في عملية الاستعلام الخارجية
D	يمكن استخدام فقرات Group By و Having في الاستعلامات الفرعية المضمنة في فقرة مقارنة متبوعة حكما بإحدى الكلمات All أو Any

Answers

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

Question 11

- هناك عدة فوائد للفهارس

حدد الإجابة الخطأ

A	تساعد الفهارس استرجاع البيانات واستعلامها وتجميعها بسرعة
B	ترتيب البيانات ضمن الجدول الواحد
C	يتصح عادة باستخدام الفهارس على الأعمدة التي يجري ترشيح البيانات أو ترتيب البيانات
D	تسهل عمليات الإدخال والتعديل

Answers

- ☐ D
- ☐ C
- ☐ B
- ☐ A

Question 12

اختر ما هو ليس من أنظمة إدارة قواعد المعطيات

- A. Oracle
- B. Solaris
- C. DB2
- D. MS Sql Server

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 13

اختر التعليمة من لغة معالجة المعطيات DML

- 1. Drop table
- 2. Grant
- 3. Create index
- 4. Insert

Answers

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Question 14

أي من العبارات التالية لا تعبر عن المناظير :

اختر العبارة الخاطئة

طريقة لفهرسة الجداول المتداخلة	A
استعلامات معقدة تخزن بشكل دائم ضمن منظار	B
طبقة حماية وأمان للجداول الفيزيائية	C
جداول منطقية ليس لها وجود فيزيائي	D

Answers

- ☐ D
- ☐ C
- ☐ B
- ☐ A

Question 15

IT: أوجد قائمة بالمؤلفين الذين كتبوا على الأقل كتابا في مجال

A. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id EXISTS IN

(SELECT au_id

FROM titleauthor

WHERE title_id EXISTS IN

(SELECT title_id

FROM titles

WHERE type = IT

)

)

B. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id =

(SELECT DISTINCT au_id

FROM titleauthor

WHERE title_id =

(SELECT DISTINCT title_id

FROM titles

WHERE type = IT

)

)

C. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id IN

(SELECT au_id

FROM titleauthor

```
WHERE title_id IN  
( SELECT title_id  
FROM titles  
WHERE type = IT  
)  
)
```

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C

Question 16

SQL SERVER أي من التوابيع التالية موجودة في -

A	FLOOR
B	XPOWER
C	CEILING
D	SQUARED

Answers

- ☐ C
☐ D
☐ B
☐ A

Question 17

اختر تعليمات

SQL

من لغة التحكم بالبيانات

- A. Drop table
B. insert
C. Grant
D. Alter column

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 18

اختر التوابع التجميعية مما يلي

- A. Count
- B. Cos
- C. Tan
- D. len

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 19

ليكن جدول الدول Country التالي:

<u>Code</u>	<u>Cnt_Name</u>	<u>Continent</u>
1		N. AMERICA
91		ASIA
65		ASIA

وليكن الاستعلام التالي:

```
Select Cnt_Name
From Country
Where Code = ( select max(Code) from
Country)
```

ما النتيجة التي يعيدها الاستعلام الجزئي إلى الاستعلام الرئيسي؟

Answers

- India ☐
- ٦٥ ☐
- Singapore ☐
- ٩١ ☐

Question 20

اختر العبارة الخاطئة فيما يتعلق بالاجرائيات المخزنة

Answers

- ☐ استخدام الاجرائيات المخزنة يزيد من الضغط على الشبكة
- ☐ يمكن تضمين تعليمة الإنشاء لمنظار في اجرائية مخزنة
- ☐ يمكن استعادة بيانات من الاجرائيات المخزنة باستخدام مؤثر عام
- ☐ إذا تم إنشاء جدول مؤقت ضمن اجرائية مخزنة فإن هذا الجدول يزول بإنهاء الاجرائية من التنفيذ

Question 21

اختر تعليمة Sql الصحيحة التي تعبر عن الاستعلام التالي

ماهي الولايات التي يوجد فيها أكثر من خمسة زبائن

A. `SELECT customer_state, COUNT(customer_id) As total`

`FROM customers`

`GROUP BY customer_state`

`WHERE COUNT(customer_id) > 5`

B. `SELECT customer_state, COUNT(customer_id) As total`

`FROM customers`

`GROUP BY customer_state`

`HAVING COUNT(customer_id) > 5`

C. `SELECT customer_state, COUNT(customer_id) As total`

`FROM customers`

`GROUP BY customer_id`

`WHERE COUNT(customer_id) > 5`

D. `SELECT customer_state, COUNT(customer_id) As total`

`FROM customers`

`GROUP BY customer_id`

`HAVING COUNT(customer_id) > 5`

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 22

أي من العبارات التالية خاطئة

A	لا يمكن تحديث المناظر التي تستخدم عبارة Distinct
B	يمكن إضافة أسطر جديدة إلى منظر لا يملك جدول الأساس الذي يعتمد عليه مفتاح الأساسي
C	يجب أن يحتوي المنظر على استعلام واحد فقط. فالمناظر المشكلة نتيجة لاستخدام عملية الربط Union لا يمكن معالجة بياناتها
D	إذا كان المنظر مبنياً على منظر آخر، فيجب على المنظر الأساس أن يكون قابلاً لمعالجة بياناته

Answers

- ☐ B
☐ A
☐ C
☐ D

Question 23

١. ماهو ناتج التعليمة :

```
SELECT department_id, MIN(salary)
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING MIN(salary) >
      (SELECT MIN(salary)
       FROM employees
       WHERE department_id = 50);
```

- (A) أدنى راتب في كل قسم من الأقسام
(B) أرقام الأقسام التي فيها موظفون رواتبهم أدنى من كل رواتب موظفي القسم الذي رقمه ٥٠ وأدنى راتب فيها
(C) أرقام الأقسام التي فيها موظفون رواتبهم أعلى من أدنى راتب لموظفي القسم الذي رقمه ٥٠ وأدنى راتب فيها
(D) أرقام الأقسام التي فيها على الأقل موظف واحد راتبه أعلى من أدنى راتب لموظفي القسم الذي رقمه ٥٠ وأدنى راتب فيها

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 24

إذا انهار نظام

DBMS

اثناء المناقشة، ماذا يحدث عند عودة النظام

DBMS

للعمل ثانية

Answers

Consistency ☐

serializability ☐

Roll back ☐

Durability ☐

Question 25

ماذا ينتج عن تنفيذ التعليمة التالية ؟

CREATE DATABASE Products;

A. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وبدون ملفات ثانوية او ملفات مناقلات.

B. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وملف ثانوي واحد وبدون ملفات مناقلات.

C. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وملف مناقلات واحد وبدون ملفات ثانوية.

D. رسالة خطأ.

Answers

☐ A

☐ D

☐ C

☐ B

ادعوا لى بالدرجات العالية والتوفيق

Sai441@hotmail.com

Ahmad