

Question 1

إن التعليمات

```
SELECT department_id, AVG(salary)
```

```
FROM employees
```

```
GROUP BY department_id;
```

تعيد

- A. متوسط رواتب العاملين في المؤسسة
- B. أكبر راتب في كل قسم من الأقسام
- C. متوسط رواتب العاملين في كل قسم من الأقسام
- D. رقم القسم الذي يحتوي أكبر عدد من العاملين
- E. مجموع رواتب العاملين في المؤسسة

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 2

ليكن الجدولان

Employees و Departments

إذا علمت أن كلا الجدولين يحتويان سجلات (أي غير فارغين) حدد ما تعيده التعليمات التالية

```
SELECT * FROM Departments
```

```
WHERE Exists (Select * From Employees)
```

- A. جميع أسطر الجدول Employees
- B. جميع الأقسام (Departments) التي فيها موظفين
- C. Departments جميع أسطر الجدول
- D. جميع الموظفين (Employees) الموجودون في قسم معين

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 3

ليكن الاستعلام التالي:

```
Select EmployeeId, e.DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees e, Departments d
WHERE e.departmentId = d.DepartmentId;
```

ما هو الاستعلام المكافئ ؟

- A. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees
WHERE DepartmentId IN (SELECT DepartmentId FROM
Departments);
- B. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees NATURAL JOIN Departments;
- C. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees e JOIN Departments d
ON e.departmentId = d.DepartmentId;
- D. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees JOIN Departments

Answers

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

Question 4

تسمح درجة العزل

Read Committed

بما يلي:

Answers

- ☐ حل مشاكل القراءة القنرة والقراءات المتكررة فقط
- ☐ حل مشاكل القراءة القنرة والقراءات المتكررة وظاهرة الأستباح
- ☐ حل مشاكل القراءة القنرة فقط
- ☐ لا تسمح بحل أي من مشاكل قراءة القنرة والقراءات المتكررة وظاهرة الأستباح

Question 5

- ما الغرض الذي يمكن استخدامه في فقرة From من تعليمة الاختيار Select :
- A. المؤشر Cursor
 - B. الإجرائية المخزنة Stored procedure
 - C. التابع المعرّف من قبل المستخدم User defined function
 - D. لا يوجد أي غرض

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 6

```
CREATE TABLE Employees
(
    EmpId Int NOT NULL,
    FirstName varchar(40),
    LastName varchar(40),
    Salary money,
    Gender char(1)
)
GO
CREATE TRIGGER myTrig1
ON Employees INSTEAD OF INSERT AS
BEGIN
    RETURN;
END
GO
CREATE TRIGGER myTrig2
ON Employees INSTEAD OF UPDATE AS
BEGIN
    RETURN;
END
```

- A. إنشاء القادح الأول على الجدول myTrig1، ورسالة خطأ لأنه لا يمكن إنشاء أكثر من قادح بديل على جدول ما.
- B. رسالة خطأ لأنه لا يمكن وضع التعليمة RETURN وحيدة ودون تعليمات أخرى.
- C. إنشاء قادحين على الجدول Employees.
- D. إنشاء قادح واحد هو myTrig2

Answers

- ☐ C
- ☐ A
- ☐ D
- ☐ B

Question 7

ليكن لدينا الاستعلام التالي:

```
Select
    A, Count (*)
From
    B
Group By ???
Order By C
```

حدد مما يلي واحدا فقط من البدائل الصحيحة عوضا عن ???

A	A
C	B
A, Count (*)	C
Count (*)	D

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 8

لدينا الجداول التالية التي تحوي بعض السجلات

```
CREATE TABLE T1 (f int NULL)
CREATE TABLE T2 (f int NULL)
CREATE TABLE T3 (f int NULL)
```

قمنا بإنشاء التابع

Create function cc() returns bigint

As

begin

return (select count(*) from t1 left join t2 on t1.f=t2.f inner join t3 on t2.f=t3.f)

end

ماهو ناتج التعليمة التالية

Select dbo.cc()

Answers

- ☐ خطأ في الاستدعاء
- ☐ حاصل جداء عدد سجلات الجدول الأول مع عدد السجلات المشتركة بين الجدولين الثاني والثالث
- ☐ لا شيء من الإجابات المذكورة
- ☐ حاصل جداء عدد السجلات في الجداول الثلاثة
- ☐ حاصل جداء عدد السجلات المشتركة بين الجدولين الأول والثاني مع عدد السجلات المشتركة بين الثاني والثالث

Question 9

حدد استعلاماً وحيداً صحيحاً مما يلي علماً أن الجداول المستخدمة تحوي على مجموعة كبيرة من السجلات:

<pre>select *, (select MAX(price) from titles) ____ from titles</pre>	A
<pre>select MAX(price) from titles select *, select MAX(price) from titles from titles</pre>	B
<pre>select *, (select price from titles) from titles</pre>	C
<pre>select *, select price from titles from titles</pre>	D

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 10

حدد صحة أو خطأ العبارة التالية:

أي استعلام يستخدم الربط الخارجي اليميني Right Outer Join يمكن أن نقوم بإعادة تعريفه باستخدام الربط الخارجي اليساري Left Outer Join

صح	A
خطأ	B

Answers

- ☐ A
☐ B

Question 11

	ليكن لدينا التعليمة التالية: Select * From Hello ماذا يمثل الاسم Hello (خيار واحد فقط)
Database Server هو اسم مخدّم بيانات	A
Database هو اسم قاعدة بيانات	B
Table هو اسم جدول	C
SubQuery هو اسم استعلام فرعي	D

Answers

- A ☐
B ☐
C ☐
D ☐

Question 12

نتيجة تنفيذ ما يلي :

```
DECLARE @POSITION INT, @STRING CHAR(15)
SET @POSITION = 1
SET @STRING = HELLO, SQL!
WHILE @POSITION <= DATALENGTH(@STRING)
BEGIN
SELECT ASCII (SUBSTRING (@STRING, @POSITION, 1)),
CHAR (ASCII (SUBSTRING (@STRING, @POSITION, 1)))
SET @POSITION = @POSITION + 1
END
```

- A. طباعة القيم الصحيحة الموافقة لمحارف سلسلة محارف
B. طباعة القيم الصحيحة الموافقة لمحارف سلسلة محارف عدا المحرف الأول
C. طباعة القيم الصحيحة الموافقة لمحارف سلسلة محارف عدا المحرف الأخير
D. خطأ

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 13

الذي يحتوي الحقول التالية EMP ليكن لدينا الجدول:

Primary key	int	Empid
Not null	varchar(50)	Ename
Null	money	Salary

عند الاستعلام الذي يجلب قائمة بأسماء الموظفين الذين رواتبهم أكبر تماماً من ضعف راتب أحد الموظفين:

- A. `Select ename from emp e1 where e1.salary > any (select e2.salary*2 from emp e2 where e2.empid<>,e1.empid)`
- B. `Select ename from emp e1 where e1.empid in (select e2.empid from emp e2 where e1.salary*2>e2.salary)`
- C. `Select ename from emp e1 where salary > all (select salary*2 from emp e2 where e2.empid<>,e1.empid)`
- D. `Select ename from emp e1 where e1.salary/2 > (select salary from emp e2 where e2.empid<>,e1.empid)`

Answers

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ C
- ☐ B

Question 14

ما هي المنافسة :

A. هي وحدة عمل منطقية تحوّل سلسلة متتابعة من العمليات المنفصلة إلى كتلة تنفيذ واحدة.

B. هي آلية لنقل البيانات عند التخاطب بين الزبون والمخدم.

C. هي نظام إدارة صلاحيات المستخدمين.

D. هي آلية لتعريف القواعد.

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 15

- لدينا قواعد انشاء القواعد التالية

حدد القاعدة الخاطئة

A	مالك الجدول هو المستخدم الافتراضي الذي يحق له إنشاء القواعد المقابلة. لا يمكن لمالك الجدول أن يمنع هذا الحق لغيره
B	يمكن إنشاء القواعد في قاعدة البيانات الحالية فقط رغم أن القواعد يمكن استخدامها جداول موجودة في قواعد أخرى.
C	لا يمكن تعريف قاعدات الاستبدال للحذف والتعديل على الجداول التي تحوي مفاتيح أجنبية معرفة بأفعال مرتبطة مثل DEFAULT، أو قيمة افتراضية NULL أو إسناد قيمة CASCADE التسلسل
D	تؤدي تعليمة Truncate Table بتر الجدول وهي تعليمة مماثلة لتعليمة الحذف Delete بدون شرط فلترة أي حذف كافة السجلات في الجدول إلى تحفيز القواعد البديل عن الحذف

Answers

- ☐ D
☐ A
☐ C
☐ B

Question 16

إذا أردنا تعريف اسم مستخدم tarek وكلمة السر sara :

التعليمة المناسبة :

EXEC sp_adduser 'Sara', 'Tarek';	A
EXEC sp_addlogin 'Sara', 'Tarek';	B
EXEC sp_password 'Sara', 'Tarek';	C
EXEC sp_addrole 'Sara', 'Tarek';	D

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 17

إذا كان لدينا جدول يحوي حقل اسمه AccNumber نريد جعله مفتاح أساسي حيث أن نوع البيانات من الشكل

A-111

أي من التعليمات التالية هو الاختيار الصحيح لتعريف الحقل

AccountNumber int primary Key check(Accnumber like '[A]-[1-9][0-9][0-9]')	A
AccNumber Varchar(5) primary Key Check(AccountNumber like '[A]-[1-9][0-9][0-9]')	B
AccNumber Varchar(5) Forgin Key Check (AccountNumber >100)	C
AccountNumber Varchar(8) Primary Key	D

Answers

- ☐ D
☐ C
☐ B
☐ A

Question 18

اختر تعليمات

SQL

من لغة التحكم بالبيانات

- A. Drop table
- B. insert
- C. Grant
- D. Alter column

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 19

حدد العبارة الصحيحة مما يلي :

- A. يمكن استخدام جميع القادحات اللاحقة في عملية التحقق من القيود.
- B. يمكن استخدام القادحات الاستبدالية في عملية التحقق من القيود.
- C. يمكن استخدام القادحات اللاحقة للحذف في عملية التحقق من القيود.
- D. يمكن استخدام القادحات اللاحقة للإضافة في عملية التحقق من القيود.

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 20

ما نوع الارتباط في الاستعلام التالي؟

```
SELECT Dept_Name, Emp_Name  
FROM   Departments d1, Employee e1  
WHERE  d1.Dept_No = e1.Dept_No  
ORDER BY Dept_Name, Emp_Name;
```

Answers

- ☐ Non-Equi join
- ☐ Equi join
- ☐ Self join
- ☐ Outer join

Question 21

لتكن لدينا التعليمة التالية:

```
select
    *
from
    Employee e
inner join
    Department d
    ???
    e.DeptId = d.DeptID
```

ما هو البديل المناسب في الموضع ???

Where	A
Order By	B
Group By	C
On	D

Answers

- ☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

Question 22

لحذف منظر نستخدم التعليمة:

Answers

- ☐ Delete view viewName
☐ Drop view viewName

Question 23

- إذا أردنا تعريف علاقة بين جدولين Customer و Orders حسب رقم الزبون (CustomerID) مع التالي تحديث البيانات عند تعرف جدول Orders بأي من التعليمات هو الصحيح :

foreign key (CustomerID) references Customer (CustomerID) on Update Cascade	A
foreign key (OrderID) references Customer (CustomerID) on Update Cascade	B
foreign key (CustomerID) references Orders (CustomerID) on Update Cascade	C
foreign key (OrderID) references Customer (OrderID) on Update Cascade	D

Answers

- ☐ D
☐ B
☐ C
☐ A

Question 24

USE pubs

GO

CREATE TABLE Test(Cola INT PRIMARY KEY,Colb CHAR(3) NOT NULL)

GO

CREATE PROCEDURE TransProc @PriKey INT, @CharCol CHAR(3)

AS

BEGIN TRANSACTION InProc

INSERT INTO Test VALUES (@PriKey, @CharCol)

INSERT INTO Test VALUES (@PriKey + 1, @CharCol)

COMMIT TRANSACTION InProc

GO

BEGIN TRANSACTION OutOfPro

GO

EXEC TransProc 1, 'aaa'

GO

ROLLBACK TRANSACTION OutOfProc

A	يحتوي الجدول Test علي سجلين (سطرين) نتيجة تنفيذ التعليمات السابقة.
B	يبقى الجدول Test فارغا نتيجة تنفيذ التعليمات السابقة.

Answers

- ☐ A
- ☐ B

Question 25

مستوى العزل Read uncommitted لما يسمح بحدوث الظواهر التالية :

ظاهرة القراءة القذرة Dirty Read	A
ظاهرة القراءة الغير متكررة Non-Repeatable Read	B
ظاهرة الأشباح Phantom	C
الخيارات A و B صحيحة	D
الخيارات A و B و C صحيحة	E

Answers

- A ☐
- B ☐
- C ☐
- D ☐
- E ☐

ادعوا لي بالدرجات العالية والتوفيق

Ahmad_21312

Sai441@hotmail.com