

أي من المكونات التالية لا يمكن رؤيته في مخططات التسلسل (sequence diagram) ؟

Answers

فاعل متلقي (receiver actor)
حلقات (loops)
صفوف (object classes)
خرج النظام (system outputs)
خطوات اختيارية (optional steps)

بخصوص علاقات التجميع (Aggregation) و التركيب (Composition) أي التعابير صحيح

Answers

علاقة التجميع هي نوع خاص من حالات الاقتران
كلا علاقات التجميع و التركيب هي علاقات "جزء من"
في علاقات التجميع عندما يحذف الكل، فالأجزاء بالضرورة تحذف
كل ما ورد آنفاً
ولا شيء مما ورد سابقاً

مجموعة اصطلاحات النمذجة التي تسمح بتوصيف نظام برمجي ما كمجموعة من الأغراض هي:

Answers

مخططات تدفق المعطيات (data flow diagrams)
مخططات تدفق الأغراض (object flow diagrams)
مخططات واصفات الأغراض (attribute object diagrams)
لغة النمذجة الموحدة (unified modeling language)
و لا شيء مما ورد أعلاه

أي من المكونات التالية لا يصح وجوده في مخططات النشاط (activity diagram) ؟

Answers

عقد قرار (decisions)
أفعال متنافسة (concurrent actions)
فاعلين (actors)
UML convention for messages
ولا شيء مما ورد أعلاه

Which **use case relationship** is used to model the relationship between an abstract use case and the original use case?

الترجمة

أي من العلاقات بين حالات الاستخدام يستعمل لنمذجة العلاقة بين حالة استخدام مجردة و حالة الاستخدام الأصلية ؟

Answers

association

depends on

extends

uses

inheritance

يعد معيار نموذج استحقاق الأهلية أهم معيار يتيح تصنيف الشركات العاملة في مجال تطوير المنتجات البرمجية، هذا المعيار يصنف الشركات وفق:

Answers

١. عدد المحللين و المصممين و المطورين في الشركة

٢. احترافية وجودة المحللين و المصممين و المطورين في الشركة

٣. وجود اجرائية واضحة ومتبعة لمختلف مراحل العمل البرمجي في الشركة

٤. حجم رأس المال الموجود في الشركة

٥. كل ما ورد أعلاه

٦. ولا أي إجابة مما ورد أعلاه

يتوقف سائق سيارة في محطة خدمة ذاتية لملء سيارته بالوقود، بعد ملء خزان السيارة بالوقود يقوم بدفع قيمة الوقود ببطاقة ائتمان، في حالة الاستخدام التي توصف هذه العملية، من هو المخدم الخارجي (external server actor) ؟

Answers

سائق السيارة

مالك محطة الوقود

الشركة التي تتحقق من صلاحية بطاقة الائتمان

الشركة التي تزود المحطة بالوقود

ولا أي من الذين ورد ذكرهم أعلاه

(use case narrative) أي من المكونات التالية لا يمكن أن يوجد في الوصف التفصيلي لحالة استخدام ؟

Answers

- اسم حالة الاستخدام
- رقم معرف حالة الاستخدام
- الفاعل الرئيسي لحالة الاستخدام
- وصف حالة الاستخدام
- ولا شيء مما ورد أعلاه، حيث ان كل المكونات سابقة الذكر تستخدم في الوصف التفصيلي لحالات الاستخدام

في نظام ما، أي من الكيانات التالية لا يمكن أن يكون فاعلاً في هذا النظام ؟

Answers

- حساس حرارة
- الوقت
- النظام بحد ذاته
- مؤسسة ما
- شخص ما

Which use case relationship is used to model the relationship between a use case and an actor?

الترجمة

أي من العلاقات بين حالات الاستخدام يستعمل لتمذجة العلاقة بين الفاعلين و حالات الاستخدام؟

Answers

- association
- depends on
- extends
- inheritance
- uses

أثناء البحث عن الفاعلين في نظام ما، أي سؤال من الأسئلة التالية يجب أن نطرحه

Answers

- من هو بديل النظام (System back Up) ؟
- من أو ماذا يزود النظام بالدخل ؟
- من هو المسؤول عن ميزانية النظام ؟
- من هو المسؤول عن تدريب مستخدمي النظام ؟
- من هو المسؤول عن تزويد مالكي النظام بالتقارير ؟

في المقاربة غرضية التوجه، هنالك تكتيك يستخدم لتجميع الواصفات المشتركة و السلوك المشترك هذا التكتيك بالإضافة إلى إمكانية التنقل، (Supertype) بين عدد من أنماط الصفوف في صف واحد بين النمط الجديد و الأنماط القديمة في كلا الاتجاهين يسمى:

Answers

encapsulation
generalization
inheritance
generalization/specialization

ولا شيء مما ورد ذكره أعلاه

من أهم نماذج دورة حياة البرمجيات النموذج الحلزوني، من أهم مزايا هذا النموذج

Answers

إمكانية استمراره حتى نهاية خدمة البرمجية التي استخدم من أجل تطويرها، إذ يمكن، و في أي وقت، أن يتابع هذا النموذج سير أعماله من النقطة التي توقف عندها أو من أي نقطة مناسبة

يحافظ على الطريقة التقليدية المقترحة في دورة حياة المنتج البرمجي ولكنه يقوم بتطبيقها بأسلوب تكراري يعكس الواقع المحيط

يعطي المبرمجين إمكانية الانتقال بين الإصدارات المختلفة بشكل مباشر

سهولة إقناع الزبائن على أن هذه الطريقة في نمذجة وتحليل وتنفيذ البرمجيات هي طريقة فعالة

يسمح لمديري فرق التطوير بالتنبؤ بتطور البرمجية من ناحية المدة الزمنية اللازمة لإنتاجها

الإجابتين الأولى و الثانية فقط

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras Assessment Management System Premium

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

6 out of 15

حدد أسماء الصفوف المجهولة XXX و YYY في مخطط التسلسل لإدارة عملية الجرد بالاعتماد على مخطط الصفوف للمكتبة؟

Manage Inventory Sequence Diagram

```

sequenceDiagram
    actor BookStoreManager
    participant StoreInventory
    participant XXX
    participant YYY
    BookStoreManager->>StoreInventory: restock(itemID, quantity)
    StoreInventory->>XXX: restock(itemID, quantity)
    XXX->>YYY: placeOrder(itemID, quantity)
  
```

Previous Proceed

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

6 out of 15

Grade: Grade definition is not available

Manage Inventory Sequence Diagram

```

sequenceDiagram
    actor BookStoreManager
    participant StoreInventory
    participant XXX
    participant YYY
    BookStoreManager->>StoreInventory: restock(itemID,quantity)
    activate StoreInventory
    StoreInventory->>XXX: restock(itemID,quantity)
    activate XXX
    XXX->>YYY: placeOrder(itemID, quantity)
    activate YYY
    deactivate YYY
    deactivate XXX
    deactivate StoreInventory
  
```

Book Store Diagram

Previous

Proceed

Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

6 out of 15

Grade: Grade definition is not available

```

classDiagram
    class BookStoreManager
    class StoreInventory
    class XXX
    class YYY
    class Station
    class BookStore
    class Customer
    class Receipt
    BookStoreManager --> StoreInventory : restock(itemID,quantity)
    StoreInventory --> XXX : restock(itemID,quantity)
    XXX --> YYY : placeOrder(itemID, quantity)
    Station --> BookStore : stationID
    BookStore --> Customer : search(itemID), restock(itemID, quantity)
    Receipt --> BookStore
  
```

Book Store Diagram

Previous

Proceed

Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

6 out of 15

grade: grade definition is not available

Book Store Diagram

Previous

Proceed

Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

6 out of 15

grade: grade definition is not available

☒ XXX = Supplier, YYY = Item
☐ XXX = ItemCategory, YYY = Item
☐ XXX = Item, YYY = ItemCategory
☐ XXX = Item, YYY = Supplier
☐ XXX = BookStore, YYY = StoreInventory

Score 0 out of 11

Previous

Proceed

Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

12 out of 15

Grade: Grade definition is not available

مالك سيارة يرغب بشراء تأمين على سيارته من شركة تأمين
أي من النماذج التالية سيسمح لمالك السيارة بإعادة تجديد بوليصة التأمين عندما تنتهي مدتها؟

Figure: 1

```

    erDiagram
        Person ||--|| InsuranceCompany : "n"
        InsurancePolicy ||--o{ Person : "n"
        InsurancePolicy ||--o{ InsuranceCompany : "n"
        InsurancePolicy {
            dateRange coverageDate
        }
  
```

Figure :2

```

    erDiagram
        Person ||--|| InsurancePolicy : "1"
        InsuranceCompany ||--|| InsurancePolicy : "1"
        InsurancePolicy ||--o{ Person : "n"
        InsurancePolicy ||--o{ InsuranceCompany : "n"
        InsurancePolicy {
            dateRange coverageDate
        }
  
```

Previous Proceed Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

12 out of 15

Grade: Grade definition is not available

Figure :2

```

    erDiagram
        Person ||--|| InsurancePolicy : "1"
        InsuranceCompany ||--|| InsurancePolicy : "1"
        InsurancePolicy ||--o{ Person : "0..1"
        InsurancePolicy ||--o{ InsuranceCompany : "n"
        InsurancePolicy {
            dateRange coverageDate
        }
  
```

Figure : 3

```

    erDiagram
        Person ||--|| InsuranceCompany : "1"
        InsuranceCompany ||--|| InsurancePolicy : "1"
        InsurancePolicy ||--o{ InsuranceCompany : "n"
        InsurancePolicy {
            dateRange coverageDate
        }
  
```

Previous Proceed Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

12 out of 15

grade: Grade definition is not available

```

classDiagram
    class Person
    class InsuranceCompany
    class InsurancePolicy {
        coverageDate : dateRange
    }
    Person "1" -- "1" InsuranceCompany
    InsuranceCompany "1" -- "n" InsurancePolicy
  
```

Figure : 4

```

classDiagram
    class Person
    class InsurancePolicy
    class InsuranceCompany
    Person "1" -- "n" InsurancePolicy
    InsurancePolicy "n" -- "1" InsuranceCompany
  
```

Figure : 5

☐ ☐ ☒ ☐

Person InsurancePolicy InsuranceCompany

Previous Proceed Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

12 out of 15

grade: Grade definition is not available

```

classDiagram
    class InsuranceCompany
    class InsurancePolicy {
        coverageDate : dateRange
    }
    InsuranceCompany "1" -- "n" InsurancePolicy
  
```

Figure : 4

```

classDiagram
    class Person
    class InsurancePolicy
    class InsuranceCompany
    Person "1" -- "n" InsurancePolicy
    InsurancePolicy "n" -- "1" InsuranceCompany
  
```

Figure : 5

☐ ☐ ☒ ☐

```

classDiagram
    class Person
    class InsurancePolicy {
        coverageDate : dateRange
    }
    class InsuranceCompany
    Person "1" -- "0..1" InsurancePolicy
    InsurancePolicy "n" -- "1" InsuranceCompany
  
```

Score 0 out of 11

Previous Proceed Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

14 out of 15

Grade: Grade definition is not available

بخصوص علاقات التجميع (aggregation) و التركيب (composition)، أي من العبارات التالية خاطئة (اختر إجابة واحدة):

A. علاقة التجميع هي نوع خاص من حالات الافتراض.

B. كلا علاقات التجميع و التركيب هي علاقات "جزء من".

C. في علاقات التجميع عندما يحذف الكُل، فالأجزاء بالضرورة تحذف.

D. كل ما ورد آنفاً

E. ولا شيء مما ورد سابقاً

☐ A
☐ B
☒ C
☐ D
☐ E

Score 4 out of 4

Previous

Proceed

Next

http://bit.svuonline.org - Assessment Management System - Microsoft Internet Explorer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_ITA330_S08_S1_Final_21-09-2008

No. of questions 15

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15

15 out of 15

Grade: Grade definition is not available

أي من العبارات التالية صحيحة بخصوص الفاعل؟

☒ هو عبارة عن دور يقوم به مستخدم ما مع احترام النظام

☐ علاقة التجميع غير قابلة للتطبيق على الفاعلين

☒ من غير الضروري أن يكون الفاعل بشراً، إذ يمكن أن يكون نظام جزئي أو نظام خارجي

Score 8 out of 8

Previous

Proceed

مع تمنياتي بالتوفيق

ZSK84@hotmail.com