


- ١ - تعريف حدود النظام
- ٢ - تحديد المشاركين
- ٣ - تحديد حالة الاستخدام
- ٤ - وصف كل حالة استخدام على حدة
- ٥ - إعادة تقييم نموذج حالة الاستخدام
- ٦ - تحديد الأدوار بين حالات الاستخدام
- ٧ - إضافة المتطلبات المنبثقة
- ٨ - إنشاء نموذج حالة الاستخدام
- ٩ - يوجد بالأسفل فوائد حفظ حالة الاستخدام

الخطوات الأساسية لنموذج حالة الاستخدام Use case modeling steps

- ١ - حالة الاستخدام Use case
- ٢ - تسلسل لأفعال محددة في النظام حيث تعرفه مخططاً وظيفياً يتم تنفيذه في ذلك النظام
- ٣ - مجموعة إجراءات متعاقبة تنفذ حالة استخدام واحدة (Business task)
- ٤ - مثال في النظام الذي يوضح إجراءات كود (إجراءات منطقية - إجراءات منطقية)
- ٥ - هذه الإجراءات يجب أن تظهر في Use case diagram ثم تتم العلاقات بين حالات الاستخدام Use case وتكون مترابطة منطقياً ويجب تسمية كل عملية
- ٦ - ملاحظات:

Place New Order  
Revise Order

- ١ - Use case لا يوجد بل بيانات وأفعال إجراءات العمل مقسمة إلى Task معينة
- ٢ - هي كوصف لإجراءات العمل
- ٣ - تكون بعد تحديد المتطلبات
- ٤ - مع Use case ، يتم Data Modeling لأنه يوضح Data Model مع
- ٥ - process Modeling من طريق object وإجراءات في Use case
- ٦ - وثيقة المتطلبات هي وثيقة مشتركة لكل Stakeholders واللغة هي Use case
- ٧ - الهدف من حالات الاستخدام
- ٨ - الهدف النهائي من IS هو تنفيذ إجراءات معينة وادول مرحلة للتعبئة Use case diagram
- ٩ - هذا يفرض أن المتطلبات موجودة وسفلاً مخطط Use case diagram مع العلاقات بينهم - ثم نضع الأساسيات ثم الإجراءات (نعم نه الإبراهيمية)



- ١ - كوصف وظيفي للـ Use case مرتبط بمعنى
- ٢ - الأساسيات لـ Use case modeling
- ٣ - الاحتياجات الوظيفية
- ٤ - track للنظام



## ⑤ مخطط حالة الاستخدام Use Case diagram

slide - هو المخطط الذي يوضح التفاعل بين النظام والأنظمة الخارجية واليوزر  
ورسمياً: يوضح مناسقات النظام وما هي طرق التفاعل المتوقعة التي يتصل بها مع النظام  
لهم - يبين مجموعة من حالات الاستخدام والتفاعلات. يلاحظ أن العلاقات بين الحالات  
التي تربط بين حالات الاستخدام. وتبين العلاقات التي تربط بين الفاعلين. والعلاقات  
بين الفاعلين وحالات الاستخدام.

- يتألف من أكثر من Use case

وتمثل يكون بين حالتين استخدام أو بين users و actors

- تعتبر حالات مع علاقات وفئات معلومات مع حالات

## ⑥ Use Case Narrative

وصف نصي لحدث الفعل وكيف سيتفاعل user مع النظام لا يميز Task

كل حالة استخدام توضح هنا جدول وفرد منه ثم ad actors ومراحل العمليات

ومثال عند فتح use case ملاحظة فقط وفئة

- أشكال حالات الاستخدام الأساسية



Use Case


use case

actor

وهو شخص ادائي شيء يتفاعل مع النظام لاظهار المعلومات عنه المثل ان يكون

شخص او منظمة او نظام معلومات او جزء خارجي او وقت  
↑ ↑ ↑ ↑  
موظف وكالة الدخول على بطاقة التحقق البطاقة من طريق نظام خارجي  
المستخدمين الاكبر وقت

طالب الزاد



- أنواع الفاعلين Actors types

1 - Primary Business Actor: الموظيف يملك حالة الاستخدام

اللاعينة الداخلية سيتفاعل بكل اساسي منه تفيد حالة استخدام

مثل موظف المكتبة اراد شراء (c) - او موظف يملك

الذي يتم اراقة منه فني يملك

2 - Primary System Actor

- اللاعينة الذين يواجهون بشكل مباشر مع النظام نشط العمل او حد النظام

لعمل Trigger للعمل او حدث في النظام

مثال: توليد طلب شراء جديد (a) وسيله مع النظام وسيله trigger

مثال: Primary Business يكون هو نفسه Primary System ويكون نظام C ودافل


للباب من طريق الانترنت وعملت تحويله من جانب الى جانب انا عمل

3 - Secondary Actor هو نفسه Business actor وظائف النظام مستخدم من خارج




الخارجية هي التي يكون من دق وجودها في النظام

## External server actor



التي لا يمكنه الدخول إليها يكون للطلبات من حالة النظام  
مثل شراء الكتب ثم اطار دن وهذا يتم تفعيل حالة النظام  
ويتم التحقق من البطاقة من طريق خارجي.

## External Receiver Actor



التي لا يمكنه الدخول إليها فاعلين أساسيين ولكن يتجولون في حالة النظام  
مثل (المستخدم) يتلقى امر ثم يرسل الكتب: مرحلة بسيطة او لحظة

ملاحظة ١ -

١- في وصف حالة النظام يتم ارفق كود في بداية Place New Order  
٢- المثال لا يمثل شخص اد فرد او كيان محدد. فلا تترك المخطط سيء وانما مخطط  
نقشه ان شئنا ان نحقق بالذو الذي يلعب الممثل الذي يتفاعل مع النظام.

٣- يمكن للفرد ان يلعب اكثر من دور

٤- يوجد فاعلين يشكلون دورا محمدا ويوجد فاعلين يشكلون كيانات غير ثابتة مثل

## الفاعل الجرد Actor



يشكل الممثل المشترك ما بين فاعلين او اكثر

## العلاقات في مخطط حالات الاستخدام Use case

### ١- العلاقة الطبيعية Association



تكون بين Use case والـ Actor وتكون

ان تكون هذه العلاقة موجبة او ثنائية الاتجاه.


وعمل العلاقة يتم بوجه من الممثل الى حالة النظام عندما

يلعب الفاعل دور الممثل. رسم موقفه من حالة النظام

الفاعل عندما يكون الفاعل ضلتي

### Use case Extends تكون بين (c)

### ٢- علاقة التوسيع



تتألف من خطوات متفرقة من حالة استخدام اخرى

لتبسيط العمل. وتسمى بتوسيع حالة استخدام اخرى.

يكون لدينا ثلاثة مخرجات Place New Order والذاتية المحددة

يعملون في extend. وتكون العلاقة بين يبدأ من الفاعل

الى المثل. والمخططات او الحالات المعقدة على ان

نحنا هم ولكن لا.


١- اذا نجحت حالة النظام (١) فانها تتصل وتنتهي (١) + (٢)

٢- اما اذا لم تنجح بسبب ان لا يوجد بطاقة في الجوده فانه لا يجرى (١) + (٢)

٣- غير ٢ + ٢ = ٤ (يحدث في ١) (٥)




### ٣- علاقة الاستخدام



وتسمى هذه العلاقة حالة الاستخدام بالولوج  
المجموعة من العمليات التي تشكل إجراء مستقلاً ضمن  
حالة استخدام مستقلة. وفي علاقة الاستخدام  
تصلي عملية تنفيذ حالة الاستخدام الرئيسية ارتباطاً مباشراً  
تنفيذ حالة الاستخدام الفرعية. وتكون اتجاه العلاقة من الأهل للنوع.

للمرة من New مستخدم جديد


### ٤- علاقة الاعتمادية



وهي العلاقة التي تحدث أي من حالات الاستخدام  
يجب أن تنفذ قبل حالة الاستخدام الأخرى. تساعد  
في تحديد التسلسل لحالات الاستخدام. مثال/ عند سحب  
مبلغ من البنك لا يمكن السحب بدون ادخال ومصادره  
يجب أن يكون عندئذ حساب. والعلاقة اجبارية  
عنى لا يمكن تنفيذ الادخال (١) حتى يتم تنفيذ (٢) ولا  
يمكن تنفيذ (٢) حتى يتم (١)

الفرد بين الاعتمادية والتبعية: ما يكون الادخال منفرداً واحدة على الأقل  
اما في المنفذ له شرط. اما ما شرط.


### ٥- علاقة الوراثة



وهي علاقة حالة الاستخدام لا يسلو مشتركه بين  
اثنان من الفاعلين ويؤثر على نفس حالة الاستخدام  
وكندا عامل جرد لتقل الزيادة  
الفاعله يمكن ان يكون التفاعل مع فاعل جرد  
وعلى سبيل مبدأ من الادخال

مثال/ مكتبة كتب يوجه توجيهاً من الفاعل  
الفاعل  
مشتركة

اتجاه العلاقة يبدأ من الفاعل وتؤثر  
الفاعل الجرد.





- اجرائيات فنية متطلبات حالة الاستمرار -

والهدف هو استخراج وتحليل معلومات المتطلبات الخاصة لتفصيل النموذج الذي:

- يتواصل لعدد المتطلبات من وجهة نظر الـ user وكيف سينفذ النظام.

Noun ١ - تحديد فاعلي النظام (Business actor) (مرفقات - مخرجات، متطلبات النظام)   
 Verb ٢ - تحديد حالة استمرار العمل (العمليات الأساسية للأنظمة، المعلومات التي يتبادلها النظام مع المستخدم).

٣ - بناء مخطط تدفق حالة الاستمرار Diagram

٤ - توصيف وتوثيق متطلبات العمل Use case Narrative

- مثال / لدينا نظام للبيع عن طريق الانترنت -

والجمع بين طريق الاشتراك بنادي معين ليعتقبه والاعراض عن طريق عود من صعبة.

١ - تحديد الفاعلين:

اسم الفاعل - الوصف -

١ - زبون محمول - ترسل له العروض حتى يشترط

٢ - زبون متحرك - زبون متصفح من هذا العرض - محمول

٣ - زبون سابقا - زبون استعاد من عرض قديم ولم يجد اشتراكه - كموتر مشغل

٤ - التوثيق -

٥ - خدمة العملاء

٦ - الموقع

٧ - الوقت - توليد تقارير عن حجم المبيعات بالأسبوع حدث Temporal/event

٨ - الزمن وضع فاعل لا يقوم بتفعيل حالة الاستمرار

٩ - تحديد حالة الاستمرار للحالة ١ -

Business Requirement use case: حالة الاستمرار التي انشأت خلال تحليل المتطلبات لتعريف

التفاعل بين المستخدم والنظام بعيداً عن التكنولوجيا وتجاهل التقنية.

- خلال تجميع المتطلبات يجب تحليل وتوثيق معظم الحالات العامة والخاصة

وتكون من خلال: ١ - المهمة الرئيسية للفاعل ٢ - المعلومات التي (تحتاج - يقدم) الفاعل (منه - ١)

٣ - هل يعلم النظام المستخدم عن أي تغيير حدث قد فعله؟ - ٤

٥ - المستخدم النظام

٦ - اسم حالة الاستمرار - وصف الحالة - الفاعلين المشاركين والقواعد

٧ - Submit Subscribe Order - طلب الزبون بأنه يكون عضو - ٨ - وجوده - ٩ - الزبون للفاعل الأساسي


١٠ - موديل جاري

c - Submit Renewal - طلب تجديد بطوينة - ايزون سايف - احماسي  
- الكودك - فاردي

٢ - place New order - طلب شراء منتج - ١ - الفو - اساسي  
- الحودي - خارجي متعلق  
٣ - استبدال البود - فادام فاردي

٩ - Establish new number program - قم الكويفايوس بطوينة - الكويفاي - اساسي  
١٠ - submit package - تسليم البوراني للفو -  
نقد اد use case نقد البوراني اذا لانت موجه لاد past + clup  
١١ - Generate Report - توليد تقارير - ١ - الوقت  
- خدعة اللاد

### Diagram



### ٢) توصيف وتوثيق متطلبات العمل Use case Narrative

- تأخذ كل حالة استخدام بأحد ممثل ونوصف تفصيلاً  
١ - high level

c - Expand : تتخمن (المدقق الفني للأحداث - الطرق البديلة)

مثال /

- ١ - اسم حالة الاستخدام : Place New Order
- ٢ - الفاعلين الرئيسيين : Club member
- ٣ - المتأثرين : Account (External serve) + who house (External Rec)
- ٤ - اللائحة المعين : - الكويف - الاطار

٥ - وصف حالات الاستخدام :

٦ - الشروط قبل التنفيذ :

٧ - Trigger :

٨ - التدفق الفني للأحداث :

٩ - الطرق البديلة :

١٠ - الترتيب للحالة :

١١ - تعاد العمل :

### خطوات العمل

- ١ - وصف رمزي للأحداث النظام
- ٢ - تحديد حالة الاستخدام المتوقعة
- ٣ - تسجيل كل ما يحدث في السجلات
- ٤ - حالة استخدام أكثر موصفاً



**Object Oriented Analysis (OOA)**

١ - دراسة لغات الخراف موجودة وانما كدود يمكن احياء استلزام ارنكيز مع انزام فيه .

٢ - تعديل الخراف في حمية او صلة وسبب مع الخراف موجودة في تطبيق عد فيه

**نمذجة الخراف : Object Model**

تقنية لتعريف الخراف في بيئة النظام والملاقات بين هذه الخراف .

**UML : Unified Modeling Language**

مجموعة من صيغيات النمذجة التي تتنوع لتحدد او توضح نظام البرام في

صيغيات الخراف . مع العلم بان لا تعطينا طريقة لتطوير الانظمة وانما فقط

طريقة لتوصيف النظام بطريقة نظامية . *object name: class name* تبدأ الصيغيات بكونها صيغيات


**ملاحظات :** - بعض صيغيات الهدف - الموزع

١ - مخطط الموزع class diagram هي ، ربط بين الاجزاء والادوات

٢ - مخطط حالات الخراف UML state هي توصيف ابراهيم العمل

٣ - في مخطط الصفوف نعمل في نمذجة لـ Data عن طريق تعريف الارجح مع

الملاقات بينهم ونحدد method في نمذجة الخراف .

**الخراف والواصفات : Object & Attributes**

الخراف هو شيء يكون لديه القدرة بان يكون موزعاً او موزعاً او محسناً . لتعريف بيانات

المركبة و تدرية سلوكهم . ربه المكن ان يكون ا - شخص ج - مكان د - شيئاً هـ - وقت

الواصفة : البيانات التي تمثل ارجاع الخراف

**نسخة الخراف : Object Instance**

كل شخص او مكان او شيء او وقت حدد بالواصفة الى قيم واصفات الخراف  
ان هو اعطاء قيم لمذا الخراف . كل خراف class من الصف class وتلخصه كمن حمية زينة

**السلوك والتغليف : Behavior & Encapsulation**

١ - السلوك : مجموعة الاشياء التي يتبع الخراف ان يقول الى والي تتوافق مع الوصفات

التي تقوم بعملية المعالجة البيانات الخراف . سلوك الخراف فاده يكون method

٢ - هو وصف لبراميات العمل في البيانات عن طريق السلوك

٣ - التغليف : طريقة من اشياء مختلفة وصيغة مجموعة بومر واحدة .

مثل الخراف مع العلاقات . شخص بالكل دبر ب و تغلف بطريقة منه شمع

بالكل ، الجزء المراد اظهره فقط

**صفوف الخراف : class or Object Class**

مجموعة الخراف التي تتشارك بالواصفات والسلوك

١ - كتابه بالواصفات وليس بالقيمة . وهو المسمى Instance و هو كل الوصفات التي يتعامل معها بالادارة



١- بحث صوف الاعراب في UML



العديد التي تم بيان =

### الوراثة

مفهوم الترفن مدده الواضحات والطرق يستطيع ان يورث او يبيدا ستماده بعض الترفن في  
و يو هب الالب (super type) واه بن (sub type) ، والاعراض الحورومة يكون لها  
هيئات مشتركة . (نجد) (تخصص) (هيئات مشتركة)




١٠ - النقص والتقصير في الوراثة ، في UML يكون اسم  $\uparrow$  ندب

! قیاسی نہیں ہے بلکہ - ↓ تجربی ہے اور اس کا نام

و عند تمثيله في 4ML لا نذكر الحطائين الموجودين في االب مره اخرى في اه نه

ب. العلاقة بين Object \ class : هي أن الكائنات، الكائنات

١- التعداد : العدد الاثنى واثنى عشر ( اثني عشر ) عدد متساو بـ و/أو



۱ - Exactly ! كل موظف بعد قسم وام

c -  $z_{\alpha/2}$  : كل موظف قلنا ان يكون برصيد اقل من 2000 ريال

Zero or more : كل زبون يمكن أن يكون دفعه أو دفع

٤ - 1 or more : كل جامعة لديها منهنج خاص

۵- مجال عدد : ۷۰۰ ، هکتار



حالات خاصة بين الأعزاض

Aggregation! ثم تكتسب وهي بغير ضا ليدنيا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



١٥٧ ← ١٥٠

- ملاحظات :

- أنواع المخططات

١- Use case : خذجة للبرمجة

٢- class : خذجة البيانات مع الإجابات الموجودة لي.

٣- sequence :

٤- Activity : النسخة اليابانية لـ Use case Narrative

- لدينا System Actor + Business Actor

- الفرق بين النظم والهدف : Object & class

النظم هو نسخة من الهدف

- الفرق بين التسلسل Sequence والتعاون Collaboration :

١- التسلسل : (مترجمة) - ما هي الرسائل التي تبادلها الأجزاء فيما بينها وتكون

محددة بوقت معين أن الأجزاء تبادل الرسائل بالاعتماد على الوقت

٢- التعاون : (غير مترجمة) ولا تتقبل الرسائل أي طرف آخر حتى يتغير الحالة.

- إجراءات خذجة الأجزاء : **process of object modeling** (خذجة النظام)

١- خذجة وظائف النظام ( Use case )

٢- تحديد أفعال العمل Business object

٣- تعريف العلاقات بين الأجزاء ( class Diagram )

٤- كل حالة استخدام Use case تمثل لا Activity diagram + Use case Narrative

٥- تسلسل Sequence Diagram وهو يعني كيف يتغير النظام.

- ملاحظة : أي التحقق الطبيعي للأحداث يوجد ١- حدث في التالي ٢- استجابة في النظام.

ويك Use case نوع من Use case Narrative

٢- Use case Narrative : هو توصيف أحداث حالات الاستخدام ويكون عبارة عن

نص كبير لذلك يتم حفظه في Activity حتى تقلل النصوص.

- مخطط التفاعل Activity diagram :

رسم بياني يعبر عن تدفق الأحداث في الـ Use case أو تدفق إجراءات العمل.

والخطوات المخططة لذلك (method) الزمن . وهو يوضح الاتصالات بين الأنظمة.

- كيفية المخطط


١- نقطة البداية : دائرة سوداء مطروقة

٢- النشاط التالي : مستطيل بيضاء هناك يمثل الخطوة . تسلسل الأحداث بجوار مثل المخطط


(action or steps)

٣- التوقف : السهم يميل اتجاه الحدث ←






4 - ~~التي~~ <sup>منع</sup> : نلت على شكل جوهرية . يكون لا أكثر من دخل وفرد وجه ديم  
اتخاذ القرار من طريق عملية منطقية . ونحيط بحدود الخط اذا لم يبين



5 - القرار : نلت يكون له مدخل وجه وفردية واما خياره  
تبعه تنفيذ شرط معين . اذا كان 0 = اي 1 اذا 1 اي 0

6 - Fork : خط اسود بسم وجه داخل اليه



دسجين خارجيه نه . وتتم في حال وجود  
حدثين 2 Action نريد ان ينفذ مع بعض في التوازي  
ويجب حذف بعض مثل ارسال جورة لكن اطاره

7 - Join : خط اسود بسمه اذا اكثر اي داخل الشريط الاسود

وهم وجه خارج منه الشريط احسن ان لكل الاحداث  
الصادقة يجب ان تكون متحققة بين اتخاذ الاطمة

8 - نهاية الفعالية :


9 - Indicator : ~~تتم~~ <sup>تتم</sup> لتتم لفرة المخطط <sup>مبين</sup>

10 - connector : حرف به اقل دائرة لا دائرة العقيد في المخطط <sup>شدة</sup> (A) تنقل 1 <

مخطط اخر ونثبت من نفس عناصر في المخطط اخر

11 - التالي : هو بعض المصام التي فيه  
التيام لا الياديه ديا

12 - السط موطريره هدف  
13 - يمكن ان يكون لديك نشاط بله نشاط  
14 - لا يمكن مخطط السط  
15 - ان ينفذ نشاط  
16 - سوازيه



الطريق البديلي

الطريق البديلة



## Sequence Diagram

1 Sequence - تسلسل الجينات

- الاغراض تتنوع مع بقاء عن طريق الرسائل  
 Messages  
 - تبدأ كل رسالة في الصفحة الأولى العلوية  
 top left

→ طلبه تنفيذ طريقة item Selection بدأ بحذف 'م' و 'ن' كبر  
 ← براد النظام يطلبه تأييد ~~وتحفظ~~ من التعرف للأكور اونه النظام للأكور  
 ويتم فيه غالباً الحذف، الحوزة لتجربة اليات.

→ حالة دراسية والرد على التوقيت

• also -

تابع محوۃ الاعراض اذ انما عین

begin → 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

