

أسئلة إدارة وتطوير قواعد المعطيات ITD410_F08

Question 1

يمكن من خلال استخدام المناظير منح سماحيات ولوج إلى أجزاء من محتويات الجداول التي لا يسمح لبعض المستخدمين بالولوج إليها من خلال منح تلك السماحيات لأولئك المستخدمين على تلك المناظير

Answers

☒ خطأ

☐ صح

Question 2

ليكن لدينا السيناريو التالي:

قمنا بإضافة جدول إلى قاعدة معطيات النظام

Model

ثم قمنا بإدخال بيانات إلى ذلك الجدول.

بعد ذلك قمنا بإنشاء قاعدة معطيات جديدة في إس كيو إل سيرفر.

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

Answers

☐ نقوم إس كيو إل سيرفر بإنشاء الجدول الجديد، ولكن نظهر رسالة للمستخدم للتأكيد على نسخ الجدول مع البيانات أو بدونها

☒ لا يتم إنشاء الجدول في قاعدة المعطيات الجديدة المنشأة

☐ يتم تلقائياً إنشاء الجدول ولكن بدون البيانات في قاعدة المعطيات الجديدة المنشأة

☐ يتم تلقائياً إنشاء الجدول والبيانات في قاعدة المعطيات الجديدة المنشأة

Question 3

من القيود التي يمكن وضعها على أعمدة الجداول

Answers

UNIQUE ☒

NULL ☒

CHECK ☒

UNIQUEIDENTIFIER ☐

DEFAULT ☒

Question 4

يتم تخزين مستخدمي قاعدة المعطيات في نفس الجدول الذي يتم فيه تخزين حسابات الدخول

Logins

وهو

sysxlogins

Answers

صحيح ☐

خطأ ☒

Question 5

يعتبر التعافي التام هو النموذج الأكثر وثوقية بين كافة نماذج التعافي الأخرى التي يقدمها

SQL Server

وخاصة فيما يتعلق بمخاطر فقدان المعطيات نتيجة لفشل وسائط التخزين أو بسبب أخطاء مرتكبة من قبل المستخدمين أو التطبيقات

Answers

صحيح ☒

خطأ ☐

Question 6

يستطيع SQL Server أن يستخدم عدة معالجات على التوازي

Answers

True ☒

False ☐

Question 7

تُخضع عملية ترجمة عبارات DML لعملية الأمثلة في حين أن الشقولات أو البننى الإجرائية فيتم ترجمتها كإجراءات منطقية

Answers

خطأ ☒

صح ☐

Question 8

تفيد إجراءات النظام المخزنة بإتاحة المجال للمستخدم لتعديل بيانات جداول في قاعدة البيانات دون أن يكون له صلاحية التعديل على الجدول بشكل مباشر.

Answers

صح ☒

خطأ ☐

Question 9

تعتبر عملية التخزين الاحتياطي لأجزاء قاعدة المبيطات أسرع من عملية التخزين الاحتياطي لكامل قاعدة المبيطات بحيث يتم فقط نسخ الإصدارات التي حصلت فيها تغيرات في المبيطات من عملية النسخ الاحتياطي لكامل الأخيرة؟

Answers

خطأ ☐

صح ☒

Question 10

أي من العبارات التالية صحيح بالنسبة للفهارس

Answers

تتطلب الفهارس مساحة تخزين للبيانات التي تتكون منها ☒

لا تحتاج الفهارس إلى أية مساحة تخزين لأنها لا تخزن أية بيانات ☐

تتطلب الفهارس مساحة تخزين تعادل المساحة التي يحتاجها الجدول ☐

يمكن بناء عدد غير محدد من الفهارس غير المفردة على جدول محدد ☐

Question 11

لنفترض أننا نقوم بعملية نسخ احتياطي لكامل قاعدة المعطيات كل يوم جمعة الساعة

٠٠:٠٠

ثم عملية نسخة جزئية في جميع أيام الأسبوع الساعة

٠٠:٠٠

وحدث فشل في قاعدة المعطيات يوم الثلاثاء الساعة

١٨:٠٠

ما هي طريقة استرجاع قاعدة المعطيات؟

Answers

- ☒ نسترجع النسخة المأخوذة يوم الإثنين ثم النسخة المأخوذة يوم الجمعة الذي سبقه
- ☐ نقوم باسترجاع قاعدة المعطيات انطلاقاً من النسخة التي أخذت في آخر يوم جمعة، ثم نقوم باسترجاع نسخة المعطيات الجزئية المخزنة والمأخوذة يوم الاثنين
- ☐ نسترجع النسخة المأخوذة يوم الإثنين فقط
- ☐ نقوم باسترجاع قاعدة المعطيات انطلاقاً من النسخة التي أخذت في آخر يوم جمعة، ثم نقوم باسترجاع نسخة المعطيات الجزئية المخزنة والمأخوذة يوم حدوث المشكلة حتى لانخسر بعض المعطيات

Question 12

يفيد المرسح في SQL Profiler في تقليص حجم نتيجة المراقبة

Answers

False ☐

True ☒

Question 13

تتمتع أجهزة الأقراص من بين وسائط تخزين النسخ الاحتياطية بكونها آمنة وسريعة وموثوقة

Answers

صح ☒

خطأ ☐

Question 14

في أمثلة الإستعلامات
تختلف استراتيجيات معالجة ربط الجداول، وترتبط بالعديد من الأمور كحجم الجداول أو مفاتيح الربط ...
بمعالج إس كيو إل سيرفر عملية الربط بين الجداول من خلال خوارزميات خاصة، اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

Answers

Bubble Sort خوارزمية ☐

Hash Join خوارزمية ☐

Nested Loop Join خوارزمية ☒

Merge Join خوارزمية ☒

Question 15

بفضل وضع فهرس على كل أعمدة جدول لتسريع عمليات البحث

Answers

True ☒

False ☐

Question 16

تعتبر عملية تحليل الاستعلام أول مرحلة من مراحل عملية الأمثلة
ويتم فيها:

Answers

- ☐ تحديد معاملات البحث
- ☐ كافة الإجابات السابقة خاطئة
- ☒ تحديد عبارات الربط
- ☒ المنطقية OR تحديد عبارات

Question 17

أخبر أحد المستخدمين مدير النظام أنه يعلم اسم حسابه ولكنه لم يستطع تذكر كلمة السر الخاصة به، كيف يستطيع المدير حل المشكلة بأبسط شكل ممكن

Answers

- ☐ تخصيص كلمة سر جديدة للمستخدم
- ☒ استرداد كلمة السر من المخدم باستخدام واجهات الانتربرايز مانيجر
- ☐ حذف حساب الدخول الحالي للمستخدم، ثم إنشاء حساب جديد بنفس الاسم
- ☐ استرداد كلمة السر من المخدم باستخدام تعليمات تراكنت إس كيو إل

Question 18

تعتبر مشكلة نمو حجم ملف سجل المناقشات بشكل كبير من إحدى المشاكل التي يعاني منها نموذج التعاقبي البسيط، وفيما عدا ذلك يعتبر هذا النموذج هو الأقل خطورة فيما يتعلق بضياغ المعطيات

Answers

☒ خطأ

☐ صحيح

لنكن لدينا
FG1
3
FG2
مجموعتي ملفات،

ليكن لدينا الجدول

T

وله الأعمدة

((ID, Name, LastName

بحيث يتم تخزين الجدول في مجموعة الملفات

FG1

(اختر كافة الإجابات الصحيحة، الخطأ يلغي الصواب)

Answers

☒ يمكننا أن نقوم بإنشاء فهرس عنقودي على عمود الاسم ونخزنه على المجموعة FG2

☐ يمكننا إنشاء فهرس غير عنقودي (ثانوي) على عمود الكنية ونخزنه على مجموعة الملفات FG2

☒ لا يرتبط مكان تخزين الفهرس العنقودي بمجموعة الملفات التي يتم تخزين الجدول فيها

☒ يمكننا أن نقوم بإنشاء فهرس عنقودي على عمود الاسم ونخزنه على المجموعة FG1

Question 20

لتكن لدينا Primary و FG مجموعتي ملفات،

ليكن لدينا ملفات المعطيات التالية

data1.mdf •

data2.ndf •

data3.ndf •

اختر الحالات الممكنة لتوزيع تلك الملفات على مجموعتي الملفات من بين الخيارات التالية

Answers

data1 على Primary و data3 , data2 على FG ☐

كل الخيارات السابقة صحيحة ☒

data1, data2, data3 على FG ☐

data1, data2, data3 على Primary ☐

data1, data2 على Primary و data3 على FG ☐

Question 21

يمكن رؤية الرمز Code المسكّن لإجراءات النظام المخزنة

Answers

False ☐

True ☒

Question 22

تفيد الأداة

SQL Profiler

في جدولة مهام إدارة قواعد البيانات كالنسخ الاحتياطي مثلاً.

Answers

صحيح ☐

خطأ ☒

Question 23

يقود SQL Query Analyzer في بناء قواعد المعطيات

Answers

False ☒

True ☐

Question 24

تفيد الإجراءات المخزنة في:

Answers

التقليل من حجم البيانات المتناقلة على خطوط الشبكة ☐

تسريع أداء محرك إدارة قاعدة البيانات ☐

جميع الإجابات صحيحة ☒

حجب تفاصيل بناء قاعدة المعطيات عن المستخدم. ☐

☒ Question 9 ☒ Question 10 ☒ Question 11 ☒ Question 12 ☒ Question 13 ☒ Question 14 ☒ Question 15 ☒ Question 16 ☒ Question 17 ☒ Question 18 ☒ Question 19 ☒ Question 20 ☒ Question 21 ☒ Question 22 ☒ Question 23 ☒ Question 24 ☒ Question 25 ☒ Question 26 ☒ Question 27 ☒ Question 28 ☒ Question 29 ☒ Question 30 ☒ Question 31 ☒ Question 32 ☒ Question 33 ☒ Question 34 ☒ Question 35 ☒ Question 36 ☒ Question 37 ☒ Question 38	<table> <tr> <th>ID</th><th>Number</th></tr> <tr> <td>١٠٠</td><td>١٥٥</td></tr> <tr> <td>١١٠</td><td>٢٠</td></tr> <tr> <td>١٢٠</td><td>٢٠</td></tr> <tr> <td>١٣٠</td><td>١٤</td></tr> </table> بفرض وجود فهرس عنقودي على العمود ID، ولنا نرغب بإنشاء فهرس ثنائي فريد على العمود Number Answers ☐ لا يمكننا إنشاء الفهرس السابق لوجود تكرار في معطيات ذلك العمود ☒ كل الإجابات خاطئة ☐ يمكننا إنشاء فهرس ثانوي فريد على العمود المختار، إذ لا علاقة لترتيب المعطيات أو تكرارها ببناء الفهارس الثانوية الفريدة ☐ يمكن إنشاء الفهرس مع العلم أنه لن يسمح بتكرار القيم في العمود Number بحيث يتم تجاهل القيم القديمة التي تم إدخالها	ID	Number	١٠٠	١٥٥	١١٠	٢٠	١٢٠	٢٠	١٣٠	١٤
ID	Number										
١٠٠	١٥٥										
١١٠	٢٠										
١٢٠	٢٠										
١٣٠	١٤										

Question 26 يتم تخزين حسابات الدخول Logins في الجدول sysusers	خطأ صح
--	-----------------------------------

Question 27

بما أنه لا يمكن الحفاظ على اتساق قاعدة معطيات يستغرق إجراء نسخة احتياطية منها أكثر من ثلاث ساعات، لذلك ينبغي إيقاف المخدم

SQL SERVER

عند الرغبة بإنشاء نسخة احتياطية من قاعدة المعطيات تلك؟

Answers

صح ☒

خطأ ☐

Question 28

يمكن تطبيق قاعدة

(Rule)

معرفة في

SQL-Server

على أكثر من حقل في جدول معطيات واحد

Answers

صح ☒

خطأ ☐

Question 29

يمكن حذف مجموعة ملفات معطيات

filegroup

حتى لو كانت تحوي ملفات معطيات

Answers

صح ☐

خطأ ☒

Question 30

يفتني قبل القيام بعملية استرجاع المخطبات المجرأة أن تقوم أولاً بعملية استرجاع كامل قاعدة المخطبات

Answers

خطأ ☒

صح ☐

Question 31

ينبغي أن يشير المنظار المشأ ضمن قاعدة معطيات معينة إلى جداول أو مناظير تنتمي حصراً إلى قاعدة المعطيات تلك

Answers

خطأ ☐

صح ☒

Question 32

إن استخدام خاصة التشفير

WITH ENCRYPTION

في منظر أو إجرائية مخزنة سيؤدي إلى إخفاء محتواها من الاستعلامات عن كافة المستخدمين باستثناء ملاك تلك الأغراض والذي يشترح حصراً بإمكانات استعراض محتوياتها وتعديلها

Answers

خطأ ☐

صح ☒

Question 34

لا يمكن الاستعادة من ملف سجل المناقلات نهائياً عند إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بكافة حالاتها؟

Answers

صح ☐

خطأ ☒

Question 37

عند تطبيق التعليمات التالية:

١. 'Exec sp_addumpdevice 'DISK', 'MyDev', 'c:\MyBackup\Bk.bak

٢. Backup database Northwind to MyDev

٣. Backup database Northwind to MyDev

يفرض أن التعليمتين الثانية والثالثة تم تطبيقهما بفارق زمني هو يوم واحد، فإن:

Answers

☐ التعليمات الثالثة سيعطي خطأ لدى تنفيذها

☐ النسخة الاحتياطية الأخيرة عن قاعدة البيانات ستمحل النسخة القديمة

☐ لا ينتج خطأ عن تنفيذ أي من التعليمات السابقة، إلا أن محتوى الملف يبقى هو النسخة الأولى ذات التاريخ الأسبق من قاعدة المعطيات

☒ BK.bak يتم تخزين نسختين احتياطيتين عن قاعدة البيانات بتاريخين مختلفين ضمن الملف

Question 38

أثناء التنصيب ولا يمكن تعديل SQL-Server يتم تحديد نمط التحقق من الهوية في لاحقاً

Answers

صح ☒

خطأ ☐

Question 40

يتم حصراً تخزين محتويات قاعدة معطيات وحيدة فقط على قرص تخزين معين ولمرة واحدة

Answers

☒ خطأ

☐ صحيح

Question 41

قام مدير قاعدة البيانات بإنشاء جدول الموظفين باستخدام التعليمة التالية:

```
CREATE TABLE dbo.employee
```

```
(
```

```
Emp_id int primary key NOT NULL,
```

```
Emp_first_name char(20) NOT NULL,
```

```
Emp_last_name char(20) NOT NULL,
```

```
Emp_birth_date datetime NOT NULL
```

```
)
```

ثم قام بإدخال سجلات موظفي الشركة، لاحظ المدير نتيجة العدد الكبير للموظفين البطء في عملية البحث عن الموظف باستخدام الكنية. كيف نستطيع حل المشكلة

Answers

- ☐ CREATE INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name, Emp_first_name)
- ☐ CREATE INDEX last_name_idx on employee(last_name)
- ☐ CREATE CLUSTERED INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name)
- ☒ CREATE INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name)

Question 42

يمكن أن تتضمن أدوار المستخدم المعرفة كل من المستخدمين و الأدوار

Answers

☒ صحيح

☐ خطأ

مع تمنياتي لكم بالتوفيق