

اسئلة ادارة وتطوير قواعد المعطيات ITD410_S09

١

يمكن تطبيق قاعدة

(Rule)

معرفة في

SQL-Server

على أكثر من حقل في جدول معطيات واحد

Answers

صح ☒

خطأ ☐

٢

من الخطوات التي يقوم بها مأمثل الاستعلامات

Answers

بناء فهارس على الجدول ☐

تحليل الاستعلام ☒

بناء شجرة النتائج (القواعد) Sequence Tree ☒

توليد الـ Query Graph ☒

٣

بما أنه لا يمكن الحفاظ على اتساق قاعدة معطيات يستغرق إجراء نسخة احتياطية منها أكثر من ثلاث ساعات، لذلك ينبغي إيقاف المخدم

SQL SERVER

عند الرغبة بإنشاء نسخة احتياطية من قاعدة المعطيات تلك؟

Answers

صح ☐

خطأ ☒

٤

يمكن تعديل أنماط معطيات أعمدة الجداول دون قيود

Answers

☒ True

☐ False

٥

في بناء قواعد المعطيات SQL Query Analyzer يفيد

Answers

False ☐

True ☒

٦

إدارة أكثر من مخدم واحد Enterprise Manager لا يستطيع

Answers

False ☒

True ☐

٧

كتمط معطيات لعمود table يمكن استخدام

Answers

True ☐

False ☒

٨

Enterprise Manager يمكن تشغيل أو إيقاف المخدم باستخدام

False

٩

تخزن أسماء المستخدمين في :

Answers

Master database ☒

Tempdb database ☐

MsdB database ☐

١٠

يمكن إنشاء عدة فهرس عنقودية على جدول ما

Answers

True ☐

False ☒

١١

في عرض معلومات المخدم الحالي SP_Who تنفيذ الإجرائية المخزنة

Answers

☐ YES

☒ NO

١٢

تستخدم في القواعد الجداول الافتراضية التالية

Answers

updated ☐

inserted ☒

deleted ☒

removed ☐

١٣

إلى SQL Profiler يمكن توجيه خرج

Answers

إلى الأداة SQL Query Analyzer ☐

جدول في قاعدة المعطيات ☒

ملف ☒

١٤

يتم تخزين حسابات الدخول

Logins

في الجدول

sysusers

Answers

خطأ ☒صح ☐

١٥

يمكن أن تتضمن أدوار المستخدم المعرفة كل من المستخدمين و الأدوار

Answers

خطأ ☐صح ☐

١٦

لا يمكن زيادة حجم ملف المعطيات الأولى يدوياً، بحيث يتم ذلك حصراً من خلال خاصية النمو التلقائي للملف؟

Answers

NO ☒YES ☐

١٧

فإنه سيتم إضافة تلك الإجرائية إلى Model بمجرد إضافة إجرائية مخزنة إلى قاعدة المعطيات SQL Server؟

Answers

- ☐ NO
- ☒ Yes

١٨

Database Catalog على جداول دليل قاعدة المعطيات model تحتوي قاعدة المعطيات

Answers

- False ☒
- True ☐

١٩

من أنواع توابع المستخدم المعرفة

Answers

- Multi-statement Table-valued ☐
- Nested ☐
- Inline Table-valued ☒
- Scalar ☒

٢٠

لقاعدة معطيات بعد إنشاءها Collation لا يمكن تغيير الإعدادات الإقليمية الافتراضية

Answers

False ☒

True ☐

٢١

يتم تخزين مستخدمي قاعدة المعطيات في نفس الجدول الذي يتم فيه تخزين حسابات الدخول

Logins

وهو

sysxlogins

Answers

صح ☐

خطأ ☒

٢٢

في البحث عن الأغراض في قواعد المعطيات SQL Query Analyzer يفيد

Answers

False ☐

True ☒

٢٣

حدد من أنماط المعطيات التالية تلك التي لا يمكن استخدامها لأعمدة الجداول ؟

Answers

- Table ☒
- Uniqueidentifier ☒
- Image ☐
- Cursor ☒
- Timestamp ☐
- Bit ☐

٢٤

يمكن من خلال الأداة

SQL Server Agent

جدولة مهمة الحفظ الاحتياطي بحيث تتم مرة أسبوعياً على مدار شهرين بدءاً من تاريخ محدد

Answers

- NO ☐
- YES ☒

٢٥

SQL Query Analyzer في SQL عبارات debug يمكن تنقيح

Answers

- True ☐
- False ☒

٢٦

في عرض معلومات المخدم الحالي SP_Who تقيد الإجراءات المخزنة

Answers

- ☐ YES
- ☒ NO

٢٧

لا يمكن الاستفادة من ملف سجل المناقشات نهائيا عند إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بكافة حالاتها؟

Answers

Wrong

٢٨

من خصائص إجراءات النظام

Answers

- ☒ تتمتع بالبادئة _sp
- ☒ ملكها dbo
- ☒ ذات مدى عام
- ☒ تنوب عن معظم وظائف الأداة SQL Enterprise Manager ، ولكنها لا تغطي عنها

٢٩

اختر الإجابة أو الإجابات الخطأ

من هذه ، SQL SERVER المخزن الرئيسي لمعلومات MASTER تعتبر قاعدة المعطيات المعلومات

Answers

معلومات عمليات التخزين الاحتياطي ☒

حسابات الولوج ☐

جرائيات النظام المخزنة ☐

إعدادات النظام ☐

معلومات تتعلق بوكيل SQL Server Agent ☒

٣٠

يمكن معرفة ارتباط الأغراض في قاعدة المعطيات بعضها ببعض

Answers

True ☒

False ☐

مع تمنياتي لكم بالتوفيق