

يتم إنشاء القواعد Rule بحيث يمكن ربط القاعدة الواحدة مع أكثر من حقل لذلك فهي أوسع من الناحية الوظيفية من قيد الاختبار Check

Choice-Option(s)/Answer(s)	
Option	Score
True	0
False	1

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
True	0

oooooo

يتم إنشاء فهرس عدم تكرار تلقائياً على كل حقل فريد

Choice-Option(s)/Answer(s)	
Option	Score
True	0
False	1

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
False	1

٦٦٦٦٦٦٦٦

إذا كانت جميع حقول جدول معين هي من أنماط ثابتة الطول
(Fixed length types)
فإن:

Choice-Option(s)/Answer(s)	
Option	Score
عدد الأسطر الممكن استيعابها في صفحة البيانات ثابت ومعروف مسبقاً.	1
عدد الأسطر الممكن استيعابها في صفحة البيانات يعتمد على نوع الصفحة والحقول Null فيها.	0
عدد الأسطر متغير، بصرف النظر عن نمط الصفحة.	0
عدد الأسطر في صفحة البيانات دوماً ثابت.	0

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
عدد الأسطر الممكن استيعابها في صفحة البيانات ثابت ومعروف مسبقاً.	1

٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧

إذا كان الحجم البدائي لقاعدة بيانات
TestDb هو
4MB
وتم توسيع ملفات البيانات فيها إلى ١٠ MB علماً أن الحجم الفعلي للمعطيات فيها هو ٨ MB، فإن حجم قاعدة البيانات

Emp_birth_date datetime NOT NULL)

ثم قام بإدخال سجلات موظفي الشركة، لاحظ المدير نتيجةً للعدد الكبير للموظفين البطء في عملية البحث عن الموظف باستخدام الكنية. كيف نستطيع حل المشكلة:

Choice-Option(s)/Answer(s)

Option	Score
CREATE INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name, Emp_first_name)	0
CREATE INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name)	1
CREATE CLUSTERED INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name)	0
CREATE INDEX last_name_idx on employee(last_name)	0

Answer(s) given by the Participant

Option	Score
CREATE INDEX last_name_idx on employee(Emp_last_name)	1

١١١١١١١١١١١١

يتم تخزين المعلومات التي تتعلق بعمليات التخزين الاحتياطي في قاعدة معطيات:

Choice-Option(s)/Answer(s)

Option	Score
Master	0
Tempdb	0
Distribution	0
Msdb	1

Answer(s) given by the Participant

Option	Score
Msdb	1

١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

١ - قام مدير قاعدة معطيات شركة ما بتنفيذ الرمز التالي:

```
CREATE TABLE tempdb.dbo.mytable
```

(

```
Myid int primary key NOT NULL,
```

```
Myname char(20) NULL)
```

```
INSERT INTO tempdb.dbo.mytable VALUES(1,'ahmad')
```

وبعد تنفيذ العملية بنجاح حصلت مشكلة تقنية في المخدم، فاضطر المدير إلى إعادة إقلاع المخدم.

أقلع المخدم بنجاح، وعاد المدير ليكمل عمله بتنفيذ التعليمة التالية:

```
INSERT INTO tempdb.dbo.mytable VALUES(1,"
```

فحصل التالي:

Choice-Option(s)/Answer(s)

Option	Score
. لم يتم تنفيذ التعليمة بسبب تكرار قيمة حقل المفتاح الاساسي	0
تم تنفيذ التعليمة بنجاح	0
لم يتم تنفيذ التعليمة بسبب عدم وجود الجدول	1
لم يتم تنفيذ التعليمة بسبب عدم وجود حقل الاسم	0

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
. لم يتم تنفيذ التعليمات بسبب تكرار قيمة حقل المفتاح الأساسي	0

١٣٣٣٣٣٣٣٣٣

لدينا مخدوم ويندوز ٢٠٠٠ يملك المواصفات التالية: معالجين بنتيوم ٤، ذاكرة حية ٦٤ ميغا بايت، قرص صلب ٤٠ جيجا بايت. أي من إصدارات اس كيو ال سيرفر نستطيع تنصيبه:
--

Choice-Option(s)/Answer(s)	
Option	Score
إصدار المؤسسة.	0
الإصدار القياسي و إصدار المؤسسة	0
لا يمكن تنصيب أي إصدار	0
الإصدار القياسي	1

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
الإصدار القياسي	1

١٤٤٤٤٤٤٤٤٤

يمكن أن يصل طول نمط المعطيات
text
حتى
2GB، ومن المعلوم أن هذا الحجم لا يمكن استيعابه بشكل طبيعي ضمن سطر الجدول، وعند إنشاء حقل في جدول له نمط المعطيات هذا نجد أن طول الحقل الافتراضي هو 16B فقط، فكيف يتم تخزين الحقل هذا.

Choice-Option(s)/Answer(s)	
Option	Score
يتم توسيع الحجم الذي يستوعبه السطر عند الحاجة لذلك.	0
يتم تخزين المسار على القرص الصلب للملف الذي يحتوي النص، وهذا المسار يكفي ١٦ B لتخزينه ضمن السطر مباشرة.	0
يتم تخزين النص في مكان ما من ملف المعطيات وتخزين عنوان هذا المكان ضمن الحقل الأصلي في الجدول وبالتالي يكفي ١٦ B لتخزين عنوان مكان التخزين.	1
جميع الإجابات الأخرى خاطئة.	0

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
جميع الإجابات الأخرى خاطئة.	0

١٥٥٥٥٥٥٥

لماذا لا يمكن إنشاء أكثر من فهرس عنقودي واحد لكل جدول

ليكن لدينا شركة متوسطة الحجم مؤلفة من ١٠٠٠ موظف، تستخدم برنامجاً لمراقبة الدوام للاحتفاظ بمعلومات عن الموظفين وتسجيل عمليات دخول وخروج الموظفين (تسجيل الدوام) وتوليد تقارير متنوعة عن دوام أولئك الموظفين. اختر من الحالات الأربع التالية، ما هي أفضل طريقة لتخزين المعطيات في قاعدة المعطيات

Choice-Option(s) / Answer(s)	
Option	Score
إنشاء قاعدة المعطيات وفق القيم وعدد الملفات ومجموعات الملفات ونوعها الافتراضي	0
إنشاء ملف أساسي واحد ضمن مجموعة الملفات primary بالإضافة إلى ملف سجل المناقلات Log file.	0
بالإضافة إلى مجموعة الملفات الرئيسية والملف الرئيسي المتحتوى فيها وملف تسجيل المناقلات، نقوم بإنشاء مجموعة ملفات إضافية مؤلفة من ملف واحد خاصة بتخزين جداول قاعدة المعطيات وملف آخر لتخزين الفهارس	0
بالإضافة إلى مجموعة الملفات الرئيسية والملف الرئيسي المتحتوى فيها وملف تسجيل المناقلات، نقوم بإنشاء مجموعة ملفات إضافية خاصة بجدول تسجيل الدوام، ومجموعة أخرى مؤلفة خاصة بتخزين باقي جداول النظام، ومجموعة ملفات أخيرة لتخزين الفهارس	1

Answer(s) given by the Participant	
Option	Score
بالإضافة إلى مجموعة الملفات الرئيسية والملف الرئيسي المتحتوى فيها وملف تسجيل المناقلات، نقوم بإنشاء مجموعة ملفات إضافية خاصة بجدول تسجيل الدوام، ومجموعة أخرى مؤلفة خاصة بتخزين باقي جداول النظام، ومجموعة ملفات أخيرة لتخزين الفهارس	1