

اسئلة الفحص النصفى للاحصاء S07

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

No. of correct answers: 11
No. of wrong answers: 9
No. of questions attempted: 20
No. of questions not attempted: 0
No. of questions presented: 20
Maximum score: 25
Actual score: 11.5
Percentage: 46%
Threshold percentage to pass: 35%
Assessment outcome: Pass
Grade: Grade definition is not available

1 out of 20

عند إجراء الدراسة الإحصائية نأخذ المعطيات من ولكن نهتم بـ.....

☐ النظريات ، الموديلات الرياضية

☐ الجينة ، المجموعة الشاملة

☐ المجموعة الشاملة، الجينة

☐ Clear

Score 0.5 out of 0.5

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Show summary >>

2 out of 20

وقف مراسل أحد الصحف المحلية في أحد الشوارع وسأل أول ١٩ شخص عن التعليم الإلكتروني في سوريا.
إن العينة السابقة تمثل بشكل مقبول المجموعة الشاملة

☐ True

☐ False

☐ Clear

Score 0.5 out of 0.5

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

Show summary >>

3 out of 20

أراد أحد طلاب مادة الإحصاء إجراء دراسة حول المحاضرات المتزامنة، فأخذ عينة من ٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة، أرسل لهم عن طريق البريد الإلكتروني السؤال التالي: هل المحاضرات المتزامنة مفيدة؟. حصل على ٩٣ إجابة منها ٨١ يقولون أن المحاضرات المتزامنة مفيدة.
إن العينة السابقة تمثل بشكل مقبول المجموعة الشاملة

☐ True

☐ False

☐ Clear

Score 0.5 out of 0.5
Feedback Wrong

Viewer

Saras* Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 out of 20

Show summary >>

أي من المعطيات التالية عبارة عن معطيات كمية مستمرة

- مساحة قطعة أرض في منطقة بغداد
- عدد الأيام التي تساقط فيها الثلج في عام ٢٠٠٧ في مدينة دمشق
- ألوان سيارات لمجموعة من طلاب الجامعة
- أجناس لاعبي كرة السلة

☐ Clear

Score 0 out of 0.5

Viewer

Saras* Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 out of 20

Show summary >>

الخطأ المتعلق في الاستنتاجات حول المجموعة الشاملة يمكن أن يحدث إذا:

- استخدمنا عينة كبيرة جداً
- أخذت العينة بشكل مناسب
- أخذنا المعطيات من كل عنصر من عناصر المجموعة الشاملة

☐ Clear

Score 1 out of 1

Viewer

Saras* Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 out of 20

Show summary >>

1. ليكن لدينا العينة التالية :

١٩	٢٠	١٧	٢١	٢١	٢١	١٩	١٨	١٩	١٩
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

القيمة الأوسطية أي Median تساوي ١٩

- True
- False

☐ Clear

Score 1 out of 1

Feedback Correct

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

7 out of 20

Show summary >>

إن مجموع كافة الانحرافات لجميع عناصر العينة عن القيمة المتوسطة يساوي الصفر لأي مجموعة من القيم.

☐ True
☐ False
☐ Clear

Score 0 out of 1
Feedback Wrong

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

8 out of 20

Show summary >>

تتساوى القيمة المتوسطة والقيمة الأوسطية في حال كانت المعطيات متناظرة

☐ True ☐ False ☐ Clear

Score 0 out of 1
Feedback Wrong

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

9 out of 20

Show summary >>

في المخطط البياني الصندوقي ما هو تأثير وجود قيمة شاذة دنيا على المجال Q3-Q1

☐ انزياح قليل الى اليسار
☐ انزياح كبير الى اليسار
☐ انزياح الى اليمين
☐ لا يوجد تأثير على الإطلاق

☐ Clear

Score 0 out of 1

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

10 out of 20

Show summary >>

يبلغ متوسط أطوال الرجال ١٧٤,٥ سم والانحراف المعياري ٧,٧ سم. تم قياس طول أحد الرجال فكان طوله ١٨٩ سم. يعتبر طول ذلك الرجل عادي:

☐ True ☐ False ☐ Clear

Score 1.5 out of 1.5

Viewer Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

11 out of 20

Show summary >>

أوجد المدى (rang) للمعطيات المدرجة في مخطط الساق والورقة التالي ثم حدد Q1 ،Q2 ،Q3 والنمط والقيمة الأوسطية.

1 | 6 7

2 | 0 1 1 2 2 4

2 | 7 7 8 8 9 9 9 9

3 | 0 1 1 2 3 4 4 5

3 | 6 6 7 8 9

4 | 0 7

المدى 77889997

Q2 011224

Playing midexam.trec

Viewer Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

11 out of 20

1 | 6 7

2 | 0 1 1 2 2 4

2 | 7 7 8 8 9 9 9 9

3 | 0 1 1 2 3 4 4 5

3 | 6 6 7 8 9

4 | 0 7

المدى 77889997

Q2 011224

النمط

Q1 67

Q3 01123445

Score 0 out of 1.5

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

12 out of 20

Show summary >>

يحتوي صندوق ٣ كرات حمراء اللون، ٦ كرات خضراء اللون، ٣ كرات صفراء و ٣ كرات زرقاء. أخذنا عشوائياً كرة من الكيس، ما هو احتمال أن تكون غير خضراء.

الجواب 1/9

Score 0 out of 1

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

13 out of 20

Show summary >>

تشكل كافة الأحداث البسيطة الممكنة والمرتبطة بتجربة ما

☐ احتمال حدوث الحدث
☐ الحدث بشكل مطلق
☐ التجربة
☒ فصاء البيئة
☐ Clear

Score 1 out of 1

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

14 out of 20

Show summary >>

بالاعتماد على قيم التكرار المدرجة في الجدول التالي، ما هو احتمال أن يتم توزيع طرد بريدي بيوم واحد أو أكثر؟

نتائج توزيع الطرود البريدية

عدد الطرود	الأيام
3	0
17	1
98	2
167	3
23	4
4	5
312	

☐ 0,010
☐ 0,090
☐ 0,901

Playing midexam.trec

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

نتائج توزيع الظروف البريدية

عدد الظروف	الأيام
3	0
17	1
98	2
167	3
23	4
4	5
312	

0.010
0.090
0.901
0.990

☐ Clear

Score 0 out of 1.5

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

15 out of 20

بلغت القيمة المتوسطة لعلامات طلاب مادة الاحصاء ٦٠ والانحراف المعياري ١٥. أوجد علامة الطالب الموافقة لإحراز معياري يساوي ٢-

30

Score 1.5 out of 1.5

Viewer

Saras from Excel-Soft

Assessment management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

16 out of 20

Show summary >>

رمينا حجر النرد له ٦ أوجه من الرقم ١ حتى الرقم ٦

احسب احتمال أن يكون الوجه فردي 1/2

احسب احتمال أن يكون الوجه الرقم ثلاثة علماً أن الوجه فردي وأكبر من ٢ 12/36

Score 1 out of 2

Viewer Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

17 out of 20

Show summary >>

في منطقة ريفية في سوريا ٤٠% من الأسر تحوي سيارة و ٣٠% تحوي دراجة. علماً أن ٢٠% من الأسر لديها سيارة ودراجة أوجد ما يلي

احتمال أن يكون للأسرة دراجة شرط أن يكون لديها سيارة 7/100

احتمال أن يكون للأسرة سيارة شرط وجود دراجة 7/100

احتمال عدم وجود للأسرة لا سيارة ولا دراجة 20/100

احتمال وجود سيارة وعدم وجود دراجة 40/100

Score 0 out of 2

Viewer Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

18 out of 20

Show summary >>

لتفرض أن متوسط أطوال لاعبي كرة السلة هو ٢٠٠ سم وأن الانحراف المعياري هو ١٠ سم حدد نسبة أطوال لاعبي كرة السلة المتوقعة ضمن المجال ١٨٠ سم حتى ٢٢٠ سم في الحالة التي لا يكون شكل توزيع المعطيات محروفاً

60

Score 0 out of 2

Viewer Assessment Management System Premium

BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions 20

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

19 out of 20

Show summary >>

ترمز المعطيات في الحاسوب بشكل ثنائي أي كل خانة تأخذ القيمة صفر أو واحد. بكم طريقة يمكن أن نختار كلمة من ثمانية خانات

256

Score 2 out of 2

Viewer



Assessment Management System

Premium



BI_BH_QMB240_S1_SP07_Midterm_2007-06-18

No. of questions: 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No. of correct answers:11

No. of wrong answers:9

No. of questions attempted:20

No. of questions not attempted:0

No. of questions presented:20

Maximum score:25

Actual score:11.5

Percentage:46%

Threshold percentage to pass:35%

Assessment outcome:Pass

Grade:Grade definition is not available

20 out of 20

نريد اختيار طالبيين لتمثيل طلاب الجامعة و نغدم ثلاثة طلاب لشغل هذين المنصبين

احسب عدد الطرق الممكنة لاختيار الطالبيين في الحالتين التاليين

3 يمثل الطالبان طلاب الجامعة في مجلس شؤون طلاب الجامعة

2 يمثل أحدهما طلاب الجامعة في مجلس شؤون طلاب الجامعة والآخر في اتحاد طلبة سوريا

Score 1 out of 2