

Question 1

بفرض أن علامات طلاب مادة الإحصاء تتوزع بشكل طبيعي ولها قيمة متوسطة تساوي ٦٠ وانحراف معياري يساوي ٥
ما احتمال أن تكون متوسط علامات مجموعة من الطلاب مكونة من ٢٥ طالب محصورة بين ٦٠ و ٦٣ علماً أن القيمة تقريبية

Answers

- ☐ 84%
- ☐ 82%
- ☐ 50%
- ☒ جميع ما سبق غير صحيح

Question 2

أراد مدرس مادة الإحصاء اختبار عينة مؤلفة من ٢٠ طالب من طلاب مادة الإحصاء البالغ عددهم ١٦٠ طالب، فقسم مجموع الطلاب إلى ٨ صفوف وتم بشكل عشوائي اختبار رقم صحيح بين ١ و ٨ ومن ثم اخذنا الصف الموافق لذلك الرقم واعتبره العينة المطلوبة. العينة الناتجة تعتبر

Answers

- ☒ عينة عشوائية
- ☐ عينة عشوائية بسيطة
- ☐ عينة عنقودية

Question 3

التوزيع الطبيعي هو مثال عن التوزيع لمتحول عشوائي متقطع

Answers

- ☒ False
- ☐ True

Question 4

تدعي شركة لصناعة الأدوية الزراعية بأن احد أدويتها الخاصة بمعالجة أحد أنواع الأمراض التي تصيب الأشجار يحدث استجابة خلال فترة قصيرة لدى ٨٠% أو أكثر من الأشجار المصابة بالمرض. ولاختبار صحة هذا الادعاء تم معالجة ٣٠٠ شجرة مصابة بهذا المرض فوجد أن ٢٢٢ شجرة منها قد استجابت للمعالجة بهذا الدواء خلال الفترة المفروضة.

أفرض أن مستوى الأهمية يساوي ٠,٠٥

عندئذ فإن قيمة الإحصائية الاختبارية تساوي

Answers

- ☐ والنتيجة تكون رفض الفرضية النافذة 2.597
- ☐ والنتيجة تكون رفض الفرضية النافذة -2.597
- ☐ وعدم رفض الفرضية النافذة -2.597
- ☐ جميع ما سبق غير صحيح

Question 5

ما هو تأثير وجود قيمتين ساذجتين دنيا و عليا على ال Interquartile range أي Q3-Q1

Answers

- ☐ انزياح كبير الى اليمين
- ☐ انزياح قليل الى اليمين
- ☐ انزياح الى اليسار
- ☒ لا يوجد تأثير على الاطلاق

Question 6

لتفرض أننا أردنا حساب مدى ارتباط الوزن بمحيط الخصر وحسبنا قيمة معامل الترابط بين هذين المتحولين وبناء على هذه القيمة استنتجنا أنه يوجد ترابط خطي إيجابي قوي

حدد أي قيمة من القيم الثلاثة التالية التي اعتمدنا عليها في استنتاجنا

Answers

- ☒ 0.92
- ☐ 3.02
- ☐ 0.02

Question 7

في منطقة ريفية في سوريا ٦٠% من الأسر تحوي سيارة و ٤٠% تحوي دراجة و ٢٠% من الأسر لديهم سيارة ودراجة معاً. ما هو احتمال أن يكون لدى أسرة دراجة علماً أن لديها سيارة

Answers

- ☐ الجواب ٠,٥
- ☒ الجواب ٠,٣٣٣
- ☐ الجواب ٠,٢
- ☐ الجواب ٠,٤٠٠

Question 8

القيمة المتوسطة لأوزان أكياس البسكويت ٦٥ غ والانحراف المعياري هو ٤ غ. ما هي قيمة الإحراز المعياري لكيس بسكويت وزنه ٦٣ غ

Answers

- ☐ الجواب ١
- ☒ الجواب ٠,٥
- ☐ الجواب ٠,٥
- ☐ الجواب ١-

Question 9

رمىنا قطعة نقود ١٩٦ مرة.

فإن احتمال أن نحصل على الصورة لعدد من المرات بين ٩١ و ١٠٥ هو

هو

Answers

- ☐ 68%
- ☐ 75%
- ☐ 7%
- ☐ جميع ما سبق غير صحيح

Question 10

الدراسة ذات القطاعات المتقاطعة هي أحد عناصر الدراسات الإحصائية وهي تهدف إلى الرجوع إلى الوراء في الزمن من أجل تجميع المعطيات

Answers

- ☒ خطأ
- ☐ صح

Question 11

رمىنا قطعة نقود ٦٤ مرة

الانحراف المعياري الممثل للمتحول العشوائي للحصول على الوجه النسر يساوي

Answers

- ☒ 8
- ☐ 4
- ☐ 2

Question 12

عينة من ٥٠٠ رجل، تبين أن متوسط أوزانهم ٨٠ كيلو غرام بانحراف معياري ٥ كيلو غرام، وبفرض أن أوزان الرجال له شكل التوزيع الطبيعي فيكون عدد الأشخاص الذين تقع أوزانهم ضمن المجال $[٧٠, ٩٠]$ كغ يسوي تقريباً

Answers

- ☒ 475
- ☐ 375
- ☐ 340
- ☐ جميع القيم السابقة ليست صحيحة

Question 13

يكون للمتحول العشوائي المستمر توزيع منتظم إذا كانت قيمه تتوزع بشكل متساو على مجال القيم الممكنة ويكون تابع كثافة الاحتمال للتوزيع المنتظم في هذه الحالة على شكل الجرس.

Answers

- ☒ False
- ☐ True

Question 14

في دراسة ميدانية عن المصادر التي تَمد المواطنين بالمعلومات تبين من عينة مكونة من ٦٠٠ مواطن إن منهم ٣٦٠ يعتمدون على التلفزيون كمصدر للمعلومات .

حدد بمستوى ثقة قدره ٩٩% أي من مجالات الثقة التالية هو مجال الثقة لنسبة المواطنين في المجتمع الذين يعتمدون على التلفزيون كمصدر للمعلومات.

Answers

- ☐ [0.5485-0.6515]
- ☐ [0.5608-0.6392]
- ☐ [0.594-0.606]
- ☐ جميع القيم السابقة ليست صحيحة

Question 15

المتوسط الموسمي لدرجات الحرارة هو عبارة عن معطيات

Answers

- ☐ نوعية
- ☐ كمية متقطعة
- ☐ من المستوى الاسمي للقياس
- ☐ كمية مستمرة
- ☒ من المستوى السجالي للقياس