

نريد تعريف مؤشر **cursor** لتعليمة الاختيار التالية:

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state FROM stores
```

```
A. declare store_cursor cursor as
```

```
Begin
```

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state
```

```
FROM stores
```

```
for read only
```

```
END
```

```
B. declare store_cursor cursor
```

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state
```

```
FROM stores
```

C. declare store_cursor cursor for

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state
```

```
FROM stores
```

```
for write only
```

D. declare store_cursor cursor for

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state
```

```
FROM stores
```

```
for read write update
```

```
E. declare store_cursor cursor for
```

```
SELECT stor_name, stor_address, city, state
```

```
FROM stores
```

```
for read only
```

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Question 12

تسمح درجة العزل

Committed Read

بما يلي:

Answers

- ☐ مشاكل القراءة القذرة والقراءات المتكررة وظاهرة الأشباح حل
- ☐ الأشباح تسمح بحل أي من مشاكل قراءة القذرة والقراءات المتكررة وظاهرة لا
- ☐ مشاكل القراءة القذرة والقراءات المتكررة فقط حل
- ☒ مشاكل القراءة القذرة فقط حل

ليكن الاستعلام التالي:

```
Select EmployeeId, e.DepartmentId, DeptName, Salary
```

```
FROM Employees e, Departments d
```

WHERE e.departmentId = d.DepartmentId;

ما هو الاستعلام المكافئ ؟

A. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees
WHERE DepartmentId IN (SELECT DepartmentId
FROM Departments);

B. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary
FROM Employees NATURAL JOIN Departments;

C. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary

FROM Employees e JOIN Departments d

ON e.departmentId = d.DepartmentId;

D. Select EmployeeId, DepartmentId, DeptName, Salary

FROM Employees JOIN Departments

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 14

: ما هي المناقلة

A. واحدة هي وحدة عمل منطقية تحوّل سلسلة متتابعة من العمليات المنفصلة إلى كتلة تنفيذ.

B. هي آلية لنقل البيانات عند التخاطب بين الزبون والمخدم.

C. هي نظام إدارة صلاحيات المستخدمين.

D. هي آلية لتعريف القوالب.

Answers

☒ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 15

اختر التوابيع التجميعية مما يلي

- A. Count
- B. Average
- C. Tan
- D. len

Answers

- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 16

حدد السطر الذي يحوي الخطأ

1	Select dept_no , dept_name, sal
2	From emp e1
3	where sal = (select max (sal) From emp
4	Where dept_no = e1.dept_no
5	Order by dept_no);

Answers

السطر 4

السطر 5

السطر 3

السطر 2

Question 17

التابع

Len

يعيد

A. موقع بداية سلسلة محارف جزئية ضمن سلسلة أخرى.

B. يعيد طول سلسلة محرفية مع الفراغات.

C. يعيد طول سلسلة محرفية بدون الفراغات في نهاية السلسلة.

D. يعيد طول سلسلة محرفية بدون الفراغات في بداية السلسلة.

Answers

A

B

C

D

Question 18

يتم إنشاء الجداول المؤقتة بالتعليمة التالية

اختر الإجابة الصحيحة

Create table @TempTable

A

Create table \$TempTable	B
create table #TempTable	C
Create table %TempTable	D

Answers

- ☐ D
- ☒ C
- ☐ A
- ☐ B

Question 19

ما الصيغة التي تعرف مفتاحاً ثانوياً على الحقل DEPTNO في الجدول EMP ؟	
A	Create table EMP (empno Int, ename VARCHAR(35), deptno Int not null constraint emp_deptno_fk foreign key deptno references dept deptno);

B	Create table EMP (empno Int, ename VARCHAR(35), deptno Int constraint emp_deptno_fk references dept(deptno));
C	Create table EM (empno Int, ename VARCHAR(35), deptno Int not null constraint emp_deptno_fk references dept(deptno) foreign key(deptno));
D	Create table EMP (empno Int, ename VARCHAR(35), deptno Int foreign key constraint emp_deptno_fk references dept(deptno));

Answers

- ☐ C
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ D

Question 20

لدينا الاستعلام التالي
select t1.a from t1 where exists (select t2.a from t2)
نتيجة الاستعلام هي

Answers

- ☐ جميع السجلات من الجدول t1
- ☐ مجموعة من السجلات شريطة ان تكون احدى قيم الحقل a موجودة في الجدول t2
- ☐ جميع السجلات من الجدول t1 شريطة ان يحوي الجدول t2 على سجل واحد على الأقل
- ☐ خطأ عند التنفيذ

Question 21

لتكن التعليمات التالية :

```
CREATE TABLE creditAccount
```

```
(
```

```
    creditNumber varchar(30) NOT NULL,
```

```
    creditBalance money
```

```
);
```

```
INSERT INTO creditAccount  
VALUES ('500', 2000);
```

```
BEGIN TRANSACTION myTrans;
```

```
INSERT INTO creditAccount  
VALUES ('600', 3000);
```

```
UPDATE creditAccount
SET creditBalance = creditBalance - 200
WHERE creditNumber = '500';
```

```
ROLLBACK TRANSACTION myTrans;
```

ما نتيجة الاستعلام التالي:

```
SELECT creditBalance FROM creditAccount;
```

A. 3000 و 2000

B. 2000 فقط

.C 2800 و 2000

.D 3000 و 1800

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 22

ما نوع الارتباط في الاستعلام التالي؟

```
SELECT Dept_Name, Emp_Name
```

```
FROM Departments d1, Employee e1
```

```
WHERE d1.Dept_No = e1.Dept_No
```

```
ORDER BY Dept_Name, Emp_Name;
```

Answers

- ☐ Self join
- ☐ Outer join
- ☒ Equi join
- ☐ Non-Equi join

Validate Answer

Reset Answer

Question 23

IT: كتبوا على الأقل كتابا في مجال أوجد قائمة بالمؤلفين الذين

A. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id EXISTS IN

(SELECT au_id

FROM titleauthor

WHERE title_id EXISTS IN

(SELECT title_id

FROM titles

WHERE type = IT

)

)

B. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id =

(SELECT DISTINCT au_id

FROM titleauthor

WHERE title_id =

(SELECT DISTINCT title_id

```
FROM titles

WHERE type = IT

)

)

C. SELECT au_fname, au_lname

FROM authors

WHERE au_id IN

( SELECT au_id

FROM titleauthor

WHERE title_id IN

( SELECT title_id

FROM titles

WHERE type = IT

)

)
```

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

Validate Answer

Reset Answer

Question 24

الجدولان ليكن

Employees و Departments

:يحويان سجلات (أي غير فارغين) حدد ما تعيده التعليمة التالية ، فإذا علمت أن كلا الجدولين

SELECT *

FROM Departments

WHERE Exists(Select * From Employees)

A. جميع أسطر الجدول Employees.

B. موظفين التي فيها (Departments) جميع الأقسام.

C. Departments. جميع أسطر الجدول.

D. في قسم معيّن الموجودون (Employees) جميع الموظفين.

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 25

ماذا ينتج عن تنفيذ التعليمة التالية ؟

```
CREATE DATABASE Products;
```

A. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وبدون ملفات ثانوية أو ملفات منقالات.

B. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وملف ثانوي واحد وبدون ملفات منقالات.

C. إنشاء قاعدة بيانات بملف أساسي واحد وملف مناقلات واحد بدون ملفات ثانوية.

D. رسالة خطأ.

Answers

☐ A

☐ B

☒ C

☐ D

Question 1

لتكن لدينا التعليمة التالية:

select

*

from

Employee e

<pre>inner join</pre> <pre>Department d</pre> <pre>???</pre> <pre>e.DeptId = d.DeptID</pre> ما هو البديل المناسب في الموضع ???	
Where	A
Order By	B
Group By	C
	D

On	
----	--

Answers

- ☒ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

Question 2

لدينا حقل من نمط تاريخ
Hiredate
يحتوي تواريخ من الشكل
1992-05-01 00:00:00.000
إن كتابة التعليمة التالية
SELECT DATEPART(yy, HIREDATE) from employees
تعيد القيمة
A. سنة التوظيف
B. شهر التوظيف
C. تاريخ التوظيف كاملاً كما في الحقل
D. خطأ

Answers

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☒ D

Question 3

أحد خصائص المناقلاات وهي تعني:Atomicityتعتبر الذرية

Answers

- ☒ التي تتم في كل مناقلة يجب أن تعمل مستقلة تماماً عن أية مناقلة أخرى أو عن العمليات الأخرى أن نفس الوقت

- ☒ أبداً يتم تطبيق المناقلة كاملة بجميع تعليماتها أو ألا تتم المناقلة أن
- ☐ النظام من وضع مستقر إلى وضع آخر مستقر نقل
- ☐ سارية المفعول انهار نظام ادارة قواعد المعطيات بعد نجاح المناقلة، يجب أن تبقى تأثيرات المناقلة إذا عند عودة النظام للعمل ثانية

Question 4

التوابع التجميعية:

- A. هي التوابع التي تأخذ كمعاملات مجموعة قيم وتعيد قيمة وحيدة
- B. هي التوابع التي تأخذ معامل وحيد وتعيد قيمة وحيدة

Answers

- ☒ A
- ☐ B

Question 5

لحذف منظار نعتد التعليمية:

Answers

- ☒ Drop view viewName
- ☐ Delete view viewName

Question 6

ليكن لدينا الاستعلام التالي:

Select

A, Count (*)

From

B

Group By ???

Order By C

حدد مما يلي واحدا فقط من البدائل الصحيحة عوضا عن ???

A

A

C

B

A, Count (*)

C

Count (*)

D

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 7

ليكن البرنامج التالي:

```
DECLARE

    @Low INT;
    @High INT;

BEGIN

    @Low := 4;
    @High := 4;

    FOR I IN @Low .. @High LOOP

        NULL;

    END LOOP ;

END;
```

ما عدد مرات تنفيذ الحلقة؟

Answers

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 8
- ☐ 4

Question 8

ليكن الجدولان Employees و Departments،
بحويان سجلات (أي غير فارغين) حدد ما تعيده التعليمة التالية فإذا علمت أن كلا الجدولين

```
SELECT *
FROM Departments
WHERE Exists(Select * From Employees)
```

- A. جميع أسطر جدول الموظفين
- B. موظفين جميع الأقسام التي فيها
- C. جميع أسطر جدول الاقسام
- D. جميع الموظفين الموجودون في قسم معين

Answers

- ☐ A
- ☐ B

☐ C

☐ D

Question 9

من الجدول أي من هذه التعليمات يجب أن تستخدم لإعادة الأسطر الثمانية الأولى

titles

A. SELECT * FROM titles WHERE count(*) = 8

B. SELECT TOP 8 * FROM titles

C. SELECT TOP(8) FROM titles

D. SELECT count(8) FROM titles

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

Question 10

ناتج التعليم

select power(5,3)

A. 27

B. 25

C. 9

D. 125

Answers

☐ A

☐ B

☐ C

☒ D