

```

import time
from telegram import Update
ApplicationBuilder,
filters,
)
from database import load_data, save_data
from market import MARKET
events import (
    rebellion,
    spy,
    sabotage,
    collapse,
)
TOKEN = os.environ.get("BOT_TOKEN",
"8946089543:AAEvc4Lar1WyZhze7NteaP2nyqvPjX4idh8")
os.environ.get("OPENROUTER_KEY",
"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")
OPENROUTER_MODEL = "openrouter/auto"
=====
=====
# ارسال درخواست به OpenRouter
#
async def call_ai(prompt: str, max_tokens: int =
500) -> str:
    try:
        httpx.AsyncClient(timeout=25) as client:
            client.post(
                "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",
                headers={
                    "Authorization": f"Bearer {OPENROUTER_KEY}",
                    "Content-Type": "application/json",
                    "https://t.me/ww2bot",
                    "X-Title": "WW2 Simulator Bot",
                },
                json={
                    "model":
                        OPENROUTER_MODEL,
                    "max_tokens": max_tokens,
                    "messages": [{"role": "user", "content": prompt}],
                },
            )
            data = resp.json()
            # خطا داد، متن خطا رو برگردون OpenRouter اگه
            err = data["error"]
            err.get("message", str(err))
            if "error" in data:
                code = err.get("code", "")
                msg =
                return f"ERROR:openrouter
                    # جواب معمولی
                return
            if "choices" in data and data["choices"]:
                data["choices"][0]["message"]["content"].strip()
                return f"ERROR:unexpected_response {data}"
            except Exception as e:
                return f"ERROR:exception {e}"
            #
            # تحلیل نبرد با هوش مصنوعی (بعد از جنگ)
            #
            =====
            =====
            async def ai_battle_analysis(atk_name,
            dfn_name, atk_power, dfn_power,
            result, conquest_pct,
            loot,
            atk_removed, dfn_removed):
                prompt = f"یک تحلیل کوتاه و هیجان انگیز از این نبرد جنگ جهانی دوم به فارسی بنویس (حداکثر ۵ جمله):{atk_name} (قدرت: {atk_power:.}) مدافع: {dfn_name} (قدرت: {dfn_power:.}) نتیجه: {loot:.}, غنیمت: {conquest_pct}% درصد فتح: {result}"
                if atk_removed:
                    prompt += f"تجهیزات از دست رفته مهاجم: {atk_removed}"
                if dfn_removed:
                    prompt += f"تجهیزات از دست رفته مدافع: {dfn_removed}"
                prompt += f"تحلیل باید شامل: چگونگی پیشرفت نبرد، نقاط قوت/ضعف هر طرف، و پیامد استراتژیک باشد. فقط فارسی بنویس."
                result_text = await call_ai(prompt,
                max_tokens=400)
                if result_text.startswith("ERROR:"):
                    return result_text
                return f"در دسترس نیست AI تحلیل){result_text}"
            #
            # تحلیل سناریو جنگ با هوش مصنوعی (قبل از نبرد)
            #

```

```

=====
scenario_text):
dfn_inv = dfn.get("inventory", {})
dfn_inv = dfn.get("inventory", {})
prompt = f'=====' تو یک

تحلیلگر نظامی جنگ جهانی دوم هستی. سناریوی زیر رو بررسی کن:
{atk['name']} زرهی {'.', '.join(atk['ground'][:3])} زمینی {'.', '.join(atk['ground'][:3])}
'.join(atk['armor'][:3]) هوایی {'.', '.join(atk['air'][:3])} توپخانه {'.', '.join(atk['air'][:3])}
'.join(atk['artillery'][:2]) انبار {'.', '.join([f'{k}:{v}' for k,v in list(atk_inv.items())[:5]]) or '{ ندارد'}
مدافع {dfn['name']} زرهی {'.', '.join(dfn['ground'][:3])} زمینی {'.', '.join(dfn['ground'][:3])}
'.join(dfn['armor'][:3]) هوایی {'.', '.join(dfn['air'][:3])} پدافند {'.', '.join(dfn['air'][:3])}
'.join(dfn['defense'][:2]) انبار {'.', '.join([f'{k}:{v}' for k,v in list(dfn_inv.items())[:5]]) or '{ ندارد'}

سناریو: {scenario_text} وظیفه‌ات:
۱. سناریو رو با تجهیزات واقعی هر دو طرف تطبیق بده
نقشه رو بگو
۲. نقاط قوت و ضعف این
۳. یه عدد بین -30 تا +30 بده که نشون‌دهنده تاثیر این سناریو روی شانس پیروزی مهاجمه
دقیقاً با این فرمت جواب بده و هیچ چیز اضافه‌ای ننویس
SCORE: [فقط عدد]
ANALYSIS: [تحلیل فارسی ۴ تا ۶ جمله‌ای] raw = await
call_ai(prompt, max_tokens=600) score = 0
analysis = raw if
raw.startswith("ERROR:"): return 0, f'({raw}) در دسترس نیست AI تحلیل)'
for line in raw.split("\n"): line = line.strip() if
line.upper().startswith("SCORE:"): try: score =
int(line.split(":")[1].strip()) except: score = 0 elif
score)) score = 0 elif
line.upper().startswith("ANALYSIS:"): analysis =
line.split(":")[1].strip() return
score, analysis #
بارگذاری داده‌ها هنگام استارت countries = load_data()
# ===== ساخت شناسنامه کشور #
===== def format_country(profile):
inventory_text = "\n📦انبار تجهیزات\n" if profile.get("inventory"): for item,
amount in profile["inventory"].items(): inventory_text += f'
{item}: {amount}\n' else:
inventory_text += " \n خالی\n" return (
f'{profile["flag"]} {profile["name"]}\n' f'$💰بودجه: {profile["budget"]},\n' f'$💰درآمد:
{profile["income"]},\n' f'🛡️ثبات: {profile.get('stability', 100)}\n'
"-----\n" "🗄️منابع\n" +
"\n".join(profile["resources"]) + "\n" "🇺🇸ازمینی\n" +
"-----\n" "🚀هوایی\n" + "\n".join(profile["air"]) +
"\n" "-----\n" "🌊دریایی\n" + "\n".join(profile["navy"]) + "\n"
"-----\n" "💣توپخانه\n" +
"\n".join(profile["artillery"]) + "\n" "📡پدافند\n" +
"-----\n" "🛡️زرهی\n" +
"\n".join(profile["armor"]) + "\n" "🔥ایمب‌ها\n" +
"-----\n"
```

```

"\n".join(profile["bombs"]) + "\n"
"-----\n"
"\n".join(profile["special"]) + "\n"
# =====
=====
key, country in countries.items():
key, country
=====
=====
dfn = countries[dfn_key]
if dfn.get("stability", 100) <= 0:
# درآمد مدافع به مهاجم اضافه میشه
# تجهیزات مدافع به مهاجم منتقل میشه
"defense", "bombs":
# inventory مدافع هم منتقل میشه
not in atk:
dfn_inv.items():
# کشور مدافع کاملاً از بازی حذف میشه
return {
dfn["name"],
income_gained,
}
def handle(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
global countries
raw_text.lower()
# =====
=====
text.replace("/join", "").strip()
COUNTRY_PROFILES:
germany, usa, ussr, uk, japan, italy, france, china, iran, turkey, spain, canada,
australia, brazil, mexico, india, egypt, south_africa)
# بررسی اینکه کاربر قبلاً کشور داره
if existing:
{existing['name']} هستنید.")
# اضافه کردن کشور به دیتا آگه نیست
countries[name] = copy.deepcopy(COUNTRY_PROFILES[name])
if countries[name]["owner"] is not None:
countries[name]["owner"] = uid
update.message.reply_text(f"شما رهبر {countries[name]['name']} شدید")
# =====
=====
country = get_player_country(uid)
update.message.reply_text(format_country(country))
await update.message.reply_text("شما هنوز کشوری ندارید")
# =====
=====
player_country = get_player_country(uid)
None:

```

"★ قدرت ویژه" +
 + inventory_text)
 پیدا کردن کشور کاربر #
 def get_player_country(uid): for
 if country.get("owner") == uid: return
 return None, None #
 بررسی فتح کشور #
 def check_conquest(atk_key, dfn_key):
 atk = countries[atk_key]
 income_gained = dfn.get("income", 0)
 atk["income"] = atk.get("income", 0) + income_gained
 for cat in ["ground", "armor", "air", "navy", "artillery",
 atk[cat] = atk.get(cat, []) + dfn.get(cat, [])
 dfn_inv = dfn.get("inventory", {}) if "inventory"
 for item, amount in
 atk["inventory"][item] = atk["inventory"].get(item, 0) + amount
 del countries[dfn_key]
 "conquered": True, "dfn_name":
 "atk_name": atk["name"], "income_gained":
 return None async
 ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
 raw_text = update.message.text.strip() text =
 uid = update.effective_user.id
 /join germany #
 if text.startswith("/join"): name =
 if name not in
 کشور وجود ✗
 await update.message.reply_text("کشور وجود ندارد")
 return
 existing_key, existing = get_player_country(uid)
 await update.message.reply_text(f"شما قبلاً رهبر ✗")
 return
 import copy
 await update.message.reply_text("این کشور ✗")
 return
 save_data(countries) await
 return
 #
 key,
 await
 else:
 return
 #
 key,
 if player_country is
 "شما کشوری ندارید ✗")

```

return now = time.time()
if now - player_country.get("last_claim", 0) < 43200:
    left =
    int((43200 - (now - player_country["last_claim"])) / 3600)
    await
    update.message.reply_text(f"⌚ {left} ساعت دیگر صبر کنید.")
    return
player_country["budget"] += player_country["income"]
player_country["last_claim"] = now save_data(countries) await
update.message.reply_text(f"💰 {player_country['income']}: بودجه دریافت شد.\n"
f"🇺🇸 {player_country['budget']}: بودجه کل")
return # =====
# بازار /market # ===== if text ==
"/market" or text.startswith("/market"): categories = {
    "Battleship": "رزم‌نبرد", "AntiBombShip": "ناو",
    "TransportShip": "ناو حمل‌ونقل", "ArmedBoat": "قایق مسلح", "UBoat": "زیردریایی",
    "U-Boat", "Minesweeper": "ناوچه مین‌روب", "TorpedoBoat": "قایق",
    "ArmoredCoastalShip": "ناو ساحلی زرهی", "SpySubmarine": "زیردریایی جاسوسی",
    "ChemicalBomb": "بمب", "ClusterBomb": "بمب خوشه‌ای", "IncendiaryBomb": "بمب آتش‌زا",
    "AtomBomb": "بمب اتم", "BunkerBuster": "بمب سنگ‌شکن", "SmokeBomb": "بمب دودزا",
    "HeavyBomb": "بمب سنگین", "AntiShipBomb": "بمب ضدکشتی", "TimedBomb": "بمب زمان‌دار",
    "FlakAD": "پدافند فلاک", "AirDefense": "پدافند", "NavalDefense": "پدافند دریایی",
    "PassiveDefense": "پدافند غیرعامل", "WarRadar": "رادار جنگی", "Searchlight": "نورافکن",
    "LightAAGun": "توپ ضد هوایی سبک", "Concretebunker": "سنگر بتنی",
    "ArmoredMortar": "خمپاره", "Mortar": "خمپاره‌انداز ساده", "Flak88": "توپ 88mm",
    "ShahinCannon": "توپ شاهین", "RocketLauncher": "راکت‌انداز", "NavalMine": "مین دریایی",
    "FeldkanoneAT": "توپ ضدتانک", "HeavyFieldMortar": "خمپاره سنگین", "RailGun": "توپ",
    "CrazyLauncher": "منجنیق انفجاری", "Rifleman": "تفنگدار", "EliteRifleman": "تفنگدار ساده",
    "MachineGunner": "سرباز مسلسل", "Flamethrower": "سرباز", "Paratrooper": "چترباز",
    "RPGSoldier": "آرپی‌جی‌زن", "Grenadier": "نارنجک‌انداز", "ArmoredRaider": "تکاور زرهی",
    "SecurityPolice": "پلیس امنیتی", "EasternSniper": "سرباز شعله‌افکن", "FlameSoldier": "تخریب‌چی",
    "Demoman": "تکتیرانداز", "MountainSoldier": "سرباز کوهستانی", "UrbanResistance": "مقاومت شهری",
    "NightCommando": "کماندوی", "TankKpfw2": "تانک Kpfw2", "TankT34": "تانک T-34", "TankSherman": "تانک Sherman",
    "TankPanzer3": "تانک Panzer3", "HeavyTank": "تانک سنگین", "TankTiger": "تانک Tiger",
    "TankIS2": "تانک IS-2", "TankPanther": "تانک Panther", "TankKV1": "تانک KV-1",
    "TankChurchill": "تانک Churchill", "TankMatilda": "تانک Matilda", "TankTigerII": "تانک Tiger II",
    "HalftrackKfz251": "نفربر Kfz251", "ArmoredAPC": "نفربر زرهی", "SimpleAPC": "نفربر",
    "AmphibiousAPC": "جنگنده و", "Spitfire": "جنگنده Spitfire", "Bf109": "جنگنده Bf-109",
    "P51Mustang": "جنگنده P-51", "ZeroFighter": "جنگنده Zero", "Fw190": "جنگنده Fw-190",
    "Stuka": "بمب‌افکن Stuka", "B17": "بمب‌افکن B-17", "Lancaster": "بمب‌افکن Lancaster",
    "He111": "بمب‌افکن He-111", "Mosquito": "بمب‌افکن Mosquito", "UhuRecon": "هواپیمای شناسایی",
    "KamikazePlane": "هواپیمای انتحاری", "TigerHelicopter": "بالگرد Tiger",
    "CobraHelicopter": "بالگرد Cobra", "AskurdHelicopter": "بالگرد Askurd"
}

```

```

Askurd", "ShadowHelicopter": "بالگرد Shadow", "TransportPlane": "هواپیمای",
"NightAttackHeli": "بالگرد تهاجمی شبانه", "MinelayerHeli": "بالگرد",
"ParadropPlane": "مینریز",
"HitlerAndNazis": "هیتلر و نازی‌ها",
},
}
for
cat_name, items in categories.items():
    msg = f"🛒"
    {cat_name}\n"
    msg += "-----\n"
    for
    key, persian in items.items():
        price = MARKET.get(key, 0)
        msg +=
        f" ♦ {persian}\n 🗝️ {key} | 💰 {price:.,}\n"
        msg += f"\n 🛒 خرید /buy
    {list(items.keys())[0]} <تعداد>"
    await update.message.reply_text(msg)
    # =====
    # خرید /buy Tigerl 2 # پیدا میشه ownerID کاربر نباید اسم کشور بده - خودش از)
    # =====
    if text.startswith("/buy"):
        parts =
        raw_text.split()
        if len(parts) < 3:
            await
            update.message.reply_text("❌ مثال: /buy <تجهیز> <تعداد> /buy: فرمت درست")
            return
            # هر دو فرمت رو قبول میکنه
            # /buy 3 تانک_Tiger ← هم قبول میشه ← درست ← /buy 3 تانک_Tiger
            try:
                amount = int(parts[1])
                item = parts[2]
            except ValueError:
                item = parts[1]
                amount = int(parts[2])
            try:
                await update.message.reply_text("❌ فرمت")
            except ValueError:
                return
            update.message.reply_text("❌ مثال: /buy <تجهیز> <تعداد>: درست")
            if amount <= 0:
                await update.message.reply_text("❌ تعداد باید بیشتر از")
                # پیدا
                return
                # uid کردن کشور خریدار از
                country_key, player_country = get_player_country(uid)
                if player_country is None:
                    await update.message.reply_text("❌ شما کشوری")
                    return
                    # برای اسم آیتم case-insensitive بررسی
                    matched_item = None
                    for
                    market_item in MARKET:
                        if market_item.lower() == item.lower():
                            break
                    await update.message.reply_text(f"❌ '{item}' تجهیز")
                    return
                    # "برای لیست کامل \n/market وجود ندارد")
                    price = MARKET[matched_item] * amount
                    if player_country["budget"] < price:
                        await update.message.reply_text(f"❌ بودجه کافی نیست")
                        f"💰 بودجه
                    {player_country["budget"]:.},\n"
                    f"📊 هزینه: {price:.,}"
                )
                return
                # if "inventory" not in
                player_country["budget"] -= price
                player_country["inventory"] = {}
                player_country["inventory"][matched_item] = player_country["inventory"].get(matched_item, 0) + amount
                save_data(countries)
                await update.message.reply_text(
                    f"✅ خرید انجام شد\n"
                    f"🇮🇷 کشور:
                    {player_country['name']}\n"
                    f"📦 تجهیز: {matched_item}\n"
                    f"📊 باقی‌مانده:
                    f"📊 تعداد: {amount}\n"
                    f"📊 هزینه: {price:.,}\n"
                    f"📊 {player_country['budget']:.},")
                )
                return
                # =====
                # از شمال با تانک حمله میکنم germany france /war جنگ با سناریو
                #
                if text.startswith("/war"):
                    # فرمت:
                    parts = raw_text.split(None, 3)
                    # raw_text تا حروف فارسی
                    if len(parts) < 4:
                        await
                        # خراب نشه

```

```

update.message.reply_text(
    "\n\n<مهاجم> <مدافع> <توضیح نقشه حمله> \n/war:فرمت ✖"
    "\n/war germany france از شمال با تانک حمله میکنم و هوایی پشتیبانی میده مثال:"
)
return
atk = parts[1].lower()
dfn = parts[2].lower()
scenario_text = parts[3]
if atk not in countries:
    await update.message.reply_text(f"✖ کشور مهاجم '{atk}'")
    return
if dfn not in countries:
    await update.message.reply_text(f"✖ کشور مدافع '{dfn}' پیدا نشد.")
    return
if countries[atk].get("owner") != uid:
    await update.message.reply_text("✖ شما صاحب")
    return
if atk == dfn:
    await update.message.reply_text("✖! نمیتونی به خودت حمله کنی")
    return
# پیام انتظار
wait_msg = await update.message.reply_text(
    f"🔪 {countries[atk]['name']} در حال حمله به {countries[dfn]['name']}...\n"
    f"سناریو: {scenario_text}\n\n"
    f"هوش مصنوعی در حال تحلیل نقشه جنگی... 🤖"
)
# تحلیل سناریو توسط ( AI
score, scenario_analysis = await ai_war_scenario(
    countries[atk], countries[dfn], scenario_text
)
# AI از bonus/penalty اجرای نبرد با
from battle import attack as do_attack,
calculate_power
import random
atk_power = calculate_power(countries[atk])
dfn_power = calculate_power(countries[dfn])
# مثبت = مهاجم قوی تر میشه score: اعمال تاثیر سناریو
bonus = int(atk_power * (score / 100))
atk_power_adjusted = atk_power + bonus
# نتیجه نبرد بر اساس قدرت تنظیم شده
result = do_attack(countries[atk], countries[dfn])
# خیلی مثبت و مهاجم باخته، شانس برگشت score اگه
if score >= 20 and
if random.random() < 0.4: #
    result["result"] = "پیروزی مهاجم با سناریوی هوشمند"
    result["conquest_pct"] = min(100, result["conquest_pct"] +
    40%)
    result["conquest_pct"] = min(100, result["conquest_pct"] +
    40%)
    save_data(countries)
    conquest = check_conquest(atk, dfn)
    if conquest:
        # فرمت تجهیزات کم شده
        if not lst:
            return ", ".join(f"{v}x {k}"
            atk_eq =
            dfn_eq =
            loot_text = f"$ غنیمت:
            conquest_msg =
            f"$ 🇩🇪 درآمد
            f"$ 🛠️ تمام تجهیزات
            f"$ 💀
        )
        final_msg = (
            f"$ 🚧 گزارش جنگ ✖\n"
            f"$ 🇩🇪 {countries[atk]['name']} مهاجم ✖\n"
            f"$ 🛡️ {countries.get(dfn, {}).get('name', '(فتح شده)'} مدافع ✖\n"
            f"$ 🤖 سناریو: {scenario_text}\n"
            f"$ 🤖 تحلیل

```

سناریو:\n{scenario_analysis}\n"

f"-----\n"

f"{score_emoji} تاثیر سناریو {score_text}"

قدرت مهاجم\n"

f"⚡ (پایه) قدرت مهاجم: {atk_power:}\n"

f"⚡ (قدرت مهاجم (با سناریو {atk_power_adjusted:}\n"

f"⚡ قدرت مدافع:

{dfn_power:}\n"

f"-----\n"

f"📊 نتیجه:

{result['result']}\n"

f"📈 درصد فتح {result['conquest_pct']}%\n"

f"{loot_text}"

f"📉 خسارت ثبات {result['stability_damage']}\n"

f"-----\n"

f"🛡️ تجهیزات از دست رفته

مهاجم:\n{atk_eq}\n"

f"🛡️ تجهیزات از دست رفته مدافع:\n{dfn_eq}"

f"{conquest_msg}"

)

await wait_msg.edit_text(final_msg)

return

=====

حمله /attack germany usa

#

=====

if text.startswith("/attack"):

parts =

text.split()

if len(parts) < 3:

await

update.message.reply_text("❌ فرمت: /attack <مدافع> <مهاجم>")

return

atk, dfn = parts[1], parts[2]

if atk not in countries:

await update.message.reply_text(f"❌ '{atk}' کشور مهاجم پیدا نشد.")

return

if dfn not in countries:

await update.message.reply_text(f"❌ '{dfn}' کشور مدافع پیدا نشد.")

فقط

پیدا نشد

return

صاحب کشور مهاجم میتواند حمله کند

if countries[atk].get("owner") != uid:

await

update.message.reply_text("❌ شما صاحب این کشور نیستید")

return

result = attack(countries[atk], countries[dfn])

conquest =

check_conquest(atk, dfn)

save_data(countries)

تجهیزات کم شده

def fmt_removed(lst):

if not lst:

return "ندارد"

from collections import Counter

c = Counter(lst)

return ", ".join(f"{v}x {k}" for k, v in c.items())

atk_eq = fmt_removed(result["atk_removed"])

dfn_eq =

fmt_removed(result["dfn_removed"])

loot_text = f"💰 غنیمت: {result['loot']}"

{result['loot']:,}\n" if result["loot"] > 0 else ""

conquest_msg = ""

if conquest:

conquest_msg =

(f"\n-----\n"

f"🚩 در آمد

{conquest['atk_name']} کشور {conquest['dfn_name']} فتح کرد \n"

f"🚩 در آمد

{conquest['income_gained']:,}\n"

f"🛠️ تمام تجهیزات

{conquest['dfn_name']} به {conquest['atk_name']} منتقل شد \n"

f"🛡️

{conquest['dfn_name']}! برای همیشه از نقشه محو شد

)

base_msg = (f"🛠️ نتیجه نبرد \n"

f"-----\n"

f"🔥 مهاجم: {countries[atk]['name']}\n"

f"🛡️ مدافع: {countries[dfn]['name']}\n"

f"-----\n"

f"📊 نتیجه: {result['result']}\n"

f"⚡ قدرت مهاجم: {result['attacker_power']:,}\n"

f"⚡ قدرت مدافع:

{result['defender_power']:,}\n"

f"📈 درصد فتح:

{result['conquest_pct']}%\n"

f"{loot_text}"

f"📉 خسارت ثبات: {result['stability_damage']}\n"

f"-----\n"

f"🛡️ تجهیزات از دست رفته

مهاجم:\n{atk_eq}\n"

f"🛡️ تجهیزات از دست رفته مدافع:\n{dfn_eq}\n"

f"-----\n"

f"🧠 در حال تحلیل نبرد

f"{conquest_msg}"

sent = await

update.message.reply_text(base_msg)


```

# تحلیل AI analysis = await ai_battle_analysis(
countries[atk]["name"], countries[dfn]["name"],
result["attacker_power"], result["defender_power"],
result["result"], result["conquest_pct"], result["loot"],
result["atk_removed"], result["dfn_removed"],
)
final_msg = base_msg.replace("🤖 در حال تحلیل نبرد", f"🤖 تحلیل هوش مصنوعی: \n{analysis}")
await sent.edit_text(final_msg) return
# ===== # جاسوسی /spy germany usa #
===== if text.startswith("/spy"): parts =
text.split() if len(parts) < 3: await
update.message.reply_text("❌ <جاسوس> <هدف> /spy فرمت") return
atk, dfn = parts[1], parts[2] if atk not in countries or dfn not in countries:
await update.message.reply_text("❌ کشور پیدا نشد") return
if countries[atk].get("owner") != uid: await update.message.reply_text("❌ شما صاحب
این کشور نیستید") return result = spy(countries[atk],
countries[dfn]) save_data(countries) await
update.message.reply_text(result["message"]) return
# ===== # خرابکاری /sabotage germany usa #
===== if text.startswith("/sabotage"): parts
= text.split() if len(parts) < 3: await
update.message.reply_text("❌ <عامل> <هدف> /sabotage فرمت") return
atk, dfn = parts[1], parts[2] if atk not in countries or dfn not in countries:
await update.message.reply_text("❌ کشور پیدا نشد") return
if countries[atk].get("owner") != uid: await update.message.reply_text("❌ شما صاحب
این کشور نیستید") return result =
sabotage(countries[atk], countries[dfn]) save_data(countries)
await update.message.reply_text(result["message"]) return
# ===== # شورش /rebellion germany #
===== if text.startswith("/rebellion"): name =
text.replace("/rebellion", "").strip() if name not in countries:
await update.message.reply_text("❌ کشور پیدا نشد") return
result = rebellion(countries[name]) save_data(countries) await
update.message.reply_text(result["message"]) return
# ===== # کودتا /coup germany #
===== if text.startswith("/coup"): name =
text.replace("/coup", "").strip() if name not in countries:
await update.message.reply_text("❌ کشور پیدا نشد") return
result = coup(countries[name]) save_data(countries) await
update.message.reply_text(result["message"]) return
# ===== # ترور /assassination germany #
===== if text.startswith("/assassination"):
name = text.replace("/assassination", "").strip() if name not in
countries: await update.message.reply_text("❌ کشور پیدا نشد")
return result = assassination(countries[name])
save_data(countries) await update.message.reply_text(result["message"])
return # =====
# فروپاشی /collapse germany # ===== if
text.startswith("/collapse"): name = text.replace("/collapse", "").strip()

```



```

if name not in countries:
    await update.message.reply_text("کشور پیدا نشد ❌")
return
result = collapse(countries[name])
save_data(countries)
await update.message.reply_text(result["message"])
return
# =====
# راهنما /help # ===== if text ==
"/help" or text == "/start":
    await update.message.reply_text("🌐 WW2
Ultimate Simulator\n\n"
    "📌:دستورات\n"
    "کشور< - پیوستن به> /join"
    "کشور\n"
    "/me - مشخصات کشور شما"
    "/claim - دریافت درآمد (هر ۱۲ ساعت)"
    "/market - مشاهده بازار"
    "/buy - خرید تجهیزات"
    "/attack - مهاجم< >مدافع< - حمله نظامی ساده"
    "/war - مهاجم< >مدافع<
    "AI\n"
    "سناویو< - جنگ با نقشه + تحلیل"
    "/spy - جاسوس< >هدف< - عملیات جاسوسی"
    "/sabotage - عامل< >هدف< - خرابکاری"
    "/rebellion - کشور< -
    "کشور\n"
    "ترور< /assassination"
    "کشور< - کودتا< /coup"
    "کشور\n"
    "شورش داخلی"
    "کشور\n\n"
    "فروپاشی< /collapse"
    "🌐:کشورها germany, usa, ussr, uk, japan\n"
    "italy, france, china, iran, turkey\n"
    "spain, canada,
    australia, brazil\n"
    "mexico, india, egypt, south_africa"
    )
return
# =====
# اجرای ربات # ===== app =
ApplicationBuilder().token(TOKEN).build() app.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT,
handle))
print("🌐 WW2 Ultimate
Simulator Running...") app.run_polling()

```