אוניברסיטת אריאל


מעבדת התקפה סמסטר חורף

DDOS LAB

מגישים: 324942077, מגישים: 324942077


להלן הגרפים אשר מודדים את שליחת פקטות ה-SYN בשתי השפות. בניית הגרפים נעשתה בצורה שנכתבה והוגדרה בגוף המטלה, אשר בה חילקנו כמה שיותר מידע לטווחי זמנים המתאימים, בהפרשים הגיוניים. כך למשל, ניתן לראות מטה שהגרף מחולק ל-5 חלקים, וכל עמודה מציינת את כמות הפקטות אשר נמצאות בטווח הזמנים של שליחת הפקטות המצוין בציר ה-x.

עבור הרצת המעבדה עם סקריפט ההתקפה אשר כתוב ב-*Python*



סטיית התקן של הגרף: $0.0087 \approx 0.01$ שניות. ממוצע זמן שליחת פקטה: $0.0423 \approx 0.0423$

 \mathcal{C} עבור הרצת המעבדה עם סקריפט ההתקפה אשר כתוב ב




סטיית התקן של הגרף: $0.0000043 \approx 0.000004$ שניות. ממוצע זמן שליחת פקטה: $0.000005 \approx 0.00000$

ניתן להבחין כי שליחת כל פקטה מתבצעת הרבה יותר מהר בהרצה של הסקריפט ב-C מאשר הרצת סקריפט ה-ligh-level שזהו היתרון לכתוב את הסקריפט בשפה שהיא low-level לעומת low-level יתרה מזאת, ניתן לראות ש-C הרבה יותר עקבית, שכן, רוב הפקטות, פרט לכמה סוררות, שנשלחו נמצאות באותו טווח זמנים (בחלק הראשונה של החלוקה ל-c חלקים).


להלן הגרפים אשר מודדים את שליחת פקטות הפינג מ-Montior במשך ההתקפה בשתי השפות. גם כאן כפי קודם, בניית הגרפים נעשתה בצורה שנכתבה והוגדרה בגוף המטלה, אשר בה חילקנו כמה שיותר מידע לטווחי זמנים המתאימים, בהפרשים הגיוניים. כך למשל, ניתן לראות מטה שהגרף מחולק ל-5 חלקים, וכל עמודה מציינת את כמות הפקטות אשר נמצאות בטווח הזמנים של זמן שליחה וקבלה (RTT) המצוין בציר ה-x.

עבור הרצת המעבדה עם סקריפט ההתקפה אשר כתוב ב-*Python*



סטיית התקן של הגרף: $\approx 26.426 \approx$ מילישניות. $\approx 47.19 \approx 47.19$ מילישניות.

:C-עבור הרצת המעבדה עם סקריפט ההתקפה אשר כתוב ב



. מילישניות מילישניות מטיית התקן של הגרף: $3.65 \approx$

מילישניות. ≈ 8.87 מילישניות.

גם כאן, בדיוק כפי ההשוואה הראשונה, ניתן לראות את היעילות והמהירות ניכרת בסקריפט הנכתב ב-C. פקטה אשר נשלחת דרך Python הרבה יותר איטית, ובגרף הראשון ניתן לשים לב כי יש עומסים גדולים, זאת ניתן להסיק מה-RTT שזהו הזמן הכולל שלקח לפקטה להישלח ולחזור, דבר אשר מצביע על יותר עומס ברשת הפנימית עם ההרצה של המעבדה בסביבת פייתון לעומת C. כמו כן, באופן יחסי ניתן לראות שסטיית התקן בסקריפט של פייתון הרבה יותר גדולה - דבר שיכול להעיד על חוסר יציבות ברשת הפנימית.