

Report

Amirhossein nazarnezhad

اول

API-code

را ست میکنیم

بعد باید یه استرینگ از کاربر بگیریم(نام شهر مورد نظر)

بعد نام شهر را به تابع

getWeatherData()

میدهیم سپس همین عمل را 3 بار دیگر تکرار میکنیم و هر بار به یکی از تابع های

GetTemperature , getHumiditi , getWind_dir ,
getWind_kph

میدهیم

و سپس بعد از هر عمل ان ها را پرینت میکنیم

حال کار هر یک از تابع هارا توضیح میدهیم

getWeatherData:

این تابع اسم یک شهر را به عنوان ورودی میگیرد و به سائیتی که
مشخص شده درخواستی میفرستد

اگر اسم شهر وجود داشت اطلاعات آن شهر را به ما میدهد وگرنه به ما

Null

برمیگرداند

getTemperature:

این تابع یک ورودی استرینگ میگیرد که همان اطلاعاتی هست که تابع

getWeatherData

به ما داده است

حال یک

JsonObject

درست میکنیم

و اطلاعاتی مورد نیاز را از استرینگ ورودی توسط

JsonObject

استخراج میکنیم و سپس انرا ریترن میکنیم (وقتی ریترن میشود چاپ
میشود)

بقیه تابع ها هم به مانند همین تابع عمل میکنند فقط طبق اطلاعات و دیتا
های موجودی قرار است استخراج بکنند تاییشان فرق دارد

پایان