

به نام خدا

- 9 تمرین پایتون در سه سطح آسان ، متوسط و سخت (چالشی)
- پرسش و پاسخ در گروه آزاد
- پاسخ ها به پیوی ارسال گردد.

سؤالات آسان

سوال: یک لیست به نام numbers دارید که شامل اعداد [1, 2, 3, 4, 5] است. چگونه می‌توانید عدد 6 را به انتهای این لیست اضافه کنید؟

سوال: یک تاپل به نام fruits شامل ("apple", "banana", "cherry") دارید. چگونه می‌توانید تعداد اعضای این تاپل را محاسبه کنید؟

سوال: مجموعه‌ای به نام my_set شامل {1, 2, 3} دارید. چگونه می‌توانید بررسی کنید که آیا عدد 4 در این مجموعه وجود دارد یا خیر؟

سوالات متوسط

سوال: فرض کنید یک لیست به نام names دارید که شامل ["Ali", "Reza", "Sara", "Ali"] است. چگونه می‌توانید با استفاده از مجموعه، فقط نام‌های یکتا را از این لیست به دست آورید؟

سوال: چگونه می‌توانید تمام اعضای لیست numbers = [10, 20, 30, 40, 50] را معکوس کنید؟

سوال: تاپل‌های زیر را در نظر بگیرید tuple1 = (1, 2) و tuple2 = (3, 4)، چگونه می‌توانید این دو تاپل را به هم متصل کنید تا یک تاپل جدید به دست آید؟

سوالات سخت

سوال: فرض کنید دو مجموعه به نام‌های $set1 = \{1, 2, 3, 4\}$ و $set2 = \{3, 4, 5, 6\}$ دارید. چگونه می‌توانید اعضای مشترک بین این دو مجموعه را به دست آورید؟

سوال: فرض کنید یک تاپل $data = (10, 20, 30, 40, 50)$ دارید. بدون استفاده از حلقه، چگونه می‌توانید از این تاپل یک تاپل جدید به دست آورید که شامل اعضای آن از آخر به اول باشد؟

سوال: فرض کنید یک لیست از اعداد دارید به نام $nums = [1, 5, 8, 9, 12]$. برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از `if` و `for`، اعداد بزرگتر از 5 را در همان لیست به عدد 0 تغییر دهد.