
Автоматизированное рабочее место (АРМ) регистрации карт



APM предназначен для регистрации читателей в системе OSMI Cards и отправки им письма со ссылкой для скачивания приложения Wallet.

Параметры:

Параметр	Описание				
apilD	Идентификатор пользователя API. Имеет вид WPRV48XXIBPT0M1503TU				
apiKey	Ключ (пароль) для доступа к API. Имеет вид e016415c3900728b2add823b05a90f9f2dcfadbe				
baseUri	URI для доступа к API. Имеет вид https://api-kras.osmicards.com/v2				
template	Имя шаблона карты. По умолчанию "chb"				
cabinetUrl	Фрагмент HTML, формирующий ссылку для доступа к личному кабинету читателя. Имеет вид Вход в личный кабинет 3десь {0} заменяется на фамилию читателя, а {1}— на номер читательского билета.				
catalogUrl	Фрагмент HTML, формирующий ссылку на электронный каталог библиотеки. Имеет вид <а href="http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&l 21DBN=IBIS_SIMPLE&P21DBN=IBIS&Z21FAMILY={0}&Z21ID={1} ">Электронный каталог 3десь {0} заменяется на фамилию читателя, а {1}— на номер читательского билета.				
connectionString	Строка подключения к серверу ИРБИС64. Имеет вид host=127.0.0.1;port=6666;database=RDR;username=librarian;password=secret; 3десь host — IP-адрес сервера, port — номер порта, database — имя базы данных читателей, username — логин пользователя для входа на сервер ИРБИС64, password — пароль для входа на сервер.				