

## Работа с ИРБИС

Книга о популярной АБИС «Ирбис»

# База данных RQST

База RQST содержит сведения о читательских заказах, как выполненных, так и невыполненных.

#### Поля

Описание
Имя базы данных электронного каталога
Идентификатор читателя
Краткое описание читателя
Дата создания заказа
Дата выполнения заказа
Дата предполагаемого возврата издания
Дата бронирования
Сведения об отказе
Ответственное лицо
Дополнительные сведения при заказе периодики
Примечания читателя

102	Место выдачи
200	Заказ по ретрофонду
201	Краткое описание заказанного издания
903	Шифр заказанного издания
910	Сведения о выданном/забронированном экземпляре
911	Пометка о распечатке заказа
952	Ссылка на образ КК

### Поисковые префиксы

Префикс	Описание
I=	Статус заказа. I=0— невыполненный, I=1— выполненный, I=2— забронированный, I=3— отказ.
	Формируется из полей 40, 41, 43, 44
RS=	Идентификатор читателя. Формируется из v30
RB=	Идентификатор читателя
R0=	Идентификатор читателя
IS=	Идентификатор издания. Формируется из v903
H=	Инвентарный номер или штрих-код экземпляра. Формируется из v910
RR=	Формируется из v24, v30
DZ=	Дата создания заказа. Формируется из v40
C=	Шифр выданной литературы
N=	Описание выданной литературы
DV=	Дата выдачи
DW=	Дата возврата
VS=	Посещаемость

HU=	Утерянные экземпляры
S=	Читатели с отрицательным балансом

#### Причины отказов

Код	Причина
01	Занято
02	Нет на месте
03	Нет на месте и по топокаталогу
04	В переплете
05	Списано
06	Лакуна
07	Дефектный
08	Ветхий
09	Перенаправление
*	Прочее

### Статус резерв

#### Код Статус

- 0 Отправлен с места хранения на место выдачи
- 1 Получен с места хранения / находится по месту выдачи / предназначен для выдачи читателю
- 2 Получен от читателя / находится по месту выдачи / предназначен для выдачи читателю
- 3 Получен от читателя / находится по месту выдачи / предназначен для возврата по месту хранения
- 4 Отправлен с места выдачи на место хранения

#### Прочее

- Список причин отказов находится в справочнике в БД RQST с именем, которое параметрируется с помощью параметра OTKAZMNU в секции [REQUEST] irbisb.ini по умолчанию otkaz.mnu.
- Отказ оформляется с помощью специального поля в записи заказа с меткой 44 (^Апричина отказа^Вдата отказа).

© 2017 Работа с ИРБИС

создано с помощью $\underline{WordPress}$  &  $\underline{Themegraphy}$