

جلسه ششم

گرم کردن- زمان گرم کردن: ۱۰ دقیقه					
انواع تمرینات، به ترتیب		تکرارها			
۳-۴ دقیقه درجا زدن یا راه رفتن در منزل حرکات جنبشی: بالاتنه: بالا آوردن شانه، چرخش شانه رو به جلو و سپس به عقب، دور کردن و نزدیک کردن افقی شانه با دستان باز، نزدیک کردن و دور کردن مورب دستان در هر دو جهت، چرخش کامل دستان به طور مجزا، نشر کامل هر دو دست از پهلوی، تنه: خم شدن تنه به پهلوها، چرخش تنه به راست و چپ، چرخش قدامی لگن، چرخش خلفی لگن، خم شدن تنه به سمت پاهای، خم شوید و دست و پای مخاف را به هم برسانید. پایین تنه: بالا آوردن زانو به سمت شکم همراه با حرکت دستان، بالا آوردن جانبی زانوها از پهلوی همراه با حرکت دست، بالا آوردن پاهای با زانوی نسبتا صاف به سمت شکم، پهلوها و عقب، حرکات پرشی درجا: طناب زدن، پروانه، قیچی، پرش به طرفین		هر حرکت ۱۰ بار			
		بخش اصلی تمرین : ۱. تمرین استقامت هوازی- زمان تمرین: ۱۵دقیقه			
		تمرین	ست	زمان تمرین	استراحت بین هر ست
		بالا آوردن زانو به سمت پهلو همراه با باز کردن دست موافق از پهلو (به طور متناوب راست و چپ)	۳	۳ دقیقه	۱/۳۰ دقیقه
		طناب زدن (با طناب فرضی)	۳	۲۰ تکرار	۱ دقیقه
بخش اصلی تمرین : ۲. تمرین استقامت عضلانی- زمان تمرین: ۲۰دقیقه					
تمرین	ست	تکرار در هر ست	استراحت بین هر ست		
پای قیچی خوابیده	۳	۴۰ تکرار برای هر طرف	۳۰ ثانیه		
پلانک	۳	۱۵ ثانیه	۳۰ ثانیه		
گربه	۳	۸	۱۰ ثانیه		
دراز نشست شماره ۵ (مورب)	۳	۳۰	۳۰ ثانیه		
نگهداشتن ایستا هر دودست در حالت افقی و موازی زمین همراه با بطری نیم لیتری آب معدنی در دستان	۳	۱ دقیقه	۳۰ ثانیه		
شنا دیواری	۳	۳۰	۳۰ ثانیه		
بالا آوردن پا با زانو خم از پشت	۳	هر پا ۴۰	۳۰ ثانیه		
سرد کردن: زمان: حدود ۱۰-۵ دقیقه					
انواع تمرینات		زمان هر تمرین			
کشش عضلات گردن در چهار جهت، کشش عضلات بالاتنه، کشش عضلات تنه، کشش عضلات پایین تنه		۱۰ تا ۲۰ ثانیه			

بخش اول : گرم کردن

- درجا زدن:

ایستاده و پاهای را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست‌ها را خم کرده و در اطراف بدن نگهدارید. زانوها را به طور متناوب (یکی راست یکی چپ) خم کرده و پا را کمی به بالا بیاورید در حدی که حداقل حدود ۵ سانتی متر از زمین جدا شود. حرکت دستان نیز باید به طور متناوب از مفصل بازو به جلو و عقب حرکت کند و ریتم حرکت دستان باید متناسب با حرکت پاها باشد. به طوریکه با بلند شدن پای راست، دست چپ به جلو بیاید و برعکس (دست و پای مخالف با هم حرکت می‌کنند). این حرکت را در زمان توصیه شده، تکرار کنید.



حرکات جنبشی: بالاتنه:

- بالا آوردن شانه‌ها: هر دو مفصل شانه را به سمت بالا کشیده و پس از یک مکث حداقل سه ثانیه ایی، به آرامی به پایین برگردانید.




- چرخش کامل شانه رو به جلو : مفصل شانه را تا انتهای دامنه ی حرکتی خود، به جلو و سپس به شکل دورانی به سمت بالا، عقب و پایین، بچرخانید.
- چرخش کامل شانه رو به جلو : مفصل شانه را تا انتهای دامنه ی حرکتی خود، به عقب و سپس به شکل دورانی به سمت بالا، جلو و پایین، بچرخانید.



- دور کردن و نزدیک کردن افقی شانه با دستان باز:
- هر دو دست در حالت افقی و موازی زمین، در دامنه ی حرکتی کامل به همدیگر نزدیک و دور شوند. توجه شود در حین اجرای این حرکت، از پرتاب کردن دستان خودداری شود.




- نزدیک کردن و دور کردن مورب دستان در هر دو جهت:
- دست در بالا و دست دیگر در پایین به شکل مورب از یکدیگر در دامنه ی کامل به سمت یکدیگر نزدیک و دور می شوند. از پرتاب کردن دستان خودداری شود. بدین منظور کافی است سرعت حرکت خود را کمی آهسته تر کنید و با کنترل بیشتر روی دستان خود، این حرکت را اجرا کنید.



- چرخش کامل دستان به طور مجزا: دستان صاف با کمی خمش در آرنج ، در دامنه ی کامل مفصل بازو به سمت عقب، بالا، جلو و پایین و همینطور در جهت عکس آن، می چرخند. همانند نرمش های قبلی دستان، از پرتاب دست خودداری شود.

- بالا آوردن هر دو دست از پهلو: در حالت ایستاده، هر دو دست از کنار بدن بالا آورده شوند تا به سرشانه رسیده یا موازی زمین شوند. سپس به آرامی به نقطه شروع خود برگردند.




حرکات جنبشی تنه

- خم شدن تنه به پهلوها: در حالت ایستاده، پاهای را به اندازه عرض شانه باز کنید و تنه خود را سمت یک پهلو خم کنید به طوری که نوک انگشتان را به زانو نزدیک شود. برای هر دو پهلو راست و چپ اجرا شود.




- چرخش تنه به راست و چپ: در حالت ایستاده، پاهای را به اندازه عرض شانه باز کنید، دو دست را در کنار یکدیگر مقابل قفسه سینه نگهدارید و دستان و بالا تنه را به سمت راست و چپ حرکت دهید، دامنه حرکتی چرخش دستان از راست به چپ حدود ۱۸۰ درجه باشد.



- خم شدن تنه به سمت پا: در حالت ایستاده، پاهای را به اندازه عرض شانه باز شود و به آرامی تنه را به سمت پا خم شود و دستان را به آرامی به زمین نزدیک شود و به آرامی به حالت ایستاده اولیه برگردید. توجه: حرکت خم شدن و برخاستن تنه باید به آرامی و تا دامنه ای که عضلات پشت پا احساس کشش متوسط داشته باشند، انجام شود.



- خم شوید و دست و پای مخاف را به هم برسانید: ابتدا صاف بایستید سپس پاهای را بیش از عرض شانه خود باز کرده، خم شوید و با دست راست پای چپ را لمس کنید. همین حرکت را برای دست چپ و پای راست تکرار کنید. این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید.



حرکات جنبشی پایین تنه

- بالا آوردن زانو به سمت شکم همراه با حرکت دستان: به طور متناوب زانوها را تا حداقل ۹۰ درجه به سمت شکم خم کنید و دستان را نیز متناسب با حرکت پاهای حرکت دهید. به طوریکه دست و پای مخالف با هم حرکت کنند. این حرکت و همه ی حرکاتی که به صورت راست و چپ اجرا می شوند، تنها باید به سمت شمارش شود. برای مثال اگر تکرار این حرکت ۱۰ بار است، باید بالا آمدن پای راست شماره شود، بدین صورت هر پا به صورت جدا، ۱۰ بار تکرار انجام داده است.



- بالا آوردن جانبی زانوها از پهلوی همراه با حرکت دست: در حالت ایستاده، پاهای کمی بیش از عرض شانه باز شود، سپس زانو را به طور جانبی از پهلوی به تنه نزدیک کنید، دست موافق پا را نیز به زانو نزدیک کنید.



- بالا آوردن پا با زانوی نسبتاً صاف به سمت شکم، پهلوی و عقب: این تمرین شامل سه حرکت مجزا است و جدا از هم اجرا می‌شود. از هر کدام باید ۱۰ تکرار در گرم کردن اجرا شود. در هر سه تمرین، در حالت ایستاده، پاهای به اندازه عرض شانه باز باشند. سپس در حرکت اول (الف)، دست و پای مخالف را به هم نزدیک کنید به طوری که تا جایی که می‌توانید زانوها زیاد خم نشوند و تقریباً صاف باشند و بالاتر از لگن بیایند.
- تذکر: افرادی که دچار مشکلات دیسک کمر یا کمردرد های مزمن هستند، در صورت عدم وجود درد، این حرکت را در دامنه ی کوتاه‌تر انجام دهند و در صورت بروز درد، از اجرای حرکت خودداری کنند.
- حرکت دوم (ب): در کنار دیوار بایستید و برای ایجاد تعادل بهتر، یک دست را به دیوار بگذارید، سپس پا را به صورت تقریباً صاف به سمت پهلوی بالا بیاورید.
- حرکت سوم (ج): در حالت ایستاده ، دستان را روی کمر خود گذاشته و یک پا را با زانوی صاف، به عقب برده و به نقطه شروع برگردید. در حین اجرای هر سه حرکت از پرتاب کردن پا، خودداری شود.



حرکات پرشی درجا

تذکر: در حین اجرا تمرینات پرشی در حین فرود به زمین باید زانوها کمی خم بوده و تماس پا با زمین به آرامی انجام شود.

تذکر: افرادی که مشکلات مفصلی (ستون فقرات، زانو و مچ پا) دارند، این حرکات را بدون پرش اجرا کنند.

- طناب زدن: برای سهولت اجرای تمرین در منزل، این حرکت بدون طناب اجرا شود. در صورت داشتن حیاط در منزل، می‌توانید این تمرین را با کمک طناب، در فضای باز اجرا کنید، در غیر اینصورت با طناب فرضی داخل ذهن خود، تمرین را اجرا کنید. بدین منظور، پرش جفت درجا و کوتاه را را پشت سرهم تکرار کنید. در هر پرش تنها کافی است هر دو پا از زمین جدا شده و به آرامی فرود آیید.



- پروانه: در این حرکت، با پرشی کوتاه و نرم دستان و پاهای با هم باز و سپس بسته می‌شوند. دامنه‌ی حرکتی دستان از کنار پا تا بالای سر (دو کف دست نزدیک به هم) و پاهای تا بیش از عرض شانه باز شوند. این حرکت را پشت سر با تعداد تکرار مشخص شده اجرا نمایید.



- قیچی: در حین این حرکت دست و پا مخالف به طور متناوب به جلو و عقب حرکت می‌کنند.



- زیکزاک یا پرش به طرفین: کافی است در دو طرف یکی از خط‌های فرش خانه، به طرفین پرش داشته باشید. هر رفت و برگشت را یک پرش محاسبه کنید.



- زانو بلند: یکی از تمرینات پایه‌ای دومی‌دانی محسوب می‌شود که برای تکمیل گرم کردن و بالابردن ضربان قلب بسیار مفید است. این حرکت همانند حرکت بالا آوردن زانو داخل شکم همراه با حرکت دستان اجرا می‌شود با این تفاوت که در زانو بلند، این حرکت با پرش‌های ریز و متداوم اجرا می‌شود.



- پا پشت باسن: ریتم دست ها و پا ها همانند زانو بلند اجرا می شود، با این تفاوت که زانو ها به جای اینکه به سمت شکم و به بالا خم شوند، به پشت بدن خم می شود.



بخش دوم تمرین ۱: استقامت هوازی

- بالا آوردن زانو به سمت پهلوی همراه با باز کردن دست موافق از پهلوی (به طور متناوب راست و چپ): همانند تمرین بالا آوردن جانبی زانو در قسمت گرم کردن اجرا می شود با این تفاوت که این تمرین را باید به

طور متناوب یک بار سمت راست و بار دیگر سمت چپ و در مدت زمان تعیین شده، پشت سر هم اجرا کرد.



- طناب زدن: برای سهولت اجرای تمرین در منزل، این حرکت بدون طناب اجرا شود. در صورت داشتن حیاط در منزل، می‌توانید این تمرین را با کمک طناب، در فضای باز اجرا کنید، در غیر این صورت با طناب فرضی داخل ذهن خود، تمرین را اجرا کنید. بدین منظور، پرش جفت درجا و کوتاه را را پشت سرهم تکرار کنید. در هر پرش تنها کافی است هر دو پا از زمین جدا شده و به آرامی فرود آیید.



بخش دوم تمرین ۲: استقامت عضلانی

- پای قیچی خوابیده: به پهلو خوابیده و پاها را با زانوی نسبتاً صاف به طور متناوب به جلو و عقب حرکت دهید. بر روی هر دو طرف پهلو این تمرین را تکرار کنید.



- پلانگ: مطابق شکل، ساعد و آرنج خود را روی زمین گذاشته، با صاف کردن پاهای، راستای بدن را صاف کرده و این حالت را در مدت زمان تعیین شده، نگهدارید.
تذکر: لگن باید در سطح سر شانه ها و کتف ها قرار بگیر و نباید پایین تر یا بالاتر از شانه قرار بگیرد.



- گربه: در حالت چهار دست و پا قرار بگیرید. سپس با بالا آوردن سر و لگن، کمر خود را تا جایی که می‌توانید گود کنید و پس از سه ثانیه مکث، سر و لگن را به سمت پایین بیاورید تا گودی کمر به طور کامل پر شود و عضلات کمر تحت کشش قرار گیرد. در هر مرحله گود شدن و پرشدن کمر، حداقل سه ثانیه مکث داشته باشید.
توجه: این حرکت برای افرادی که دارای کمردردهای مزمن هستند، بسیار توصیه شده است.
توجه: دقت کنید، همانند
شکل، دستان و پاهای حرکت ندارند و آرنج ها در هر دو حالت صاف هستند.



- دراز نشست شماره ۵ (مورب): : آرنج دست و زانوی پای مخالف را به هم نزدیک و جابه جا کنید.



- نگهداشتن ایستا هر دودست در حالت افقی و موازی زمین همراه با بطری نیم لیتری آب معدنی در دستان: همان تمرین نگهداشتن ایستا هر دودست در حالت افقی و موازی زمین که پیش از این اجرا نموده اید، را با وزنه های اضافی انجام دهید. به منظور در دسترس بودن وزنه، از بطری های آب معدنی کوچک استفاده کنید.




- شنا دیواری: یکی از ساده ترین تمرینات تحمل وزن بالاتنه می باشد. بعد از چند جلسه آمادگی با این حرکت، می توان از این حرکت برای تکمیل گرم کردن بالاتنه استفاده کرد. برای اجرای این حرکت، به فاصله یک تا یک و نیم گام از دیوار فاصله بگیرید. سپس با راستای قامت کاملاً صاف، دستان خود را با فاصله کمی بیشتر از عرض شانه روی دیوار قرار دهید. سپس با خم کردن آرنج، قفسه سینه خود را به دیوار نزدیک کنید و با فشار بر دیوار، آرنج های خود را صاف کرده و حرکت را تکرار کنید.

تذکر: در همه ی انواع شنا، در هنگام فشار به دیوار یا زمین، بازدم انجام شود.

تذکر: در افرادی که دارای آسیب یا درد در ناحیه آرنج یا مچ دست هستند، این حرکت حذف یا با احتیاط و تکرار کم تر، اجرا شود.



- بالا آوردن پا با زانو خم از پشت: مطابق شکل، بدن خود را از ناحیه شکم و بالای لگن، روی تخت، میز و یا این آشپزخانه قرار دهید و یکی از پاهای در حالیکه زانو خم است، به سمت بالا بکشید. این حرکت را می توانید در حالت چهار دست و پا روی زمین نیز اجرا کنید.




بخش سوم تمرین: سرد کردن

- کشش عضلات گردن در چهار جهت: سر خود را مطابق شکل در جهات مختلف تحت کشش قرار دهید.



- کشش عضلات بالاتنه : تعدادی از تمرینات کششی بالاتنه در زیر لیست شده است. هر کدام را با ۱۰ تا ۲۰ ثانیه مکث در کشش اجرا کنید:



الف: کشش هر دودست به سمت بالا، تا جایی که عضلات ساعد، بازو و زیربغل احساس کشش داشته باشد.

ب: دو دست را در هم قلاب کنید و مطابق شکل به جلو بکشید، به طوری که علاوه بر عضلات ساعد و بازو، عضلات بین دو کتف شما نیز احساس کشش داشته باشد.

ج: دو دست را در هم قلاب کنید و مطابق شکل به عقب بکشید، به طوری که علاوه بر عضلات ساعد و بازو، عضلات قفسه سینه شما نیز احساس کشش داشته باشد.

د: دو دست را پشت سر گذاشته و سعی کنید تا جایی که می‌توانید، آرنج‌ها را از هم دور کنید. عضلات قفسه سینه شما کشیده خواهد شد.

ه: کف دست خود را روی ساعد دست دیگر گذاشته و به سمت بدن خود بکشید. در این حرکت می بایست عضلات پشت بازو و تا حدودی پشت کتف شما، کشش را احساس کند.

ی: آرنج خود را خم کرده و با کمک دست دیگر آن را بالا و عقب بکشید. این حرکت عضلات پشت بازو و کمی زیر بغل شما را تحت کشش قرار می دهد. در صورتی که همزمان با این کشش، بدن خود را به سمت مخالف بکشید، کشش عضلات زیر بغل بیشتر خواهد شد.

- **کشش عضلات تنه:** تعدادی از تمرینات کششی تنه در زیر لیست شده است. هر کدام را با ۱۰ تا ۲۰ ثانیه مکث در کشش اجرا کنید:

الف: در حالت خوابیده به پشت، دستان خود را تا جایی که می توانید بالا بکشید.

ب: تمرین قبلی را در حالت ایستاده اجرا کنید.


ج. روی دو زانوی خود بنشینید و در حالی که سره را پایین نگهداشته، دو دست خود را مطابق شکل به جلو بکشید.

د. گربه: توضیحات در بخش تمرینات استقامت عضلانی ارائه شده است.

ه. به پشت بخوابید، زانو ها را خم کرده و با هر دو دست خود، پاهای را داخل شکم نگهدارید.

ی. به پشت خوابیده، دستان خود را باز کرده و روی زمین بگذارید، هر دو پا داخل شکم جمع باشد و پاهای را مطابق شکل به سمت زمین بچرخانید.

و. گهواره: توضیحات در بخش تمرینات استقامت عضلانی ارائه شده است.



- **کشش عضلات پایین تنه:** تعدادی از تمرینات کششی پایین تنه در زیر لیست شده است. هر کدام را با ۱۰ تا ۲۰ ثانیه مکث در کشش اجرا کنید:
- الف. به پشت بخوابید و در حالیکه زانوها خم هستند، با دو دست خود ران پا را به سمت شکم کشیده و مکث کنید.
- ب. در حالت خوابیده به پشت، یک پا را روی زانوی دیگر قرار دهید. سپس با دو دست خود، ران پا را به سمت شکم بکشید.
- ج. در حالت ایستاده به سمت پاهای خم شوید و عضلات پشت پا را در حالت کشش نگهدارید.
- د. در حالت نشسته، یک پا را صاف و پای دیگر را مطابق شکل خم کنید. سپس تا سعی کنید دست خود را به سمت پنجه پا صاف نزدیک کنید.
- ه. روی شکم بخوابید و مطابق شکل با یک دست، پنجه پا خود را گرفته و به بدن نزدیک کنید.
- ی. در حالت ایستاده، پاهای را بیش از عرض شانه باز کنید و در حالی که هر دو پنجه پا رو به جلو قرار دارد، روی یک پا نشسته، و داخل پای مقابل را تحت کشش قرار دهید و برعکس.

