



ZAGROS VITOSHA

BULGARIA LTD. | МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С ПОЛИМЕРИ И СУРОВИНИ

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И ДОСТАВКИ

ДИРЕКТЕН ВНОС И ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ

Доставка на висококачествени рециклирани полимери, първични нефтохимически суровини и дизелово гориво за европейски индустриални потребители.

ПОЛИМЕРИ

НЕФТОХИМИЯ

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО



ЗА ЗАГРОС ВИТОША

НАДЕЖДЕН И БЪРЗ ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ СУРОВИНИ

„Загрос Витоша“ управлява директна дистрибуция в Европа, прецизен контрол на качеството и цялостна търговска логистика.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

- Производство и доставка на качествени рециклирани полимери за пластмасовата промишленост
- Директни доставки на първичен полиетилен (PE) и полипропилен (PP) от водещи нефтохимически заводи
- Доставка на промишлено дизелово гориво по спецификация (съдържание на сяра под 2 000 ppm)
- Специализирана консултация и подбор на оптимални материали за конкретното производство
- Пълно митническо обслужване, сертификати и търговска документация за ЕС
- Международна сухопътна и морска логистика до склада на купувача

ФОКУС НА ДЕЙНОСТТА

01 КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА

Пълен входящ и изходящ лабораторен контрол съгласно договорените технически параметри.

02 КОНКУРЕНТНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Оферти, отразяващи преките заводски цени, заявените обеми и гъвкави условия на доставка.

03 СТАБИЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

Бърза реакция и ритмичност на доставките за дългосрочно сътрудничество без забавяния.

ЗАЩО ЗАГРОС ВИТОША

- **Директно възлагане на поръчки** без оскъпяващи посредници
- **Гаранция за качество:** всяка партида се придружава от лабораторен сертификат (COA)
- **Кратък срок на доставка:** от 7 до 14 работни дни
- **Месечен капацитет:** до 400 метрични тона рециклирани суровини

Ясни договорни условия, фиксирани цени и директна търговска координация от София.



ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА

РЕЦИКЛИРАНИ ПОЛИМЕРИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПАУНДИ

Подборът на суровините се съобразява точно с технологичния процес, цвят, MFI (индекс на топене), филтрация и крайно изделие.



PP Червен



PE Черен



PP Бял



PP Жълт



PP Син



PP Зелен



PP Прозрачен



PE Светъл Мед

ОСНОВНО ПОРТФОЛИО

- Рециклиран полипропилен (PP): бял, сив, син, зелен, жълт и червен
- Рециклиран полиетилен (PE/LDPE): прозрачен, черен, тъмен мед, светъл мед и специални блендове
- PP и PE компаунди: модифицирани по индивидуална рецептура и изисквания на клиента
- Оптимални приложения: шприцване на детайли, издуване на фолио, тъкани чували, ленти и технически изделия

КОНТРОЛ НА КЛЮЧОВИТЕ ПАРАМЕТРИ

MFI • ЦВЯТ • ФИЛТРАЦИЯ (MESH) • ОПАКОВКА



ДИРЕКТЕН ВНОС И ТЪРГОВИЯ

НЕФТОХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

Търговските оферти се изготвят на база точни спецификации, обем, дестинация и договорени условия на доставка.

НЕФТОХИМИЧЕСКИ СУРОВИНИ

- Първичен полипропилен (PP Homopolymer & Copolymer)
- Първичен полиетилен: HDPE, LDPE и LLDPE
- Опаковка, избрана според изискванията на клиента и маршрута
- *Доставките зависят от седмичните квоти и пазарните ценови нива.*



ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ИЗИСКВАНИЯТА НА КУПУВАЧА ВОДЯТ ВСЯКО ЗАПИТВАНЕ

- Предварителен детайлен преглед на спецификацията и сертификатите за произход преди офертиране
- Независима инспекция (SGS или еквивалент) и потвърждение на качеството по договор
- Логистика на насипни товари до одобрен морски порт или сухопътен терминал
- Потвърждение на цена, наличност и график за всеки конкретен казус

Горивото се предлага с пълен набор от транзакционни документи и лабораторен паспорт.



МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ

ТЪРГОВСКА КООРДИНАЦИЯ В СВЪРЗАНИТЕ ПАЗАРИ

„Загрос Витоша“ осигурява надеждни трансгранични доставки в Европа и региона с пълно митническо и качествено сертифициране.

ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ТУРЦИЯ
БЛИЗЪК ИЗТОК
СТРАНИ ОТ ОНД
АЗИЯ И АФРИКА

Възможност за доставка и до допълнителни
дестинации според обема и маршрута.

КАК РАБОТИМ

01 ЗАПИТВАНЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Купувачът дефинира необходимия полимер,
грейд, количество, опаковка и крайна дестинация.

02 ПОДБОР И ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ

„Загрос Витоша“ организира преглед на
партидата, предоставя мостри или лабораторен
анализ (COA).

03 ОФЕРТА И ДОГОВОР

Страните съгласуват цена, клауза по Incoterms
(DAP, CFR, EXW), начин на плащане и график на
товарене.



ZAGROS VITOSHA
BULGARIA LTD. | ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

**ЗАПОЧНЕТЕ С ВАШАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ**

info@zvb.bg
www.zvb.bg

Тел: +359 87 794 4353
Тел: 0889 700 004

гр. София, България
ЕИК: 207849152



СКАНИРАЙТЕ ТУК



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОДУКТОВИ КАРТИ

РЕЦИКЛИРАН РР БЯЛ & РЕЦИКЛИРАН РР ПРОЗРАЧЕН

Висококачествени рециклирани полипропиленови гранули за шприцване, екструзия на детайли и опаковки.

РЕЦИКЛИРАН РР БЯЛ

ШПРИЦВАНЕ / INJECTION

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН РЕЦИКЛИРАН ПОЛИПРОПИЛЕН



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран полипропилен (PP)
Цвят:	Бял (плътен)
Форма:	Гранули
MFI:	10 – 12 g/10 min (230°C / 2.16 kg)
Плътност:	0.90 g/cm ³
Чистота:	Висока (много ниско ниво на примеси)
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Отлична течливост, постоянство на партидата

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Кутии за съхранение • Автомобилни компоненти • Столове • Лабораторни тави • Тъкани чували

РЕЦИКЛИРАН РР ПРОЗРАЧЕН

ЭКСТРУЗИЯ & ТЕКСТИЛ

ХОМОПОЛИМЕР С ВИСОКА ПРОЗРАЧНОСТ



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран полипропилен (PP)
Тип:	Хомополимер (Homopolymer)
Цвят:	Прозрачен и безцветен
MFI:	6 g/10 min (230°C / 2.16 kg)
Плътност:	0.90 g/cm ³
Чистота:	Филтриран, отлична хомогенност
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Подходящ за текстил, влакна и гъвкави форми

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Текстилни изделия • Гъвкави детайли • Прозрачни опаковки • Кутии за храни



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОДУКТОВИ КАРТИ


РЕЦИКЛИРАН РЕ ТЪМЕН МЕД & LDPE СВЕТЪЛ МЕД

Специализирани икономични и гъвкави полиетиленови гранули за издувно формование, тръби и опаковки.

РЕЦИКЛИРАН РЕ ТЪМЕН МЕД

ИКОНОМИЧНА СУРОВИНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

ЕКСТРУЗИЯ & ПРОФИЛИ



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран полиетилен (PE)
Цвят:	Тъмен мед (Dark Honey / Кехлибар)
Форма:	Гранули
MFI:	По спецификация на клиента
Плътност:	0.92 – 0.95 g/cm ³
Чистота:	Почистен и стабилен състав
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Рентабилно решение, отлична удароустойчивост

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Чували за отпадъци • Пластмасови палети • Гофрирани тръби за кабели • Профили • Саксии за разсад

РЕЦИКЛИРАН LDPE СВЕТЪЛ МЕД

ВИСОКА ЕЛАСТИЧНОСТ И ЗДРАВИНА НА ОПЪН

ФОЛИО / FILM GRADE



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран LDPE (Найлон)
Цвят:	Светъл мед (Light Honey)
Форма:	Гранули
MFI:	По спецификация на клиента
Плътност:	0.92 g/cm ³
Чистота:	Филтриран за издувно формование
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Висока гъвкавост, якост на опън и разтегливост

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Опаковъчни чували • Индустрални лайнери • Термосвиваемо фолио • Защитни покрития



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРОДУКТОВИ КАРТИ

РЕЦИКЛИРАН LDPE ПРОЗРАЧЕН & LDPE ЧЕРЕН НАЙЛОН

Висококачествен полиетилен с ниска плътност за производство на гъвкави филми и тежки индустриални детайли.

РЕЦИКЛИРАН LDPE ПРОЗРАЧЕН

ПРЕМИУМ ФОЛИО

ПРЕМИУМ ФИЛМОВ ГРЕЙД ЗА ОПАКОВЪЧНИ ФОЛИА



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран LDPE (Найлон)
Цвят:	Премиум прозрачен (Clear)
Форма:	Гранули
MF1:	По спецификация (филмов грейд)
Плътност:	0.92 g/cm ³
Чистота:	Много ниско съдържание на включвания
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Превъзходна оптична прозрачност и еластичност

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Опаковъчно фолио • Аеропласт (бабъл фолио) • Стреч качулки • Защитни листове • Пазарски торби

РЕЦИКЛИРАН LDPE ЧЕРЕН
НАЙЛОНТЕЖКИ
НАТОВАРВАНИЯ

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОБИВАНЕ И ТЕЖКИ НАТОВАРВАНИЯ



Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран LDPE (Найлон)
Цвят:	Наситено черен
Форма:	Гранули
Базов състав:	100% рециклиран LDPE найлон
Плътност:	0.92 – 0.94 g/cm ³
Устойчивост:	Висока устойчивост на скъсване и UV лъчи
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	Дълготрайност при тежки атмосферни условия

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Тръби и канали • Дебели технически листове • Индустриални каси • Формовани изделия



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

РЕЦИКЛИРАН РЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ & ПОРЪЧКИ

Специализиран екструзионен полиетилен за системи за напояване и пълна търговска информация.

РЕЦИКЛИРАН РЕ ЗА КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

DRIP TAPE GRADE | СПЕЦИАЛНО ФИЛТРИРАН

КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ

Реална проба гранули

Материал:	Рециклиран полиетилен (PE)
Цвят:	Черен / Тъмно сив (по поръчка)
Форма:	Гранули
MFI:	По спецификация (екструзионен)
Плътност:	0.92 – 0.95 g/cm ³
Филтрация:	Фино пречистен през метална мрежа
Опаковка:	25 кг ламинирани чували / Биг бег
Свойства:	UV стабилизация, гладка екструзия на лентата

ОСНОВНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:



Ленти за капково напояване • Земеделски тръби • Конектори и фитинги • Профили

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ

„Загрос Витоша“ гарантира стабилност на партидите с пълен лабораторен сертификат (COA) за всяка доставка в Европа:

Лабораторен контрол:	MFI, плътност, влажност, филтрация
Месечен капацитет:	До 400 метрични тона за всички грейдове
Опаковка:	25 кг ламинирани чували, Биг бег 1 т, палети
Срок на доставка:	7 до 14 работни дни след потвърждение
Търговски условия:	DAP България/Европа, EXW София, CFR / CIF

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ЗАПИТВАНЕ?

Изпратете изисквания за MFI, цвят и дестинация:

Имейл: info@zvb.bg | Уеб: www.zvb.bg

Тел: +359 87 794 4353 / 0889 700 004

