אפיון פרויקט – מערכת להעלאת מודעות לחיפוש שותפים לדירה.

עמית מוזס

https://github.com/amit-moses/dirut_shutafim , https://dirot-shutafim.onrender.com

	Apartment מודל
	תהיה דירה בודדת בה יאוחסן כל הפרטים שהמפרסם הכניס על הדירה
get_url	פעולה שתחזיר כתובת url של המודעה.
short_title	פעולה שתחזיר את כותרת המודעה עד 22 תווים ולאחר מכן תוסיף לצורך תצוגה בדף החיפוש
short_details	פעולה שתחזיר את תוכן המודעה עד 25 תווים ולאחר מכן תוסיף לצורך תצוגה בדף החיפוש
get_date_format	dd/mm/yyyy פעולה שתחזיר את תאריך הכניסה לדירה בפורמט לצורך תצוגה
toJSON	פעולה שתחזיר את כל הערכים לש האובייקט כJSON
delete_1_image	פעולה שתקבל תמונה מסוג imagedata ותמחק אותה ובנוסך תמחק אותה גם באחסון התמונות בfirebase
updateImages_1	פעולה שמקבלת רשימה של כתובות url ומוחקת את כל התמונות מלבדן (תמונות לשימור)
make_random_name	פעולה שמחזירה מחרוזת עם 6 תווים רנדומלים לצורך קביעת שם הקובץ שיעלה לfirebase ויהיה חלק מכתובת הurl של התמונה
uploadImages	פעולה שמקבלת רשימה של אובייקטים מסוג תמונה שנקלטה על ידי המשתמש ותעלה את התמונות החדשות
updateImages	פעולה שתקבל תמונות לשימור ותמונות חדשות, ותפעיל את הפעולה updateImages_1 ולאחר מכן updateImages על התמונות החדשות.
deleteAllImages	firebase פעולה שתמחק את כל התמונות של הדירה גם בענן של


		ImageData המודל
תכיל את כתובת הurl של התמונה מהfirebase ובנוסף תשמור את המזהה של הדירה		
index		פעולה שתחזיר את המספר שמציג את הסדר בו התמונה הועלתה אם
		הועלתה ראשונה – יתקבל 0. אם שניה יתקבל 1
str		פעולה שתחזיר את כתובת הurl של התמונה

Templates

- 1. addmanage.html מסך העריכה של מודעה, ממנו ניתן לעלות מודעה או לערוך מודעה, הכנסת addmanage.html פרטים על המודעה ובנוסף קליטה של תמונות ועריכה שלהן אם המודעה קיימת.
- 2. index.html מסך חיפוש הדירות בו יופיעו 12 דירות ולאחר גלילת הדף עד סוף המודעות שהוצגו יוצגו עוד 12 לצורך יעילות של העלאת מודעות למקרה שיהיה הרבה מודעות. יופיע כפתור חיפוש שיפתח פופ-אפ וממנו יקלטו מהמשתמש ערכי פרטי דירות שאותתן ירצה לחפש. בנוסף יופיע כפתור מיין שבו המשתמש יוכל לבחור את הסדר בו יופיעו המודעות בהתאם לבחירה, וכפתור סדר עולה/יורד.
- 3. login.html עמוד הכניסה למשתמשים מפרסמי דירות, יופיע לשונית התחברות (פשוטה) והרשמה בה המשתמש יכניס את כתובת המייל שלו וישלח לו מייל לאישור כתובת המייל, רק לאחר לחיצה על הקישור החשבון יהפוך לפעיל. אם ינסה להתחבר ללא לחיצה על הקישור יראה הודעת שגיאה.
 בנוסף יופי כפתור שכחת סיסמא מותאם מהmin
 - 4. myads.html מסך בו המשתמש ייראה את המודעות שפרסם עם כפתורי עריכה ומחיקה.
- 5. singlepage.html מסך בו כל הגולשים באתר יוכלו להגיע מהעמוד הראשי של חיפוש הדירה. במסך זה יופיע כל הפרטים אותם מפרסם המודעה הכניס ובנוסף אם המפרסם בחר שיוכלו לשלחו לו מייל ישירות מהאתר יהיה כפתור צור קשר בו יפתח פופ-אפ של יצירת קשר עם פרטים, תוכן המודעה וכותרת וכפתור אימות RECAPacha של גוגל על מנת למנוע שליחת ספאם למפרסם. ההודעות יגיעו ישירות למייל של מפרסם הדירה באמצעות מערכת SMTP.

	views פירוט
Recaptcha	מחלקה שבונה את כפתור ה-RECAPacha בטופס יצירת
•	קשר
send_email	פעולה שמקבלת מייל, נושא הודעה, ותוכן הודעה ושולחת
	למייל זה מייל בהתאים למה שנקלט באמצעות SMTP
send_vaildation_email	פעולה שתשלח מייל אימות כתובת מייל לאחר הרשמה –
	תשלח קישור שלאחר שילחצו עליו החשבון יהפוך לפעיל
index	תקלוט את כל נתוני החיפוש של מחפש הדירה ותשלח אותם לtemplate בדף הראשי לא ייקלטו נתונים לכן זה גם
	אוונם לפווי וו אש <i>י לא יון יוו אשי לא ייון או נונונים לכן ווו גם</i> יהיה הדף הראשי ללא נתוני חיפוש:
	/https://dirot-shutafim.onrender.com
ani	פעולה שתקבל נתונים לאחר בקשת POST ובנוסף תקבל
api	id אם הbi קיים תבדוק אם המשתמש ששלח את הבקשה
@login_required	הוא המפרסם של הדירה ואם כן תעדכן את הנתונים אותם
	י . הכניס. אם לא נקלט id זהו מודעה חדשה.
delete_apr	פעולה שתקבל id של דירה, אם קיימת והנוסף המשתמש
	ששלח את הבקשה הוא המפרסם של הדירה. הפעולה
@login_required	תמחק את הדירה אם כל התמונות
newadd	פעולה שתציג את מסך עריכת הדירה או הוספת דירה
@login_required	אם קיים והמשתמש הוא המפרסם תציג id חדשה, תקלוט
wiogin_required	ייפתח טופס יצירת id את מסך העריכה, אם לא קיים
	מודעה חדשה
myads	פעולה שמחזירה את העמוד בו מופיעות כל המודעות
@login_required	אותם פרסם המשתמש בנוסף לכפתור עריכה ומחיקה
search	פעולה שמקבלת בקשת GET ובו כל נתוני החיפוש אותם
	הכניס מחפש הדירה, הפעולה יוצרת query של דירות
	בהתאם לנותני החיפוש ובנוסף את הספרה שמייצגת את
	המיון של אותו הסדר שבחר המשתמש בו יופיע. הפעולה
	תשלח רק את 12 המודעות הראשונות כאובייקט מסוג
	ותבחר את הדירה האחרונה שתוצג כדירה שלא ISON תופיע ב12 הבאים.
	ונופיע בצד הבאים. פעולה שתקבל את כל ערכי הנתונים אותם הכניס הנרשם
register_page	ואם אין מייל ומשתמש כאלה קיימים תיצור משתמש חדש
	ו string – tokenc עם 12 תווים רנדומלים שיופיעו בקישור
	שישלח לאימות כתובת המייל באמצעות הפעולה
	send_vaildation_emai
login_page	פעולה שתקלוט שם משתמש וסיסמא ותבצע התחברות.
logout_page	פעולה שתבצע התנתקות מהמערכת
send email to publisher	י פעולה שתקלוט בקשת POST ממחפש הדירה ואם מילא
3clid_emati_co_bapitsilei.	את כל הפרטים ומילא את אימות RECAPacha תשלח מייל
	למפרסם עם הנתונים שנקלטו באמצעות SMTP והפעולה
	send_email
vaild_account	_ פעולה שתקלוט את ה-token מהמייל לאימות כתובת
	token המייל שנשלח בעת ההרשמה ותבדוק אם זה
	שרשום, אם כן תפעיל את החשבון. אם היוזר התחבר כבר
	או שנרשם הרגע – לא יצטרך להתחבר מחדש אם הגיע
	לשם ממחשב/דפדפן אחר יצטרך להתחבר שוב.
custom_404	פעולה שתחזיר דף 404 מותאם לעיצוב האתר

שמירת התמונות בfirebase: בהתחלה יפיע בשם הקובץ מזהה המודעה ולאחר מכן 6 תווים רנדומלים שנוצרו בעת העלאת התמונה



Dirot-shutafim Models:

- User (default Django)
- 2. Apartment
- id
- Publisher (fk)
- city
- street
- rent_price
- floor
- partners
- gender
- entry_date
- details
- title
- kosher
- agree_mail
- type
- get_url return the url of singlepage view of apartment.
- short_title / short_ details return short data for preview page.
- get_date_format return the entrey date as 'dd/mm/yyyy' format.
- toJSON return json object of this apartment.
- delete_1_image delete the image which entered.
- updateImages_1 delete every image which deleted by the user.
- make_random_name select random key for file name in firebase
- $\mbox{uploadImages}$ \mbox{upload} every \mbox{image} in the \mbox{images} list to $\mbox{imagedata}$ model and \mbox{upload} to $\mbox{firebase}$
- updateImages (updateImages_1 + uploadImages)
- deleteAllImages deletes all the images of this apartment from imagedata model and from firebase
- ImageData
- Id
- apartment (fk)
- myurl
- index get the index of this image according to the order of uploading.