

Data (Date): **2021-01-19**

RAPPORTO DI PROVA DI UN MOTORE PER PELA PATATE **(TEST REPORT OF THE ELECTRIC MOTOR OF A POTATO PEELER MACHINE)**

- Norma di riferimento in base alla quale sono state eseguite le principali prove di sicurezza: EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali. (IEC 60204-1:2016 modificata)

(Reference standard on the basis of which the main safety tests were performed: EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General rules. (IEC 60204-1: 2016 amended)


- Le specifiche prove eseguite ed i loro risultati sono esclusivamente quelli elencati nelle pagine allegate; non sono state condotte altre prove che quelle esplicitamente indicate; si precisa che nessun altro tipo di esame, valutazione, attestazione e/o giudizio, etc. è oggetto di questo resoconto di prove.

(The specific tests performed and their results are exclusively those listed in the attached pages; no test, other than those explicitly indicated, was performed; it is specified that no other type of examination, evaluation, certification and / or judgment, etc. is the subject of this test report.)

- Committente e sua sede (Customer and its Headquarters): SAP s.r.l. – via Nobel Alfred Bernhard 7/11/11a, Z.I. 1° Maggio – 40064, Ozzano dell'Emilia – BO – Italia
- Denominazione dell'EUT (Equipment Under Test Name): Pela Patate (Potato Peeler) PL20M
- Descrizioni sintetiche dell'EUT e della sua destinazione d'uso: macchina di tipo professionale a motore elettrico per sbucciare sino a 20 kg di patate; foto a pagina 2 di questo resoconto.
(Brief descriptions of the EUT and its intended use: professional machine with electric motor to peel up to 20 kg of potatoes; photo on page 2 of this report.)
- Luogo e data di ricevimento dell'EUT (Place and date of receipt of the EUT): Livorno 2020-12-23
- Luogo e data di completamento dei test (Place and date of completion of the tests): Livorno 2021-01-11
- Fabbrikante del motore e denominazione del motore (motor manufacturer and motor model name): Carpanelli Motori Elettrici s.p.a. – via Il Agosto 1980, 5 – 40016 San Giorgio di Piano – BO – Italia; motore tipo (motor type): PL15 (single phase 230 V ~ 60 Hz 1590 r.p.m. 0,75 kW ≈ 1 hp)

- Dichiarazione del Committente circa l'EUT ed altro prodotto del Committente: "Sia il motore che l'impianto elettrico della macchina denominata **Pela Patate (Potato Peeler) PL20M** sono del tutto identici a quelli della macchina denominata **Pela Patate (Potato Peeler) PL15M**; le due macchine differiscono fra loro solo per le dimensioni del recipiente rotante e, quindi, per le capacità (20 kg di patate per il modello PL20M e 15 kg di patate per il modello PL15M) e, quindi, per la massa totale e le dimensioni e la rivettatura dei piedi."

(Customer declaration about the EUT and an other product of his: "Both the engine and the electrical system of the machine called Pela Patate (Potato Peeler) PL20M are completely identical to those of the machine called Pela Patate (Potato Peeler) PL15M; the two machines differ only in the dimensions of the rotating container and, therefore, in the capacities (20 kg of potatoes for the PL20M model and 15 kg of potatoes for the PL15M model) and, therefore, in its total mass and dimensions and the riveting of its feet.")




- Sintesi dei risultati del particolare insieme di prove di sicurezza condotte in base alla norma EN 60204-1:2018: **tutte le prove di sicurezza esplicitamente elencate nell'allegato con riferimento a specifici punti della norma EN 60204-1:2018 sono state superate dall'EUT Pela Patate (Potato Peeler) PL20M e solo ad esso si riferiscono**; non sono state condotte altre prove che quelle esplicitamente elencate in allegato; a condizione di veridicità della citata dichiarazione rilasciata dal Committente, i risultati di prova appaiono ragionevolmente estensibili anche alla macchina **Pela Patate (Potato Peeler) PL15M**. Non è lecito estendere tali risultati a nessun'altra macchina, apparecchio o prodotto minimamente diverso per denominazione o per caratteristiche tecniche o per fabbricante dall'EUT indicato.

*Summary of the results of the particular set of safety tests carried out according to the EN 60204-1: 2018 standard: **all the safety tests explicitly listed in the annex with reference to specific points of the EN 60204-1:2018 standard were passed by the EUT Pela Patate (Potato Peeler) PL20M and only refer to it**; no test other than those explicitly listed in the annex were carried out; provided that the aforementioned declaration issued by the Customer is true, the test results appear reasonably extensible also to the Pela Patate (Potato Peeler) PL15M machine. It is not permissible to extend these results to any other machine, device or product that is minimally different in terms of name or technical characteristics or manufacturer from the indicated EUT.*

ANCCP Certification Agency s.r.l.

Ing. Marco Gazzero



Immagini dell'EUT (Images of the EUT)



a SX: l'EUT Pela Papate (Potato Peeler) PL20M arrivato in ANCCP CA il 2020.12.23 h18:30 circa; al CX: l'EUT in ACCP il 2020.12.29; a DX: il Pela Papate (Potato Peeler) PL15M in sede SAP s.r.l.; marcatura e pittogrammi degli esemplari sono da completare e personalizzare per i vari mercati;

on the left: the EUT Pela Papate (Potato Peeler) PL20M in ANCCP CA on 2020.12.23 h18:30 about; middle: the EUT in ACCP CA on 2020.12.29; on the right: the Pela Papate (Potato Peeler) PL15M in SAP s.r.l. ; marking and pictograms of the specimens are to be completed and customized for the various markets;




sotto, la tabella codici motori fornita dal Committente; quello installato ha codice 19461985584PL
 below, the engine code table provided by the Customer; the one installed has the code 19461985584PL

CODICE CARPANELLI	Type of kitchen machine	type	Model	Rated power W	rated voltage V	Rated frequency Hz
1946199043C	PELAPATATE		PL20 V.400/60	750	230/400	60
19461985584PL	PELAPATATE		PL20 V.230/60	750	230	60
1946199043C	PELAPATATE		PL15 V.400/60	750	230/400	60
19461985584PL	PELAPATATE		PL15 V.230/60	750	230	60

sotto, lo schema elettrico del motore con le istruzioni per garantire il corretto senso di rotazione
 below, the wiring diagram of the motor with instructions to ensure the correct direction of rotation







ANCCP Certification Agency S.r.l.
Via dello Struggino, 6
57121 Livorno (Italy)
Tel: +39.0586.209006
www.anccp.it

Prove seguite secondo Norma:

Sicurezza elettrica delle Macchine CEI EN 60204-1:2006-09

Macchina sottoposta a prova (EUT):

Pela Patate Mod.PL20M

Ditta costruttrice:

SAP S.r.l.

Test Report n.: PE1018509-1

Data: 2021/01/11

N°	Misure	Esito:	Descrizione
1	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\24 MΩ - mod. Timer 11/01/2021 09:30:00	OK	60HZ 11/01/2021
	MΩ - mod. Timer Vmis (+) 258 V Ri >250 MΩ Tempo totale 5 s VPN 1 V	OK	EN61557-2; CEI64-8; CEI23-51; CEI64-8/7-CEI64/13; EN61439-1-§11.9; EN60204-1; EN60598-1
2	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\25 MΩ - mod. Timer 11/01/2021 09:33:00	OK	60HZ 11/01/2021
	MΩ - mod. Timer Vmis (+) 258 V Ri >250 MΩ Tempo totale 5 s VPN 1 V	OK	EN61557-2; CEI64-8; CEI23-51; CEI64-8/7-CEI64/13; EN61439-1-§11.9; EN60204-1; EN60598-1
3	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\26 MΩ - mod. Timer 11/01/2021 09:34:00	OK	60HZ 11/01/2021
	MΩ - mod. Timer Vmis (+) 258 V Ri >250 MΩ Tempo totale 5 s VPN 1 V	OK	EN61557-2; CEI64-8; CEI23-51; CEI64-8/7-CEI64/13; EN61439-1-§11.9; EN60204-1; EN60598-1
4	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\27 Prova dielettrica - Corr. resistiva - mod. Manuale	OK	60HZ 11/01/2021
	Prova dielettrica - Corr. resistiva - mod. Manuale Re(I) 0 mA Ultima tensione 1000 V Tempo prova 3 s	OK	EN61439-1-§9.1; EN60204-1-§18.4; EN60598-1; EN60335-1-§13.3; EN60335-1-§A.2;
5	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\28 Prova dielettrica - Corr. resistiva - mod. Manuale	OK	60HZ 11/01/2021
	Prova dielettrica - Corr. resistiva - mod. Manuale Re(I) 0 mA Ultima tensione 1000 V Tempo prova 2 s	OK	EN61439-1-§9.1; EN60204-1-§18.4; EN60598-1; EN60335-1-§13.3; EN60335-1-§A.2;
6	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\29 Tensione residua - Ext Tau 11/01/2021 10:11:00	OK	60HZ 11/01/2021
	Tensione residua - Ext Tau V0 RMS 235 V V1 RMS <10 V	OK	EN60204-1-§18.5
7	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\30 Tensione residua - Ext Tau 11/01/2021 10:13:00	OK	60HZ 11/01/2021
	Tensione residua - Ext Tau V0 RMS 235 V V1 RMS 14 V	OK	EN60204-1-§18.5
8	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\31 Tensione residua - Ext Tau 11/01/2021 10:13:00	OK	60HZ 11/01/2021
	Tensione residua - Ext Tau V0 RMS 235 V V1 RMS <10 V	OK	EN60204-1-§18.5
9	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\32 RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer 11/01/2021 10:16:00	OK	60HZ 11/01/2021
	RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer Tempo Test - 3 s R mis AC 0,03 Ω I test AC >255 mA R cal 0,16 Ω	OK	EN60204-1-§18.2 EN61557-3
10	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\33 RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer 11/01/2021 10:17:00	OK	60HZ 11/01/2021
	RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer Tempo Test - 3 s R mis AC 0,02 Ω I test AC >255 mA R cal 0,16 Ω	OK	EN60204-1-§18.2 EN61557-3

11	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\34 RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer 11/01/2021 10:17:00	OK	60HZ 11/01/2021
	RPE 200 mA 2 fili - mod. Timer Tempo Test - 3 s R mis AC 0,02 Ω I test AC >255 mA R cal 0,16 Ω	OK	EN60204-1-§18.2 EN61557-3
12	SAP\LIVORNO\PELA PATATE\35 Prova Funzionale - Presa - mod. Min, Med, Max 11/01/2021 10:18:00	OK	60HZ 11/01/2021
	Prova Funzionale - Presa - mod. Min, Med, Max V min 236 V V avg 236 V V max 236 V I min 2,7 A I avg 2,7 A I max 2,7 A P min 325 W P avg 325 W P max 325 W S min 644 VA S avg 645 VA S max 645 VA PF min 0,5 PF avg 0,5 PF max 0,5 I leak min <0,25 mA I leak avg <0,25 mA I leak max <0,25 mA Tempo prova 5 s	OK	

Nota: in base alla dichiarazione del Committente circa la uguaglianza di motore ed impianto elettrico dei modelli PL20M e PL15M, i risultati delle prove sono da ritenersi presumibilmente validi anche per il modello PL15M se avente lo stesso motore e impianto elettrico del PL20M

ALLEGATO AL RESOCONTO DI PROVE DI SICUREZZA SU MOTORE ELETTRICO E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO DI MACCHINA PELA PATATE DEL 2021-01-19; PAGINA N.2 DI 2 DELL'ALLEGATO E FINE DELL'ALLEGATO

4/2/2021 G. Geronzi



PRODUZIONE MACCHINE ALIMENTARI
FOOD MACHINERY MANUFACTURING
PRODUCTION MACHINES ALIMENTAIRES

DICHIARAZIONE RELATIVA A PELAPATE PL20ME PL15M

La scrivente **SAP s.r.l.** con sede in via Nobel Alfred Bernhard 7/11/11a, Z.I. 1°
Maggio – 40064, Ozzano dell'Emilia – BO – Italia

DICHIARA CHE

sia il motore elettrico che l'impianto elettrico della macchina di nostra produzione denominata **Pela Patate (Potato Peeler) PL20M** sono del tutto identici a quelli della macchina denominata **Pela Patate (Potato Peeler) PL15M** di nostra produzione; le due macchine differiscono fra loro solo per le dimensioni del recipiente rotante e, quindi, per le capacità (20 kg di patate per il modello PL20M e 15 kg di patate per il modello PL15M) e, quindi, per la massa totale e le dimensioni e la rivettatura dei piedi.

Ozzano Dell'Emilia, 05-01-2021

SAP s.r.l.

il legale rappresentante

Fabrizio Benfenati

S.A.P. S.R.L.
Via Nobel 11 - Zona ind. I Maggio
40064 OZZANO EMILIA (BOLOGNA) ITALY
Tel +39 051 796872 - Fax +39 051 6522287
P.IVA 02644641207 SDI QY661H4

S.A.P. SRL

PRODUZIONE MACCHINE ALIMENTARI FOOD MACHINERY MANUFACTURING

40064, OZZANO DELL'EMILIA, (BO), ITALY, VIA A. NOBEL, 11- 11/A, ZONA INDUSTRIALE 1° MAGGIO,

TEL: +39 051 796872 – FAX: +39 051 6511515 - +39 051 6522287

e-mail: sap@sapbologna.it – business@sapbologna.it www.sapbologna.it

VAT/P.IVA IT02644641207 – SSN / COD. FISC. 02644641207 REA BO-455806 ISCRIZIONE RAEE IT08020000002552