
Mock-up of Figs. 13-15: proposed parameters per dataset (95% CI; colour scaled per column)
turnover beyond noise (%/h)
fluctuation beyond noise, 5 min (%)
net change (%/h)
share of turnover explained by noise
sim: no bursts
0.2 [-0.1, 0.5] true 0.0
0.0 [0.0, 0.1] true 0.0
-0.0 [-0.1, 0.1] true 0.0
0.87
sim: lambda 1
5.6 [4.6, 6.7] true 4.0
1.3 [1.1, 1.4] true 1.3
-0.3 [-1.1, 0.4] true -0.3
0.21
sim: lambda 2
10.5 [8.9, 12.0] true 7.1
1.9 [1.7, 2.1] true 1.9
-0.9 [-1.9, 0.2] true -0.6
0.13
sim: lambda 4
25.4 [21.0, 30.4] true 15.4
4.0 [3.6, 4.4] true 4.0
0.4 [-1.9, 3.0] true 0.2
0.05
sim: lambda 2, SNR 5
10.8 [9.1, 12.9] true 7.0
2.0 [1.8, 2.2] true 2.0
-0.8 [-1.9, 0.3] true -0.5
0.07
sim: lambda 2, SNR 0.5
10.0 [7.6, 12.5] true 8.3
2.3 [2.0, 2.5] true 2.3
-1.2 [-2.6, 0.2] true -1.2
0.32
PP7 + QCP-5x/PCP-4x
1.6 [-5.0, 7.6]
2.4 [0.0, 4.7]
0.7 [-3.0, 4.4]
0.91
PP7-FUS + QCP-5x/PCP-4x
3.0 [-5.5, 9.9]
5.0 [0.0, 7.4]
-6.6 [-14.7, 1.6]
0.88
PP7 + PCP-30x
1.5 [-3.4, 7.5]
3.7 [0.0, 5.6]
-5.1 [-11.2, 0.7]
0.94
PP7-FUS + PCP-30x
2.2 [-5.5, 10.4]
2.8 [0.0, 6.8]
-1.3 [-4.4, 2.0]
0.91
Qβ + QCP-5x/PCP-4x
9.3 [5.0, 13.9]
4.0 [3.0, 5.1]
3.5 [-0.3, 7.4]
0.47
Qβ + QCP-10x
9.7 [6.5, 13.0]
4.1 [3.1, 4.9]
8.9 [5.0, 13.9]
0.45