Script : UI interface

```yaml
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1

kind: Workflow

metadata:

  name: gen-random-int

  namespace: argo

spec:

  serviceAccountName: training

  entrypoint: gen-random-int-entrypoint

  templates:

   - name: gen-random-int-entrypoint

     script:

       image: python:alpine3.6

       command: [python]

       source: |

         import random

         i = random.randint(1, 100)

         print(i)

  ttlStrategy:

    secondsAfterCompletion: 300

  podGC:

    strategy: OnPodCompletion
```

Assignment

- Change image : alpine:latest
- Command: [sh]
- Source: date

RESUBMIT · SUSP

SHOW ALL · HIDE NORMAL

TYPE	LAST SEEN	REASON	OBJECT	MESSAGE
✓	4s ago	Started	Pod/gen-random-int	Started container wait
✓	4s ago	Pulling	Pod/gen-random-int	Pulling image "python:alpine3.6"
✓	5s ago	Created	Pod/gen-random-int	Created container wait

SUMMARY   CONTAINERS   INPUTS/OUTPUTS   ✕

NAME	main
IMAGE	python:alpine3.6
COMMAND	python

SOURCE	`import random`
	`i = random.randint(1, 100)`
	`print(i)`

ENV	

☰ LOGS