## پاسخبرگ آزمون فیزیولوژی جانوری

F 7 7 1

					۲.
е	d	С	b	Α	

۴.

٣. الف ب ج د ه

(log) and the following the first section of the following terms of

١

.

									۵.
	٥		٥		ج		ب	الف	
									۶.
Γ									¬"
L									
ī									۷.
	٥		٥		3		ب	الف	
									۸. [
									]
									۹
	٥		٥		ج		ب	الف	
									٠١٠.
	٥		٥		ج		ب	الف	.1 <b>.</b>
							-		
L		-							•
									۱۱
		۴		٣		۲		1	

\_

	Т		Г	.17
٥	3	<u> </u>	ب	الف
				۱۳.
		ج	ب	الف
				.14
ستانداران دارند.	ی / کمتری) نسبت به پ	دمای بدن (بیشترو		الف) پرندگان به دلیل
ی بدن (بیشتری ۱	ستانداران کیسهدار دمای	ىسبت به پ		ب) پستانداران جفت دار به د
				کمتری) دارند.
		فوی تری) دارند.	اران کلیه (ضعیف تری/ف	ج) پرندگان نسبت به پستاند
		فُوی تری) دارند.	اران کلیه (ضعیف تری/هٔ	ج) پرندگان نسبت به پستاند
		ئوی تری) دارند.	اران کلیه (ضعیف تر <i>ی)</i> ا	
				.1۵
	ی	فوی تری) دارند. ج	اران كليه (ضعيف تر <i>ى ا</i> ة ب	
	١			.1۵
	١			۱۵. الف
		€	ب	۱۵. الف ۱۶.
٥	3			۱۵. الف
•		€	ب	۱۵. الف ۱۶.
0		€	ب	۱۵. الف ۱۶.
0		€	ب	.۱۵ الف
0		€	ب	۱۵. الف ۱۶. الف