Scanf & Printf in c++

1- scanf & printf integer numbers

```
int x;
scanf ("%d", &x);
x++;
printf ("%d", x);
```

2- scanf & printf long long integer numbers

```
long long x;
scanf ("%lld", &x);
x++;
printf ("%lld", x);
```

3- scanf & printf double numbers

```
double x;
scanf ("%lf", &x);
printf ("%.9f", x);
// .9 Number of digit after comma
```

4- scanf & printf long double number

```
long double x;
scanf ("%lf", &x);
printf ("%.9f", x);
// .9 Number of digit after comma
```

5- scanf & printf characters (Modified)

```
char temp[5];
scanf("%s", &temp);
 char c=temp[0];
 printf("%c", c);
```

6- scanf & printf strings

```
const int SZ=111; // size of string
char w[SZ];
scanf ("%s", &w);
printf ("%s\n", w);

string s=w;
printf ("%s", s.c_str ());
```

7- To print word

printf ("Hello world\n");

Example

```
30
31  int main()
32  {
33      int x,y;
34      scanf("%d%d",&x,&y);
35      printf("%d %d\n",x,y);
36
37      printf("value of x = %d\n",x);
38      printf("x+y = %d\n",x+y);
39
40      double z=1.12312;
41      printf("value of z = %.10f (ten digits after comma) \n",z);
42
43      string s;
44      char w[10];
45      scanf("%s",&w);
46
47      s=w;
48      string sub=s.substr(2,3);
49
50      printf("substring [form 2 to 4] = %s\n",sub.c_str());
51
52      return 0;
53  }
54
```