

LAPORAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN

(User & group)



DISUSUN OLEH :

NAMA : Ammar
NIM : 2024573010129
KELAS : TI 2B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025/2026**

LAPORAN PENGESAHAN

Nomor Praktikum : 06/Prak-AMJ/TI/2026
Judul Praktikum : User & Group
Tanggal Praktikum : 15 Mei 2026
Tanggal Penyerahan : 15 Mei 2026
Nama Praktikan : Ammar
NIM : 2024573010129
Kelas : 2B
Nilai :

Buket Rata, 15 Mei 2026
Dosen Pengampu,

Radhiyatammardhiyah, SST, M.Sc
NIP.197008021999031001

DAFTAR ISI

Table of Contents

LAPORAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Tujuan Praktikum.....	1
1. 2 Dasar Teori.....	1
BAB II PRAKTIKUM.....	2
2. 1 Langkah Praktikum.....	2
2.1.1 Pembuatan User & Group	2
2.1.2 Tambahkan Member	2
2. 2 Hasil Praktikum	3
2.2.1 Verifikasi Server	3
2.2.2 Verifikasi Client.....	4
BAB III PENUTUP	5
3. 1 Analisis	5
3. 2 Kesimpulan	6

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari Pembuatan OU, Group, dan User.
2. Mengetahui Penambahan User Ke dalam Group
3. Mengetahui Pendaftaran User

1. 2 Dasar Teori

Dalam Active Directory Domain Services (AD DS), user dan group digunakan untuk mengelola hak akses serta identitas pengguna dalam jaringan secara terpusat. Administrator dapat membuat Organizational Unit (OU), group, dan user untuk mempermudah pengaturan resource, keamanan, dan manajemen jaringan.

Organizational Unit (OU) merupakan wadah logis dalam Active Directory yang digunakan untuk mengelompokkan object seperti user, komputer, dan group berdasarkan struktur organisasi tertentu. Dengan OU, administrator dapat menerapkan kebijakan dan pengaturan secara lebih terstruktur.

Group digunakan untuk mengelompokkan beberapa user agar pemberian hak akses dapat dilakukan lebih mudah. Dibandingkan memberikan permission satu per satu kepada user, administrator cukup memberikan hak akses kepada group, lalu menambahkan user ke dalam group tersebut. Pada praktikum ini digunakan group bertipe *Global Security Group*.

User account digunakan sebagai identitas pengguna untuk melakukan login ke dalam domain. Setelah user dibuat dan dimasukkan ke dalam group tertentu, user dapat menggunakan akun domain untuk login ke client yang telah join domain.

Beberapa command PowerShell yang digunakan pada praktikum ini antara lain:

- New-ADOrganizationalUnit untuk membuat OU.
- New-ADGroup untuk membuat group.
- New-ADUser untuk membuat user baru.
- Add-ADGroupMember untuk menambahkan user ke dalam group.
- Get-ADOrganizationalUnit untuk mengecek OU.
- Get-ADGroup untuk mengecek group.
- Get-ADUser untuk mengecek user.

BAB II PRAKTIKUM

2. 1 Langkah Praktikum

2.1.1 Pembuatan User & Group

1. Buat Organisasi

```
PS C:\Windows\system32> New-ADOrganizationalUnit -Name "ammar_Staff" -Path "DC=ammar, DC=com"
```

2. Buat Group di Organisasi

```
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Desainer_Staff" -GroupScope Global -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Marketing_Staff" -GroupScope Global -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "All_Staff" -GroupScope Global -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Developer_Staff" -GroupScope Global -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -GroupCategory Security
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup -Name "Finance_Staff" -GroupScope Global -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -GroupCategory Security
```

3. Buat User di Organisasi

```
PS C:\Windows\system32> New-ADUser -Name "BudiSantoso" -GivenName "Budi" -Surname "Santoso" -SamAccountName "BudiSantoso" -UserPrincipalName "BudiSantoso@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "SitiRahma" -GivenName "Siti" -Surname "Rahma" -SamAccountName "SitiRahma" -UserPrincipalName "SitiRahma@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "AndiSaputra" -GivenName "Andi" -Surname "Saputra" -SamAccountName "AndiSaputra" -UserPrincipalName "AndiSaputra@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "Dewilestari" -GivenName "Dewi" -Surname "Lestari" -SamAccountName "Dewilestari" -UserPrincipalName "Dewilestari@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "RizkyPratama" -GivenName "Rizky" -Surname "Pratama" -SamAccountName "RizkyPratama" -UserPrincipalName "RizkyPratama@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "NadiaPutri" -GivenName "Nadia" -Surname "Putri" -SamAccountName "NadiaPutri" -UserPrincipalName "NadiaPutri@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "FajarHidayat" -GivenName "Fajar" -Surname "Hidayat" -SamAccountName "FajarHidayat" -UserPrincipalName "FajarHidayat@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "IntanPermata" -GivenName "Intan" -Surname "Permata" -SamAccountName "IntanPermata" -UserPrincipalName "IntanPermata@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "YogaFirmansyah" -GivenName "Yoga" -Surname "Firmansyah" -SamAccountName "YogaFirmansyah" -UserPrincipalName "YogaFirmansyah@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
>> New-ADUser -Name "ClaraMelati" -GivenName "Clara" -Surname "Melati" -SamAccountName "ClaraMelati" -UserPrincipalName "ClaraMelati@ammar.com" -Path "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "#amdiq321" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
>>
```

2.1.2 Tambahkan Member

1. Tambahkan User ke dalam Group

```
PS C:\Windows\system32> Add-ADGroupMember -Identity "All_Staff" -Members "BudiSantoso", "SitiRahma", "AndiSaputra", "Dewilestari", "RizkyPratama", "NadiaPutri", "FajarHidayat", "IntanPermata", "YogaFirmansyah", "ClaraMelati"
>>
>> Add-ADGroupMember -Identity "Finance_Staff" -Members "RizkyPratama"
>> Add-ADGroupMember -Identity "Finance_Staff" -Members "BudiSantoso"
>>
>> Add-ADGroupMember -Identity "Developer_Staff" -Members "YogaFirmansyah"
>> Add-ADGroupMember -Identity "Developer_Staff" -Members "FajarHidayat"
>> Add-ADGroupMember -Identity "Developer_Staff" -Members "AndiSaputra"
>>
>> Add-ADGroupMember -Identity "Marketing_Staff" -Members "NadiaPutri"
>> Add-ADGroupMember -Identity "Marketing_Staff" -Members "SitiRahma"
>>
>> Add-ADGroupMember -Identity "Desainer_Staff" -Members "ClaraMelati"
>> Add-ADGroupMember -Identity "Desainer_Staff" -Members "Dewilestari"
```

2. 2 Hasil Praktikum

2.2.1 Verifikasi Server

1. Cek Organisasi

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com"
City : 
Country : 
DistinguishedName : OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy : 
Name : ammar_Staff
ObjectClass : organizationalUnit
ObjectGUID : c5ea138d-2cbc-4fdc-9e52-9c0c888abaa8
PostalCode : 
State : 
StreetAddress :
```

2. Cek Group

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" | Select-Object name, distinguishedname, groupcategory, groupscope
name distinguishedname groupcategory groupscope
----
Desainer_Staff CN=Desainer_Staff,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com Security Global
Marketing_Staff CN=Marketing_Staff,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com Security Global
All_Staff CN=All_Staff,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com Security Global
Developer_Staff CN=Developer_Staff,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com Security Global
Finance_Staff CN=Finance_Staff,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com Security Global
```

3. Cek User


```
PS C:\Windows\system32> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=ammar_Staff, DC=ammar, DC=com" | Select-Object SamAccountName, UserPrincipalName, DistinguishedName, Enabled
SamAccountName UserPrincipalName DistinguishedName Enabled
-----
BudiSantoso BudiSantoso@ammar.com CN=BudiSantoso,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
SitiRahma SitiRahma@ammar.com CN=SitiRahma,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
AndiSaputra AndiSaputra@ammar.com CN=AndiSaputra,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
DewiLestari DewiLestari@ammar.com CN=DewiLestari,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
RizkyPratama RizkyPratama@ammar.com CN=RizkyPratama,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
NadiaPutri NadiaPutri@ammar.com CN=NadiaPutri,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
FajarHidayat FajarHidayat@ammar.com CN=FajarHidayat,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
IntanPermata IntanPermata@ammar.com CN=IntanPermata,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
YogaFirmansyah YogaFirmansyah@ammar.com CN=YogaFirmansyah,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
ClaraMelati ClaraMelati@ammar.com CN=ClaraMelati,OU=ammar_Staff,DC=ammar,DC=com True
```

4. Cek Member Di group

```
PS C:\Windows\system32> "All_Staff", "Desainer_Staff", "Marketing_Staff", "Developer_Staff", "Finance_Staff" | ForEach-Object {
>> $group = $_
>> Get-ADGroupMember -Identity $group | Select-Object @{
>>     Name = "Group"
>>     Expression = {$group}
>> }, SamAccountName
>> }
Group SamAccountName
-----
All_Staff BudiSantoso
All_Staff SitiRahma
All_Staff AndiSaputra
All_Staff DewiLestari
All_Staff RizkyPratama
All_Staff NadiaPutri
All_Staff FajarHidayat
All_Staff IntanPermata
All_Staff YogaFirmansyah
All_Staff ClaraMelati
Desainer_Staff DewiLestari
Desainer_Staff ClaraMelati
Marketing_Staff SitiRahma
Marketing_Staff NadiaPutri
Developer_Staff AndiSaputra
Developer_Staff FajarHidayat
Developer_Staff YogaFirmansyah
Finance_Staff BudiSantoso
Finance_Staff RizkyPratama
```

2.2.2 Verifikasi Client

1. Login Client Menggunakan User yang telah dibuat



2. Cek User

```
PS C:\Users\SitiRahma> whoami
ammar\SitiRahma
```

BAB III

PENUTUP

3. 1 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses pembuatan Organizational Unit (OU), group, dan user pada Active Directory berhasil dilakukan menggunakan PowerShell. Tahapan dimulai dengan membuat organisasi atau OU sebagai tempat pengelompokan object Active Directory. Setelah OU berhasil dibuat, dilakukan pembuatan beberapa group bertipe *Global Security Group* di dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya dilakukan pembuatan beberapa user pada organisasi yang telah dibuat. Setiap user memiliki username dan password yang digunakan untuk autentikasi dalam domain. Setelah user berhasil dibuat, dilakukan penambahan user ke dalam group menggunakan command `Add-ADGroupMember`.

Pada tahap verifikasi server, hasil pengecekan menunjukkan bahwa OU berhasil dibuat pada domain `ammarr.com`. Selain itu, hasil verifikasi group menunjukkan bahwa seluruh group telah terdaftar dengan tipe *Security Global*. Verifikasi user juga memperlihatkan bahwa akun user berhasil dibuat dan berada dalam keadaan *Enabled*.

Hasil pengecekan member group menunjukkan bahwa user telah berhasil dimasukkan ke dalam group sesuai pembagian yang telah ditentukan. Dengan adanya group, pengelolaan hak akses menjadi lebih mudah karena administrator cukup mengatur permission berdasarkan group, bukan per user secara langsung.

Pada sisi client, user yang telah dibuat berhasil digunakan untuk login ke komputer domain. Hasil perintah `whoami` menunjukkan bahwa client login menggunakan akun domain yang telah dibuat di Active Directory. Hal ini membuktikan bahwa autentikasi user domain berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa Active Directory sangat membantu dalam pengelolaan user dan group secara terpusat. Struktur OU dan group mempermudah administrasi jaringan terutama pada lingkungan dengan banyak pengguna dan divisi. Karena pada titik tertentu, spreadsheet daftar akun mulai berubah jadi dokumen horor administrasi.

3. 2 Kesimpulan

- Organizational Unit (OU) berhasil dibuat pada Active Directory.
- Group bertipe Global Security berhasil dibuat di dalam organisasi.
- User domain berhasil dibuat dan diaktifkan menggunakan PowerShell.
- User berhasil ditambahkan ke dalam group sesuai kebutuhan organisasi.
- Verifikasi menunjukkan bahwa OU, group, user, dan member group berhasil terdaftar pada Active Directory.
- User domain berhasil digunakan untuk login ke client yang telah join domain.
- Penggunaan user dan group mempermudah manajemen hak akses dan administrasi jaringan secara terpusat.