Nama : Ammar

Nim : 2024573010129

Kelas : TI2B

Matkul : Praktikum Pemograman Mobile (With Flutter)

1. Membuat Proyek Baru Flutter

Buka terminal, jalankan perintah untuk membuat proyek baru:

```
flutter create laprak_4
```


2. Membuka Proyek di VS Code

Masuk ke direktori proyek lalu buka dengan VS Code:

```
cd laprak_4
code .
```

3. Menyiapkan Aset Gambar

Buat folder baru bernama *Images* di direktori utama (sejajar dengan folder *lib*), lalu masukkan file foto profil *ammar.jpg* ke dalam folder tersebut.



4. Konfigurasi File *pubspec.yaml*

Buka file *pubspec.yaml*, cari bagian `assets:`, hapus tanda komentar (`#`), lalu tambahkan path folder gambar agar terbaca oleh Flutter:

```
flutter:
  assets:
    - Images/ammar.jpg
```

5. Mengubah Tema Utama pada *main.dart*

Buka file *lib/main.dart*, bersihkan kode bawaan, lalu atur MaterialApp dengan tema warna `Colors.indigo` dan latar belakang `0xFFF2F4F8`:

```
void main() ⇒ runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.indigo,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF2F4F8),
      ),
      home: const ProfilMahasiswa(),
    );
  }
}
```

6. Membuat Structure Layout Utama (`ProfilMahasiswa`)

Buat kelas `ProfilMahasiswa` menggunakan `Scaffold` yang dilengkapi `AppBar` berwarna indigo dan `SingleChildScrollView` berisi `Card` melengkung (`BorderRadius.circular(24)`).

7. Menambahkan Avatar Foto Profil dengan Gradient Ring

Di dalam `Card`, tambahkan widget `Container` bertingkat dengan `LinearGradient` (indigo & purpleAccent) untuk efek ring bercahaya, lalu bungkus widget `CircleAvatar` yang memanggil asset *Images/ammar.jpg*.

```
Container(
  padding: const EdgeInsets.all(4), // tebal ring
  decoration: BoxDecoration(
    shape: BoxShape.circle,
    // Gradient ring biar kece
    gradient: const LinearGradient(
      colors: [Colors.indigo, Colors.purpleAccent],
      begin: Alignment.topLeft,
      end: Alignment.bottomRight,
    ),
    boxShadow: [
      BoxShadow(
        color: Colors.indigo.withValues(alpha: 0.35),
        blurRadius: 18,
        spreadRadius: 2,
        offset: const Offset(0, 6),
      ),
    ],
  ),
  child: Container(
    padding: const EdgeInsets.all(4), // gap putih
    decoration: const BoxDecoration(
      shape: BoxShape.circle,
      color: Colors.white,
    ),
    child: const CircleAvatar(
      radius: 60,
      backgroundImage: AssetImage('Images/ammar.jpg'),
      // Kalau tanpa gambar:
      // child: Icon(Icons.person, size: 60, color: Colors.indigo),
    ),
  ),)
```

8. Menambahkan Identitas Mahasiswa

Tambahkan widget `Text` di bawah avatar untuk menampilkan Nama ("Ammar"), NIM ("2024573010129"), dan Program Studi ("Teknik Informatika").

```
const Text(
  "Ammar",
  style: TextStyle(
    fontSize: 24,
    fontWeight: FontWeight.bold,
    letterSpacing: 0.5,
  ),
),
const SizedBox(height: 6),
Text(
  "2024573010129 • Teknik Informatika",
  style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey[600]),
),
```

9. Membuat Custom Widget Kolom Informasi (`_InfoKolom`)

Buat widget reusable `_InfoKolom` untuk menampilkan statistik angka dan label secara vertikal:

```
class _InfoKolom extends StatelessWidget {
  final String angka;
  final String label;


  const _InfoKolom({required this.angka, required this.label});
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        Text(angka, style: const TextStyle(fontSize: 22, fontWeight:
FontWeight.bold, color: Colors.indigo)),
        const SizedBox(height: 4),
        Text(label, style: TextStyle(fontSize: 12, color:
Colors.grey[700])),
      ],
    );
  }
}
```

10. Menyusun Grid Baris Informasi Statistik

Gunakan `Row` dan `Expanded` untuk menampilkan 3 unit `_InfoKolom` secara horizontal yang berisi data “Semester (5)”, “IPK (3.71)”, dan “SKS (106)”.

```
// Pada Body yang berada pada class ProfilMahasiswa
Container(
  padding: const EdgeInsets.symmetric(
    vertical: 20,
    horizontal: 8,
  ),
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.indigo.withValues(alpha: 0.06),
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
    border: Border.all(
      color: Colors.indigo.withValues(alpha: 0.15),
      width: 1,
    ),
  ),
```

```
  child: Row(
    children: const [
      Expanded(
        child: _InfoKolom(angka: "5", label: "Semester"),
      ),
      Expanded(
        child: _InfoKolom(angka: "3.71", label: "IPK"),
      ),
      Expanded(
        child: _InfoKolom(angka: "106", label: "SKS"),
      ),
    ],
  ),
)

// Widget Di luar class ProfilMahasiswa
class _InfoKolom extends StatelessWidget {
  final String angka;
  final String label;

  const _InfoKolom({required this.angka, required this.label});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        Text(
          angka,
          style: const TextStyle(
            fontSize: 22,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            color: Colors.indigo,
          ),
        ),
```

```
        const SizedBox(height: 4),
        Text(label, style: TextStyle(fontSize: 12, color:
Colors.grey)),
      ],
    );
  }
}
```

11. Membuat Widget Ikon Sosial Media dengan Efek Hover (`_SosialIcon`)

Buat `StatefulWidget` bernama `_SosialIcon` yang menggunakan `MouseRegion`, `AnimatedContainer`, dan `AnimatedScale` untuk memberikan efek animasi naik dan membesar saat kursor diarahkan (hover).

```
const Divider(thickness: 1),
const SizedBox(height: 12),
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: const [
    _SosialIcon(icon: Icons.camera_alt, color: Colors.pink),
    _SosialIcon(icon: Icons.code, color: Colors.black87),
    _SosialIcon(icon: Icons.email, color: Colors.redAccent),
  ],
)

// Tempatkan StatefulWidget ini di luar method build utama kamu
class _SosialIcon extends StatefulWidget {
  final IconData icon;
  final Color color;

  const _SosialIcon({required this.icon, required this.color});

  @override
  State<_SosialIcon> createState() => _SosialIconState();
}
```

```
class _SosialIconState extends State<_SosialIcon> {
  bool _isHovered = false;
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MouseRegion(
      cursor: SystemMouseCursors.click,
      onEnter: (_) => setState(() => _isHovered = true),
      onExit: (_) => setState(() => _isHovered = false),
      child: AnimatedContainer(
        duration: const Duration(milliseconds: 200),
        curve: Curves.easeOut,
        margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12),
        transform: Matrix4.translationValues(0, _isHovered ? -6 : 0, 0),
        transformAlignment: Alignment.center,
        child: AnimatedScale(
          scale: _isHovered ? 1.15 : 1.0,
          duration: const Duration(milliseconds: 200),
          curve: Curves.easeOut,
          child: Container(
            width: 48,
            height: 48,
            decoration: BoxDecoration(
              shape: BoxShape.circle,
              color: _isHovered
                  ? widget.color
                  : widget.color.withValues(alpha: 0.12),
              boxShadow: _isHovered
                  ? [
                      BoxShadow(
                        color: widget.color.withValues(alpha: 0.45),
                        blurRadius: 14,
                        spreadRadius: 1,
                        offset: const Offset(0, 6),
                      ),
                    ]
                  : [],
            ),
```

```
            child: Icon(
              widget.icon,
              color: _isHovered ? Colors.white : widget.color,
              size: 24,
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

12. Menjalankan Aplikasi di Web Server

Jalankan perintah berikut pada terminal VS Code untuk melihat hasil aplikasi melalui browser:

```
flutter run -d web-server --web-port 2222
```

