




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO  
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA  
CORSO DI GESTIONE DEI PROGETTI SOFTWARE

## *Gestione asilo nido - UNISA*



*Test Case Specification*

18/12/2012

*Versione 1.0*

## **Coordinatori del progetto**

**Prof.ssa Filomena Ferrucci**

## **Manager del progetto**

**Dario di Nucci**

**Fabio Palomba**

**Michele Tufano**

## **Manager per il test**

**Alfonso Murolo**

**Giulio Franco**

**Linda Di Geronimo**

## **Team di test**

**Angelo Rufino**

**Antonio Barba**

**Ferdinando di Palma**

**Francesco Durante**

**Marco Parisi**

**Mariella Ferrara**

## Revision History

<i>Data</i>	<i>Versione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Autori</i>
18/12/2012	1.0	Prima versione	Alfonso Murolo Giulio Franco Linda Di Geronimo

## **Indice**

1Introduzione.....	4
1.1Scopo del test.....	4
1.2Ambito del test.....	4
2Documenti di riferimento.....	5
3Panoramica del sistema.....	6
4Procedura di individuazione.....	7
4.1Funzionalità testate.....	7
4.2Metodologia di test.....	7
4.3Criteri di pass/fail.....	7
5Casi di test individuati.....	9
5.1Gestione accessi – Account.....	9
5.2Gestione accessi – Iscrizioni.....	222
5.3Gestione accessi – Login.....	460
5.4Gestione comunicazioni – Comunicazioni.....	470
5.5Gestione comunicazioni – News.....	525
5.6Gestione comunicazioni – Programma educativo.....	550
5.7Gestione comunicazioni – Riunioni.....	558
5.8Gestione comunicazioni – Valutazioni.....	576
5.9Gestione servizi – Mensa.....	578
5.10Gestione servizi – Orari.....	625
5.11Gestione servizi – Pagamenti.....	638
5.12Gestione servizi – Tirocinanti.....	702

# **1 Introduzione**

Il presente documento elenca i casi di test individuati allo scopo di verificare l'affidabilità del sistema Kids, consegnato in data 13/12/2012.

## **1.1 Scopo del test**

Scopo del testing è quello di verificare la corretta funzionalità del sistema, intesa come capacità di gestire correttamente input, validi e non, da parte degli utilizzatori umani. Per mancanza di risorse, non saranno esplorati i comportamenti del sistema relativamente ad eventuali input inattesi da parte della componentistica off-the-shelf in esso integrata. Inoltre, non sarà testato il comportamento del sistema in presenza di una base di dati corrotta, poiché si assume che il sistema sia l'unico modificatore di essa.

## **1.2 Ambito del test**

In ottemperanza a quanto affermato dal [TP-1.0], si cercherà di testare tutte le funzionalità indicate dal team di sviluppo. A causa della mancanza di risorse di umane e di tempo, non sarà, probabilmente, possibile testare tutto il sistema in maniera approfondita. Le funzionalità testate e non testate sono ricapitolate in sezione 4.1, mentre i casi di test utilizzati sono analizzati in dettaglio in sezione 5.

## **2 Documenti di riferimento**

TP-1.0: , Progetto Kids - Test Plan, Versione 1.0

RAD-3.3: , Progetto Kids - Requirements Analysis Document, Versione 3.3

SDD-2.0: , Progetto Kids - System Design Document, Versione 2.0

TCS-1.0: , Progetto Kids - Test Case Specification, Versione 1.0

### **3 Panoramica del sistema**

L'obiettivo principale del progetto è quello di supportare le attività dell'asilo nido attraverso la creazione di un portale web.

Lo sviluppo di una piattaforma di questo tipo permetterebbe di ottimizzare il lavoro del personale, migliorare le relazioni con le famiglie e velocizzare le procedure burocratiche che, nella realtà, rendono farraginoso l'amministrazione del sistema.

Il sistema dovrebbe permettere ad un genitore di poter accedere a tutte le informazioni riguardo l'organizzazione dell'asilo e le attività giornaliere svolte. Inoltre dovrebbe essere possibile sbrigare tutte le pratiche di tipo burocratico (ammissione, pagamenti, ...).

La piattaforma dovrebbe consentire una comunicazione più immediata ed efficace tra gli altri attori del sistema (fondazione, comitato, consiglio di gestione, gestore, personale).

## 4 Procedura di individuazione

Il presente capitolo introduce ai test pianificati, entrando nel merito delle funzionalità da testare, delle metodologie e dei criteri utilizzati nella progettazione dei test stessi.

### 4.1 Funzionalità testate

La suite di test è costituita da 424 casi di test, distribuiti tra le singole funzionalità come esposto dalla seguente tabella. Le priorità indicate fanno riferimento a quanto individuato dal [TP-1.0]

Funzionalità	Casi di test
Accessi	237
Gestione account	111
Gestione iscrizione	119
Graduatorie	0
Login	7
Comunicazioni	68
Comunicazioni	32
News	16
Programma educativo	5
Riunioni	12
Valutazioni	2
Servizi	120
Gestione mensa	30
Gestione orari	9
Gestione pagamenti	39
Gestione tirocinanti	42

### 4.2 Metodologia di test

L'individuazione dei test è stata effettuata tramite la metodologia di Weak Equivalence Class Testing con Boundary Conditions, guidata dalla conoscenza degli sviluppatori, per ridurre il numero di casi di test. L'approccio utilizzato è di tipo Black-Box, e si basa principalmente su [RAD-3.3] e [SDD-2.0], come individuato in [TP-1.0], con attenzione incentrata sui dati trattati dal sistema, e senza scendere ad un livello di dettaglio eccessivo, così da permettere un rapido adattamento all'implementazione reale del sistema, che non era disponibile, nel momento in cui è iniziata l'individuazione dei casi di test.

### 4.3 Criteri di pass/fail

Il testing ha successo se l'output osservato è diverso dall'output atteso: ciò significa che la fase di testing avrà successo se individuerà una failure. In tal caso questa verrà riportata al team di sviluppo, per la correzione di eventuali fault associati.

Al contrario, il testing fallirà se l'output osservato sarà uguale all'oracolo.

Per gli scopi del testing funzionale, eventuali discrepanze significative del sistema reale rispetto alle sue specifiche saranno considerate come una failure del sistema, vista l'assenza del tempo necessario per adattare ulteriormente i casi di test.

## 5 Casi di test individuati

### 5.1 Gestione accessi – Account

#### TC\_VisualizzaAccount\_01

##### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaAccount\_01

##### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_1.3 – Visualizza Account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

##### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di visualizzare i gli account dei vari utenti dell'asilo.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

##### 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizza Account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

##### 5. Output

*Tables -*

Il sistema visualizza i dati esatti dai relativi account associati ai vari utenti del sistema

*Human Action*

*Condition*

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_VisualizzaAccountGenitore\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaAccountGenitore\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_1.7 – Visualizza Account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di visualizzare i gli account dei vari utenti dell'asilo.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data -*

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Visualizza Account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

Il sistema visualizza i dati esatti dai relativi account associati ai vari utenti del sistema

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_RicercaAccount\_03

### 1. Nome del Test Case

## Test Case TCRicercaAccnt\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Corretta
Cognome	“De Luca”	Corretta
Tipo		Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine mostrando la schermata vuota in quanto non è presente nessun utente con quel parametro

*Condition*

*States*

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non scelto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_RicercaAccount\_02.03

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaAcccont\_02.03

### 11. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

***Version date***

11/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

## 13. Input

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Corretta
Cognome	“”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per cercare un account

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **14. Output**

### **Tables -**

#### **Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra l'account cercato.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **15. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista scelto

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RicercaAccount\_02.02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaAcccont\_02.02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Tipo		Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

## *Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra l'account cercato.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **6. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non scelto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_RicercaAccount\_02.01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaAcccont\_02.01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“”	Corretta
Tipo		Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

#### *Condition*

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra l'account cercato.

#### *Condition*

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

#### *Duration*

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista non scelto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RicercaAccount\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaAcccont\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e tipologia di account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

*Condition*

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

### **5. Output**

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra l'account cercato.

#### ***Condition***

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

### **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_RicercaAccountErrore\_02.02**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaAccontErrore\_02.02

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Alberto de Luca”	Non corretta
Tipo		Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 14. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema non mostra l'account cercato.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa vuota  
Cognome: stringa non corretta  
Tipologia: oggetto della lista non scelto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaAccountErrore\_02.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaAccontErrore\_02.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
-------	--------	-----------

Nome	“St3fania”	Non corretta
Cognome	“”	Non corretta
Tipo		Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per cercare un account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema non mostra l'account cercato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa non corretta

Cognome: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista non scelto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaAccountErrore\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaAccontErrore\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.2 – Ricerca account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di un account che può avvenire attraverso un parametro scelto tra: nome, cognome e tipologia di account.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“”	Non corretta
Tipo		Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per cercare un account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema non mostra l'account cercato.

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista non scelto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccount\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAcccont\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

## *Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 4. Input *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Docente	Corretta
+ Cap	84010	Corretta
+ Numero cellulare	3331234567	Corretta
+ Indirizzo fax	089876555	Corretta
+ Comune domicilio	Fisciano	Corretta
+ Indirizzo domicilio	Via roma 6	Corretta
+ Provincia domicilio	Salerno	Corretta
+ Cap domicilio	84010	Corretta
+ Titolo studio	Diploma ITC	Corretta
+ Situazione familiare	Sposata	Corretta
+ Reddito	18.000	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***  
***Timing***

**5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'account viene creato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

Cap: stringa corretta

Numero cellulare: stringa corretta

Indirizzo fax: stringa corretta

Comune domicilio: stringa corretta

Provincia domicilio: stringa corretta

Indirizzo domicilio: stringa corretta

Cap domicilio: stringa corretta

Titolo studio: stringa corretta

Situazione familiare: stringa corretta

Reddito: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccount\_01

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraGenitoreAcccont\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta
+ Cap	84010	Corretta
+ Numero cellulare	3331234567	Corretta
+ Indirizzo fax	089876555	Corretta
+ Comune domicilio	Fisciano	Corretta

+ Indirizzo domicilio	Via roma 6	Corretta
+ Provincia domicilio	Salerno	Corretta
+ Cap domicilio	84010	Corretta
+ Titolo studio	Diploma ITC	Corretta
Situazione familiare	Sposata	Corretta
Reddito	18.000	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'account viene creato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto  
Cap: stringa corretta  
    Numero cellulare: stringa corretta  
    Indirizzo fax: stringa corretta  
    Comune domicilio: stringa corretta  
    Provincia domicilio: stringa corretta  
    Indirizzo domicilio: stringa corretta  
    Cap domicilio: stringa corretta  
    Titolo studio: stringa corretta  
    Situazione familiare: stringa corretta  
    Reddito: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.10

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.09.10

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
-------	--------	-----------

Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“3331234567”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Email accetta una stringa di caratteri ma l'input inserito non corrisponde ad un indirizzo email], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa non corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountGenitore\_02.09.02**

#### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.09.02

#### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta

Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“3331234567”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri nel parametro prefisso/numero], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **15. Test frame**

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.09.01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.09.01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta

Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“xxxx”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisto per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.08

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAcccontGenitoreErrore\_02.08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta

Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Provincia prevede Max 2 caratteri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta

Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“66yu65”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di residenza non prevede numeri ma solo lettere], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa non corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.06

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.06

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta

Indirizzo	“Piazza Vittorio Veneto 56 scala B”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Indirizzo prevede un max di 30 caratteri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa non corretta per sfioro di caratteri  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitore\_02.05

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontGenitore\_02.05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“04567”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta

Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di nascita può avere solo lettere], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.04.04

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAcccontGenitoreErrore\_02.04.04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account Genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/2018”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta

Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita ha un anno futuro], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non coerente con il tempo

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.04.03

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccntGenitoreErrore\_02.04.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/00/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta

Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita non è nel formato GG/MM/AAAA con MM che può assumere solo valori compresi tra 1 e 12], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non coerente

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.04.02

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccntGenitoreErrore\_02.04.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account Genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“05/18/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta

Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita non è nel formato GG//MM/AAAA], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non rispetta le specifiche

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.04.01

## 10. Nome del Test Case

2. Test Case TCRegistraAcccontGenitoreErrore\_02.04.01

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“i8/05/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta

E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non conforme

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.03

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSS SRN 77E58 M2”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta

Tipo	Genitore	Corretta
------	----------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Codice fiscale Max 16 caratteri non completo], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa non completa

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

TC\_RegistraAccountGenitore\_02.02

### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraGenitoreAccontErrore\_02.02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“R0ss1”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non conforme alle specifiche

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_02.01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_02.01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“S4br1n4”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Nome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa non conforme alle specifiche

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo		Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **5. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non selezionato

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.10**

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCRegistraAcccontGenitoreErrore\_01.10

### **2. Test Case Specification Identifier**

#### ***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

#### ***Version date***

12/12/12

#### ***Version number***

v. 1.0

#### ***Version author***

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

#### ***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

#### ***Data***

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables** -

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountGenitore\_01.09**

## 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccntGenitoreErrore\_01.09

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa vuota

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountGenitore\_01.08**

## 10. Nome del Test Case

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*

#### **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

#### **15. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa vuota

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

#### **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.07**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_01.07

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa vuota

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisto per:

### TC\_RegistraAccountGenitore\_01.06

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccontGenitore\_01.06

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa vuota

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.05**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_01.05

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.04

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccontGenitoreErrore\_01.04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
Files  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa vuota  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitore\_Error\_01.03

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccntGenitoreError\_01.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: campo vuoto  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountGenitore\_Errore\_01.02

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCRegistraAccntGenitoreErrore\_01.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

***Version date***

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: campo vuoto

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountGenitoreErrore\_01.01**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCRegistraAcccontGenitoreErrore\_01.01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.6 – Registra account Genitore

***Version date***

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

## **Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: campo vuoto

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.10

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.10

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

## Specifiche dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Email accetta una stringa di caratteri ma l'input inserito non corrisponde ad un indirizzo email], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa non corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_02.09.02**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.09.02

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**12. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“3331234567”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### *Tables -*

### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 14. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri nel formato prefisso/numero], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**15. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa non corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_02.09.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.09.01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“xxxx”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

### Condition

#### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### Relationship

### Timing

## 5. Output

### Tables -

### Human Action

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### Condition

#### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.08

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition****States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Provincia prevede Max 2 caratteri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition****States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAcccontErrore\_02.07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“66yu65”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di residenza non prevede numeri ma solo lettere], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta  
 Cognome: stringa corretta  
 Codice Fiscale: stringa corretta  
 Data di nascita: formato data corretto  
 Comune di nascita: stringa corretta  
 Indirizzo: stringa corretta  
 Comune di residenza: stringa non corretta  
 Provincia: stringa corretta  
 Telefono: stringa corretta  
 Email: stringa corretta  
 Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_02.06**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.06

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Piazza Vittorio Veneto 56 scala b”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Indirizzo prevede un max di 30 caratteri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### *Duration*

#### **6. Test frame**

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa non corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountErrore\_02.05**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.05

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta

Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“04567”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di nascita può avere solo lettere], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa non corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_RegistraAccountErrore\_02.04.04**

#### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.04.04

#### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta

Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/2018”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita ha un anno futuro], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data non coerente con il tempo  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisto per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.04.03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.04.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta

Data di nascita	“18/00/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita non è nel formato GG/MM/AAAA con MM che può assumere solo valori compresi tra 1 e 12], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data non coerente  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisto per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.04.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAcccontErrore\_02.04.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta

Data di nascita	“05/18/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita non è nel formato GG//MM/AAAA], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data non rispetta le specifiche  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.04.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.04.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“i8/05/1977”	Non corretta

Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non conforme  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSS SRN 77E58 M2”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta

Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Codice fiscale Max 16 caratteri non completo], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa non completa

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“R0ss1”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta

Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non conforme alle specifiche

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_02.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_02.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“S4br1n4”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta

Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Nome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa non conforme alle specifiche

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta

Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo		Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non selezionato

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_01.10

#### 10. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.10

#### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“”	Non corretta

Tipo	Genitore	Corretta
------	----------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_01.09

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.09

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

## **5. Output**

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa vuota

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_01.08

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **5. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa vuota

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_RegistraAccountErrore\_01.07**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.07

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa vuota

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_01.06**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccntErrore\_01.06

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa vuota

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_RegistraAccountErrore\_01.05

## 10. Nome del Test Case

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

***Relationship***  
***Timing***

**14. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

**15. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_01.04**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.04

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa vuota

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RegistraAccountErrore\_01.03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

**Version date**

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: campo vuoto

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_01.02**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

*Version date*

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: campo vuoto

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RegistraAccountErrore\_01.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRegistraAccontErrore\_01.01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.1 – Registra account

***Version date***

11/12/12

***Version number***

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	””	Non corretta
Cognome	”Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	”RSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	”18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	”Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	”Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	”Fisciano”	Corretta
Provincia	”Sa”	Corretta
Numero di telefono	”089954440”	Corretta
E-mail	”rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Nome: campo vuoto  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccount\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAcccont\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta
+ Cap	84010	Corretta
+ Numero cellulare	3331234567	Corretta
+ Indirizzo fax	089876555	Corretta
+ Comune domicilio	Fisciano	Corretta
+ Indirizzo domicilio	Via roma 6	Corretta
+ Provincia domicilio	Salerno	Corretta
+ Cap domicilio	84010	Corretta
+ Titolo studio	Diploma ITC	Corretta
+ Situazione familiare	Sposata	Corretta
+ Reddito	18.000	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

#### **Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'account viene modificato con successo.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountGenitore\_01

## 10. Nome del Test Case

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta
+ Cap	84010	Corretta
+ Numero cellulare	3331234567	Corretta
+ Indirizzo fax	089876555	Corretta
+ Comune domicilio	Fisciano	Corretta
+ Indirizzo domicilio	Via roma 6	Corretta
+ Provincia domicilio	Salerno	Corretta
+ Cap domicilio	84010	Corretta
+ Titolo studio	Diploma ITC	Corretta
+ Situazione familiare	Sposata	Corretta

+ Reddito	18.000	Corretta
-----------	--------	----------

### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **14. Output**

### **Tables -**

#### **Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'account viene modificato con successo.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **15. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontGenitoreErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Impiegato di segreteria	Non corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

## **5. Output**

#### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri inseriti rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato perché un genitore non può cambiare la propria tipologia in qualcosa che non appartiene alla categoria Genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non selezionato

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC ModificaAccountGenitoreErrore\_02.10**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_02.10

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Email accetta una stringa di caratteri ma l'input inserito non corrisponde ad un indirizzo email] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa non corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.09

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_02.09

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“3331234567”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri nel formato prefisso/numero] e l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa non corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC ModificaAccountGenitoreErrore\_02.08

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_02.08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Provincia prevede Max 2 caratteri] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.07**

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_02.07

### **2. Test Case Specification Identifier**

#### ***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

#### ***Version date***

12/12/12

#### ***Version number***

v. 1.0

#### ***Version author***

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

#### ***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

#### ***Data***

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“66yu65”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables** -

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di residenza non prevede numeri ma solo lettere] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa non corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.06

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_02.06

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Piazza Vittorio Veneto 56 interno 23”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **5. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Indirizzo prevede un max di 30 caratteri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa non corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.05**

## 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_02.05

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“04567”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di nascita può avere solo lettere], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.04**

## 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_02.04

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“i8/05/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

### **Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non conforme

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.03**

## **10. Nome del Test Case**

## 2. Test Case TCModificaAccGentoreErrore\_02.03

### 11. Test Case Specification Identifier

#### *Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

#### *Version date*

12/12/12

#### *Version number*

v. 1.0

#### *Version author*

Antonio Barba

### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 13. Input

#### *Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSS SRN 77E58 M2”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 14. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Codice fiscale Max 16 caratteri non completo], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificata e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa non completa

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.02

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_02.02

## 2. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“R0ss1”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

## *Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non conforme alle specifiche

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_02.01

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaAccontGenitoreErrore\_02.01

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“S4br1n4”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input e l'operazione non va a buon fine.  
L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa non conforme alle specifiche

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo		Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non selezionato

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.10**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.10

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.09

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.09

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Antonio Barba

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **5. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
Files  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa corretta  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa vuota  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.08

### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.08

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa corretta  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa vuota  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.07**

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_01.07

#### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

***Version date***

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa corretta  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa vuota  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.06

### 10. Nome del Test Case

2. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.06

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **14. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa corretta  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa vuota  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.05

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_01.05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

## Specifiche dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.04**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAccntGenitoreErrore\_01.04

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

###### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 5. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

###### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: stringa vuota  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.03

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

## *Duration*

### **6. Test frame**

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: campo vuoto  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.02**

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAcccontGenitoreErrore\_01.02

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -  
Human Action**

5. L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: campo vuoto  
Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountGenitoreErrore\_01.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC ModificaAccontGenitoreErrore\_01.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.8 – Modifica account genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta

Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: campo vuoto

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.10

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntErrore\_02.10

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta

Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Email accetta una stringa di caratteri ma l'input inserito non corrisponde ad un indirizzo email] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa non corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.09

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntErrore\_02.09

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta

Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Corretta
Numero di telefono	“3331234567”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Telefono accetta solo numeri nel formato prefisso/numero] e l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.08

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_02.08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta

Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sal”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

**Condition**

**States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Provincia prevede Max 2 caratteri] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC ModificaAccountErrore\_02.07

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_02.07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinità 67”	Corretta

Comune residenza	“66yu65”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di residenza non prevede numeri ma solo lettere] e l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa non corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.06

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAcccontErrore\_02.06

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Piazza Vittorio Veneto 56 interno 23”	Non corretta

Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Indirizzo prevede un max di 30 caratteri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa non corretta

Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.05

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_02.05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“04567”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta

Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Comune di nascita può avere solo lettere], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene creato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC ModificaAccountErrore\_02.04

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_02.04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“i8/05/1977”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta

Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Data nascita accetta solo numeri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data non conforme

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.03

## 10. Nome del Test Case

2. Test Case TCModificaAcccontErrore\_02.03

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSS SRN 77E58 M2”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta

E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Codice fiscale Max 16 caratteri non completo], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificata e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa non completa

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.02

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccntErrore\_02.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“R0ss1”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta

Tipo	Genitore	Corretta
------	----------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine. L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non conforme alle specifiche

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_02.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAccontErrore\_02.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“S4br1n4”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input e l'operazione non va a buon fine.

L'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa non conforme alle specifiche

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo		Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista non selezionato

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_01.10

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_01.10

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“”	Non corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa vuota

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountErrore\_01.09

### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_01.09

### 2. Test Case Specification Identifier

#### *Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

#### *Version date*

12/12/12

#### *Version number*

v. 1.0

#### *Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“SA”	Corretta
Numero di telefono	“”	Non corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa vuota

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaAccountErrore\_01.08**

## 10. Nome del Test Case

2. Test Case TCModificaAccntErrore\_01.08

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“”	Non corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

### **Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **15. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa vuota

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaAccountErrore\_01.07**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_01.07

## 2. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“”	Non corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

## *Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa vuota

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaAccountErrore\_01.06**

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_01.06

### **2. Test Case Specification Identifier**

**Caso d'uso da testare**

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

**4. Input****Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

**Condition****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:****Relationship****Timing**

## 5. Output

*Tables -*

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa vuota

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_01.05

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_01.05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

***Version date***

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output*****Tables -***

### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### ***Condition***

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa corretta

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaAccountErrore\_01.04**

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TCModificaAcccontErrore\_01.04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output*****Tables -******Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e

l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: stringa vuota

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaAccountErrore\_01.03

### 10. Nome del Test Case

2. Test Case TCModificaAccntErrore\_01.03

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

## **Version author**

Antonio Barba

## **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica di un account

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **13. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Stefania”	Corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **14. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### **Condition**

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Codice Fiscale: campo vuoto  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune di residenza: stringa corretta  
Provincia: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Tipologia: oggetto della lista corretto

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_01.02

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TCModificaAccontErrore\_01.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Sabrina”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

5. L'utente inserisce i dati per modificare il proprio account

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 6. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: campo vuoto

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaAccountErrore\_01.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC ModificaAccontErrore\_01.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_1.4 – Modifica account

***Version date***

12/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica di un account

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Rossi”	Corretta
Codice Fiscale	“RSSSRN77E58M294N ”	Corretta
Data di nascita	“18/05/1977”	Corretta
Comune di nascita	“Bellizzi”	Corretta
Indirizzo	“Via trinita 67”	Corretta
Comune residenza	“Fisciano”	Corretta
Provincia	“Sa”	Corretta
Numero di telefono	“089954440”	Corretta
E-mail	“rossi.sabrina@gmail.com”	Corretta
Tipo	Genitore	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modifica il proprio account

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **5. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'account non viene modificato e al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Nome: campo vuoto

Cognome: stringa corretta

Codice Fiscale: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune di residenza: stringa corretta

Provincia: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Tipologia: oggetto della lista corretto

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_EliminaAccount\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaAccount\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_1.5 – Elimina Account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di eliminare i gli account dei vari utenti dell'asilo.

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

**Data -**

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di elimina Account e spunta due o più caselle dalla colonna Selezione per eliminare gli account poi clicca sul tasto conferma.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### **5. Output**

**Tables -**

Il sistema mostra il messaggio di avviso per eliminare gli account selezionati.

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

### **6. Test frame**

Tabella: dati esatti

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_EliminaAccount\_01

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaAccount\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_1.5 – Elimina Account

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di eliminare i gli account dei vari utenti dell'asilo.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di elimina Account e spunta una casella dalla colonna Selezione poi clicca sul tasto conferma.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema mostra il messaggio di avviso per eliminare l'account selezionato.

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_EliminaAccountGenitore\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_EliminaAccountGenitore\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_1.9 – Elimina Account Genitore

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di eliminare il proprio account da parte del genitore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

Il genitore accede alla funzione di elimina account e conferma l'operazione.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables* -

Il sistema elimina l'account del genitore.

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_EliminaAccountErroreInput\_01**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaAccountErroreInput\_01

**11. Test Case Specification Identifier**

**Caso d'uso da testare**

Uc\_Acc\_1.5 – Elimina Account

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Account, in particolare la funzionalità di eliminare i gli account dei vari utenti dell'asilo.

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 13. Input

**Data** -

**Tables** -

**Human Action**

L'utente visita la pagina di elimina Account, ma non ha spuntato nessuna casella della colonna Seleziona, clicca sul tasto conferma.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables** -

Il sistema da un messaggio di errore dicendo che non è stato selezionato nessun oggetto.

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **15. Test frame**

Tabella: dati esatti

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **5.2 Gestione accessi – Iscrizioni**

### **TC\_VisualizzaIscrizione\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaIscrizione\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.13 – Visualizza iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di visualizzare le iscrizioni dei vari genitori che vogliono iscrivere i loro bambini all'asilo.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Iscrizione

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables*** -

Il sistema visualizza i dati esatti dai relativi all'iscrizione.

***Human Action***

***Condition***

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_VisualizzaBozzaDomandaIscrizione\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaBozzaDomandaIscrizione\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

Uc\_Acc\_2.2 – Visualizza bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di visualizzare le bozze dei vari genitori che vogliono iscrivere i loro bambini all'asilo.

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data* -

*Tables* -

#### *Human Action*

L'utente visita la pagina di Bozza domanda iscrizione

#### *Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

*Tables* -

Il sistema visualizza i dati esatti dai relativi alla bozza

#### *Human Action*

#### *Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

#### *Duration*

### 6. Test frame

Tabella: dati esatti

### 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_SottomettiDomandaIscrizione\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_SottomettiDomandaIscrizione\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.8 – Sottometti domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di sottomettere l'iscrizione da parte del genitore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

Il genitore accede alla funzione di bozza domanda di iscrizione e conferma l'operazione di sottomissione.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### 5. Output

*Tables -*

Il sistema sottomette la domanda di iscrizione fatta dal genitore e da messaggio di avvenuta sottomissione.

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_RicercaIscrizione\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaIscrizione\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Corretta

### *Tables -*

### *Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 5. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato perchè non esiste nessuno utente con quel paramentro.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa vuota

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaIscrizione\_02.03

#### 10. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaIscrizione\_02.03

#### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Corretta
Cognome	“”	Corretta
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra i dati dell'iscrizione cercata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**15. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa corretta

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RicercaIscrizione\_02.02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaIscrizione\_02.02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Antonio Barba

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **5. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra i dati dell'iscrizione cercata.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa corretta

Codice fiscale: stringa vuota

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RicercaIscrizione\_02.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaIscrizione\_02.01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra i dati dell'iscrizione cercata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa vuota

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaIscrizione\_01

#### 1. Nome del Test Case

## Test Case TCRicercaIscrizione\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e il sistema mostra i dati dell'iscrizione cercata.

*Condition*

*States*

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Codice fiscale: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaIscrizioneErrore\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaIscrizioneErrore\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Corretta
Cognome	“Porzio”	Corretta
Codice Fiscale	“”	Corretta

**Tables -****Human Action**

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

**Condition****States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato perchè non esiste nessun utente con quel paramentro.

**Condition****States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****Response Time****Duration****6. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa vuota

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva



***Relationship***  
***Timing***

**5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa non corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_RicercaIscrizioneErrore\_02.02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaIscrizioneErrore\_02.02

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“(0800”	Non corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

## *Duration*

### **6. Test frame**

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa non corretta

Codice fiscale: stringa vuota

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_RicercaIscrizioneErrore\_02.01**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCRicercaIscrizioneErrore\_02.01

### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“80808”	Non corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Nome: stringa non corretta

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa vuota

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_RicercaIscrizioneErrore\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRicercaIscrizioneErrore\_01

## 2. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_Acc\_2.9 – Ricerca iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la ricerca di una iscrizione che può avvenire attraverso 3 parametri: nome, cognome e codice fiscale

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“”	Non corretta
Codice Fiscale	“”	Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

La segreteria inserisce i dati per cercare una iscrizione

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il sistema mostra non mostra nessun dato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Codice fiscale: stringa vuota

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizione\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizione\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
-------	--------	-----------

Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'iscrizione del bambino viene creata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

***Response Time***

***Duration***

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa vuota  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizione\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizione\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
- Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
- Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
- Residenza	“Salerno”	Corretta
- Cap	“84100”	Corretta
- Numero telefono	“098875444”	Corretta
- Fax	“089975444”	Corretta
- Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
+ FasciaOraria	Full time	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition****States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e l'iscrizione del bambino viene creata.

**Condition****States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“”	Non corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune	“”	Non corretta
Cittadinanza	“”	Non corretta
Residenza	“”	Non corretta
Cap	“”	Non corretta
Numero telefono	“”	Non corretta
Fax	“”	Non corretta
Email	“”	Non corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente non inserisce dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Tutti i parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene creata.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa vuota

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa vuota

Data di nascita: stringa vuota

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa vuota

Comune: stringa vuota

Cittadinanza: stringa vuota

Residenza: stringa vuota

Cap: stringa vuota

Telefono: stringa vuota

Fax: stringa vuota

Email: stringa vuota

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.13**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.13

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0009”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore”	Non corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### 5. Output

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

#### **Condition**

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data inserito corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0009”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“Amoreeeeeeeeeee”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### 5. Output

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e

l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa non corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.11**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.11

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0009”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“Albertttttt”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa non corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.10**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.10

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 13. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0009”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“porky”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa non corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Domodossola”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché nel Rad residenza può avere un Max di 10 caratteri e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa non corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“0009”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa non corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché nel Rad cittadinanza può avere un Max di 10 caratteri e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa non corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0009”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa non corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02**

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Domodossola”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

## **5. Output**

#### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché nel Rad comune può avere un Max di 10 caratteri e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa non corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“999”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta

Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
-------	---------------------------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa non corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**  
Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.06**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.06

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“10”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta

Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa non corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.05

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“566”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta

Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. **Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 8. **Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. **Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.03**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.03

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/07/11”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta

Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito GG/MM/AAAA non corretto per valore inserito in anno che non deve essere abbreviato

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“11/00/2011”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta

Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data inserito GG/MM/AAAA non corretto per valore 00 inserito in

me  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta

Data di nascita	“07/20/2011”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data inserito MM/GG/AAAA non corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.03

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.03

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“N0ta”	Non orretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### *Duration*

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa non corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Fr\$ncesco”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino viene accettata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

***Response Time***

***Duration***

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa non corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_NuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCNuovaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.1 – Nuova bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la creazione dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRN NTO 11L20 H7”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per creare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition****States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino viene accettata.

**Condition****States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa non corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizione\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

### Condition

#### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### Relationship

### Timing

## 5. Output

### Tables -

### Human Action

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino viene attuata.

### Condition

#### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### Files

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.13

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.13

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

## **Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“”	Non corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa vuota

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.12

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.12

### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

#### *Condition*

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa vuota  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.11

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la

modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa vuota

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.10**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.10

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa vuota  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.09**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.09

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa vuota

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.08

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.08

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa vuota

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.07**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICADomandaIscrizioneErrore\_02.07

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa vuota

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.06

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.06

### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 14. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa vuota

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.05**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.05

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

### ***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition***

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: campo vuoto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta

Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
-------	---------------------------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**  
Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta

Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa vuota

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**  
Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.13**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.13

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta

Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“089875444”	Corretta
Fax	“089875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore”	Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta

Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“089875444”	Corretta
Fax	“pincopallino”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa non corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta

Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana””	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“bunga bunga”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.01

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.11.01

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta

Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“3331234567”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta

Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana””	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“8410000”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“suino”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### ***Duration***

#### **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.09.02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana””	Corretta
Residenza	“Domodossola””	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

***Response Time***

***Duration***

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa non corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“0090”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition****States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition****States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa non corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.08.02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 5. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa non corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.08.01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

## *Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“989”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa non corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.07.02

### 11. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

### Riferimenti

Specifica dei requisiti

## 13. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Domodossola”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

### Condition

#### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

## 14. Output

### Tables -

### Human Action

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

### Condition

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa non corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.07.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“0000”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### 5. Output

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e

l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa non corretta

Comune: stringa non corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.06**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.06

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

***Version date***

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“14”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa non corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.05**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.05

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“00=0”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.04

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“!!!!!”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data non corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.03**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICADomandaIscrizioneErrore\_01.03

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“====”	Non corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **5. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.02

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.02

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“0000”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa non corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRN NTO 11L20 H7”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

### ***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa non corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizione\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA BOZZA DOMANDA ISCRIZIONE\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
- Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
- Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
- Residenza	“Salerno”	Corretta
- Cap	“84100”	Corretta
- Numero telefono	“098875444”	Corretta
- Fax	“089975444”	Corretta
- Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
+ FasciaOraria	Full time	Corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e la modifica alla bozza per l'iscrizione del bambino viene attuata.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Fascia utenza: scelta effettuata

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.13

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA BOZZA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.13

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore”	Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“Toroooooo”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

### *Condition*

#### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

### *Relationship*

### *Timing*

## 14. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

#### *Condition*

#### *States*

Initial:

Intermediate:

Final:

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

#### *Duration*

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa non corretta

Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.11

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.11

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT01L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“Durooooo”	Non corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

## **5. Output**

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa non corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.10**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA BOZZA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.10

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“ino”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio  
**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa non corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Domodossola”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta

Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché residenza dal Rad può avere Max 10 caratteri e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa non corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta

Residenza	“000000”	Non corretta
Cap	“ino”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa non corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta

Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché cittadinanza dal Rad può avere Max 10 caratteri e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa non corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta

Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“0000”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“ino”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa non corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Domodossola”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“ino”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine perché comune dal Rad può avere Max 10 caratteri e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

***Response Time***

***Duration***

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa non corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“0000”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“ino”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition****States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition****States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa non corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.06

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA\_BOZZA\_DOMANDA\_ISCRIZIONE\_ERRORE\_01.06

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT01L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“14”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 5. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa non corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.05

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA\_BOZZA\_DOMANDA\_ISCRIZIONE\_ERRORE\_01.05

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

## *Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT01L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“0000”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.04

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA\_BOZZA\_DOMANDA\_ISCRIZIONE\_ERRORE\_01.04

### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“Matador”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

#### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

#### *Condition*

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data non corretto ci sono lettere  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.03

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA\_BOZZA\_DOMANDA\_ISCRIZIONE\_ERRORE\_01.03

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 13. Input

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“0000”	Non corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## 14. Output

### **Tables -**

### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la

bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“000”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa non corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.01**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaBozzaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica bozza domanda iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica della bozza dell'iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 13. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRN NTO 11L20 H7”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare la bozza per l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la bozza di iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa non corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_EliminaDomandaIscrizione\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaDomandaIscrizione\_01

## **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.7 – Elimina domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di eliminare la propria domanda di iscrizione da parte del genitore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

Il genitore accede alla funzione di elimina domanda di iscrizione e conferma l'operazione.

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

Il sistema elimina la domanda di iscrizione fatta dal genitore e mostra il messaggio di avvenuta con eliminazione.

*Human Action*

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

### *Duration*

#### **6. Test frame**

Tabella: dati esatti

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_EliminaBozzaDomandaIscrizione\_01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaBozzaDomandaIscrizione\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.3 – Elimina bozza domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di eliminare la propria bozza di iscrizione da parte del genitore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

Il genitore accede alla funzione di elimina bozza iscrizione e conferma l'operazione.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables* -

Il sistema elimina la bozza di domanda di iscrizione fatta dal genitore mediante un messaggio di avvenuta eliminazione.

*Human Action*

*Condition*

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ConvalidaDomandaIscrizione\_01**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_ConvalidaDomandaIscrizione\_01

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.11 – Convalida domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di convalidare l'iscrizione da parte della segreteria.

### **Riferimenti**

Specifico dei requisiti

## 13. Input

**Data -**

**Tables -**

### **Human Action**

La segreteria accede alla funzione visualizza dettagli iscrizione e conferma l'operazione di convalida.

### **Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## 14. Output

**Tables -**

Il sistema convalida la domanda di iscrizione fatta dal genitore e confermata dalla segreteria mediante un messaggio di avvenuta conferma.

### **Human Action**

### **Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

### **Response Time**

### **Duration**

## 15. Test frame

Tabella: dati esatti

## 16. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ConvalidaCompletamentoIscrizione\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_ConvalidaCompletamentoIscrizione\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

Uc\_Acc\_2.12 – Convalida completamento iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Iscrizione, in particolare la funzionalità di convalidare l'iscrizione da parte della segreteria.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

La segreteria accede alla funzione visualizza dettagli iscrizione e conferma l'operazione di completamento iscrizione.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema completa l'iscrizione fatta dal genitore e manda un messaggio di conferma avvenuto completamente.

***Human Action***

***Condition***

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizione\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizione\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

## Specifiche dei requisiti

### 4. Input

#### Data

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
- Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
- Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
- Residenza	“Salerno”	Corretta
- Cap	“84100”	Corretta
- Numero telefono	“098875444”	Corretta
- Fax	“089975444”	Corretta
- Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
+ FasciaOraria	Full time	Corretta

#### Tables -

#### Human Action

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### Condition

#### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

### 5. Output

#### Tables -

#### Human Action

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino viene attuata.

#### Condition

#### States

Initial:

Intermediate:

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Fascia utenza: scelta effettuata

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.13**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.13

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

## 4. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT01L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“098875444”	Corretta
Email	“”	Non corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

### Condition

#### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### Relationship

### Timing

## 5. Output

### Tables -

### Human Action

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

### Condition

#### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa vuota

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.12**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.12

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

#### **Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **14. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa vuota  
Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.11**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.11

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### 5. Output

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

#### **Condition**

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa vuota  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.10

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.10

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la

modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa vuota

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.09**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_02.09

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**4. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa vuota  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.08**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.08

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa vuota

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.07**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.07

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

### **Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa vuota

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.06**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICADomandaIscrizioneErrore\_02.06

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa vuota

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.05

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.05

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa vuota

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.04**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

### ***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: campo vuoto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition***

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa vuota

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.02**

## **10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_02.02

## **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa vuota

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica domanda iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica dell'iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta

Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta
-------	---------------------------	----------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e la modifica all'iscrizione del bambino non viene attuata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa vuota

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**  
Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.13**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.13

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“089875444”	Corretta

Fax	“089875444”	Corretta
Email	“saveria.fiore”	Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta  
Email: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.12

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta

Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“089875444”	Corretta
Fax	“pincopallino”	Non corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa non corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.02

## 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.02

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta

Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“bunga bunga”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### **Relationship**

##### **Timing**

## **14. Output**

### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### **Relationship**

##### **Timing**

##### **Response Time**

##### **Duration**

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.11.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta

Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“3331234567”	Non corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa non corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.10.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta

Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“8410000”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.10.01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta

Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana””	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“suino”	Non corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa non corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta

Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Domodossola”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### *Duration*

#### **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa non corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.09.01**

#### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.09.01

#### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana””	Corretta
Residenza	“0090”	Non corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

***Response Time***

***Duration***

**15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa non corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.08.02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Statunitense”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition****States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship****Timing****5. Output****Tables -****Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition****States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa non corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.08.01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.08.01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“989”	Non corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

###### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 5. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

###### *Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa corretta  
Comune: stringa corretta  
Cittadinanza: stringa non corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.07.02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

## **Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT01L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“Domodossola”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa non corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.07.01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.07.01

### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

***Version date***

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco14”	Corretta
Comune	“0000”	Non corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

##### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

##### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

#### *Condition*

**States**  
**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta  
Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di nascita: formato data corretto  
Comune di nascita: stringa corretta  
Indirizzo: stringa non corretta  
Comune: stringa non corretta  
Cittadinanza: stringa corretta  
Residenza: stringa corretta  
Cap: stringa corretta  
Telefono: stringa corretta  
Fax: stringa corretta  
Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.06

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA DOMANDA ISCRIZIONE ERRORE\_01.06

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“14”	Non corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

#### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e

l'iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa non corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.05**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.05

**11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

**12. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**13. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNNT011L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“00=0”	Non corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****14. Output**

**Tables -**

**Human Action**

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa non corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.04**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.04

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

**Version date**

13/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“!!!!!”	Non corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data non corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.03

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.03

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“====”	Non corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**15. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

**TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.02**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICADomandaIscrizioneErrore\_01.02

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.6 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Codice Fiscale	“FRNNTO11L20H703A”	Corretta
Nome	“0000”	Non corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **5. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Codice Fiscale: stringa corretta

Nome: stringa non corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_ModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaDomandaIscrizioneErrore\_01.01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_2.3 – Modifica iscrizione

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la modifica iscrizione del bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Codice Fiscale	“FRN NTO 11L20 H7”	Non corretta
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Nota”	Corretta
Data di nascita	“20/07/2011”	Corretta
Comune di nascita	“Salerno”	Corretta
Indirizzo	“Via Pinco Panco 14”	Corretta
Comune	“Salerno”	Corretta
Cittadinanza	“Italiana”	Corretta
Residenza	“Salerno”	Corretta
Cap	“84100”	Corretta
Numero telefono	“098875444”	Corretta
Fax	“089975444”	Corretta
Email	“saveria.fiore@gmail.com”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente inserisce i dati per modificare l'iscrizione del proprio figlio

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e l'iscrizione del bambino non viene modificata.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Codice Fiscale: stringa non corretta

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di nascita: formato data corretto

Comune di nascita: stringa corretta

Indirizzo: stringa corretta

Comune: stringa corretta

Cittadinanza: stringa corretta

Residenza: stringa corretta

Cap: stringa corretta

Telefono: stringa corretta

Fax: stringa corretta

Email: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### 5.3 Gestione accessi – Login

#### TC\_Login\_Error\_06

##### 1. Nome del Test Case

Test Case TCLogin\_Error\_06

##### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

##### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Login

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

##### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Username	“antonio_barba”	Username non esistente
Password	“porkypig”	Password non esistente

*Tables -*

*Human Action*

L'utente accede al sito per effettuare il login

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

##### 5. Output

*Tables -*

### ***Human Action***

I parametri inseriti rispettano le specifiche degli input ma l'operazione non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore in quanto i dati inseriti non sono presenti nel sistema.

### ***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Username: Username non esistente

Password: Password non esistente

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## **TC\_Login\_Error\_05**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCLogin\_Error\_05

### **11. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_Acc\_0.1 - Login

***Version date***

11/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Antonio Barba

## **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Login

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

#### **Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Username	""	Non corretta
Password	""	Non corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente accede al sito per effettuare il login

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **14. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input. L'operazione, di conseguenza, non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore nei dati inseriti.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

### **15. Test frame**

Username: stringa vuota

Password: stringa vuota

### **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_Login\_Error\_04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCLogin\_Error\_04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Login

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Username	“stefania_rucco”	Corretta
Password	“”	Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente accede al sito per effettuare il login

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

## *Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input. L'operazione, di conseguenza, non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore nei dati inseriti [campo password vuoto].

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **6. Test frame**

Username: stringa corretta

Password: stringa vuota

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## TC\_Login\_Error\_03

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCLogin\_Error\_03

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Login

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Username	“”	Non corretta
Password	“st3fani4”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente accede al sito per effettuare il login

#### *Condition*

##### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input. L'operazione, di conseguenza, non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore nei dati inseriti [campo username vuoto].

#### *Condition*

##### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

#### *Duration*

### 6. Test frame

Username: stringa vuota  
Password: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_Login\_Error\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCLogin\_Error\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Login

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Username	“rucco_stefania”	Non corretta
Password	“st3fani4”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente accede al sito per effettuare il login

*Condition*

States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

Files

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, ma l'operazione non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore nei dati inseriti.

**Condition**

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Username: nome utente non corretto

Password: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### TC\_Login\_Error\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCLogin\_Error\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Antonio Barba

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Login

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Username	“stefania_rucco”	Corretta
Password	“St3fania”	Non Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente accede al sito per effettuare il login

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **5. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, ma l'operazione non va a buon fine ed il login al sistema non viene eseguito per il verificarsi di un errore nei dati inseriti.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

### **Response Time**

### **Duration**

## **6. Test frame**

Username: stringa corretta

Password: password non corretta per questo username

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

### **TC\_Login\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCLogin\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_Acc\_0.1 - Login

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Antonio Barba

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Login

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Username	“admin”	Corretta
Password	“admin”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente accede al sito per effettuare il login

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables** -

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed il login al sistema viene eseguito.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Username: stringa corretta

Password: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo caso d'uso è un prerequisito per:

## 5.4 Gestione comunicazioni – Comunicazioni

### TC\_VisualizzaComunicazioniSaluteErrore\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaComunicazioniSaluteErrore\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

## UC\_COM\_4.4 – Visualizza Comunicazioni Salute

### ***Version date***

15/12/12

### ***Version number***

v. 1.0

### ***Version author***

Angelo Rufino

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di visualizzare le Comunicazioni di Salute dei bambini da parte dell' educatore.

### ***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

### ***Data -***

### ***Tables -***

### ***Human Action***

L'utente visita la pagina di Visualizza Comunicazioni Salute

### ***Condition***

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi alle comunicazioni di salute associate ad ogni singolo bambino

### ***Human Action***

### ***Condition***

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_Visualizza Comunicazioni Salute\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaComunicazioniSalute\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.4 – Visualizza Comunicazioni Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di visualizzare le Comunicazioni di Salute dei bambini da parte dell' educatore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizza Comunicazioni Salute

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

### *Tables -*

Il sistema visualizza i dati esatti relativi alle comunicazioni inserite, riguardanti la salute dei bambini.

### *Human Action*

#### *Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_VisualizzaComunicazioniBisognoErrore\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaComunicazioniBisognoErrore\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

#### *Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.5 – Visualizza Comunicazioni Bisogno

#### *Version date*

15/12/12

#### *Version number*

v. 1.0

#### *Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di visualizzare le Comunicazioni di Bisogno dei bambini da parte dell' educatore.

#### **Riferimenti**

Specifico dei requisiti

#### **4. Input**

**Data** -

**Tables** -

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Visualizza Comunicazioni Bisogno

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

#### **5. Output**

**Tables** -

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi alle comunicazioni di bisogno associate ad ogni singolo bambino

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

#### **6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_Visualizza Comunicazioni Bisogno\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaComunicazioniBisogno\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.5 – Visualizza Comunicazioni Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di visualizzare le Comunicazioni di Bisogno dei bambini da parte dell' educatore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizza Comunicazioni Bisogno

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema visualizza i dati esatti relativi alle comunicazioni inserite, riguardanti lo stato di bisogno dei bambini.

*Human Action*

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_Segna Bisogno come Risolto\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_SegnaBisognoComeRisolto\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.3 – Segna Bisogno come Risolto

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di Segna Bisogno Come Risolto da parte dell' educatore.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Segna Bisogno Come Risolto, selezione la comunicazione che gli

interessa e clicca sulla casella “Risolto”.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**5. Output**

**Tables -**

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi alle comunicazioni di bisogno associate ad ogni singolo bambino e non possono essere confermate come risolto.

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_Segna Bisogno come Risolto\_01**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_SegnaBisognoComeRisolto\_01

## **11. Test Case Specification Identifier**

**Caso d'uso da testare**

UC\_COM\_4.3 – Segna Bisogno come Risolto

**Version date**

15/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Angelo Rufino

## **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità di Segna Bisogno Come Risolto da parte dell' educatore.

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **13. Input**

**Data -**

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Segna Bisogno Come Risolto, seleziona la comunicazione che gli interessa e clicca sulla casella “Risolto”.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## **14. Output**

**Tables -**

Il sistema visualizza i dati esatti/aggiornati relativi alla comunicazione segnata come risolto.

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

*Response Time*  
*Duration*

## 15. Test frame

Tabella: dati esatti

## 16. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_InserisciComunicazioneSalute\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSalute\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta

Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e la comunicazione viene inviata al genitore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_InserisciComunicazioneSalute\_00

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSalute\_00

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non Corretta
Cognome	“”	Non Corretta
Pranzo	“”	Non Corretta
Quantità	“”	Non Corretta
Ore di sonno	“”	Non Corretta
Stato d' animo	“”	Non Corretta
Malori	“”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 6. Output

***Tables***

***Human Action***

Tutti inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Nome: campo vuoto

Cognome: campo vuoto

Pranzo: campo vuoto

Quantità: campo vuoto

Ore di sonno: campo vuoto

Stato d'animo: campo vuoto

Malori: campo vuoto

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.07**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.07

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

## 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **6. Output**

*Tables*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Malori accetta solo caratteri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa non conforme alle specifiche

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## **TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.06**

### **11. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.06

### **12. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

**Angelo Rufino**

### **13. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### **14. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **15. Input**

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Non corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### **16. Output**

**Tables**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Stato d' animo accetta solo caratteri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **17. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa non conforme alle specifiche

Malori: stringa corretta

## **18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## **TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.05,02**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.05,02

### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

***Version date***

15/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

**Angelo Rufino**

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera

Salute da parte dell' educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

##### Data

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“ore”	Non corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

##### Tables -

##### Human Action

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

##### Condition

##### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### Relationship

##### Timing

#### 6. Output

##### Tables

##### Human Action

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Ore di sonno accetta solo numeri e caratteri del tipo tempo/unità di misura], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

##### Condition

##### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Pranzo: stringa corretta  
Quantità: stringa corretta  
Ore di sonno: stringa non conforme alle specifiche  
Stato d'animo: stringa corretta  
Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.05

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.05

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
-------	--------	-----------

Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“20”	Non corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Ore di sonno accetta solo numeri e caratteri del tipo tempo/unità di misura], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta  
Quantità: stringa corretta  
Ore di sonno: stringa non conforme alle specifiche  
Stato d'animo: stringa corretta  
Malori: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.04.02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.04.02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“g”	Non corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta

Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Quantità accetta solo numeri e caratteri del tipo quantità/unità di misura], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa non conforme alle specifiche

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.04.01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.04.01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### **4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50@”	Non corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **6. Output**

### ***Tables***

### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Quantità accetta solo numeri e caratteri del tipo quantità/unità di misura], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### ***Condition***

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa non conforme alle specifiche

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.03

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.03

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### **4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta 1l sug0e cotoletta”	Non corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

### *Timing*

## 6. Output

### *Tables*

### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Pranzo accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

### *Condition*

#### *States*

Initial:

Intermediate:

Final:

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa non conforme alle specifiche

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

***Version date***

15/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author*****Angelo Rufino****3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

**4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Espo89sito”	Non corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables******Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
Files  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa non conforme alle specifiche  
Pranzo: stringa corretta  
Quantità: stringa corretta  
Ore di sonno: stringa corretta  
Stato d'animo: stringa corretta  
Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.01

### 11. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_02.01

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

## 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### 14. Riferimenti

Specifiche dei requisiti

#### 15. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pip46po”	Non corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

##### *Tables* -

##### *Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

###### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 16. Output

##### *Tables*

##### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Nome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

##### *Condition*

###### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

###### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**17. Test frame**

Nome: stringa non conforme alle specifiche

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

**18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.07**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.07

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

**4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

**5. Input**

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e 1. cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“”	Non corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Pranzo: stringa corretta  
Quantità: stringa corretta  
Ore di sonno: stringa corretta  
Stato d'animo: stringa corretta  
Malori: campo vuoto

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.06

#### 1. Nome del Test Case

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.06

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta

Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“”	Non corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: campo vuoto

Malori: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.05**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.05

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

#### **4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e 1. cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“”	Non corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la

comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: campo vuoto

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.04

### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### **4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e 1. cotoletta”	Corretta
Quantità	“”	Non corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **6. Output**

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: stringa corretta

Quantità: campo vuoto

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.03**

#### **1. Nome del Test Case**

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.03

#### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

***Version date***

15/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author*****Angelo Rufino****3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

**4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“”	Non corretta
Quantità	“50 g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e

il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Pranzo: campo vuoto

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.02**

**1. Nome del Test Case**

1. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

### 5. Input

#### Data

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“”	Non corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

#### Tables -

#### Human Action

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

#### Condition

##### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

##### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

### 6. Output

#### Tables -

#### Human Action

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato ne inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### Condition

##### States

Initial:

Intermediate:

Final:

##### Files

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: Campo vuoto

Pranzo: stringa corretta

Quantità: stringa corretta

Ore di sonno: stringa corretta

Stato d'animo: stringa corretta

Malori: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.01

### 11. Nome del Test Case

2. Test Case TC\_InserisciComunicazioneSaluteErrore\_01.01

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.1 – Inserisci Comunicazione Salute

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Salute da parte dell' educatore.

### 14. Riferimenti

Specifica dei requisiti

### 15. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Pranzo	“Pasta al sugo e cotoletta”	Corretta
Quantità	“50g”	Corretta
Ore di sonno	“2 ore”	Corretta
Stato d' animo	“Tranquillo”	Corretta
Malori	“Nessuno”	Corretta

**Tables -****Human Action**

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Salute e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition****States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****16. Output****Tables -****Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato ne inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition****States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship****Timing****Response Time****Duration**

## **17. Test frame**

Nome: campo vuoto  
Cognome: stringa corretta  
Pranzo: stringa corretta  
Quantità: stringa corretta  
Ore di sonno: stringa corretta  
Stato d'animo: stringa corretta  
Malori: stringa corretta

## **18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

#### **4. Riferimenti**

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Bisogni	“Pannolini, colori;”	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables**

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e la comunicazione viene inviata al genitore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Bisogni: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_00**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_00

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

## 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	""	Non Corretta
Cognome	""	Non Corretta
Bisogni	""	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables*

*Human Action*

Tutti i dati inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore

nell'inserimento dei dati.

*Condition*

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Nome: campo vuoto

Cognome: campo vuoto

Bisogni: campo vuoto

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_02,03**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_02,03

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

#### 4. Riferimenti

Specifiche dei requisiti

#### 5. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Bisogni	“Pannolini, COLORI”	Non Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

##### *Condition*

###### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

###### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 6. Output

##### *Tables*

##### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Bisogni accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

##### *Condition*

###### *States*

Initial:

Intermediate:

Final:

###### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

##### *Relationship*

##### *Timing*

##### *Response Time*

##### *Duration*

#### 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta  
Bisogni: stringa non conforme alle specifiche

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_02,02

#### 11. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_02,02

#### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

#### 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

#### 14. Riferimenti

Specifica dei requisiti

#### 15. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Non Corretta
Bisogni	“Pannolini, colori”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

States

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 16. Output

**Tables**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Cognome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 17. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa non conforme alle specifiche

Bisogni: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_02,01

### 1. Nome del Test Case

## Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_02,01

### 2. Test Case Specification Identifier

#### *Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

#### *Version date*

15/12/12

#### *Version number*

v. 1.0

#### *Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

### 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

### 5. Input

#### *Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pipp0”	Non Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Bisogni	“Pannolini, colori”	Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 6. Output

#### *Tables*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input [Nome accetta solo caratteri non numeri], l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### *Condition*

**States**  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
**Files**  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa non conforme alle specifiche  
Cognome: stringa corretta  
Bisogni: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_01,03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisogno\_01,03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

### 4. Riferimenti

## Specifiche dei requisiti

### 5. Input

#### Data

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Bisogni	””	Non Corretta

#### Tables -

#### Human Action

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

#### Condition

##### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

##### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

### 6. Output

#### Tables

#### Human Action

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

#### Condition

##### States

Initial:

Intermediate:

Final:

##### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

#### Response Time

#### Duration

### 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Bisogni: campo vuoto

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_01,02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_01,02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

**Angelo Rufino**

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

#### **4. Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Pippo”	Corretta
Cognome	“”	Non Corretta
Bisogni	“Pannolini, colori”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 6. Output

**Tables**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: campo vuoto

Bisogni: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_01,01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_InserisciComunicazioneBisognoErrore\_01,01

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_4.2 – Inserisci Comunicazione Bisogno

*Version date*

15/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Angelo Rufino

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Bambino, in particolare la funzionalità Comunicazione Giornaliera Bisogni da parte dell'educatore.

## 4. Riferimenti

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“”	Non Corretta
Cognome	“Esposito”	Corretta
Bisogni	“Pannolini, colori”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Inserisci Comunicazione Bisogno e inserisce i dati per creare la comunicazione da inviare ai genitori.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine e il messaggio non viene creato né inviato al genitore. Al sistema risulta un errore nell'inserimento dei dati.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

Nome: campo vuoto

Cognome: stringa corretta

Bisogni: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## 5.5 Gestione comunicazioni – News

### TC\_VisualizzaNews\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaNews\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.2 – Visualizza News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di visualizzare tutte le news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione News

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi alla lista delle news

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

#### **6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_VisualizzaNews\_01

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaNews\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.2 – Visualizza News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di visualizzare tutte le news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione News

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema visualizza i dati esatti relativi alla lista delle news

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per  
TC\_RicercaNews\_01, TC\_RicercaNews\_02

**TC\_RicercaNews\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaNews\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.5 – Ricerca News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di ricerca una news nel sistema

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“12133”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizzazione News

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**5. Output**

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo la stringa minore dei limiti fissati, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**6. Test frame**

Campo ricerca: stringa non corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

**TC\_RicercaNews\_01**

**10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaNews\_01

## 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.5 – Ricerca News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di ricerca una news nel sistema

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 13. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“Riunione 22/10/11”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizzazione News

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 14. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza la news indicata dalla ricerca.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 15. Test frame

Campo ricerca: stringa corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

### TC\_InserisciNews\_09

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciNews\_09

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Marco Parisi

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Natalizia”	Corretta
Tipo	“evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta

Ora	“11:20”	Corretta
Data	“2012-12-07”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento news

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:** carico file

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva la nuova news inserita.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciNews\_08**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciNews\_08

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“Evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“202-12-7”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento news

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:** L'utente carica un file

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

## *Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Data non rispetta la specifica degli input, poiché nel formato sbagliato, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **7. Test frame**

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa non corretta

### **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_InserisciNews\_07**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciNews\_07

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“Evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta
Ora	“1120”	Non Corretta
Data	“2012-12-07”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di Inserimento news

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:** L'utente carica un file**Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

Il parametro Ora non rispetta la specifica degli input, poiché nel formato sbagliato, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

***Condition*****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:****Control files:****Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Titolo: stringa corretta  
Tipo: stringa corretta  
Contenuto: stringa corretta  
Ora: stringa non corretta  
Data: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciNews\_06

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciNews\_06

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“Evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori	Corretta

	sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“ ”	Non Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento news

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:** L'utente carica un file

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Il parametro Data non rispetta la specifica degli input, essendo una stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **7. Test frame**

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa non corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciNews\_05

#### 11. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciNews\_05

#### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 13. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 15. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“Evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta
Ora	“ ”	Non Corretta
Data	“2012-12-7”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento news

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:** L'utente carica un file

**Control files:**

### **Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **16. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Ora non rispetta la specifica degli input, essendo una stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **17. Test frame**

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa non corretta

Data: stringa corretta

## **18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_InserisciNews\_04**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciNews\_04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“Evento”	Corretta
Contenuto	“ ”	Non Corretta
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“2012-12-7”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di Inserimento news

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:** L'utente carica un file**Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

Il parametro Contenuto non rispetta la specifica degli input, essendo una stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

***Condition******States*****Initial:****Intermediate:****Final:*****Files*****Database:****Control files:****Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Titolo: stringa corretta  
Tipo: stringa corretta  
Contenuto: stringa non corretta  
Ora: stringa corretta  
Data: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciNews\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciNews\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Scolastica”	Corretta
Tipo	“ ”	Non Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori	Corretta

	sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“2012-12-7”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento news

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:** L'utente carica un file

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro Tipo non rispetta la specifica degli input, essendo una stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa non corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciNews\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciNews\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“ ”	Non Corretta
Tipo	“evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“2012-12-24”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento news

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:** L'utente carica un file

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Titolo non rispetta la specifica degli input, essendo una stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Titolo: stringa non corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciNews\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciNews\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.1 – Inserisci News

*Version date*

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di inserire un nuova news

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Titolo	“Recita Natalizia”	Corretta
Tipo	“evento”	Corretta
Contenuto	“Il giorno 07/12 tutti i genitori sono invitati ad assistere alla recita scolastica di Natale”	Corretta
Ora	“11:20”	Corretta
Data	“2012-12-07”	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di Inserimento news

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva la nuova news inserita.

***Condition*****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Titolo: stringa corretta

Tipo: stringa corretta

Contenuto: stringa corretta

Ora: stringa corretta

Data: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_EliminaNews\_03**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaNews\_03

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.3 – Elimina News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di eliminare una news dall'elenco da parte del delegato ufficio

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Eliminazione News e seleziona la news da eliminare

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables*

Il sistema visualizza l'elenco delle news

*Human Action*

Il sistema non elimina la news selezionata

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_EliminaNews\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaNews\_02

## **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.3 – Elimina News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di eliminare una news dall'elenco da parte del delegato ufficio

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Eliminazione News e seleziona la news da eliminare

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables*

Il sistema non visualizza l'elenco delle news

*Human Action*

Il sistema non elimina la news selezionata

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

### *Duration*

#### **6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## **TC\_EliminaNews\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_EliminaNews\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_2.3 – Elimina News

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente News, in particolare la funzionalità di eliminare una news dall'elenco da parte del delegato ufficio

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Eliminazione News e seleziona la news da eliminare

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables*

Il sistema visualizza l'elenco delle news

*Human Action*

Il sistema elimina la news selezionata

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Tabella: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## 5.6 Gestione comunicazioni – Programma educativo

### TC\_VisualizzaNotificaScadenzaPiano\_02

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaNotificaScadenzaPiano\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_5.1 – Visualizza Notifica Scadenza Piano

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Programma Educativo, in particolare la funzionalità di visualizzare i programma educativi degli scorsi anni e la notifica di scadenza del nuovo programma annuale

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

**Data** -

**Tables** -

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Notifica Scadenza Piano

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### **5. Output**

**Tables** -

Il sistema non visualizza i dati relativi ai programmi educativi degli scorsi anni e la notifica di scadenza

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

### **6. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_VisualizzaNotificaScadenzaPiano\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaNotificaScadenzaPiano\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_5.1 – Visualizza Notifica Scadenza Piano

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Programma Educativo, in particolare la funzionalità di visualizzare i programma educativi degli scorsi anni e la notifica di scadenza del nuovo programma annuale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Notifica Scadenza Piano

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

Il sistema visualizza i dati esatti relativi ai programmi educativi degli scorsi anni e la notifica di scadenza

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_NotificaScadenzaPiano\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_NotificaScadenzaPiano\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_5.2 – Notifica Scadenza Piano

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Programma Educativo, in particolare la funzionalità di

Gestione della scadenza del programma educativo annuale

**Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Messaggio	“ ”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina Gestione scadenze, seleziona la data di compilazione e di convalida dal calendario ed imposta la modalità di notifica.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

#### 5. Output

**Tables -**

Il messaggio inserito non rispetta le specifiche degli input, essendo la stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

Il sistema invia una notifica al Coordinatore Psicopedagogo

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

#### 6. Test frame

Messaggio: stringa vuota non valida

#### 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_NotificaScadenzaPiano\_02**

#### **10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_NotificaScadenzaPiano\_02

#### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_5.2 – Notifica Scadenza Piano

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Programma Educativo, in particolare la funzionalità di Gestione della scadenza del programma educativo annuale

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Messaggio	“I{+_§”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina Gestione scadenze, seleziona la data di compilazione e di convalida dal calendario ed imposta la modalità di notifica.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **14. Output**

*Tables -*

Il messaggio inserito non rispetta le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

*Human Action*

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

Il sistema invia una notifica al Coordinatore Psicopedagogo

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **15. Test frame**

Messaggio: stringa non valida

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_NotificaScadenzaPiano\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_NotificaScadenzaPiano\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_5.2 – Notifica Scadenza Piano

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Programma Educativo, in particolare la funzionalità di Gestione della scadenza del programma educativo annuale

#### **Riferimenti**

Specifico dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Messaggio	“Il piano educativo è stato inserito”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina Gestione scadenze, seleziona la data di compilazione e di convalida dal calendario ed imposta la modalità di notifica.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

Poichè il messaggio è inserito rispetta le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed il messaggio viene inviato

#### **Human Action**

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

Il sistema invia una notifica al Coordinatore Psicopedagogo

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

### **6. Test frame**

Messaggio: stringa valida

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## 5.7 Gestione comunicazioni – Riunioni

### TC\_Modifica riunione\_05

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA riunione\_05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità modifica riunione.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stata selezionata la descrizione del servizio ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

**Condition**

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

### 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Modifica riunione\_05

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA riunione\_05

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

### ***Version author***

Francesco Durante

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità modifica riunione.

### ***Riferimenti***

Specifico dei requisiti

## **4. Input**

### ***Data***

### ***Tables -***

### ***Human Action***

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionato il titolo del servizio ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_Modifica riunione\_03**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCModifica riunione\_03

### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità modifica riunione.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
  2. Inserisce l'ora
  3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
  4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
  5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]
- Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 14. Output

*Tables -*

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stata selezionata l'ora della riunione ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

***Condition***

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 15. Test frame

### 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 18. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Modifica riunione\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA riunione\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

### ***Version author***

Francesco Durante

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità modifica riunione.

### ***Riferimenti***

Specifico dei requisiti

## **4. Input**

### ***Data***

### ***Tables -***

### ***Human Action***

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **5. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionato il giorno della riunione ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **6. Test frame**

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_Modifica riunione\_01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModifca riunione\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità modifica riunione.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno

2. Inserisce l'ora

3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]

4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]

5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con il messaggio di avvenuto inserimento.

**Condition**

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Inserisci riunione\_05

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCInserisci riunione\_05

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.2 – Inserisci riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.

### *Riferimenti*

Specifico dei requisiti

## 13. Input

### *Data*

### *Tables -*

### *Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 14. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionata la descrizione del servizio ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## **15. Test frame**

### **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_Inserisci riunione\_05**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisci riunione\_05

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.2 – Inserisci riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionato il titolo del servizio ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Modifica riunione\_04

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA RIUNIONE\_04

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.3 – Modifica riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.

#### *Riferimenti*

Specifico dei requisiti

### 4. Input

#### *Data*

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 5. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionato il tipo di servizio ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

#### *Response Time*

#### *Duration*

- 6. Test frame**
- 7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva
- 8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.
- 9. Dipendenze da altri Test Case**  
Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_Inserisci riunione\_03

- 1. Nome del Test Case**  
Test Case TCInserisci riunione\_03
- 2. Test Case Specification Identifier**  
*Caso d'uso da testare*  
UC\_COM\_3.2 – Inserisci riunione  
*Version date*  
14/12/12  
*Version number*  
v. 1.0  
*Version author*  
Francesco Durante
- 3. Elementi testati**  
Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.  
*Riferimenti*  
Specifica dei requisiti
- 4. Input**  
*Data*  
*Tables* -  
*Human Action*  
L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:
  1. Sceglie il giorno
  2. Inserisce l'ora
  3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
  4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
  5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.  
*Condition*  
*States*  
**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva  
*Files*  
**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stata selezionata l'ora della riunione ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

### 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Inserisci riunione\_02

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCInserisci riunione\_02

### 11. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_COM\_3.2 – Inserisci riunione

***Version date***

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.

### *Riferimenti*

Specifico dei requisiti

## 13. Input

### *Data*

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 14. Output

### *Tables -*

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano le specifiche degli input, l'operazione non va a buon fine in quanto non è stato selezionato il giorno della riunione ed il sistema risponde con il messaggio di errore.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## **15. Test frame**

### **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

#### **TC\_Inserisci riunione\_01**

##### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisci riunione\_01

##### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_3.2 – Inserisci riunione

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

##### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità inserisci riunione.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

##### **4. Input**

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Effettua i seguenti passaggi:

1. Sceglie il giorno
2. Inserisce l'ora
3. Sceglie il tipo [Valori possibili Scuola-Famiglia, Comitato, Consiglio di Gestione]
4. Inserisce un titolo [Max 50 caratteri]
5. Inserisce una descrizione [Max 500 caratteri]

Dopo questi passaggi l'utente clicca su inserisci.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con il messaggio di avvenuto inserimento.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

### 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Rinuncia riunione\_01

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCRinuncia riunione\_01

### 11. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_COM\_3.4 – Rinuncia riunione

***Version date***

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Francesco Durante

## **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Gestione, in particolare la funzionalità elimina riunione.

### **Riferimenti**

Specifico dei requisiti

## **13. Input**

### **Data**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente seleziona la pagina per inserire la riunione. Clicca sul tasto elimina, e conferma l'operazione.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **14. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

Il sistema da a video la conferma dell'eliminazione avvenuta.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

### **Response Time**

### **Duration**

## **15. Test frame**

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **5.8 Gestione comunicazioni – Valutazioni**

### **TC\_VisualizzaQuestionario\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaQuestionario\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.4 – Visualizza Questionari

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Valutazioni in particolare la funzionalità di visualizzare i questionari di valutazione

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Questionari

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi ai questionari di valutazione

*Human Action*

*Condition*

**States**  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
**Files**  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati errati o mancanti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_VisualizzaQuestionario\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaQuestionario\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_COM\_1.4 – Visualizza Questionari

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Valutazioni in particolare la funzionalità di visualizzare i questionari di valutazione

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data -*

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Questionari

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

Il sistema visualizza i dati esatti relativi ai questionari di valutazione

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## 5.9 Gestione servizi – Mensa

### TC\_VisualizzaMenudelgiorno\_02

## 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaMenudelgiorno\_02

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.1 – Visualizza Menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di visualizzare il menù del giorno

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione del Menù del giorno e seleziona il tipo di menù

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi al menù del giorno( in cui è richiesto)

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 6. Test frame

Tabella: dati errati o mancanti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_VisualizzaMenudelgiorno\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaMenudelgiorno\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.1 – Visualizza Menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di visualizzare il menù del giorno

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione del Menù del giorno e seleziona il tipo di menù

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables** -

Il sistema visualizza i dati esatti relativi al menù del giorno( in cui è richiesto)

**Human Action**

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_VisualizzaMenuAssociati\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaMenuAssociati\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_SER\_0.2 – Visualizza Menù Associati

**Version date**

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di visualizzare i menù associati ai vari bambini da parte del Responsabile Mensa

#### *Riferimenti*

Specifico dei requisiti

### 5. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Menù Associati

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### 6. Output

*Tables -*

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi ai menù associati ai singoli bambini

*Human Action*

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### 7. Test frame

Tabella: dati errati o mancanti

### 8. Vincoli ambientali

Connessione con il database

### 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_VisualizzaMenuAssociati\_01

#### 11. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaMenuAssociati\_01

#### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.2 – Visualizza Menù Associati

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di visualizzare i menù associati ai vari bambini da parte del Responsabile Mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 14. Input

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizzazione Menù Associati

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### 15. Output

*Tables -*

Il sistema visualizza i dati esatti relativi ai menù associati ai singoli bambini

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 16. Test frame

Tabella: dati esatti

## 17. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 18. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 19. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_RichiediPasto\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_RichiediPasto\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.4 – Richiedi pasto

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di richiedere la somministrazione del pasto per un giorno indicato

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

*Tables*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Richiesta Pasto, seleziona il giorno ed il bambino

**Condition**

**States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables**

Il sistema visualizza un calendario dei giorni a partire dal giorno successivo della data di richiesta

Il sistema visualizza l'elenco dei bambini associati al genitore

**Human Action**

**Condition**

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

Il sistema addebita automaticamente 5,00€ alla retta mensile nella gestione Pagamenti.

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Calendario giorn corretto

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_RicercaMenuAssociato\_06

#### 1. Nome del Test Case

## Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_06

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“ ”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

### 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro inserito non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, poiché la stringa è vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema visualizza un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Campo ricerca: stringa vuota non valida

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC\_RicercaMenuAssociato\_05**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_05

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“%4834ç^”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

*Condition*

States

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

Il parametro inserito non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, poiché contiene caratteri non consentiti, l'operazione non va a buon fine ed il sistema visualizza un messaggio di errore.

***Condition***

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Campo ricerca: caratteri non validi

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_RicercaMenuAssociato\_04

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_04

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

## UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

**Version date**

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“nuzzo”	Non Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

**Condition**

States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro inserito non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, poiché non presente nella base di dati, l'operazione non va a buon fine ed il sistema visualizza un messaggio di errore.

**Condition**

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

#### 6. Test frame

Campo ricerca: stringa non presente nel database

#### 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

#### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### TC\_RicercaMenuAssociato\_03

#### 10. Nome del Test Case

Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_03

#### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 13. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“paolo ciccio”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## **14. Output**

***Tables -***

***Human Action***

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo un nome presente nella base di dati, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza i menù associati al/ai bambino/i con il nome e cognome indicato nella ricerca.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **15. Test frame**

Campo ricerca: stringa corretta presente nel database

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

TC\_

### **TC\_RicercaMenuAssociato\_02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

***Version date***

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“paolo”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo un nome presente nella base di dati, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza i menù associati al/ai bambino/i con il nome indicato nella ricerca.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### ***Duration***

#### **6. Test frame**

Campo ricerca: stringa corretta presente nel database

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

TC\_

### **TC\_RicercaMenuAssociato\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaMenuAssociato\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.6 – Ricerca Menu Associato

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di ricerca del menù associato ad un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“ciccio”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Ricerca Menù Associato

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo un cognome presente nella base di dati, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza i menù associati al/ai bambino/i con il cognome indicato nella ricerca.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Campo ricerca: stringa corretta presente nel database

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo test case è un prerequisito per :

TC\_

## TC\_ModificaMenùDelGiorno\_06

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaMenùDelGiorno\_06

### 11. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

**Version date**

11/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

**12. Elementi testati**

13. Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**14. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Primo	“Pasta al sugo”	Corretta
Secondo	“Spezzatino”	Corretta
Contorno	“{patatine!}”	Non corretta
Frutta	“\Pera1”	Non corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****15. Output*****Tables -******Human Action***

I parametri Contorno e Frutta non rispettano la specifica degli input, poiché contengono simboli non ammessi, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

***Condition*****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:****Control files:****Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 16. Test frame

Primo: stringa corretta  
Secondo: stringa corretta  
Contorno: stringa non corretta  
Frutta: stringa non corretta

## 17. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 18. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 19. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaMenùDelGiorno\_05

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaMenùDelGiorno\_05

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Primo	“ ”	Non corretta
Secondo	“ ”	Non corretta
Contorno	“ ”	Non corretta

Frutta	“ ”	Non corretta
--------	-----	--------------

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Tutti i parametri non rispettano la specifica degli input, poiché tutte stringhe vuote, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Primo: stringa vuota non corretta

Secondo: stringa vuota non corretta

Contorno: stringa vuota non corretta

Frutta: stringa vuota non corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaMenùDelGiorno\_04

### **11. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICA MENU DEL GIORNO\_04

### **12. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### **13. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **15. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Primo	“ ”	Non corretta
Secondo	“Spezz4tino”	Corretta
Contorno	“Patate”	Corretta
Frutta	“ ”	Non corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **16. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri Primo e Frutta non rispettano le specifiche degli input, poiché stringhe vuote,

quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 17. Test frame

Primo: stringa vuota non corretta

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa vuota corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaMenùDelGiorno\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaMenùDelGiorno\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

4. Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

## 5. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Primo	“Pasta al sugo”	Corretta
Secondo	“Spezz4tino”	Non corretta
Contorno	“Patate”	Corretta
Frutta	“Pera”	Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

### Condition

#### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

## 6. Output

### Tables -

### Human Action

- Il parametro Secondo non rispetta le specifiche degli input, poiché di formato alfanumerico, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### Condition

#### States

Initial:

Intermediate:

Final:

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

### Response Time

### Duration

## 8. Test frame

Primo: stringa corretta

Secondo: stringa alfanumerica non corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa corretta

## **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_ModificaMenùDelGiorno\_02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaMenùDelGiorno\_02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Primo	“122255”	Non corretta
Secondo	“Spezzatino”	Corretta
Contorno	“Patate”	Corretta
Frutta	“Pera”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

**Human Action**

Il parametro Primo non rispetta la specifica degli input, poiché di formato numerico, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Primo: stringa numerica non valida

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaMenùDelGiorno\_01

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaMenùDelGiorno\_01

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.5 – Modifica menù del giorno

*Version date*

11/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica del menù del giorno da parte del responsabile mensa

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 13. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Primo	“Pasta al sugo”	Corretta
Secondo	“Spezzatino”	Corretta
Contorno	“Patate”	Corretta
Frutta	“Pera”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Modifica Menù del giorno e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables**

Il sistema visualizza una tabella con i dati dei bambini

**Human Action**

Tutti i parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed il menù viene modificato

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

**15. Test frame**

Primo: stringa corretta

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa corretta

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_ModificaAllergie\_07**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaAllergie\_07

**2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

***Version date***

18/12/12

***Version number***

v. 1.1

***Version author***

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino

***Riferimenti***

Specifiche dei requisiti

**4. Input**

***Data***

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Allergia	“ ”	Corretta
+ Note	“ Il bambino non è vaccinato ”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro rispetta le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine ed inserisce la nota

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Campo Allergia: stringa corretta

Note: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaAllergie\_06

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICAALLERGIE\_06

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Allergia	“ ”	Corretta
+ Note	“ ”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro non rispetta le specifiche degli input, poiché stringa contenente un numero di caratteri minore del limite minimo, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

*Condition*

*States*

Initial:

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## **6. Test frame**

Campo Allergia: stringa corretta

Note: campo non corretto, stringa vuota

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ModificaAllergie\_05**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCMODIFICAALLERGIE\_05

### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

***Version date***

18/12/12

***Version number***

v. 1.1

***Version author***

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

***Data***

Campo	Valore	Categoria
Allergia	“?Celiachia&”	Non Corretta
+ Note	“ ”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **5. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input, poiché stringa contenente caratteri non ammessi, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

### **6. Test frame**

Campo Allergia: caratteri non corretti

Note: corretto

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ModificaAllergie\_04**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaAllergie\_04

### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Allergia	“Celiachia879”	Non Corretta
+ Note	“ ”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Allergia non rispetta le specifiche degli input, poiché stringa alfanumerica,

l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Condition**

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 15. Test frame

Campo Allergia: stringa alfanumerica non corretta

Note: corretta

## 16. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 17. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 18. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaAllergie\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAllergie\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino da parte di un genitore

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 4. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Allergia	“0548302”	Non Corretta
+ Note	“ ”	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

##### *Condition*

###### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

###### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 5. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

Il parametro allergia non rispetta le specifiche degli input, poiché stringa numerica, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

##### *Condition*

###### *States*

Initial:

Intermediate:

Final:

###### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

##### *Relationship*

##### *Timing*

##### *Response Time*

##### *Duration*

#### 6. Test frame

Campo Allergia: stringa numerica non corretta

Note: corretto.

#### 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

#### 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaAllergie\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICAALLERGIE\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Allergia	“ ”	Non Corretta
+ Note	“ ”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

*Condition*

States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

**Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input, poiché stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

*Condition*

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Campo Allergia: stringa vuota non valida

Note: corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaAllergie\_01

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCModificaAllergie\_01

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.3 – Modifica allergie

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

## 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di modifica allergie per un bambino da parte di un genitore

### Riferimenti

Specifica dei requisiti

## 13. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Allergia	“Allergia ai frutti di mare”	Corretta
+ Note	“	Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente visita la pagina di Modifica Allergie e seleziona un bambino

### Condition

#### States

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### Relationship

### Timing

## 14. Output

### Tables -

### Human Action

I parametri rispettano le specifiche degli input, l'operazione va a buon fine e le allergie vengono modificate

### Condition

#### States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### Relationship

### Timing

### Response Time

### Duration

## 15. Test frame

Campo Allergia: stringa corretta

Campo Note: assente

## **16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **18. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciMenùDifferenziato\_06**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_06

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Motivazione	“ Il bambino deve seguire una dieta a base di ferro”	Corretta
Primo	“Pastina in brodo ”	Corretta
Secondo	“Sogliola”	Corretta
Contorno	“Piselli”	Corretta
Frutta	“a”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 6. Output

**Tables** -

**Human Action**

Il parametro Frutta non rispetta la specifica degli input, poiché ha un numero di caratteri inferiore al limite previsto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Motivazione: stringa corretta

Primo: stringa corretta

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa non corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciMenùDifferenziato\_05

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_05

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

## 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Motivazione	“ Il bambino deve seguire una dieta a base di ferro”	Corretta
Primo	“Pastina in brodo ”	Corretta
Secondo	“Sogliola”	Corretta
Contorno	“P”	Non Corretta
Frutta	“Spremuta d'arancia”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Contorno non rispetta la specifica degli input, poiché ha un numero di caratteri inferiore al limite previsto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Motivazione: stringa corretta  
Primo: stringa corretta  
Secondo: stringa corretta  
Contorno: stringa non corretta  
Frutta: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC InserisciMenùDifferenziato\_04

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_04

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

### 13. Elementi testati

14. Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

## 15. Input

### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Motivazione	“ Il bambino deve seguire una dieta a base di ferro”	Corretta
Primo	“Pastina in brodo ”	Corretta
Secondo	“S”	Non Corretta
Contorno	“Piselli”	Corretta
Frutta	“Spremuta d'arancia”	Corretta

### *Tables -*

### *Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 16. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

Il parametro Secondo non rispetta la specifica degli input, poiché ha un numero di caratteri inferiore al limite previsto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 17. Test frame

Motivazione: stringa corretta

Primo: stringa corretta

Secondo: stringa non corretta

Contorno: stringa corretta  
Frutta: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciMenùDifferenziato\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Motivazione	“ Il bambino deve seguire una dieta a base di ferro“	Corretta
Primo	“a ”	Non Corretta
Secondo	“Sogliola”	Corretta
Contorno	“Piselli”	Corretta
Frutta	“Spremuta d'arancia”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

States

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 6. Output

***Tables -***

***Human Action***

Il parametro Primo non rispetta la specifica degli input, poiché ha un numero di caratteri inferiore al limite previsto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

***Condition***

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Motivazione: stringa corretta

Primo: stringa non corretta

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciMenùDifferenziato\_02

### 1. Nome del Test Case

## Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Motivazione	“ “	Non Corretta
Primo	“Pastina in brodo”	Corretta
Secondo	“Sogliola”	Non Corretta
Contorno	“Piselli”	Corretta
Frutta	“Spremuta d'arancia”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Motivazione non rispetta la specifica degli input, poiché stringa vuota ed obbligatoria, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

**States**  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
**Files**  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 7. Test frame

Motivazione: stringa non corretta  
Primo: stringa corretta  
Secondo: stringa corretta  
Contorno: stringa corretta  
Frutta: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciMenùDifferenziato\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciMenùDifferenziato\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_0.8 – Inserisci menù differenziato

*Version date*

11/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

4. Il test riguarderà la componente Mensa, in particolare la funzionalità di inserire un menù differenziato per un bambino da parte del responsabile mensa

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Motivazione	“Il bambino ha bisogno di una dieta a base di ferro”	Corretta
Primo	“Pastina in brodo”	Corretta
Secondo	“Sogliola”	Corretta
Contorno	“Piselli”	Corretta
Frutta	“Spremuta d'arancia”	Corretta

### *Tables -*

### *Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento menù differenziato e seleziona il bambino

### *Condition*

#### *States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

### *Relationship*

### *Timing*

## 6. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo menù inserito.

### *Condition*

#### *States*

Initial:

Intermediate:

Final:

#### *Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 7. Test frame

Motivazione: stringa corretta

Primo: stringa corretta

Secondo: stringa corretta

Contorno: stringa corretta

Frutta: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## 5.10 Gestione servizi – Orari

### TC\_VisualizzaOrariServizi\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZATORARI SERVIZI\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.5 – Visualizza orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di richiesta gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

L'utente arriva nella schermata dei servizi e seleziona gli orari che gli interessano.

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra le possibili scelte di servizio che fornisce l'asilo.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri selezionati rispettano le scelte fatte dall'utente, e il sistema visualizza una schermata con gli orari selezionati dell'utente

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_RichiediOrariServizi\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRichiediOrariServizi\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.3 – Richiedi orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di richiesta gestione orario, che l'asilo fornisce.

#### ***Riferimenti***

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

L'utente nella prima tabella sceglie un giorno della settimana e nella seconda tabella non seleziona nessun servizio.

#### ***Data***

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

L'utente visita la pagina che mostra le possibili scelte di servizio che fornisce l'asilo.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

### **5. Output**

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando un messaggio che non tutti i campi sono stati selezionati.

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

### **7. Test frame**

### **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_RichiediOrariServizi\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCRichiediOrariServizi\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.3 – Richiedi orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di richiesta gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

L'utente nella prima tabella sceglie un giorno della settimana e nella seconda tabella sceglie il servizio che vuole usufruire.

*Data*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra le possibili scelte di servizio che fornisce l'asilo.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

- I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata scelta.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

### 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ModificaOrariServizi\_03

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICAORARI SERVIZI\_03

### 12. Test Case Specification Identifier

**Caso d'uso da testare**

UC\_SER\_2.1 – Crea orari di servizio

**Version date**

14/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Francesco Durante

### 13. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di modifica gestione orario, che l'asilo fornisce.

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## 15. Input

<i>Data</i>		
<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“04/09/2012”	Corretta
Giorno di chiusura	“03/09/2012”	Non Corretta

*Tables* -

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 16. Output

*Tables* -

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata con un messaggio di errore.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 17. Test frame

Giorno di apertura: stringa corretta

Giorno di chiusura: stringa non corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ModificaOrariServizi\_02**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaOrariServizi\_02

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.1 – Modifica orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di modifica gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“21/07/2012”	Non Corretta
Giorno di chiusura	“20/07/2013”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata con un messaggio di errore.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
Files  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Giorno di apertura: stringa non corretta  
Giorno di chiusura: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaOrariServizi\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICAORARI SERVIZI\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.2 – Modifica orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità di modifica gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

<b>Data</b>		
<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“04/09/2012”	Corretta
Giorno di chiusura	“20/07/2013”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata con le modifiche scelte.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Giorno di apertura: stringa corretta

Giorno di chiusura: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_CreaOrariServizi\_03**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCCreaOrariServizi\_03

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.1 – Crea orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“04/09/2012”	Corretta
Giorno di chiusura	“03/09/2012”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata con un messaggio di errore.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
Files  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Giorno di apertura: stringa corretta  
Giorno di chiusura: stringa non corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_CreaOrariServizi\_02

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCCreaOrariServizi\_02

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.1 – Crea orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 13. Elementi testati

14. Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 15. Input

<i>Data</i>		
<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“21/07/2012”	Non Corretta
Giorno di chiusura	“20/07/2013”	Corretta

*Tables* -

#### *Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

*Condition*

States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 16. Output

*Tables* -

#### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata con un messaggio di errore.

*Condition*

States

Initial:

Intermediate:

Final:

Files

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 17. Test frame

Giorno di apertura: stringa non corretta

Giorno di chiusura: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_CreaOrariServizi\_01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCCreaOrariServizi\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_2.1 – Crea orari di servizio

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Servizi, in particolare la funzionalità gestione orario, che l'asilo fornisce.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Giorno di apertura	“04/09/2012”	Corretta
Giorno di chiusura	“20/07/2013”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina che mostra i giorni di apertura e di chiusura dell'asilo.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

- I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde visualizzando la schermata scelta.

*Condition*  
States  
Initial:  
Intermediate:  
Final:  
*Files*  
Database:  
Control files:  
Transaction files:  
*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 8. Test frame

Giorno di apertura: stringa corretta  
Giorno di chiusura: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## 5.11 Gestione servizi – Pagamenti

### TC\_VisualizzaRimborso\_04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZARIMBORSO\_04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.3 – Visualizza rimborso

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza rimborso per un bambino

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

## 5. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Descrizione rimborso	“Rimborso Extra”	Corretta
Importo	“25€”	Corretta
Stato rimborso	“Bambino”	Non Corretta

### Tables -

### Human Action

L'utente visita la pagina di visualizza rimborso differenziato e seleziona il bambino

### Condition

#### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

## 6. Output

### Tables -

### Human Action

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

### Condition

#### States

Initial:

Intermediate:

Final:

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

### Response Time

### Duration

## 8. Test frame

Descrizione rimborso: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Stato rimborso: stringa non corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_VisualizzaRimborso\_03**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCVISUALIZZARIMBORSO\_03

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.3 – Visualizza rimborso

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza rimborso per un bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Descrizione rimborso	“Rimborso Extra”	Corretta
Importo	“saldo”	Non Corretta
Stato rimborso	“Accettato”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza rimborso differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **8. Test frame**

Descrizione rimborso: stringa corretta

Importo: stringa non corretta

Stato rimborso: stringa corretta

## **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_VisualizzaRimborso\_02**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCVISUALIZZARIMBORSO\_02

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.3 – Visualizza rimborso

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza rimborso per un bambino

#### Riferimenti

Specifica dei requisiti

### 5. Input

#### Data

Campo	Valore	Categoria
Descrizione rimborso	“OFF0”	Non Corretta
Importo	“25€”	Corretta
- Stato rimborso	“Accettato”	Corretta

#### Tables -

#### Human Action

L'utente visita la pagina di visualizza rimborso differenziato e seleziona il bambino

#### Condition

##### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

##### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

### 6. Output

#### Tables -

#### Human Action

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

#### Condition

##### States

Initial:

Intermediate:

Final:

##### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

#### Relationship

#### Timing

#### Response Time

#### Duration

### 8. Test frame

Descrizione rimborso: stringa non corretta

Importo: stringa corretta  
Stato rimborso: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_VisualizzaRimborso\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZARIMBORSO\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.3 – Visualizza rimborso

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza rimborso per un bambino

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione rimborso	“Rimborso extra”	Corretta
Importo	“25€”	Corretta
Stato rimborso	“Accettato”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza rimborso differenziato e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo rimborso inserito.

**Condition**

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

Descrizione rimborso: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Stato rimborso: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_VisualizzaPagamento\_02

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCVisualizzaPagamenti\_02

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.1 – Visualizza Pagamenti

*Version date*

12/12/12

### ***Version number***

v. 1.0

### ***Version author***

Francesco Durante

## **13. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizzare i pagamenti associati ai vari bambini.

### ***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

## **14. Input**

### ***Data***

### ***Tables -***

### ***Human Action***

L'utente visita la pagina di Visualizza pagamenti e seleziona il bambino

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **15. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

Il sistema non visualizza i dati esatti relativi ai pagamenti associati ai singoli bambini

### ***Condition***

#### ***States***

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### ***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **16. Test frame**

Tabella: dati errati o mancanti

## **17. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 18. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 19. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_VisualizzaPagamenti\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TC Visualizza Pagamenti\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.1 – Visualizza pagamenti

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizzare i pagamenti associati ai vari bambini.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

*Tables* -

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Visualizza pagamenti e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

#### 5. Output

*Tables* -

Il sistema visualizza i dati esatti relativi ai pagamenti ai singoli bambini

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_VisualizzaEstrattoConto\_08

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVisualizzaEstrattoConto\_08

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

## 4. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“Cosimo”	Non Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

5.

### Tables -

### Human Action

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

### Condition

#### States

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

## 6. Output

### Tables -

### Human Action

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### Condition

#### States

Initial:

Intermediate:

Final:

#### Files

Database:

Control files:

Transaction files:

### Relationship

### Timing

### Response Time

### Duration

## 7. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Data di pagamento: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa non corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_VisualizzaEstrattoConto\_07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVisualizzaEstrattoConto\_07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto

Data di pagamento	“18/13/2012”	Non Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

5.

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Data di pagamento: stringa non corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_VisualizzaEstrattoConto\_06

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVisualizzaEstrattoConto\_06

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito ”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Alfredo”	Non Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

5.

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

*Condition*

### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **6. Output**

### ***Tables -***

### ***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### ***Condition***

### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **7. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa non corretta

Data di pagamento: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_VisualizzaEstrattoConto\_05**

## 11. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZAESTRATTOCONTO\_05

## 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

## 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 14. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito ”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“sconto”	Non Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

15.

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **16. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **17. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa non corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Data di pagamento: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## **18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_VisualizzaEstrattoConto\_04**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCVISUALIZZAESTRATTOCONTO\_04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Francesco Durante

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

#### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **4. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“0€”	Non Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

5.

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 7. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa non corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Data di pagamento: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_VisualizzaEstrattoConto\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZAESTRATTOCONTO\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/1912”	Non Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito ”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

5.

**6. Tables -****Human Action**

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

**Condition****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:****Relationship****Timing****7. Output****Tables -****Human Action**

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:****Control files:****Transaction files:****Relationship****Timing****Response Time****Duration**

## **8. Test frame**

Data di scadenza: stringa non corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Data di pagamento: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_VisualizzaEstrattoConto\_02**

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCVISUALIZZAESTRATTOCONTO\_02

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **14. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **15. Input**

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Contanti ”	Non Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto

Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

16.

## 17. Tables -

### *Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

### *Condition*

#### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

## 18. Output

### *Tables -*

### *Human Action*

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine, ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### *Condition*

#### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### *Relationship*

### *Timing*

### *Response Time*

### *Duration*

## 19. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa non corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Data di pagamento: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_VisualizzaEstrattoConto\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZAESTRATTOCONTO\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.2 – Visualizza Estratto Conto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente pagamenti, in particolare la funzionalità di visualizza estratto conto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Cambio fascia orario”	Corretto
Data di pagamento	“18/12/2012”	Corretto
Importo dovuto	“237,5€”	Corretto
+ Conto d'origine	“”	Corretto
+ Codice ricevuta	“0001”	Corretto

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza estratto conto e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo estratto conto inserito.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Data di pagamento: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Rimborsa pagamento\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCRimborsaPagamento\_03

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.8– Rimborsa pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

## 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità di rimborso pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione rimborso	“Pagamento extra”	Corretta
Importo	“”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di rimborso pagamento e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**8. Test frame**

Descrizione rimborso: stringa corretta

Importo: stringa non corretta

**9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_Rimborsa pagamento\_02**

**12. Nome del Test Case**

Test Case TCRimborsaPagamento\_02

**13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.8– Rimborsa pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

**14. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità di rimborso pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**16. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Descrizione rimborso	“00000”	Non Corretta
Importo	“250%”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di rimborso pagamento e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**17. Output**

**Tables -**

**Human Action**

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**19. Test frame**

Descrizione rimborso: stringa non corretta

Importo: stringa corretta

**20. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**21. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**22. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_Rimborsa pagamento\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCRimborsaPagamento\_01

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.8– Rimborsa pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

## 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità di rimborso pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione rimborso	“Pagamento extra”	Corretta
Importo	“250%”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di rimborso pagamento e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo rimborso pagamento.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Descrizione rimborso: stringa corretta

Importo: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC ModificaPagamenti\_07**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaPAGAMENTO\_07

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

**3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta

Descrizione sconto	“Pagamento extra”	Corretta
Importo dovuto	“€”	Non Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- 7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa non corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_ModificaPagamenti\_06**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaPAgamento\_06

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“”	Non Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **8. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa non corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ModificaPagamenti\_05**

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaPAgamento\_05

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

#### 14. Elementi testati

15. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

##### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 16. Input

##### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“”	Non Corretta
Descrizione sconto	“Pagamenti extra”	Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

##### *Tables -*

##### *Human Action*

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

##### *Timing*

#### 17. Output

##### *Tables -*

##### *Human Action*

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

##### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

##### *Relationship*

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 19. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa non corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaPagamenti\_04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCMODIFICA\_PAGAMENTO\_04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“FFF”	Non Corretta

Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Pagamenti extra”	Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa non corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC ModificaPagamenti\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaPAgamento\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Contanti”	Non Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Pagamenti extra”	Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

## *Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **8. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa non corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

### **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ModificaPagamenti\_02**

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCModificaPAgamento\_02

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Francesco Durante

## **14. Elementi testati**

15. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

### **Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

## **16. Input**

### **Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data di scadenza	“20/13/2012”	Non Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Pagamenti extra”	Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **17. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 19. Test frame

Data di scadenza: stringa non corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ModificaPagamenti\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCModificaPAgamento\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.6 – Modifica pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di modifica pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta

Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Pagamenti extra”	Corretta
Importo dovuto	“12,50€”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di modifica pagamenti e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo pagamento.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ConvalidaPagamento\_07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCConvalidaPagamentio\_07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“costo”	Non Corretto

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di convalida pagamento e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

## *Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **8. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa non corretta

### **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ConvalidaPagamento\_06**

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCConvalidaPagamento\_06

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Francesco Durante

## **14. Elementi testati**

15. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

### **Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

## **16. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“11111”	Non Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente visita la pagina di convalida pagamento e seleziona il bambino

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **17. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 19. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta  
Descrizione pagamento: stringa corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa non corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ConvalidaPagamento\_05

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCConvalidaPagamentio\_05

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta

Sconto	“00FFF”	Non Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di convalida pagamenti e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa non corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ConvalidaPagamento\_04

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCConvalidaPagamentio\_04

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“nullo”	Non Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di convalida pagamenti e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

## *Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **8. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa non corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

### **9. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **10. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **11. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ConvalidaPagamento\_03**

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCConvalidaPagamento\_03

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

### **Version author**

Francesco Durante

## **14. Elementi testati**

15. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **16. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Contanti”	Non Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente visita la pagina di convalida pagamento e seleziona il bambino

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **17. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 19. Test frame

Data di scadenza: stringa corretta  
Descrizione pagamento: stringa non corretta  
Importo: stringa corretta  
Sconto: stringa corretta  
Descrizione sconto: stringa corretta  
Importo dovuto: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_ConvalidaPagamento\_02

### 23. Nome del Test Case

Test Case TCConvalidaPagamentio\_02

### 24. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 25. Elementi testati

26. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento differenziato per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 27. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data di scadenza	“20/12/1912”	Non Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta

Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di convalida pagamento e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 28. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 30. Test frame

Data di scadenza: stringa non corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

## 31. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 32. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **33. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

#### **TC\_ConvalidaPagamento\_01**

##### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCConvalidaPagamentio\_01

##### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.4 – Convalidare il pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

##### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di convalidare un pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

##### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Descrizione pagamento	“Carta di credito”	Corretta
Importo	“250€”	Corretta
Sconto	“5%”	Corretta
Descrizione sconto	“Rimborso retta”	Corretto
Importo dovuto	“12,50€”	Corretto

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di convalida pagamento e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

## *Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema convalida e salva il nuovo pagamento inserito.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

### **7. Test frame**

Data di scadenza: stringa corretta

Descrizione pagamento: stringa corretta

Importo: stringa corretta

Sconto: stringa corretta

Descrizione sconto: stringa corretta

Importo dovuto: stringa corretta

### **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

### **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

### **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_ApplicaSconto\_04**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCApplicaSConto\_04

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.7 – Applica sconto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

***Version author***

Francesco Durante

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di applicare lo sconto per un bambino.

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Descrizione sconto	“Pagamento extra”	Corretta
Percentuale sconto	“5%”	Corretta
Da applicare fino al	“21/13/2012”	Non Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di applica sconto e seleziona il bambino

***Condition*****States****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

7. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

***Condition*****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing******Response Time******Duration***

## 8. Test frame

Descrizione sconto: stringa corretta  
Percentuale di sconto: stringa corretta  
Da applicare fino al: stringa non corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ApplicaSconto\_03

#### 12. Nome del Test Case

Test Case TCApplicaSConto\_03

#### 13. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.7 – Applica sconto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 14. Elementi testati

15. Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di applicare lo sconto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 16. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione sconto	“Pagamento extra”	Corretta
Percentuale sconto	“FFFF”	Non Corretta
Da applicare fino al	“21/12/2012”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di applica sconto e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 17. Output

***Tables -***

***Human Action***

18. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore..

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 19. Test frame

Descrizione sconto: stringa corretta

Percentuale di sconto: stringa non corretta

Da applicare fino al: stringa corretta

## 20. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 21. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 22. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ApplicaSconto\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCApplicaSConto\_02

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.7 – Applica sconto

**Version date**

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di applicare lo sconto per un bambino.

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 5. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Descrizione sconto	“”	Non Corretta
Percentuale sconto	“5%”	Corretta
Da applicare fino al	“21/12/2012”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di applica sconto e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

**Relationship**

**Timing**

### 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*  
*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 8. Test frame

Descrizione sconto: stringa non corretta  
Percentuale di sconto: stringa corretta  
Da applicare fino al: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_ApplicaSconto\_01

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCAplicaSConto\_01

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.7 – Applica sconto

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamenti, in particolare la funzionalità di applicare lo sconto per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione sconto	“Pagamento extra”	Corretta
Percentuale sconto	“5%”	Corretta
Da applicare fino al	“21/12/2012”	Corretta

*Tables -  
Human Action*

L'utente visita la pagina di applica sconto e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva e applica lo sconto.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Descrizione sconto: stringa corretta

Percentuale di sconto: stringa corretta

Da applicare fino al: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_AddebitaPagamento\_04

## 11. Nome del Test Case

## Test Case TCAddebita Pagamento\_04

### 12. Test Case Specification Identifier

#### *Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.5 – Addebita pagamento

#### *Version date*

12/12/12

#### *Version number*

v. 1.0

#### *Version author*

Francesco Durante

### 13. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità addebita pagamento per un bambino.

#### *Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 15. Input

#### *Data*

Campo	Valore	Categoria
Descrizione addebito	“Pagamento extra”	Corretta
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Importo addebito	“FFFF”	non Corretta

#### *Tables -*

#### *Human Action*

L'utente visita la pagina di addebito pagamento e seleziona il bambino

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### *Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### *Relationship*

#### *Timing*

### 16. Output

#### *Tables -*

#### *Human Action*

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

#### *Condition*

##### *States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
***Relationship***  
***Timing***  
***Response Time***  
***Duration***

## 18. Test frame

Descrizione addebito: stringa corretta  
 Data di scadenza: stringa corretta  
 Importo addebito: stringa non corretta

## 19. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 20. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 21. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_AddebitaPagamento\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCAddebita Pagamento\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.5 – Addebita pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità addebita pagamento per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Descrizione addebito	“Pagamento extra”	Corretta

Data di scadenza	“20/13/2012”	Non Corretta
Importo addebito	“85€”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di addebito pagamento e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Descrizione addebito: stringa corretta

Data di scadenza: stringa non corretta

Importo addebito: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_AddebitaPagamento\_02

### **12. Nome del Test Case**

Test Case TCAddebita Pagamento\_02

### **13. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.5 – Addebita pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### **14. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità addebita pagamento differenziato per un bambino.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **16. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Descrizione addebito	“FFFF”	Non Corretta
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Importo addebito	“85€”	Corretta
+ Beneficiario	“Unisa - Kids”	Corretto
+ Percentuale di sconto	“10%”	Corretto
+ Descrizione sconto	“Menu”	Corretto

17.

*Tables* -

*Human Action*

L'utente visita la pagina di addebito pagamento e seleziona il bambino

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## **18. Output**

*Tables -*

*Human Action*

19. I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **20. Test frame**

Descrizione addebito: stringa non corretta

Data di scadenza: stringa corretta

Importo addebito: stringa corretta

## **21. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **22. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **23. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_AddebitaPagamento\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCAddebita Pagamento\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_3.5 – Addebita pagamento

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente Pagamento, in particolare la funzionalità addebita pagamento per un bambino.

**Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

## 5. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Descrizione addebito	“Pagamenti extra”	Corretta
Data di scadenza	“20/12/2012”	Corretta
Importo addebito	“85€”	Corretta
+ Beneficiario	“Unisa - Kids”	Corretto
+ Percentuale di sconto	“10%”	Corretto
+ Descrizione sconto	“Menu”	Corretto

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di addebito di pagamento e seleziona il bambino

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo addebito di pagamento.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **7. Test frame**

Descrizione addebito: stringa corretta  
Data di scadenza: stringa corretta  
Importo addebito: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **5.12 Gestione servizi – Tirocinanti**

### **TC\_VisualizzaTirocinante\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCVisualizzaTirocinante\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.3 – Visualizza Tirocinante

*Version date*

16/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità visualizzare un tirocinante.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

*Tables* -

*Human Action*

L'utente visita la pagina con tutti i dati del tirocinante.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables* -

**Human Action**

Il sistema visualizza i tirocinanti in una tabella

**Condition**

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Tabella: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_VisualizzaPianificazioneTirocinanti\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_VisualizzaPianificazioneTirocinanti\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.11 – Visualizza Pianificazione Tirocinanti

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di visualizzare la pianificazione delle attività dei tirocinanti

#### ***Riferimenti***

Specifiche dei requisiti

### **4. Input**

#### ***Data -***

#### ***Tables -***

#### ***Human Action***

L'utente visita la pagina di Pianificazione Attività Tirocinanti

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

### **5. Output**

#### ***Tables -***

Il sistema visualizza un calendario con i dati delle attività dei tirocinanti pianificate

#### ***Human Action***

#### ***Condition***

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### ***Relationship***

#### ***Timing***

#### ***Response Time***

#### ***Duration***

### **6. Test frame**

Calendario: dati errati o mancanti

### **7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

### **TC\_VisualizzaPianificazioneTirocinanti\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_VisualizzaPianificazioneTirocinanti\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.11 – Visualizza Pianificazione Tirocinanti

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di visualizzare la pianificazione delle attività dei tirocinanti

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data -*

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Pianificazione Attività Tirocinanti

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

#### **5. Output**

*Tables -*

Il sistema visualizza un calendario con i dati esatti delle attività dei tirocinanti pianificate

*Human Action*

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**  
**Response Time**  
**Duration**

## 6. Test frame

Calendario: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione con il database

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## TC\_VisualizzaAttività\_01

### 10. Nome del Test Case

Test Case TCVISUALIZZAACTIVITÀ\_01

### 11. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.18 – Visualizza Attività

*Version date*

16/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 12. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità visualizza attività del tirocinante.

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 13. Input

*Data*

Il tirocinante visita la propria pagina che mostra le possibili scelte di servizio che fornisce l'asilo, in merito alle proprie attività. Può selezionare la data, nome e il cognome del tirocinante e le attività che sta svolgendo presso l'asilo.

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza attività del tirocinante, e sceglie la funzione che gli serve in quel momento.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 14. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio visualizzato.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 16. Test frame

## 17. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 18. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 19. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_VisualizzaAttività\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCVisualizzaAttività\_01

## **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.16 – Visualizza Attività

*Version date*

16/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

## **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità visualizza attività del tirocinante.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## **4. Input**

*Data*

L'utente visita la pagina che mostra le possibili scelte di servizio che fornisce l'asilo, in merito alle attività del tirocinante. Può selezionare la data, nome e il cognome del tirocinante.

*Human Action*

L'utente visita la pagina di visualizza attività del tirocinante, e sceglie la funzione che gli serve in quel momento.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

6. I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio visualizzato.

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

### 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_RicercaTirocinante\_03

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_RicercaTirocinante\_03

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.6 - UC\_SER\_1.13 – Ricerca Tirocinante

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca un tirocinante all'interno del sistema

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 4. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“12121233”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti e seleziona il tirocinante ricercato

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo una stringa numerica, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 6. Test frame

Campo ricerca: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Questo test case è un prerequisito per :

## TC\_RicercaTirocinante\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TC\_RicercaTirocinante\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.6 – UC\_SER\_1.13 – Ricerca Tirocinante

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca un tirocinante all'interno del sistema

**Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“A”	Non Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti e seleziona il tirocinante ricercato

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo una stringa di lunghezza inferiore al limite prefissato, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **6. Test frame**

Campo ricerca: stringa non corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

TC\_

## **TC\_RicercaTirocinante\_01**

### **10. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaTirocinante\_01

### **11. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.6 - UC\_SER\_1.13 – Ricerca Tirocinante

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### **12. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca un tirocinante all'interno del sistema

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **13. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“Alessio Scialla”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti e seleziona il tirocinante ricercato

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**14. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo un nome/cognome presente nella base di dati, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza i tirocinanti il cui nome/cognome è indicato nella ricerca.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**15. Test frame**

Campo ricerca: stringa corretta presente nel database

**16. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**17. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**18. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

TC\_EliminaTirocianante, TC\_VisualizzaTirocianante, TC\_ContattaTirocianante,  
TC\_InserisciAttivita, TC\_EliminaAttivita, TC\_VisualizzaAttivita, TC\_Notifiche

**TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_03**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_03

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.7 – Ricerca Richieste Delegato Ufficio

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca delle richiesta del delegato ufficio da parte del delegato di scienze della formazione

**Riferimenti**

Specifiche dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“lunedì 15 febbraio 2012”	Non Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti ed accede alla sezione delle notifiche

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo la data inserita come stringa alfanumerica, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## **6. Test frame**

Campo ricerca: data non corretta

## **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

### **TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_02**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_02

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.7 – Ricerca Richieste Delegato Ufficio

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca delle richiesta del delegato ufficio da parte del delegato di scienze della formazione

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Form Ricerca	“020/15/012”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti ed accede alla sezione delle notifiche

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**5. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro non rispetta le specifiche degli input e della ricerca, essendo la data inserita in un formato sbagliato, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**6. Test frame**

Campo ricerca: data non corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Questo test case è un prerequisito per :

**TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_01**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_RicercaRichiesteDelegatoUfficio\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.7 – Ricerca Richieste Delegato Ufficio

*Version date*

13/12/12

*Version number*

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la funzionalità di ricerca delle richiesta del delegato ufficio da parte del delegato di scienze della formazione

***Riferimenti***

Specifico dei requisiti

### 4. Input

***Data***

Campo	Valore	Categoria
Form Ricerca	“11/04/12”	Non Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina della gestione Tirocinanti ed accede alla sezione delle notifiche

***Condition******States***

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship******Timing***

### 5. Output

***Tables -******Human Action***

Il parametro rispetta le specifiche degli input e della ricerca, l'operazione va a buon fine ed il sistema ricerca e visualizza la richiesta tirocinante della data specificata

***Condition******States***

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

***Files***

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship******Timing******Response Time******Duration***

### 6. Test frame

Campo ricerca: data non corretta

**7. Vincoli ambientali**  
Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**  
Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**  
Questo test case è un prerequisito per :

**TC\_Notifiche\_01**

**1. Nome del Test Case**  
Test Case TCNotifiche\_01

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*  
UC\_SER\_1.8 – Notifiche

*Version date*  
17/12/12

*Version number*  
v. 1.0

*Version author*  
Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità visualizzare le notifiche per la richiesta tirocinanti

*Riferimenti*  
Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*  
*Tables* -

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Notifiche della Gestione Tirocinanti, e seleziona le notifiche da eliminare

*Condition*  
*States*

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*  
*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il sistema visualizza l'

*Condition*

*States*

*Initial:*

*Intermediate:*

*Final:*

*Files*

*Database:*

*Control files:*

*Transaction files:*

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 6. Test frame

Richieste: dati esatti

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciTirocinante\_10

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_10

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

4. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

#### **Data**

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334455666”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“22”	Corretta
Matricola	“yrfyryr”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di Nascita: stringa corretta  
Luogo di Nascita: stringa corretta  
Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Titolo di studi: stringa corretta  
Matricola: stringa non corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC InserisciTirocinante\_09

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_09

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 13. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 15. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
-------	--------	-----------

Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334455666”	Corretta
Email	“faffinito@gmailcom”	Non Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 16. Output

**Tables -**

**Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 17. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta  
Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa non corretta  
Titolo di studi: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC InserisciTirocinante\_08

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_08

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta

Cellulare	“abc”	Non Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta

Città di residenza: stringa corretta

CAP: stringa corretta

Numero di telefono: stringa non corretta

Email: stringa corretta

Titolo di studi: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciTirocinante\_07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“erewq”	Non Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva  
**Intermediate:** Connessione dati attiva  
**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**

**Files**

**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di Nascita: stringa corretta  
Luogo di Nascita: stringa corretta  
Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa non corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Titolo di studi: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciTirocinante\_06**

## 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_06

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

## 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“222”	Non Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## **7. Test frame**

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta

Città di residenza: stringa non corretta

CAP: stringa corretta

Numero di telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Titolo di studi: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciTirocinante\_05**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciTirocinante\_05

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Mariella Ferrara

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 5. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“999”	Non Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**  
**Intermediate:**  
**Final:**  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di Nascita: stringa corretta  
Luogo di Nascita: stringa non corretta  
Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Titolo di studi: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciTirocinante\_04

### 11. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_04

### 12. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

***Version date***

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

## 13. Elementi testati

14. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di

inserire la scheda di untirocinante

### **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

## **15. Input**

### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“18/12/2012”	Non Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

### **Tables -**

### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

### **Condition**

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

### **Timing**

## **16. Output**

### **Tables -**

### **Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

### **Condition**

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### **Relationship**

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

## 17. Test frame

Nome: stringa corretta  
Cognome: stringa corretta  
Data di Nascita: stringa non corretta  
Luogo di Nascita: stringa corretta  
Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Titolo di studi: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciTirocinante\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Francesco”	Corretta

Cognome	“3262662424”	Non Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringanon corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta

Città di residenza: stringa corretta  
CAP: stringa corretta  
Numero di telefono: stringa corretta  
Email: stringa corretta  
Titolo di studi: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciTirocinante\_02

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciTirocinante\_03

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Nome	“11122”	Non Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“22/11/88”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta

Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Un parametro inserito non rispetta la specifica degli input, poiché il formato non è corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Nome: stringa non corretta

Cognome: stringa corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta

Città di residenza: stringa corretta

CAP: stringa corretta

Numero di telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Titolo di studi: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciTirocinante\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciTirocinante\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.1 – Inserisci tirocinante

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire la scheda di untirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome	“Francesco”	Corretta
Cognome	“Affinito”	Corretta
Data di Nascita	“1988-11-22”	Corretta
Luogo di Nascita	“Caserta”	Corretta
Città di residenza	“Caserta”	Corretta
CAP	“81100”	Corretta
Cellulare	“3334466555”	Corretta
Email	“faffinito@gmail.com”	Corretta
Titolo di studi	“L21”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Tirocinante

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 6. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva il nuovo tirocinante

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 7. Test frame

Nome: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

Data di Nascita: stringa corretta

Luogo di Nascita: stringa corretta

Città di residenza: stringa corretta

CAP: stringa corretta

Numero di telefono: stringa corretta

Email: stringa corretta

Titolo di studi: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_InserisciAttivita\_10

## 11. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciAttivita\_10

## 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attivita

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

## 13. Elementi testati

14. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 15. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“ Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“ ”	Non Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 16. Output

*Tables -*

### ***Human Action***

Il parametro Ora Fine non rispetta la specifica degli input, poiché stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

### ***Condition***

States

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

Files

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **17. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa non corretta

## **18. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **19. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **20. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## **TC\_InserisciAttivita\_09**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_09

### **2. Test Case Specification Identifier**

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attivita

***Version date***

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

**Riferimenti**

Specifico dei requisiti

## 5. Input

### Data

Campo	Valore	Categoria
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“ Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“ ”	Non Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro Ora inizio non rispetta la specifica degli input, poiché stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

**7. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa non corretta

Ora Fine: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciAttivita\_08**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_08

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attività

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

**3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

**5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“ ”	Non Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta

Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Il parametro Nome non rispetta la specifica degli input, poiché stringa vuota, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **7. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa non corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC InserisciAttivita\_07

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciAttivita\_07

#### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attività

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

#### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data	“ ”	Non Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

**6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Data non rispetta la specifica degli input, poiche stringa vuota, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

*Condition*

*States*

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Data: stringa non corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciAttivita\_06**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_06

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attivita

*Version date*

14/12/12

***Version number***

v. 1.0

***Version author***

Mariella Ferrara, Marco Parisi

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

***Riferimenti***

Specifica dei requisiti

**5. Input*****Data***

Campo	Valore	Categoria
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:99”	Non Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

***Tables -******Human Action***

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

***Condition******States*****Initial:** Connessione dati attiva**Intermediate:** Connessione dati attiva**Final:** Connessione dati attiva***Files*****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****6. Output*****Tables -******Human Action***

Il parametro Ora Fine non rispetta la specifica degli input, poiché stringa di formato non corretto, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

***Condition******States*****Initial:****Intermediate:****Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa non corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciAttivita\_05****1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_05

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attivita

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

**3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

**5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
--------------	---------------	------------------

Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“1:00”	Non Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

Il parametro Ora Inizio non rispetta la specifica degli input, poiché stringa di formato non corretto, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 7. Test frame

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa non corretta

Ora Fine: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciAttivita\_04**

#### **11. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_04

#### **12. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attività

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

#### **13. Elementi testati**

14. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **15. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“h”	Non Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**  
**Relationship**  
**Timing**

## 16. Output

**Tables** -

**Human Action**

Il parametro Descrizione non rispetta la specifica degli input, poiché stringa con numero di caratteri minore del limite minimo, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 17. Test frame

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa non corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa corretta

## 18. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 19. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 20. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### TC\_InserisciAttivita\_03

#### 1. Nome del Test Case

Test Case TCInserisciAttivita\_03

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attività

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

## 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data	“22/10/12”	Corretta
Nome	“”	Non Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	Positivo	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

## 6. Output

*Tables -*

*Human Action*

Il parametro Nome non rispetta la specifica degli input, poiché stringa con numero di caratteri minore del limite minimo, l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un

messaggio di errore

*Condition*

**States**

Initial:

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

**7. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa non corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa corretta

**8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

**TC\_InserisciAttivita\_02**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_02

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attivita

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

**3. Elementi testati**

4. Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

## **Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

#### **Data**

Campo	Valore	Categoria
Data	“201-12-04”	Non Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta
Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	positivo	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

### **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

Il parametro Data non rispetta la specifica degli input, poiche nel formato non corretto, quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema lancia un messaggio di errore

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

### ***Duration***

#### **7. Test frame**

Data: stringa non corretta  
Nome: stringa corretta  
Descrizione: stringa corretta  
Ora Inizio: stringa corretta  
Ora Fine: stringa corretta

#### **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_InserisciAttivita\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCInserisciAttivita\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.12 – Inserisci Attività

*Version date*

14/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara, Marco Parisi

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare la funzionalità di inserire l'attività di un tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Data	“2012-12-04”	Corretta
Nome	“Lezione di Musica”	Corretta
Descrizione	“Corso che permette di migliorare l'apprendimento dei più piccoli tramite la musica”	Corretta

Ora Inizio	“10:00”	Corretta
Ora Fine	“11:00”	Corretta
Giudizio	“positivo”	Corretta

#### **Tables -**

#### **Human Action**

L'utente visita la pagina di Inserimento Attività e ricerca un tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

## **6. Output**

#### **Tables -**

#### **Human Action**

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema salva la nuova attività del tirocinante

#### **Condition**

##### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

##### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

#### **Relationship**

#### **Timing**

#### **Response Time**

#### **Duration**

## **7. Test frame**

Data: stringa corretta

Nome: stringa corretta

Descrizione: stringa corretta

Ora Inizio: stringa corretta

Ora Fine: stringa corretta

## **8. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

## **9. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **10. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_EliminaTirocinante\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCEliminaTirocinante\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.4 – Elimina Tirocinante

*Version date*

16/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità che elimina il tirocinante.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **5. Input**

*Data*

Il sistema mostra una schermata dove al suo interno è presente un tasto elimina tirocinante, una volta premuto il tirocinante viene eliminato.

*Human Action*

L'utente visita la pagina di elimina tirocinante e lo seleziona.

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

#### **6. Output**

*Tables* -

*Human Action*

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di avvenuta eliminazione.

*Condition*

*States*

Initial:  
Intermediate:  
Final:  
**Files**  
**Database:**  
**Control files:**  
**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

### 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

### 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

### 10. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_EliminaAttività\_01

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCEliminaAttività\_01

### 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.15 – Elimina attività

*Version date*

16/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

- Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità elimina attività del tirocinante.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### 5. Input

*Data*

Campo	Valore	Categoria
Data	“12/12/2012”	Corretta

Nome	“Fabrizio”	Corretta
Cognome	“Miccoli”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di elimina attività e visualizza la scheda del tirocinante

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

## 6. Output

**Tables -**

**Human Action**

- I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di avvenuta eliminazione.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

**Duration**

## 8. Test frame

Nome: stringa corretta

Data: stringa corretta

Cognome: stringa corretta

## 9. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 10. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 11. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_CreaPianificazioneTirocinanti\_01

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_CreaPianificazioneTirocinanti\_01

### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.9 – Crea pianificazione tirocinanti

*Version date*

17/12/12

*Version number*

v. 1.1

*Version author*

Mariella Ferrara

### **3. Elementi testati**

- Il test riguarderà la componente Gestione Tirocinante, in particolare di inserire l'attività di un tirocinante da parte del delegato di scienze della formazione

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

### **5. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Nome Attività	“Colloqui con i genitori”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Pianificazione Tirocinanti

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

*Files*

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

*Relationship*

*Timing*

### **6. Output**

*Tables -*

*Human Action*

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema inserisce l'attività

*Condition*

*States*

**Initial:**

Intermediate:

Final:

**Files**

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

*Response Time*

*Duration*

## 7. Test frame

Nome Attività: stringa corretta

## 8. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 9. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 10. Dipendenze da altri Test Case

Questo test case è analogo al TC\_InserisciAttivita

## TC\_ContattaUfficioScienzeDellaFormazione\_01

### 11. Nome del Test Case

Test Case TC\_ContattaUfficioScienzeDellaFormazione\_01

### 12. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.17 – ContattaUfficioScienzeDellaFormazione

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

### 13. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la possibilità di inviare un messaggio email al delegato di Scienze della Formazione

*Riferimenti*

Specifiche dei requisiti

### 14. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Mesaggio	“Convocazione”	Corretta

*Tables -*

### ***Human Action***

L'utente visita la pagina di Gestione Tirocinanti

### ***Condition***

#### **States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

## **15. Output**

### ***Tables*** -

I parametri inseriti sono corretti ed il messaggio viene inviato

### ***Human Action***

### ***Condition***

#### **States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

#### **Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

### ***Relationship***

### ***Timing***

### ***Response Time***

### ***Duration***

## **16. Test frame**

Messaggio: dati esatti

## **17. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

## **18. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

## **19. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

## **TC\_ContattaTirocinante\_01**

### **1. Nome del Test Case**

Test Case TC\_ContattaTirocinante\_01

## 2. Test Case Specification Identifier

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.5 – ContattaTirocinante

*Version date*

18/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Mariella Ferrara

## 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinanti, in particolare la possibilità di inviare un messaggio email ad un tirocinante da parte del delegato di Scienze della Formazione

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

## 4. Input

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Mesaggio	“Convocazione”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di Gestione Tirocinanti

*Condition*

*States*

Initial: Connessione dati attiva

Intermediate: Connessione dati attiva

Final: Connessione dati attiva

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*

## 5. Output

*Tables -*

I parametri inseriti sono corretti ed il messaggio viene inviato

*Human Action*

*Condition*

*States*

Initial:

Intermediate:

Final:

*Files*

Database:

Control files:

Transaction files:

*Relationship*

*Timing*  
*Response Time*  
*Duration*

**6. Test frame**

Messaggio: dati esatti

**7. Vincoli ambientali**

Connessione con il database

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze da altri casi di test.

**TC Convocazione\_03**

**1. Nome del Test Case**

Test Case TCCConvocazione\_03

**2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.19 – Convocazione

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

**3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità di convocazione dei tirocinanti.

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

**4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Messaggio	“Testo”	Corretta
Stato	“Pensionato”	Non Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di convocazione e seleziona il tirocinante.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

## 5. Output

***Tables -***

***Human Action***

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

***Condition***

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

***Relationship***

***Timing***

***Response Time***

***Duration***

## 6. Test frame

Testo: stringa corretta

Stato: stringa non corretta

## 7. Vincoli ambientali

Connessione dati attiva

## 8. Requisiti procedurali speciali

Non ci sono particolari procedure speciali.

## 9. Dipendenze da altri Test Case

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

## TC\_Convocazione\_02

### 1. Nome del Test Case

Test Case TCCConvocazione\_02

### 2. Test Case Specification Identifier

***Caso d'uso da testare***

UC\_SER\_1.19 – Convocazione

***Version date***

12/12/12

**Version number**

v. 1.0

**Version author**

Francesco Durante

### 3. Elementi testati

Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità di convocazione dei tirocinanti.

**Riferimenti**

Specifica dei requisiti

### 4. Input

**Data**

Campo	Valore	Categoria
Messaggio	“”	Non Corretta
Stato	“Attivo”	Corretta

**Tables -**

**Human Action**

L'utente visita la pagina di convocazione e seleziona il tirocinante.

**Condition**

**States**

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

### 5. Output

**Tables -**

**Human Action**

I parametri inseriti non rispettano la specifica degli input quindi l'operazione non va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di errore.

**Condition**

**States**

**Initial:**

**Intermediate:**

**Final:**

**Files**

**Database:**

**Control files:**

**Transaction files:**

**Relationship**

**Timing**

**Response Time**

### *Duration*

#### **6. Test frame**

Testo: stringa non corretta

Stato: stringa corretta

#### **7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

#### **8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

#### **9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.

### **TC\_Convocazione\_01**

#### **1. Nome del Test Case**

Test Case TCCConvocazione\_01

#### **2. Test Case Specification Identifier**

*Caso d'uso da testare*

UC\_SER\_1.19 – Convocazione

*Version date*

12/12/12

*Version number*

v. 1.0

*Version author*

Francesco Durante

#### **3. Elementi testati**

Il test riguarderà la componente Tirocinante, in particolare la funzionalità di visualizzare una convocazione da parte del tirocinante

*Riferimenti*

Specifica dei requisiti

#### **4. Input**

*Data*

<i>Campo</i>	<i>Valore</i>	<i>Categoria</i>
Messaggio	“Testo”	Corretta
Stato	“Attivo”	Corretta

*Tables -*

*Human Action*

L'utente visita la pagina di convocazione e seleziona il tirocinante.

*Condition*

*States*

**Initial:** Connessione dati attiva

**Intermediate:** Connessione dati attiva

**Final:** Connessione dati attiva

**Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing*****5. Output*****Tables -******Human Action***

I parametri inseriti rispettano la specifica degli input quindi l'operazione va a buon fine ed il sistema risponde con un messaggio di avvenuta convocazione.

***Condition*****States****Initial:****Intermediate:****Final:****Files****Database:****Control files:****Transaction files:*****Relationship******Timing******Response Time******Duration*****6. Test frame**

Testo: stringa corretta

Stato: stringa corretta

**7. Vincoli ambientali**

Connessione dati attiva

**8. Requisiti procedurali speciali**

Non ci sono particolari procedure speciali.

**9. Dipendenze da altri Test Case**

Non ci sono particolari dipendenze con altri casi di test.