Go2Joy 전용 문서 · 2026-10-24

SharpTalk for Go2Joy

작업요청서 — Go2Joy 수행 작업

Go2Joy가 해야 할 작업을 담당별로 정리한 요청서입니다(2026-10-24 · v1.3). HA 개발팀은 맨 앞 체크리스트와 HA 연동 규격 v1.4를 함께 보십시오. 인쇄·전달용: PDF

항목	내용
수신	Go2Joy PM · HA 개발팀(백엔드·FE) · Go2Joy 개발(Partner API) · 인프라 · 운영팀(CS) · 법무
발신	SharpTalk (Amoeba)
일자 / 버전	2026-10-24 · **v1.3** (v1.2 · v1.1 · v1.0 대체)
기준 문서	① HA 연동 가이드 **v1.3** + 본 요청서 1절 변경분 → **가이드 v1.4**(10/24 배포) ② 요청 사항·작업 체크리스트(G 번호, 2026-10-22) ③ Go2Joy Support Assistant API 안내 및 Partner API 공개 문서(`dev.go2joy.vn/api` , 10/23 확인) **v1.0 PDF(10/20)는 폐기**합니다. 그 안의 userId 형식, region 값, 테스트 벡터 T1·T2는 더 이상 유효하지 않습니다.
회신	작업별 완료 보고 또는 8절 회신표 — 일일 점검 채널(WR-40)

✅ HA(Go2Joy)가 해야 할 일 — 체크리스트 `v1.3`

규격 v1.4가 확정됐고(10/24 승인), 가이드 v1.4와 테스트 벡터를 배포했습니다. 항목별 확인 방법과 예제 코드는 HA 연동 가이드 v1.4 맨 앞 체크리스트에 있습니다.

- **백엔드 (WR-01 · 02, 10/27)**: ☐ secret은 서버 환경변수에만 ☐ 로그인 세션 전용 엔드포인트 ☐ 값은 세션·DB에서 ☐ `userId = "ha:" + userSn` ☐ 속성 4개만 `hotel_id · hotel_name · province_sn · role` ☐ `province_sn` = Go2Joy provinceSn ☐ 역할 코드 + **코드표 회신** ☐ 전체 호텔이면 `role` 만 ☐ NFC → 공백 정리 → trim → 120자 ☐ 빈 값 제외 ☐ HMAC-SHA256 ☐ **테스트 벡터 T1 ~ T6 일치 회신** ☐ 패키지 로그 금지
- **FE (WR-04, 10/28)**: ☐ 브라우저 조립·`hash: "testing"` 삭제 ☐ 서버 응답을 그대로 `identify` ☐ 로그인·새로고침·호텔 변경·언어 변경 시 재호출 ☐ 로그아웃·세션 만료·계정 전환·다른 탭 로그아웃 시 `logout` ☐ `locale` 유지 ☐ CSP·CORS 허용 ☐ SharpTalk 도메인을 설정값 하나로
- **UAT (WR-05, 10/29 ~ 30)**: ☐ 가이드 8절 체크리스트 통과 ☐ 북부·남부 테스트 계정

- **운영 (WR-06)**: ☐ 운영 secret ☐ 운영 도메인 `sharptalk.go2joy.vn` ☐ 운영 CSP·CORS·배포 일정 공유

v1.2 변경 사항 (10/24)

- 10/23 ~ 10/24 SharpTalk 배포 반영(2.1): 상담카테고리(고객이 위젯에서 Business Support / Customer Services 선택 → 선택값 × 호텔 권역으로 팀 배정), 알람센터·개인 알람 설정·배정 확인(시뮬레이터), 같은 고객·같은 호텔 대화 통합, AI 고지 문구와 약관 링크, AI 빈 답변 재시도
- go2joy 스테이징 배정 설정 현황 추가(2.3): 팀 4개, 상담원 11명(8명 초대 미수락), 규칙 4개. **South 팀 활성 0명**이라 남부 호텔 문의가 팀에 가지 않습니다
- 작업 갱신: WR-10 규칙 확정 · WR-11 초대 수락 · WR-12 상담카테고리 정의·베트남어 이름(Sales 키워드 대체) · WR-13 건너뛴 고객·규칙 밖 문의 담당자 · WR-15 **완료** · WR-31 확인 요청 · WR-19a 신규
- HA UAT 10/24 재점검: D1 ~ D9 변화 없음

---

0. 요약

- SharpTalk 1단계 기능(서명 검증, 호텔 = 기업고객, 대화 연속성, 지역 배정, 호텔 정보·객실 연동)은 **스테이징에 배포되어 동작**합니다.
- 10/23 HA UAT 점검 결과, **위젯은 임베드됐지만 서명이 없습니다**(`hash: "testing"`). HA 구현은 v1.0 PDF를 따른 것이며, v1.3 이후 바뀐 규격이 반영되지 않았습니다(2.2절). 스테이징만 임시로 서명 없는 로그인을 받고 있고, **운영에서는 거부됩니다.**
- `v1.1` 식별 패키지를 단순하게 바꿉니다. **region은 HA가 보내지 않고 SharpTalk이 산출**합니다(Partner API Province Feed의 `region` 기준). province와 role은 표시명 대신 **언어와 무관한 코드**를 씁니다. HA 서버 작업이 줄고, 지역표는 Go2Joy Partner API 한 곳에서만 관리됩니다.
- `v1.2` 배정 설정은 Go2Joy 운영팀이 콘솔에 상당 부분 입력했습니다(2.3). 남은 것은 **초대 수락**(특히 South 팀)과 **상담카테고리 이름·기본 담당자**입니다.
- **10/31 스테이징 오픈**에 필요한 것: WR-01 · 02 · 04 · 05 · 10 ~ 14 · 40.
- **운영 오픈**에 추가로 필요한 것: WR-06(HA 운영 배포) · WR-20 ~ 23 · WR-30 · 31. 가장 빠른 운영 오픈은 **11/10(화)**입니다. 운영 서버(WR-20) 수령 후 7영업일, Partner API 운영 인증(WR-23, 약 1주)이 둘 다 끝나야 합니다.

1. 연동 규격 변경 이력 `v1.1`

Go2Joy가 v1.0 PDF로 구현한 부분이 있어, 버전별 차이를 한 표로 정리합니다. **v1.4 열이 최종 규격**이며, SharpTalk은 10/24 가이드 v1.4와 새 테스트 벡터를 배포했습니다(S-01 완료).

항목	v1.0 (10/20 PDF)	v1.3	v1.4 (본 요청서)
`userId`	로그인 ID(`go2joysupport`)	`"ha:" + userSn`	v1.3과 같음
서명 속성 키	5개: `hotel_id` · `hotel_name` · `province` · `region` · `role`	5개(같음)	**4개**: `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` · `role`
성·시	`province` = 성 이름(`Hồ Chí Minh`)	같음	`province_sn` = Go2Joy `provinceSn` (Province Feed `sn` , 예: Hồ Chí Minh = `"1"`)
지역	HA 산출 3값(north · central · south)	HA 산출 5코드	**보내지 않음**. SharpTalk이 Province Feed `region` (1 ~ 5)으로 산출
역할	표시명(`Lễ tân`)	같음	**HA 역할 코드**(화면 언어와 무관한 값). 코드표는 WR-01에서 회신
값 정규화	공백 정리 · trim · 120자	+ NFC	순서 고정: **NFC → 공백 정리 → trim → 120자** (`mb_substr`)
"전체 호텔" 선택	규정 없음	재호출만 규정	호텔 키 3개(`hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn`)를 빼고 `role` 만 서명 → 폴백 담당자(WR-13)
빈 값	빈 attributes·email 제외	같음	빈 `name` · `email` · `phone` 도 필드째 제외 (email 빈 값·형식 오류는 400)
테스트 벡터	T1 · T2(옛 userId)	T1 ~ T5	**T1 ~ T6**(T6 = 분해형 유니코드 입력). 이전 벡터는 사용하지 않음
전환 기간	SharpTalk은 v1.3 형식(`province` · `region` 키)도 당분간 서명 검증을 통과시킵니다. 배정에는 v1.4 값을 우선 사용합니다. HA가 v1.4로 전환하면 종료합니다(S-02).		

1.1 v1.4 식별 패키지

필드	서명	값	HA 출처(예)	UAT 예
`userId`	예	`"ha:" + userSn`	HA DB 직원 번호	`ha:<userSn>`
`attributes.hotel_id`	예	선택 호텔 `hotelSn` (문자열)	`profile.hotelSn`	`"1721"`
`attributes.hotel_name`	예	호텔명	`hotelViewList[].name`	`A In Hotel Del Luna`
`attributes.province_sn`	예	호텔 소재 성의 `provinceSn` (문자열)	HA DB 호텔 → provinceSn	`"1"`
`attributes.role`	예	HA 역할 코드	HA DB 역할 키	WR-01 회신
`name` · `email` · `phone`	아니오	표시용. 비어 있으면 필드째 제외	`profile.fullName` 등	`G2J SUPPORT`

```
서명 문자열 (키 알파벳 순, 줄바꿈 \n)
ha:<userSn>
hotel_id=1721
hotel_name=A In Hotel Del Luna
province_sn=1
role=<HA 역할 코드>

hash = hex( HMAC-SHA256( key = SHARPTALK_EMBED_SECRET, message = 서명 문자열(UTF-8) )
)
```

SharpTalk의 지역 산출: Province Feed `region` `1` → `south`, `2` → `north`, `3` → `central`, `4` → `north_center`, `5` → `south_center`. 문서에 없는 `10` (마닐라)은 WR-27 회신 후 정합니다.

---

2. 현재 상태 (2026-10-24) `v1.2`

2.1 SharpTalk 준비 완료 (스테이징)

기능	상태
HA 서명 identify 검증, HA 약관 동의 기록(동의 안내 생략), 위젯 첫 인사에 직원 이름	완료
호텔 = 기업고객, 직원 = 연락처 등록, B2B / B2C 구분, 호텔 계정 단위 대화 연속성	완료
상담카테고리: [상담원 연결]·AI 이관 때 위젯이 상담 종류를 묻고(건너뛰기 가능), 선택값 × 호텔 권역 → 팀 × 업무 라벨로 배정	완료 (10/24) — 규칙·명단 일부 입력됨(2.3)
알람센터: 헤더 🔔, 배정자·규칙·상담카테고리·호텔·권역 표시, 확인/닫기 분리, 개인 설정(전체 / 내 배정 / 끄기, 소리, 데스크톱 알림, 메일)	완료 (10/24)

기능	상태
배정 확인(시뮬레이터)·규칙 경고: 상담카테고리·권역·성을 넣으면 맞는 규칙·대상·건너뛴 이유, 활성 0명·업무 라벨 오용 경고	완료 (10/24)
같은 고객·같은 호텔의 여러 세션을 한 대화방으로 통합, 이후 세션 자동 추가	완료 (10/23)
위젯 하단 AI 고지 문구(언어별)·약관 링크, 헤더 언어·설정 버튼 노출 설정	완료 (10/23)
AI 빈 답변 1회 재시도·인계, 클라이언트 IP 위조 차단, 대화 내용 검색	완료 (10/23)
선택 언어(vi / en)로 응답·버튼 표시, 라이브챗 대화 제목 "직원 / 호텔"	완료
Partner API로 호텔 정보·객실 유형 → 기업고객 프로필·호텔별 상품, 성 → 권역 지역표 자동 갱신 (80개 성)	완료 — 스테이징 자격증명으로 동작
성 이름 → 권역 임시 보정(HA가 성 이름을 region으로 보내는 현재 상태 대응)	10/23 배포
콘솔 고객·상담 목록 이름 평문, 외부 AI·로그에는 마스킹	완료

2.2 HA UAT 점검 결과

HA UAT(`go2joy-ha-uat.go2joy.io`)의 임베드 코드(`window.sharptalkSignIn`)와 SharpTalk 스테이징 수신 로그로 확인했습니다. "근거" 열은 HA가 따른 문서입니다. `v1.2` **10/24 재점검 결과 변화 없음**(`hash: "testing"` , 로그인 ID, 허용 외 키 5개, `region` 에 성 이름).

#	항목	현재 HA	근거	v1.4 규격	영향
D1	서명	브라우저에서 패키지 조립, `hash: "testing"`	— (v1.0부터 서버 서명)	**HA 서버**가 HMAC-SHA256 서명 후 FE에 반환	운영 401
D2	`userId`	로그인 ID	v1.0 규격대로 구현	`"ha:" + userSn` (v1.3에서 변경)	로그인 ID 변경 시 대화 단절, 부킹 고객 ID와 충돌 가능
D3	속성 키	5개 + `hotel_code` · `hotel_group_id` · `user_id` · `user_sn` · `district`	—	4개만	서명 시 모르는 키 때문에 401
D4	지역	`region` 에 성 이름	v1.0은 3값, v1.3은 5코드	보내지 않음 (SharpTalk 산출)	SharpTalk 임시 보정 중
D5	성·역할 값	표시명(`Hồ Chí Minh` , `Lễ tân`)	v1.0 · v1.3	`province_sn` · 역할 코드	HA 언어 전환 시 서명 값이 바뀌어 배정·연속성이 깨질 수 있음
D6	정규화	FE 조립이라 해당 없음	v1.0 PHP 예제에 NFC 없음	NFC 필수(`intl` 확장)	성조 문자가 분해형이면 401

#	항목	현재 HA	근거	v1.4 규격	영향
D7	`locale`	`localStorage.lang` → `vi` / `en`, 변경 시 `setLocale`	같음	같음	정상
D8	로그아웃	`sharptalkSignOut()` → `logout`(버튼)	같음	세션 만료·계정 전환 포함	공용 PC에서 이전 직원 신원 잔존 가능
D9	호텔 변경	재호출 확인 못 함, "전체 호텔" 규칙 없음	—	변경마다 재호출, 전체 호텔은 1절 규칙	UAT에서 확인(WR-04)

2.3 go2joy 스테이징 배정 설정 현황 (10/24 조회) `v1.2`

Go2Joy 운영팀이 콘솔에 입력한 값입니다. 설정 › 상담원 연결 › **배정 확인**에 상담카테고리·권역을 넣으면 같은 결과를 볼 수 있습니다.

항목	현재
상담카테고리(고객 노출)	`bs` Business Support · `cs` Customer Services — **베트남어 이름 없음**(베트남어 화면에도 영어로 보임)
팀	North · North Center · South · South Center
상담원 11명	활성 3명(North 1, North Center 2) · **초대 미수락 8명**(North 2, North Center 2, South 3, South Center 1)
업무 라벨	`cs` · `sa` (그 밖에 consult · accounting · operations)

규칙	상담카테고리	호텔 권역	대상	지금 결과
BS_North_SA	bs	north · north_center	North 팀 × sa	배정됨(활성 sa 1명)
CS_North_CS	cs	north · north_center	North 팀 × cs	배정됨(활성 cs 1명)
CS_South	cs	south · south_center	South 팀 × cs	**건너뜀 — 활성 0명**
BS_South_SA	bs	south · south_center	South 팀 × sa	**건너뜀 — 활성 0명**

- **North Center · South Center 팀**은 어느 규칙의 대상도 아닙니다. 중북부 호텔도 North 팀으로 갑니다. `central` 권역 규칙은 없습니다.
- 고객이 상담카테고리를 **건너뛰거나** 맞는 규칙이 없으면 기본 담당자(없으면 "전체 — 맞는 규칙 없음" 알람)로 갑니다.
- 규칙의 권역 조건은 SharpTalk이 산출한 권역을 씁니다. v1.4 전환 뒤에도 규칙은 바꿀 필요가 없습니다.

3. 작업 요청 목록

P0-S 10/31 스테이징 오픈 · **P0** 운영 오픈 · **P1** 운영 품질 · **P2** 2단계 이후. 기한은 SharpTalk 제안입니다. 어려우면 회신표(8절)에 가능한 날짜를 적어 주십시오.

3.1 HA 개발팀 — 백엔드

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-01	**서명 엔드포인트 구현** `v1.1`	로그인 세션으로 호출하는 API(예: `GET /api/v1/staff/sharptalkIdentity`)가 서버에서 패키지를 만들어 서명합니다. ① `userId = "ha:" + userSn` ② 속성 4개: `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` · `role`(역할 코드). `region`은 보내지 않음 ③ "전체 호텔"이면 호텔 키 3개를 빼고 `role`만 ④ 정규화 순서: `Normalizer::normalize($v, Normalizer::FORM_C)` → 공백 정리 → trim → `mb_substr(…, 0, 120)`. PHP `intl` 확장 필요 ⑤ 빈 값은 attributes와 `name` · `email` · `phone` 모두 필드째 제외 ⑥ `hash = hex(HMAC-SHA256(embed secret, 서명 문자열))` ⑦ 값은 브라우저가 아니라 HA 세션·DB에서 읽음	가이드 v1.4 테스트 벡터 **T1 ~ T6** 해시 일치 결과 + **HA 역할 코드표**(코드 · vi/en 표시명) 회신	P0-S	10/27(화)	G10 · D1 ~ D6 · D9
WR-02	**서명 키 결정·적용** `v1.1`	**A안(권장)**: SharpTalk이 발급한 embed secret을 HA 서버 환경변수에만 둡니다. 결정 당일 SharpTalk이 스테이징 secret을 보안 채널로 전달합니다. **B안**: Go2Joy client secret을 같이 씁니다. SharpTalk에 파트너 제공 secret 입력 기능을 추가해야 합니다(S-04). 키가 유출되면 Partner API 권한까지 노출됩니다. 10/26까지 결정하지 못하면 스테이징은 A안으로 열고, 운영 전에 다시 결정합니다(사양·코드는 같고 secret 값만 바뀜).	결정 회신 + 스테이징 secret 적용	P0-S	10/26(월) 결정	G12

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
		secret은 FE·브라우저·로그·문서에 넣지 않습니다.				
WR-03	서명 유효기간 (`ts`)	패키지에 서명 시각을 넣어 재사용을 막을지 결정합니다. Partner API처럼 5분 만료를 적용하면 양쪽 규격을 함께 바꿉니다.	적용 / 미적용 회신	P1	11/06	G16

3.2 HA 개발팀 — FE·배포

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-04	**임베드 수정** `v1.1`	① `sharptalkSignIn` 이 WR-01 응답을 **그대로** `identify` 에 넘김 (브라우저에서 조립·수정 금지) ② 호출 시점: 로그인 확정 시 · 새로고침 시 · **호텔 선택 변경 시(전체 호텔 포함)** · HA 언어 변경 시 ③ `logout` 호출 시점: 로그아웃 버튼 · **세션·토큰 만료에 따른 자동 로그아웃** · 다른 계정으로 로그인하기 직전. 다른 탭에서 로그아웃한 경우도 포함(`storage` 이벤트 등) ④ 초기 `SHARPTALK_WIDGET_CONFIG.user` 의 `hash: "testing"` 제거 ⑤ CSP(`script-src` · `frame-src` · `connect-src`) · CORS에 SharpTalk 도메인 허용 ⑥ SharpTalk 도메인 3곳 (`embed.js` src · `widgetUrl` · `ivy:event` origin 검사) 을 환경 설정값 하나로 묶어 둠(WR-06에서 운영 값으로 교체)	Network에서 `POST …/public/embed/identify` **200**(`consentState: "granted"`), 페이지에 `ivy:event` `identified {ok: true}`	P0-S	10/28(수)	G11 · D1 · D8 · D9
WR-05	UAT 공동 점검	6.1절 체크리스트를 SharpTalk과 함께 실행	결과표 서명	P0-S	10/29 ~ 10/30	G13
WR-06	**HA 운영 배포** `v1.1 신규`	① WR-01 · WR-04를 HA 운영에 배포 ② 운영 embed secret을 운영 환경변수에 적용. 스테이징과 다른 값이며, SharpTalk이 보안 채널로	운영 HA에서 identify 200, 스테이징 secret 패키지는 운영에서 401	P0	운영 UAT 시작 전(WR-20 수령 + 4영업일)	G11 · G1

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
		전달(S-08) ③ 운영 SharpTalk 도메인으로 교체: `https://sharptalk.go2joy.vn/widget/embed.js` · `widgetUrl` · origin 검사 ④ 운영 CSP · CORS 반영 ⑤ HA 배포 일정을 SharpTalk에 미리 공유				

3.3 Go2Joy 운영팀(CS)

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-10	**배정 규칙 확정** `v1.1` `v1.2` [일부]	Go2Joy 권역은 Partner API 기준 **5개**입니다(1 South · 2 North · 3 Central · 4 North Central · 5 South Center). 2.3의 규칙 4개를 확인해 주십시오. ① **North Center · South Center 팀**에 문의를 줄지(주려면 권역별로 규칙을 나누거나 대상 팀 추가) ② `central`(다낭 등) 권역의 담당 팀 — 지금은 규칙이 없어 기본 담당자로 감 ③ 권역 대신 성 단위로 나누려면 예외 성 목록 ④ 필리핀(권역 `10`)은 2단계	확정 회신(또는 콘솔에서 직접 수정 후 알림), 배정 확인에 경고 없음	P0-S	10/27	G20
WR-11	**초대 수락 + 명단 보완** `v1.2` [일부]	초대를 받은 상담원 8명이 첫 로그인(초대 수락)을 해야 배정 대상이 됩니다. 특히 **South 팀은 활성 0명**이라 남부 호텔 문의가 팀에 가지 않습니다. 빠진 상담원이 있으면 이름 · 이메일 · 팀 · 업무 라벨(cs / sa) · 직급을 보내 주십시오	팀별 활성 상담원 1명 이상(배정 확인에 "활성 0명" 경고 없음)	P0-S	10/27	G21
WR-12	**상담카테고리 정의·베트남어 이름** `v1.2` [일부]	Sales 키워드 대신 **고객이 위젯에서 직접 고릅니다**. Business Support / Customer Services를 각각 언제 고르는지(1 ~ 2줄)와 **베트남어 표시 이름**을 정해 주십시오. 위젯 카드에 그대로 보입니다. 더 나눌지(예: 정산 / 계약)도 결정	정의·베트남어 이름 회신(또는 콘솔 상담카테고리 관리에서 입력)	P0-S	10/27	G22
WR-13	**근무시간·부재 순서·기본 담당자** `v1.2`	팀별 근무시간(타임존 HCM), 부재 시 순서(제안: 대체 담당자 → 팀 큐 → 오프라인 메시지). **기본 담당자**: 권역을 알 수 없을 때(**전체 호텔 선택**, 호텔 미선택, 권역 미매핑 성), **상담카테고리를 건너뛴 고객**, 맞는 규칙이 없는 문의를 받을 사람	회신 → SharpTalk 규칙 입력 후 미리보기 공유	P0-S	10/27	G23

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-14	**UAT 테스트 계정**	`Quản lý` (여러 호텔) 1개 + `Lễ tân` (호텔 1개) 1개. **북부·남부**를 포함해 권역이 다른 호텔 2곳 이상, 베트남어 성조가 있는 호텔명 1곳 이상 포함. `v1.2` [일부] 지금은 남부 Lá Hotel Quận 10 계정으로만 UAT 중	계정 전달(보안 채널)	P0-S	10/27	G13
WR-15	Notion 지식 소스 재연결 [완료]	`v1.2` HA 가이드 · FAQ · 호텔 등록 가이드 3개 소스가 10/22 다시 연결되어 동기화 정상입니다	—	P0	10/30	G30
WR-16	지식 충돌 정리 결정	10/15 분류 78건(실제 수정 3, 정책 문서 2벌 3, FAQ 복제 32) 중 남길 쪽 결정	결정표 회신	P1	11/06	G31
WR-17	골든 평가셋 검수	`#Talk-4-Hotel` 44문항 정답 확인 (엔진 교체·튜닝의 회귀 기준)	검수 결과 회신	P1	11/06	G32
WR-18	위젯 공개 범위·재개 창 확인	현재 기본값: 위젯은 본인 대화 + "이 호텔의 이전 문의 n건", 같은 상담원 우선 배정 24시간(고객이 상담카테고리를 고르면 규칙 우선)	유지 / 변경 회신	P1	11/06	G14 · G15
WR-19	Zalo OA · ZNS 템플릿	상담원 알림을 Zalo로도 보낼 때	승인된 OA·템플릿	P1	협의	G24
WR-19a	상담원 알람 설정 `v1.2`	각 상담원이 콘솔 🔔 › 설정에서 알람 범위(전체 / 내 배정만), 소리, **데스크톱 알림 허용**, 메일 수신을 정합니다. 브라우저 알림 권한을 허용해야 콘솔 탭이 가려져 있어도 알 수 있습니다	상담원별 설정 완료	P1	10/30	신규

3.4 인프라 · Partner API 운영 전환

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-20	**운영 서버 + SSH + DNS + TLS** `v1.1`	`sharptalk.go2joy.vn` (10/23 현재 DNS 레코드 없음), 베트남 리전. 시범 4 vCPU / 8 GB / 80 GB, 운영 8 vCPU / 16 GB / 200 GB 이상. 일 1회 백업 저장소. **고정 공인 IP**(WR-23 화이트리스트용), **NTP 시간 동기**(Partner API `timestamp` 가 5분 뒤 만료)	SSH 접속 정보 · 고정 IP 전달, DNS 응답	P0	10/30	G1
WR-21	**운영용 AI API 키 (Go2Joy 명의·결제)**	답변 LLM(Anthropic Claude 권장)과 임베딩(Voyage). 월 한도와 소진 알림 받을 담당자	키 전달(보안 채널)	P0	10/30	G2
WR-22	메일 발신 계정	담당자 알림 메일용 SMTP	계정 전달	P1	10/30	G3

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-23	**Partner API 운영 인증·자격증명·IP 허용** `v1.1`	공개 문서의 운영 전환 절차는 인증 요청(약 1주) → 테스트 예약 3건(시간제·숙박·일일) → 운영 clientId · secret 발급 → 예약 3건 재확인입니다. **SharpTalk은 예약 API를 쓰지 않으므로** 예약 테스트 면제와 대체 확인(조회 API 연결 테스트)을 요청합니다. 운영 `https://partner.go2joy.vn` (한도 약 500회/분)에 SharpTalk 운영 서버 고정 IP 허용. 받으면 호텔 정보·객실·지역표 자동 갱신이 운영에서 켜집니다	인증 요청 접수 → 면제 여부 회신 → 자격증명 전달 · 연결 테스트 통과	P0	접수 10/26 · 발급 11/02 목표	G18

3.5 Go2Joy 개발 — Partner API 확인

Partner API 공개 문서(10/23 확인)와 스테이징 실측(10/21 ~ 10/23)이 다른 부분입니다. 회신만 필요하며, 수정 여부는 Go2Joy가 판단해 주십시오.

WR	확인 사항	문서 / 관찰	우선	관련
WR-24	Partner 스테이징과 HA UAT의 DB	호텔 4118: Partner 객실 21개 / HA 7개, 요금·영업시간 다름. 운영은 같은 DB인가	P1	G19 ①
WR-25	객실 상태 코드	문서 `status` 는 1 Available · 2 Locked뿐인데 실측에 1 · 4 · 5가 옴. 4 · 5의 의미, "승인 대기"·"임시저장" 코드	P1	G19 ②
WR-26	객실 수	문서상 `numOfRoom` 2147483647은 "확인 불가". 실측은 전부 이 값. 호텔별 총 객실 수(Number of rooms)를 줄 수 있는 필드가 있는가	P1	G19 ③ ⑥
WR-27	권역 `10` `v1.1`	문서 enum은 1 ~ 5인데 Province Feed가 마닐라 17개 시를 `10` 으로 줌. 이름·의미, 앞으로 추가될 권역 값 목록. SharpTalk 지역 산출(1.1절)에 바로 영향	P1	G19 ⑤
WR-28	시간제 조회 오류	Room Type List `bookingType=1` 이 `code 0` (Internal server error). 문서상 시간제는 `startTime` · `endTime` 필수라 SharpTalk 요청부터 재확인(S-09)하고, 재현될 때만 질의	P2	G19 ⑦
WR-29	Hotel Feed 범위·동작	문서상 `provinceSn` · `districtSn` 필수, `hotelSnList` 선택. HA 호텔 전체가 들어오는가(4118 없음), 일치하는 호텔이 없을 때 필터를 무시하고 전체를 반환하는 동작이 의도된 것인가	P2	G18 · G34
—	Support Assistant API 문서 오기	Hotel Info 경로 `getHotelnfo` (공개 문서는 `/api/v2/hotel/getHotelInfo`), Room Type Feed v1 경로에 v2 응답 예시	P2	G19 ⑧

3.6 법무

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	관련
WR-30	**개인정보 ·PDPL 확인**	국외 이전 고지(수탁자 Anthropic · Voyage, 처리 지역), 영향평가(TIA) 필요 여부, 마스킹 범위, 대화 보존 기간(초안 180일), 침해 통지 절차	회신서	P0	10/30	G4
WR-31	**약관 URL· 버전, AI 고지 문구 확인** `v1.2` [확인 요청]	HA 로그인 사용자는 HA 약관 동의를 위젯 동의로 기록하고 동의 안내를 생략합니다. SharpTalk이 스테이징에 넣은 값: 약관 `https://go2joy.vn/vi-vn/policy?tab=terms-of-use`, 위젯 하단 고지 VI "Được tạo bởi AI, áp dụng **điều khoản dịch vụ**" / EN "Created by AI; apply **terms of service**"(굵은 부분이 약관 링크). 맞는 약관인지, **약관 버전**, 문구 승인	확인 회신 (버전 포함)	P0	10/30	G5

3.7 PM

WR	작업	상세	우선	기한(제안)	관련
WR-40	**담당자·채널 확정**	PM, HA 백엔드·FE, 인프라, Partner API, 운영(CS 리드), 법무 담당자와 일일 점검 채널	P0-S	10/26	G6
WR-41	2단계 협의 일정	B2C 예약 전·후, 예약 완료 Webhook, Go2Joy 앱·웹 임베드, HA 메뉴(iframe · SSO), 리셉션 에이전트 운영, 포인트 과금, Zalo 상담, 서비스 계약 조항	P2	11월	G40 ~ G47 · G7
WR-42	사업자 상호· 주소 필요 여부 `v1.1 신규`	v1.0에서 미결로 남은 항목입니다. **호텔 주소**는 SharpTalk이 Hotel Feed `address` 로 직접 가져올 수 있어 HA가 보낼 필요가 없습니다(Feed에 없는 호텔 제외, WR-29). **사업자 등록 상호**가 콘솔에 필요하면 서명 키 추가를 2단계 규격(v1.5)으로 협의합니다. 그 전에는 보내지 않습니다(모르는 키는 401)	P2	WR-41과 함께	v1.0 8절

4. SharpTalk 작업 `v1.1`

#	작업	시작 조건	소요 / 기한	우선
S-01	가이드 v1.4 배포: 1절 규격, 변경 이력, PHP 예제(NFC 포함), 새 테스트 벡터 T1 ~ T6 `v1.3` [완료] 10/24 — 공유 페이지 · 저장소 `GUIDE-261024-Go2Joy-HA-Identify-v1.4` · PHP 8.3 + intl로 T1 ~ T6 교차 확인	—	10/26(월)	P0-S
S-02	v1.4 수신: `province_sn` · 역할 코드 허용, Province Feed로 권역 산출, v1.3 키 전환 기간 허용 `v1.3` [완료] 10/24 스테이징 — 성 번호 80개 색인, 실측(번호 → 성·권역, v1.3 값과 다르면 번호 우선, 모르는 번호 → 기본 담당자)	—	10/27(화) 스테이징	P0-S

#	작업	시작 조건	소요 / 기한	우선
S-03	스테이징 embed secret 보안 채널 전달	WR-02 A안	당일	P0-S
S-04	파트너 제공 secret 입력 기능(소규모 변경)	WR-02 B안	결정 후 일정 회신	조건부
S-05	`v1.2` 빠진 상담원 초대, 규칙 보완(중북부·중남부·central), 상담카테고리 베트남어 이름, 기본 담당자·근무시간 입력(또는 Go2Joy 입력 검토) → 배정 확인 결과 공유	WR-10 ~ 13	당일 ~ 반나절	P0-S
S-06	서명 검증 확인 후 "서명 없는 로그인 임시 허용" 종료. 성 이름 권역 보정은 전환 기간 동안 유지	WR-01 · 04 · 05	당일	P0-S
S-07	Go2Joy 서버에 SharpTalk 설치(VN 프로필), go2joy 테넌트·지식·지역표·규칙 이관, 재색인, Partner 연결. 동기화는 운영 한도(약 500회/분) 안에서 실행	WR-20 · 21 · 22 · 23	4일	P0
S-08	운영 embed secret 보안 채널 전달(스테이징과 다른 값)	WR-20	WR-06 전	P0
S-09	시간제 조회 요청 재확인(`startTime` · `endTime` 포함)	—	10/27	P2
S-10	**secret 무중단 교체**: 교체 기간에 이전·신규 secret을 함께 허용하고, 기간이 끝나면 이전 값을 폐기. 교체 절차를 가이드에 추가	—	11/06	P1
S-11	약관 버전 입력(URL·고지 문구는 스테이징 입력 완료, 운영 이관 시 함께 옮김)	WR-31	당일	P0
S-12	지식 충돌 정리(Notion 재동기화는 확인 완료)	WR-16	1 ~ 2일	P1

---

5. 일정과 의존 관계

```
10/26(월)  WR-02 서명 키 결정 · WR-40 담당자 · WR-23 Partner 운영 인증 요청 접수
           SharpTalk: S-01 가이드 v1.4 · 테스트 벡터 배포
10/27(화)  WR-01 서명 엔드포인트 + T1~T6 · 역할 코드표 · WR-10~14 팀·명단·기준·계정
           SharpTalk: S-02 v1.4 수신 · S-03 secret 전달 · S-05 계정·규칙
10/28(수)  WR-04 FE 임베드 수정 → identify 200
10/29~30   WR-05 UAT 공동 점검 · WR-19a 상담원 알람 설정 · WR-20/21/22 운영 준비물
10/31(토)  스테이징 오픈 (HA UAT → SharpTalk 스테이징, 실제 상담원 응대)

운영 오픈 = 아래 세 가지가 모두 끝난 날
  ① WR-20 서버 수령 + S-07 설치 4일 + 운영 UAT 3일 (WR-30·31 필요)
  ② WR-23 Partner 운영 자격증명 (인증 약 1주)
  ③ WR-06 HA 운영 배포 (S-08 운영 secret 필요)
  → 전부 제안 일정대로면 가장 빠른 운영 오픈 11/10(화)
```

- 10/22 선행 기한이 지나 **10/31은 운영 오픈이 아니라 스테이징 오픈**입니다(PLN-261015 결정).

- WR-01이나 WR-04가 늦으면 스테이징은 서명 없는 임시 방식으로만 열 수 있습니다. 이 경우 실제 상담원 응대는 시작하지 않을 것을 권장합니다.
- WR-23 인증은 약 1주가 걸려 운영 일정의 주 경로입니다. 10/26에 접수해야 11/10이 가능합니다.
- `v1.2` WR-11이 늦으면 남부 호텔 문의는 기본 담당자에게만 갑니다.

---

6. 완료 판정

6.1 스테이징 오픈 (WR-05 체크리스트)

점검	기대
미로그인 상태에서 위젯 열기	현재와 같음: 게스트, 동의 안내 표시
HA 로그인 → 위젯 열기	identify **200**, `identified {ok: true}`, 동의 안내 없음, 인사말에 직원 이름, 콘솔 라이브챗 "검증됨"
콘솔 › 고객 › 기업고객	호텔 1건(이름 · 성 · 권역 — 권역은 SharpTalk 산출), 연락처에 로그인 직원과 역할, 객실 유형이 호텔별 상품으로
HA 언어 vi ↔ en 전환	서명 값이 그대로여서 같은 대화가 이어지고, 응답·버튼 언어만 바뀜
호텔 선택 변경	새 호텔로 기업고객·대화가 바뀜
"전체 호텔" 선택 → 상담원 연결	identify 200, 호텔 없음, WR-13 폴백 담당자에게 배정
권역 5개(north · north_center · central · south_center · south) 호텔에서 "상담원 연결" → 상담카테고리 bs / cs 각각 선택 `v1.2`	WR-10 규칙대로 팀 × 라벨 배정, 알람센터에 배정자·규칙 표시, 담당자 알람
상담카테고리 건너뛰기 `v1.2`	WR-13 기본 담당자에게 배정
콘솔 설정 › 상담원 연결 › 배정 확인 `v1.2`	규칙 경고 없음("활성 0명" 해소)
성조가 있는 호텔명(분해형 입력 포함)	200 (NFC 정규화 확인)
email이 빈 직원 계정	email 필드가 빠져 200
로그아웃 · 세션 만료 · 다른 계정으로 로그인 후 위젯	게스트(또는 새 계정), 이전 직원의 이름·대화 안 보임
서명 대상 값(`userId` 또는 attributes 중 하나)을 재서명 없이 수정	401 E5048, `ok: false`, 게스트. `name` · `email` · `phone`은 서명 대상이 아니므로 바꿔도 200이 정상

통과하면 SharpTalk은 스테이징의 "서명 없는 로그인 임시 허용"을 끕니다(S-06).

6.2 운영 오픈

점검	기대
운영 HA 로그인 → 위젯(`sharptalk.go2joy.vn`)	identify 200(운영 secret), 6.1의 핵심 항목 재확인
스테이징 secret으로 서명한 패키지를 운영에 전송	401 (환경 분리 확인)
Partner API 운영 연결	호텔 정보 · 객실 · 지역표 갱신 성공, 오류 코드 6(서명) · 8(IP) 없음
약관 · 고지	동의 기록에 WR-31의 HA 약관 URL·버전이 남음

---

7. 참고 — Partner API 핵심 (공개 문서, 10/23)

항목	내용	SharpTalk 반영
환경	스테이징 `staging-partner.go2joy.vn` (약 250회/분) · 운영 `partner.go2joy.vn` (약 500회/분)	동기화 속도 제한
인증	`Authorization` = hex(HMAC-SHA256(client secret, URL + "|" + JSON 본문)), 본문에 `clientId` · `timestamp` (5분 만료), IP 화이트리스트	WR-20 NTP · 고정 IP
언어	`Localization` 헤더 `vi` / `en` (기본 en)	위젯 선택 언어로 조회
권역	Province Feed `region` : 1 South · 2 North · 3 Central · 4 North Central · 5 South Center	1.1절 산출표
호텔 → 성	Hotel Feed `provinceSn` · `address` . Hotel Info에는 성 정보 없음	HA가 `province_sn` 을 보내는 이유 (Feed 누락 호텔 대비)
오류 코드	본문 `code` 0 서버 오류 · 1 성공 · 2 실패, error 6 서명 오류 · 8 미인가(IP) · 12 과다 호출	운영 모니터링 알림

---

8. 회신표

아래 표를 채워 일일 점검 채널로 보내 주십시오.

WR	우선	담당자	가능 일자	상태(진행 / 완료 / 보류)	메모
WR-01	P0-S				
WR-02	P0-S				A안 / B안
WR-03	P1				
WR-04	P0-S				
WR-05	P0-S				

WR	우선	담당자	가능 일자	상태(진행 / 완료 / 보류)	메모
WR-06	P0				
WR-10	P0-S				
WR-11	P0-S				
WR-12	P0-S				
WR-13	P0-S				
WR-14	P0-S				
WR-15	P0			완료	
WR-16	P1				
WR-17	P1				
WR-18	P1				유지 / 변경
WR-19	P1				
WR-19a	P1				
WR-20	P0				
WR-21	P0				
WR-22	P1				
WR-23	P0				예약 테스트 면제 여부
WR-24 ~ 29	P1 / P2				
WR-30	P0				
WR-31	P0				
WR-40	P0-S				
WR-41	P2				
WR-42	P2				필요 / 불필요