Go2Joy 전용 문서 · 2026-10-27

SharpTalk for Go2Joy

작업요청서 — Go2Joy 수행 작업

Go2Joy가 해야 할 작업을 담당별로 정리한 요청서입니다(2026-10-27 · v1.4). HA 개발팀은 맨 앞 체크리스트와 HA 연동 규격 v1.4를 함께 보십시오. 인쇄·전달용: PDF

항목	
수신	Go2Joy PM · HA 개발팀(백엔드 · FE) · Go2Joy 개발(Partner API) · 인프라 · 운영팀(CS) · 법무
발신	SharpTalk (Amoeba)
일자 / 버전	2026-10-27 · **v1.4** (10/24 v1.3 대체)
기준 문서	① HA 로그인 연동 규격 v1.4 (문서 개정 10/27, 전송 형식은 그대로) ② 요청 사항·작업 체크리스트(G 번호, 2026-10-22) ③ Go2Joy Support Assistant API 안내와 Partner API 공개 문서(10/23 확인, 10/27 재확인: 변경 없음) ④ WR v1.3 + 규격 v1.4 내부 검토(10/26), 스테이징·HA UAT 점검(10/26 ~ 10/27)
회신	작업별 완료 보고 또는 8절 회신표 — 일일 점검 채널(WR-40)

✅ HA(Go2Joy)가 해야 할 일 — 체크리스트

규격 v1.4는 확정됐습니다(10/24 승인). 항목별 확인 방법과 예제 코드는 HA 연동 규격 v1.4 맨 앞 체크리스트에 있습니다.

- **백엔드 (WR-01 · 02, 기한 10/27(화))**: ☐ secret은 서버 환경변수에만 ☐ 로그인 세션 전용 엔드포인트 ☐ 값은 세션·DB에서 ☐ `userId = "ha:" + userSn` ☐ 속성 4개만 `hotel_id · hotel_name · province_sn · role` ☐ `province_sn` = Go2Joy provinceSn ☐ 역할 코드 + **코드표 회신** ☐ "전체 호텔"이면 `role` 만 ☐ NFC → 공백 정리 → trim → 120자 ☐ 빈 값과 형식이 맞지 않는 email 제외 ☐ HMAC-SHA256 ☐ **테스트 벡터 T1 ~ T6 일치, 결과 회신** ☐ 패키지 로그 금지
- **FE (WR-04, 기한 10/28(수))**: ☐ 브라우저 조립과 `hash: "testing"` 삭제 ☐ 서버 응답을 그대로 `identify` 에 전달 ☐ 로그인·새로고침·**호텔 변경**·언어 변경 시 재호출 ☐

로그아웃·세션 만료·계정 전환·다른 탭 로그아웃 시 `logout` ☑ `locale` 유지(10/27 완료) ☑ UAT CSP·CORS(10/27 완료) ☐ SharpTalk 도메인을 설정값 하나로

- **UAT (WR-05, 10/29 ~ 30)**: ☐ 규격 **8절 체크리스트(유일한 UAT 목록)** 통과 ☐ 북부·남부 테스트 계정
- **운영 (WR-06)**: ☐ 운영 secret ☐ 운영 도메인 `sharptalk.go2joy.vn` ☐ 운영 CSP·CORS, 배포 일정 공유

---

v1.4 변경 사항 (10/27)

- `ok: true` **만 보고 판단하지 마십시오(WR-04, S-06).** 스테이징이 UAT를 위해 서명 없는 로그인을 받는 동안에는 서명이 틀려도 200, `consentState: "granted"`, `identified {ok: true}`가 나옵니다. 서명이 맞다는 증거는 identify 응답의 `"authenticated": true`와 콘솔의 "검증됨"("Unverified"가 아님)입니다. SharpTalk은 **HA UAT에서 검증된 identify를 확인하는 즉시, 공동 UAT 전에** 임시 방식을 끕니다. 그래야 401 점검 항목이 통과할 수 있습니다.
- **권역 3(Central)에 속한 성은 없습니다.** Province Feed에서 Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai는 권역 5(South Center)이고 Thừa Thiên Huế는 권역 4(North Central)입니다. WR-10과 UAT는 실제로 있는 권역 4개를 기준으로 바꿨습니다.
- **UAT 체크리스트는 하나입니다**: 규격 8절입니다. 이 문서 6.1절은 그곳을 가리킵니다.
- **AI 제공사는 직원 표시 이름을 받습니다**(호텔명, 성, 권역, 역할과 함께). 문맥에 맞게 인사하고 답하기 위해서입니다. email, 전화번호, 사용자 ID는 보내지 않습니다. WR-30에 맞춰 정정했습니다.
- **South 팀에 아직 활성 상담원이 없는 이유(WR-11)**: 초대받은 상담원이 임시 비밀번호로 로그인하면 계속 "초대 미수락"으로 남아 배정되지 않습니다. 초대 링크로 비밀번호를 설정해야 "활성"이 됩니다. Go2Joy 상담원 여러 명(South 팀 포함)이 이미 이 상태로 콘솔에서 일하고 있습니다. SharpTalk이 이를 고칩니다(S-13). 그 전까지는 초대 링크를 써 주십시오.
- 스테이징 수치를 갱신했습니다(2.3절). 계정 12개 중 활성 3개이며, **활성 3개는 모두 Amoeba·테스트 계정**입니다. 아직 Go2Joy 상담원에게 배정된 문의는 없습니다. 계정 12개 중 11개가 master입니다.
- SharpTalk 신규 작업: S-13(첫 로그인 시 초대 미수락 → 활성), S-14(하이픈이 있는 성 이름이 잘못된 권역으로 저장됨, 예: Bà Rịa - Vũng Tàu), S-15(작업 로그의 중복 로그인 행). S-11에 개인정보 처리방침 URL을 추가했고, S-07에 HA 운영 오리진 등록을 추가했습니다.

- 10/26 기한이 지났습니다. WR-02, WR-23(접수), WR-40은 기한 지남입니다. 신규 WR-40a: 일정 확정(10/31은 토요일).
- HA UAT 재점검(10/26 ~ 10/27): D1 ~ D6 변화 없음. D7(locale)과 CSP / CORS 완료. D8 일부. D9(호텔 변경) 호출 없음.

---

0. 요약

- SharpTalk 1단계 기능(서명 검증, 호텔 = 기업고객, 대화 연속성, 상담카테고리 × 권역 배정, 알람, 호텔 프로필·객실 유형)은 **스테이징에 배포되어 동작**합니다. 규격 v1.4는 10/24부터 스테이징에서 지원합니다.
- **HA UAT는 아직 서명이 없습니다**(10/27 재확인). 패키지를 브라우저에서 `hash: "testing"` 으로 조립하고, `userId` 에 로그인 ID를 쓰고, 모르는 키 5개를 보내고, `region` 에 성 이름을 넣습니다.
- **아직 Go2Joy 상담원에게 도달한 문의가 없습니다.** South 팀에 활성 상담원이 없고(WR-11 · S-13), 기본 담당자가 없으며(WR-13), 활성 계정은 Amoeba 계정뿐입니다. 남부·중부 호텔, 상담카테고리를 건너뛴 문의, "전체 호텔" 문의는 전체에게 알람이 갑니다.
- **10/31 스테이징 오픈(토요일 — 확정 요청, WR-40a)**에 필요한 것: WR-01 · 02 · 04 · 05 · 10 ~ 14 · 40.
- **운영 오픈**에 추가로 필요한 것: WR-06 · WR-20 ~ 23 · WR-30 · 31. 가장 빠른 날짜는 **11/10 ~ 11/11**입니다. Partner API 운영 자격증명(WR-23, 접수 후 약 1주)에 설치(4영업일)와 운영 UAT(3영업일)를 더한 날짜입니다.

---

1. 연동 규격 변경 이력

HA 일부가 v1.0 PDF로 구현되어 있어, 버전별 차이를 한 표로 정리합니다. **v1.4 열이 최종 규격입니다.** SharpTalk은 10/24 규격 v1.4와 테스트 벡터를 배포했고(S-01), 스테이징에서 v1.4를 받습니다(S-02).

항목	v1.0 (10/20 PDF, 폐기)	v1.3	v1.4
`userId`	로그인 ID(`go2joysupport`)	`"ha:" + userSn`	v1.3과 같음
서명 속성 키	5개: `hotel_id` · `hotel_name` · `province` · `region` · `role`	5개(같음)	**4개**: `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` · `role`
성	`province` = 성 이름(`Hồ Chí Minh`)	같음	`province_sn` = Go2Joy `provinceSn` (Province Feed `sn` , 예: Hồ Chí

항목	v1.0 (10/20 PDF, 폐기)	v1.3	v1.4
			Minh = `"1"`)
권역	HA 산출, 3값	HA 산출, 5코드	**보내지 않음.** SharpTalk이 Province Feed `region` 으로 산출
역할	표시명(`Lễ tân`)	같음	**HA 역할 코드**(화면 언어와 무관). 코드표는 WR-01에서 회신
정규화	trim · 120자	+ NFC	순서 고정: **NFC → 공백 정리 → trim → 120자** (`mb_substr`)
"전체 호텔" 선택	규정 없음	재호출만 규정	호텔 키 3개를 빼고 `role` 만 서명 → 기본 담당자 (WR-13)
빈 값	빈 attributes·email 제외	같음	빈 `name` · `email` · `phone` 도 필드째 제외 (email이 비었거나 형식 오류면 400, 로그인 전체 실패)
테스트 벡터	T1 · T2(옛 userId)	T1 ~ T5	**T1 ~ T6**(T6 = 분해형 유니코드 입력). 이전 벡터는 사용하지 않음

전환 기간: SharpTalk은 당분간 v1.3 키(`province` · `region`)도 받습니다. 배정에는 v1.4 값을 우선 사용합니다. HA가 v1.4로 UAT를 통과한 뒤 별도 릴리스에서 종료하며, 날짜는 미리 알립니다.

SharpTalk의 권역 산출: Province Feed `region` `1` → `south` , `2` → `north` , `4` → `north_center` , `5` → `south_center` . `3` → `central` 은 문서에는 있지만 **지금 이 값을 쓰는 성은 없습니다**. 문서에 없는 `10` (마닐라 17개 시)은 WR-27 회신 전까지 `region_10` 으로 저장합니다.

---

2. 현재 상태 (2026-10-27)

2.1 SharpTalk 준비 완료 (스테이징)

기능	상태
서명 identify 검증(v1.4와 v1.3), HA 약관을 위젯 동의로 기록(동의 안내 없음), 첫 인사에 직원 이름	완료
호텔 = 기업고객, 직원 = 연락처, B2B / B2C 구분, 호텔 계정 단위 대화 연속성	완료
상담카테고리: "상담원 연결"이나 AI 인계 때 위젯이 문의 종류를 물음(건너뛰기 가능). 선택값 × 호텔 권역 → 팀 × 업무 라벨	완료 (10/24)
알람센터: 배정자, 규칙, 상담카테고리, 호텔, 권역 표시. 확인과 닫기 분리. 개인 설정	완료 (10/24)
배정 확인(시뮬레이터)과 규칙 경고	완료 (10/24)

기능	상태
같은 고객·같은 호텔의 여러 세션을 한 대화방으로 통합	완료 (10/23)
위젯 하단 AI 고지 문구와 약관 링크, 헤더 버튼 노출 설정	완료 (10/23)
답변 후 만족도 요청과 자동 종료, "상담원 지연" 안내와 회신 요청	완료 (10/27)
선택 언어(vi / en)로 응답·버튼 표시, 라이브챗 제목 "직원 / 호텔", 대화 내용 검색	완료
Partner API: 호텔 정보·객실 유형 → 기업고객 프로필·호텔별 상품. 성 색인(80개 성, 번호 → 이름·권역) 매일 갱신	완료 — 스테이징 자격증명
현재 HA 데이터용 임시 보정: `region` 으로 온 성 이름 → 색인에서 권역 산출	완료 (10/23) — **하이픈이 있는 이름은 실패**(S-14)
콘솔 목록에는 이름 평문, 로그에는 마스킹. **AI 제공사는 직원 표시 이름, 호텔명, 성, 권역, 역할을 받습니다**(문맥에 맞는 인사와 답변용). email, 전화번호, 사용자 ID는 보내지 않습니다	완료

2.2 HA UAT 점검 결과 (10/23, 10/26·10/27 재점검)

HA UAT 페이지의 임베드 코드(`window.sharptalkSignIn`)와 SharpTalk 스테이징 로그로 확인했습니다.

#	항목	현재 HA	v1.4	상태
D1	서명	브라우저에서 패키지 조립, `hash: "testing"`	HA 서버가 HMAC-SHA256으로 서명	미착수
D2	`userId`	로그인 ID(`go2joysupport`)	`"ha:" + userSn`	미착수
D3	속성 키	5개 + `hotel_code` · `hotel_group_id` · `user_id` · `user_sn` · `district`	4개만	미착수
D4	권역	`region` 에 성 이름	보내지 않음	미착수(SharpTalk 임시 보정)
D5	성·역할 값	표시명(`Hồ Chí Minh` , `Lễ tân`)	`province_sn` · 역할 코드	미착수
D6	정규화	해당 없음(FE에서 조립)	NFC → 공백 → trim → 120	미착수
D7	`locale`	`localStorage.lang` → `vi` / `en` , 변경 시 `setLocale`	같음	**완료**
D8	로그아웃	로그아웃 버튼과 토큰 만료 시 `logout`	+ 계정 전환, 다른 탭 (`storage` 이벤트)	일부
D9	호텔 변경	`identify` 는 시작할 때 한 번만 호출	변경할 때마다 재호출 ("전체 호텔" 포함)	미완료
—	CSP / CORS	UAT에 제한 없음, 위젯 로드됨	SharpTalk 도메인 허용	**UAT 완료**(운영은 WR-06)

2.3 go2joy 스테이징 배정 설정 (10/27 조회)

Go2Joy 운영팀이 콘솔에 입력한 값입니다. 설정 › 상담원 연결 › **배정 확인**에서 상담카테고리와 권역을 넣으면 같은 결과를 볼 수 있습니다.

항목	현재
상담카테고리(고객 노출)	`bs` Business Support · `cs` Customer Services — **베트남어 이름 없음**(베트남어 화면에도 영어로 보임)
팀	North · North Center · South · South Center
계정 12개	**활성 3개 — 모두 Amoeba·테스트 계정**(North 1, North Center 2) · **초대 미수락 9개**(North 3, North Center 1, South 4, South Center 1). @go2joy.vn 계정 6개가 모두 여기에 포함
직급	계정 12개 중 11개가 master(테넌트 전체 권한)
업무 라벨	`cs` · `sa` (그 밖에 consult · accounting · operations). North 활성 상담원 1명이 `sa`와 `cs`를 모두 가짐
기본 담당자	**없음**

규칙	상담카테고리	호텔 권역	대상	지금 결과
BS_North_SA	bs	north · north_center	North 팀 × sa	배정됨(활성 1명 — Amoeba 계정)
CS_North_CS	cs	north · north_center	North 팀 × cs	배정됨(같은 사람)
CS_South	cs	south · south_center	South 팀 × cs	**건너뜀 — 활성 0명**
BS_South_SA	bs	south · south_center	South 팀 × sa	**건너뜀 — 활성 0명**

- **North Center 팀과 South Center 팀**은 어느 규칙의 대상도 아닙니다. 중북부 호텔도 North 팀으로 갑니다.
- **권역 3(Central)에 속한 성은 없습니다.** 중부 해안 호텔(Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai …)은 South 규칙을 따르고(권역 5), Thừa Thiên Huế는 North 규칙을 따릅니다(권역 4).
- 고객이 상담카테고리를 **건너뛴** 경우, 맞는 규칙이 없는 문의, 마닐라(`region_10`), "전체 호텔"은 기본 담당자에게 갑니다. 기본 담당자가 없으면 "전체 — 맞는 규칙 없음" 알람이 됩니다.
- 실제 문의 #906, #907(MAI VILLA HÀ NỘI, 10/26)은 North 팀의 Amoeba 계정에 배정됐습니다.
- 호텔 프로필 7개 중 4개는 아직 성·권역이 없습니다(1721, 4495, 726, 4162). 서명 없는 로그인은 기업고객 프로필을 갱신하지 않으며, 서명된 v1.4 로그인이 들어오면 채워집니다. 배정에는 영향이 없습니다(세션의 권역을 씀).
- 규칙의 권역 조건은 SharpTalk이 산출한 권역을 씁니다. v1.4로 전환한 뒤에도 규칙은 바꿀 필요가 없습니다.

3. 작업 요청 목록

P0-S 10/31 스테이징 오픈 · **P0** 운영 오픈 · **P1** 운영 품질 · **P2** 2단계 이후. 기한은 SharpTalk 제안입니다. 어려우면 회신표(8절)에 가능한 날짜를 적어 주십시오. **기한 지남** = 제안 날짜가 지났다는 뜻입니다.

3.1 HA 개발팀 — 백엔드

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-01	**서명 엔드포인트**	로그인 세션으로 호출하는 API(예: `GET /api/v1/staff/sharptalkIdentity`)가 서버에서 패키지를 만들어 서명합니다. ① `userId = "ha:" + userSn` ② 속성 4개: `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` · `role`(역할 코드). `region`은 보내지 않음 ③ "전체 호텔"이면 호텔 키 3개를 빼고 `role`만 서명 ④ 정규화 순서: NFC → 공백 정리 → trim → `mb_substr(…, 0, 120)`(PHP `intl`) ⑤ 빈 값은 attributes와 `name` · `email` · `phone` 모두 제외. 형식이 맞지 않는 email도 제외합니다. email 형식 오류, 120자 넘는 `userId`, 200자 넘는 이름, 40자 넘는 전화번호는 400을 반환하고 로그인 전체가 실패합니다 ⑥ `hash = hex(HMAC-SHA256(embed secret, signing string))` ⑦ 값은 브라우저가 아니라 HA 세션·DB에서 읽음	규격 v1.4 테스트 벡터 **T1 ~ T6** 일치 + **HA 역할 코드표**(코드 · vi/en 표시명) 회신	P0-S	10/27(화)	미착수	G10 · D1 ~ D6
WR-02	**서명 키 결정**	**A안(권장)**: SharpTalk이 발급한 embed secret을 HA 서버 환경변수에만 둡니다. SharpTalk은 같은 날 스테이징	결정 + 스테이징 secret 적용	P0-S	10/26(월)	**기한 지남**	G12

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
		secret을 보안 채널로 보냅니다(S-03). **B안**: Go2Joy client secret을 같이 씁니다. SharpTalk이 파트너 제공 secret 입력 기능을 추가해야 하고(S-04), 유출되면 Partner API 권한까지 노출됩니다. **아직 결정이 없어 스테이징은 A안으로 진행합니다.** 운영 전에 다시 정할 수 있습니다 (규격·코드는 같고 secret 값만 바뀜).					
WR-03	서명 유효기간 (`ts`)	패키지에 서명 시각을 넣어 재사용을 막을지 결정합니다. Partner API처럼 5분 만료를 두면 양쪽이 규격을 함께 바꿉니다	적용 / 미적용	P1	11/06	요청	G16

3.2 HA 개발팀 — FE·배포

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-04	**임베드 수정**	① WR-01 응답을 **그대로** `identify` 에 넘김(브라우저에서 조립·수정 금지). `hash: "testing"` 삭제 ② 호출 시점: 로그인 확정 시 · 새로고침 시 · **선택 호텔이 바뀔 때마다 ("전체 호텔" 포함)** — 지금은 시작할 때 한 번만 호출 · HA 언어 변경 시 ③ `logout` 호출 시점: 로그아웃 버튼과 토큰 만료 (완료) · 다른 계정으로 로그인하기 직전 · 다른 탭에서 로그아웃할 때 (`storage` 이벤트) — 빠져 있음 ④ `locale`	identify가 `"authenticated": true` **와 함께 200**이고, 콘솔에서 세션이 "검증됨" ("Unverified"가 아님)으로 보임. 스테이징이 서명 없는 로그인을 받는 동안에는 `ok: true` 만으로는 증거가 되지 않음	P0-S	10/28(수)	일부(④ ⑤)	G11 · D1 · D8 · D9

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
		(10/27 완료) ⑤ CSP와 CORS (10/27 UAT 완료) ⑥ SharpTalk 도메인을 쓰는 3곳(`embed.js` src · `widgetUrl` · `ivy:event` origin 검사)을 환경 설정값 하나로 묶음					
WR-05	공동 UAT	**S-06 이후** SharpTalk과 함께 **규격 8절 체크리스트**(유일한 UAT 목록)를 실행	서명된 결과표	P0-S	10/29 ~ 10/30	요청	G13
WR-06	**HA 운영 배포**	① WR-01 · WR-04를 HA 운영에 배포 ② 운영 embed secret(스테이징과 다른 값, S-08) ③ 운영 SharpTalk 도메인: `https://sharptalk.go2joy.vn/widget/embed.js` · `widgetUrl` · origin 검사 ④ 운영 CSP와 CORS ⑤ HA 배포 일정을 미리 공유	운영 HA에서 identify가 `"authenticated": true`와 함께 200. 스테이징 secret으로 서명한 패키지는 401	P0	운영 UAT 전	요청	G11 · G1

3.3 Go2Joy 운영팀(CS)

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-10	**배정 규칙 확정**	2.3절의 규칙 4개를 확인해 주십시오. ① **North Center 팀과 South Center 팀**도 문의를 받아야 하는지. 그렇다면 권역별로 규칙을 나누거나 대상에 추가 ② 중부 해안 성(Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai …)은 Province Feed에서 권역 5 "South Center"이고 Thừa Thiên Huế는 권역 4 "North Central"입니다. 권역 3에 속한 성은	서면 확정(또는 콘솔에서 수정 후 알림), 배정 확인에 경고 없음	P0-S	10/27	일부	G20

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
		없습니다. 지금 규칙대로면 South / North 팀으로 갑니다. 의도한 것인지 확인하거나 예외 성 목록을 보내 주십시오 ③ North 활성 상담원 1명이 `sa`와 `cs`를 모두 가짐 — 확인 ④ 필리핀(`region_10`)은 2단계					
WR-11	**상담원 활성화, 명단 보완, 직급 설정**	**초대받은 상담원은 각자 초대 링크로 비밀번호를 설정해 주십시오**(임시 비밀번호로 로그인하면 계정이 "초대 미수락"으로 남아 배정되지 않습니다. SharpTalk이 S-13에서 고치며, 그 뒤에는 한 번 로그인하면 됩니다). 팀마다 활성 Go2Joy 상담원이 1명 이상 있어야 하며, South와 South Center가 가장 급합니다. 사람별 직급을 보내 주십시오. 계정 12개 중 11개가 master(전체 권한)입니다. 빠진 사람은 이름 · email · 팀 · 업무 라벨(cs / sa)을 보내 주십시오	팀마다 활성 **@go2joy.vn** 상담원이 있음, "활성 0명" 경고 없음, 직급 설정됨	P0-S	10/27	일부	G21
WR-12	**상담카테고리 정의와 이름**	Business Support와 Customer Services를 각각 언제 고르는지(1 ~ 2줄)와 **베트남어 표시 이름**(위젯 카드에 그대로 보임). 더 나눌지(예: 정산 / 계약)도 결정	베트남어 위젯에 베트남어 이름이 보임	P0-S	10/27	일부	G22
WR-13	**근무시간, 부재 순서, 기본 담당자**	팀별 근무시간(HCM 타임존), 아무도 없을 때의 순서(제안: 대체 담당자 → 팀 큐 → 오프라인 메시지). **기본 담당자** — 지금은 없어서 다음 경우 전체에게 알람이 갑니다: 상담카테고리 건너뜀, South 활성 0명인 동안의 남부·중부 호텔, 마닐라, "전체 호텔"	배정 확인에서 "상담카테고리 건너뜀" → 기본 담당자	P0-S	10/27	요청	G23
WR-14	**UAT 테스트 계정**	`Quản lý` 1개(여러 호텔, 호텔 변경 시험용 — D9) + `Lễ tân` 1개(호텔 1곳). **북부와 남부** 호텔을 포함하고, 베트남어 성조가	보안 채널로 계정 전달	P0-S	10/27	일부(남부 계정 1개)	G13

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
		있는 호텔명을 1곳 이상 포함					
WR-15	Notion 지식 소스 재연결	소스 3개가 10/22 다시 연결되어 정상 동기화 중	—	P0	—	**완료**	G30
WR-16	지식 충돌 결정	10/15에 분류한 78건 중 어느 쪽을 남길지	결정표	P1	11/06	요청	G31
WR-17	골든셋 검수	`#Talk-4-Hotel` 44문항의 정답 확인	검수 결과	P1	11/06	요청	G32
WR-18	위젯 공개 범위와 재개 창	현재 기본값: 위젯에 본인 대화 + "이 호텔의 이전 문의 n건"이 보임. AI는 호텔의 이전 대화를 봄. 같은 상담원을 24시간 우선 배정(상담카테고리를 고르면 규칙이 먼저)	유지 / 변경	P1	11/06	확인 요청	G14 · G15
WR-19	Zalo OA · ZNS 템플릿	상담원 알람을 Zalo로도 보내기 위함	승인된 OA와 템플릿	P1	협의	요청	G24
WR-19a	상담원 알람 설정	각 상담원이 🔔 › 설정에서 알람 범위, 소리, **데스크톱 알림 허용**, 메일을 정함	모든 상담원 설정 완료	P1	10/30	요청	—

3.4 인프라 · Partner API 운영 전환

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-20	**운영 서버 + SSH + DNS + TLS**	`sharptalk.go2joy.vn` (10/27 현재 DNS 레코드 없음), 베트남 리전. 시범 4 vCPU / 8 GB / 80 GB, 운영 8 vCPU / 16 GB / 200 GB 이상. 일일 백업 저장소. **고정 공인 IP**(WR-23 허용 목록)와 **NTP 시간 동기**(Partner API `timestamp` 는 5분 뒤 만료)	SSH 접속과 고정 IP 전달, DNS 응답	P0	10/30	요청	G1
WR-21	**운영용 AI API 키 (Go2Joy 명의·결제)**	답변 LLM(Anthropic Claude 권장)과 임베딩(Voyage). 월 한도와 소진 알림을 받을 담당자	보안 채널로 키 전달	P0	10/30	요청	G2
WR-22	메일 발신 계정	상담원 알람 메일용 SMTP	계정 전달	P1	10/30	요청	G3

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-23	**Partner API 운영 인증, 자격증명, IP 허용**	문서의 운영 전환 절차: 인증 요청(약 1주) → 테스트 예약 3건 → 운영 clientId · secret 발급 → 예약 3건 재확인. **SharpTalk은 예약 API를 쓰지 않으므로** 예약 테스트 면제와 조회 API 연결 테스트로 대체를 요청합니다. `https://partner.go2joy.vn` (약 500회/분)에 SharpTalk 운영 고정 IP 허용	요청 접수 → 면제 회신 → 자격증명 전달, 연결 테스트 통과	P0	접수 10/26 · 자격증명 11/02까지	**신청 기한 지남**	G18

3.5 Go2Joy 개발 — Partner API 확인

Support Assistant API 문서(10/23 ~ 10/27 변경 없음)와 스테이징 실측이 다른 부분입니다. 회신만 필요하며, 수정 여부는 Go2Joy가 판단합니다.

WR	확인 사항	문서 / 관찰	우선	관련
WR-24	Partner 스테이징과 HA UAT의 DB	호텔 4118: Partner 객실 21개 / HA 7개, 요금과 영업시간이 다름. 운영은 같은 DB인가	P1	G19 ①
WR-25	객실 상태 코드	문서는 `status` 1 Available · 2 Locked로 정의하지만 실측에는 1 · 4 · 5가 옴	P1	G19 ②
WR-26	객실 수	`numOfRoom`이 항상 2147483647("확인 불가")임. 호텔별 총 객실 수를 주는 필드가 있는가	P1	G19 ③ ⑥
WR-27	권역 `10`과 권역 `3`	문서 enum은 1 ~ 5인데, Feed는 마닐라 17개 시를 `10`으로 주고 `3`인 성은 없음. `10`의 이름과 의미, 앞으로 `3`을 받는 성이 생기는가	P1	G19 ⑤
WR-28	시간제 조회 오류	Room Type List `bookingType=1`이 `code 0`을 반환. SharpTalk이 먼저 `startTime` · `endTime`으로 자기 요청을 재확인 (S-09)	P2	G19 ⑦
WR-29	Hotel Feed 범위와 동작	HA 호텔이 모두 들어 있는가(4118 없음). 일치하는 호텔이 없을 때 전체를 반환하는 것이 의도된 동작인가	P2	G18 · G34
—	문서 오기	Hotel Info 경로 `getHotelnfo` (`getHotelInfo`가 맞음). Room Type Feed v1 경로에 v2 응답 예시. 운영 전환 예약 테스트가 조회 전용 파트너에도 적용되는가	P2	G19 ⑧

3.6 법무

WR	작업	상세	완료 기준	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-30	**개인정보 ·PDPL 검토**	국외 이전 고지(수탁자 Anthropic · Voyage, 처리 지역), 이전 영향평가 필요 여부, 마스킹 범위, 대화 보존 기간(초안 180일), 침해 통지 절차. **AI 제공사가 직원 표시 이름, 호텔명, 성, 권역, 역할을 받는다는 전제로 검토해 주십시오**(2.1절)	서면 회신	P0	10/30	요청	G4
WR-31	**약관 URL과 버전, AI 고지 문구, 개인정보 처리방침 URL**	스테이징 입력값: 약관 `https://go2joy.vn/vi-vn/policy?tab=terms-of-use`, 고지 VI "Được tạo bởi AI, áp dụng **điều khoản dịch vụ**" / EN "Created by AI; apply **terms of service**". 빠진 것: **약관 버전**과 **개인정보 처리방침 URL**(지금 동의 안내에는 처리방침 링크가 없음)	버전 + 처리방침 URL을 포함한 확인	P0	10/30	확인 요청	G5

3.7 PM

WR	작업	상세	우선	기한(제안)	상태	관련
WR-40	**담당자와 채널**	PM, HA 백엔드 / FE, 인프라, Partner API, 운영(CS 리드), 법무 담당자와 일일 점검 채널	P0-S	10/26	**기한 지남**	G6
WR-40a	**일정 확정**	10/31은 토요일입니다. 토요일 스테이징 오픈을 확정해 주십시오. 운영은 가장 빠르면 11/10 ~ 11/11(5절)	P0-S	10/28	요청	—
WR-41	2단계 일정	B2C 예약 전·후, 예약 완료 webhook, 앱·웹 임베드, HA 메뉴(iframe · SSO), 리셉션 에이전트, 포인트 과금, Zalo 상담, 계약 조항	P2	11월	요청	G40 ~ G47 · G7
WR-42	사업자 상호·주소가 필요한가	SharpTalk은 Hotel Feed에서 **호텔 주소**를 읽을 수 있습니다(Feed에 없는 호텔 제외, WR-29). **사업자 등록 상호**는 2단계 규격(v1.5)에서 서명 키로 추가할 항목입니다. 그 전에는 보내지 마십시오	P2	WR-41과 함께	요청	—

4. SharpTalk 작업

#	작업	시작 조건	기한	상태	우선
S-01	규격 v1.4: 변경 이력, PHP 예제(NFC 포함), 테스트 벡터 T1 ~ T6(PHP 8.3 + intl로 교차 확인). 문서 개정 10/27	—	10/26	**완료** 10/24 · 10/27 개정	P0-S
S-02	v1.4 수신: `province_sn` → 성 색인(80개)에서 이름·권역 산출, 역할 코드, v1.3 키 병행	—	10/27	**완료** 10/24 스테이징	P0-S
S-03	스테이징 embed secret을 보안 채널로 전달	WR-02(기본은 A안)	당일	HA 백엔드 담당자 대기 (WR-40)	P0-S
S-04	파트너 제공 secret 입력 기능	WR-02 B안	결정 후	조건부	—
S-05	Go2Joy 회신에 따라 규칙, 상담카테고리 베트남어 이름, 기본 담당자, 근무시간 입력. Go2Joy 상담원이 활성화되면 go2joy 배정에서 Amoeba·테스트 계정 제외. 배정 확인 결과 공유	WR-10 ~ 13	당일	대기	P0-S
S-06	스테이징의 **서명 없는 임시 방식 종료**, 호스트 약관 신뢰를 "서명"으로 원복	**HA UAT에서 검증된 identify 확인**(WR-01 · WR-04) — WR-05 **전**	≤ 10/28	대기	P0-S
S-07	Go2Joy 서버에 SharpTalk 설치(VN 프로필), go2joy 테넌트·지식·성 색인·규칙·상담카테고리·고지 문구 이관, 재색인, Partner API 연결(약 500회/분 이내), **테넌트의 허용 임베드 오리진에 HA 운영 오리진 등록**	WR-20 · 21 · 22 · 23	4영업일	대기	P0
S-08	운영 embed secret 전달(스테이징과 다른 값)	WR-20	WR-06 전	대기	P0
S-09	WR-28을 묻기 전에 시간제 조회 요청 (`startTime` · `endTime`) 재확인	—	10/27	요청	P2
S-10	무중단 secret 교체(교체 기간에 이전·신규 값 함께 허용) + 규격에 절차 추가	—	11/06	요청	P1
S-11	약관 버전과 개인정보 처리방침 URL 입력	WR-31	당일	대기	P0
S-12	지식 충돌 정리	WR-16	1 ~ 2일	대기	P1
S-13	**첫 로그인 시 초대 미수락 → 활성**(임시 비밀번호로 로그인한 초대 상담원이 배정 대상이 됨)	—	10/28	요청	P0-S
S-14	**임시 보정의 하이픈 성 이름**(Bà Rịa - Vũng Tàu가 권역 `bà_rịa_vũng_tàu`로 저장되어 호텔 4162가 어느 규칙에도 맞지 않음). 잘못된 권역이 서명된 값으로 저장되지 않게 함	—	10/28	요청	P0-S
S-15	같은 세션의 identify 호출 두 건이 동시에 오면 작업 로그에 로그인 행이 중복됨	—	11/06	요청	P1
S-16	규격 v1.4 / WR의 ko · en · vi 판 + /manual/go2joy PDF	—	10/27	**완료**(이 판)	P0-S

5. 일정과 의존 관계

```
10/26(월)  (기한 지남) WR-02 키 결정 · WR-40 담당자 · WR-23 접수
10/27(화)  WR-01 서명 엔드포인트 + T1-T6 + 역할 코드표 · WR-10-14 규칙, 활성화, 상담카테고리, 기본 담당자, 계정
           SharpTalk: S-16 문서 v1.4 · S-09
10/28(수)  WR-04 FE 수정 → identify 200 + "authenticated": true, 콘솔 "검증됨"
           SharpTalk: 그 직후 S-06 · S-13 · S-14
10/29-30   WR-05 규격 8절 공동 UAT (S-06 이후) · WR-19a 알람 설정 · WR-20/21/22
10/31(토)  스테이징 오픈 (확정 필요, WR-40a)

운영 오픈 = 아래 세 가지가 모두 끝난 날
  ① WR-23 접수 → 약 1주 뒤 자격증명
  ② 이어서 S-07 설치 (4영업일, WR-20 · 21 · 22 필요) → 운영 UAT (3영업일, WR-30 · 31 필요)
  ③ WR-06 HA 운영 배포 (S-08 필요)
  → 가장 빠르면 11/10 – 11/11, WR-23 접수가 늦어지는 만큼 늦어짐
```

- WR-01이나 WR-04가 늦으면 스테이징은 서명 없는 임시 방식으로만 열 수 있습니다. 이 경우 실제 상담원 응대는 시작하지 않을 것을 권장합니다.
- WR-11과 WR-13이 늦으면 남부·중부 호텔 문의는 계속 전체에게 알람이 갑니다.

6. 완료 판정

6.1 스테이징 오픈

공동 UAT는 목록 하나를 씁니다: 규격 v1.4 8절. S-06 이후에 실행해야 401 항목이 통과할 수 있습니다.

6.2 운영 오픈

점검	기대
운영 HA 로그인 → 위젯 (`sharptalk.go2joy.vn`)	identify가 `"authenticated": true`와 함께 200(운영 secret). 규격 8절 핵심 항목 재통과
스테이징 secret으로 서명한 패키지를 운영에 전송	401 (환경 분리)
HA 운영 오리진	테넌트의 허용 임베드 오리진에 등록됨. 오리진 검사를 켠 상태에서 위젯 동작
Partner API 운영 연결	호텔 정보 · 객실 · 성 색인 갱신 성공. 오류 6(서명) · 8(IP) 없음
약관과 고지	동의 기록에 약관 URL과 버전이 남음. 동의 안내에 개인정보 처리방침 링크가 있음

7. 참고 — Partner API 핵심 (공개 문서, 10/27 확인)

항목	문서	SharpTalk 사용처
환경	스테이징 `staging-partner.go2joy.vn` (약 250회/분) · 운영 `partner.go2joy.vn` (약 500회/분)	동기화 속도 제한
인증	`Authorization` = hex(HMAC-SHA256(client secret, URL + "|" + 키 순 정렬 JSON 본문)). 본문에 `clientId` · `timestamp` (5분 만료). IP 허용 목록	WR-20 NTP · 고정 IP
언어	`Localization` 헤더 `vi` / `en` (기본 en)	위젯 언어로 조회
권역	Province Feed `region` : 1 South · 2 North · 3 Central · 4 North Central · 5 South Center(+ 문서에 없는 `10`). 지금 3을 쓰는 성은 없음	1절 산출
Feed	Province(80) · District(성별) · Hotel(주소, 성, 군, 등급, 이미지 — HA 호텔 일부 누락) · Room Type(침대, 크기, 시설, 전망, 이미지)	성 색인, 호텔 프로필, 객실 상품
호텔 API	Hotel Info(영업시간, 취소, 성 없음) · Hotel List와 Room Type List(실시간 요금, 플래시 세일, 잠금 상태. 남은 객실은 항상 "확인 불가")	호텔 프로필. 실시간 예약 가능 여부는 이후 단계
오류 코드	본문 `code` 0 서버 오류 · 1 성공 · 2 실패. error 4 파라미터 · 6 서명 · 8 미인가(IP / 클라이언트) · 10 권한 · 11 없음 · 12 과다 시도	운영 모니터링

8. 회신표

채워서 일일 점검 채널로 보내 주십시오.

WR	우선	담당자	가능 일자	상태(진행 / 완료 / 보류)	메모
WR-01	P0-S				
WR-02	P0-S				A안 / B안 (회신 없으면 A)
WR-03	P1				
WR-04	P0-S				
WR-05	P0-S				
WR-06	P0				
WR-10	P0-S				
WR-11	P0-S				
WR-12	P0-S				
WR-13	P0-S				
WR-14	P0-S				

WR	우선	담당자	가능 일자	상태(진행 / 완료 / 보류)	메모
WR-15	P0			완료	
WR-16	P1				
WR-17	P1				
WR-18	P1				유지 / 변경
WR-19	P1				
WR-19a	P1				
WR-20	P0				
WR-21	P0				
WR-22	P1				
WR-23	P0				예약 테스트 면제 여부
WR-24 – 29	P1 / P2				
WR-30	P0				
WR-31	P0				
WR-40	P0-S				
WR-40a	P0-S				10/31 토요일?
WR-41	P2				
WR-42	P2				필요 / 불필요