

Project 1-3: Implementing DML

Due: 2015/11/11 (Wed), 11:59 PM

이번 프로젝트의 목표는 프로젝트 1-1 및 프로젝트 1-2에서 구현한 프로그램에 기능을 추가하여 간단한 DML을 처리할 수 있도록 하는 것이다.

구현한 프로그램은 3개의 DML 구문(insert, delete, select)을 처리할 수 있어야 한다.

테이블 데이터는 파일에 저장되어 프로그램이 종료되어도 사라지지 않아야 한다. 데이터 저장에는 Berkeley DB를 이용한다.

1. 요구 사항

- 프로젝트 1-1 및 프로젝트 1-2에서 구현한 프로그램을 이용하여야 한다.
- 2장에 나열된 모든 DML 구문을 처리할 수 있어야 한다.
- 테이블 데이터를 파일(단일 파일 혹은 여러 개의 파일)에 저장하여야 한다.
 - DBMS 콘솔을 종료한 후 다시 실행하더라도 데이터가 남아 있어야 한다.
 - 테이블 데이터 저장에는 Berkeley DB를 이용한다.

2장에는 실행 예시와 기본 가정 및 각 상황 별로 출력해야 하는 메시지의 종류가 나열되어 있다. 메시지의 내용은 메시지 정의 파일을 참조한다.

2. SQL

2.1 INSERT

- 실행 예시

```
DB_2015-12345> insert into account values(9732, 'Perryridge');  
DB_2015-12345> The row is inserted
```

- 튜플(tuple) 삽입에 성공한다면, 테이블에 값을 삽입하고 InsertResult에 해당하는 메시지를 출력한다.
- 입력한 쿼리에 오류가 있다면, 오류에 맞는 적절한 에러 메시지를 출력한다.
 - 테이블이 존재하지 않을 경우, NoSuchTable에 해당하는 메시지 출력
 - 타입이 맞지 않는다면, InsertTypeMismatchError에 해당하는 메시지 출력
 - null 값을 가질 수 없는 컬럼에 null 값을 삽입하려고 할 경우,

InsertColumnNonNullableError(#colName)에 해당하는 메시지 출력

- 존재하지 않는 컬럼에 값을 삽입하려고 할 경우,
InsertColumnExistenceError(#colName)에 해당하는 메시지 출력
- 실행 결과가 primary key 제약에 위배된다면, InsertDuplicatePrimaryKeyError에 해당하는 메시지 출력
- 실행 결과가 foreign key 제약에 위배된다면, InsertReferentialIntegrityError에 해당하는 메시지 출력
- 튜플을 삽입할 때에는 다음과 같은 가정을 따른다.
 - char 컬럼 타입에 명시된 최대 길이보다 긴 문자열을 삽입하려 할 때는, 에러를 발생하지 않고 길이에 맞게 자른(truncate) 문자열을 삽입한다.
 - 테이블의 컬럼 이름은 중복되지 않는다.

2.2 DELETE

- 실행 예시

```
DB_2015-12345> delete from account  
where branch_name = 'Perryridge';  
DB_2015-12345> 5 row(s) are deleted
```

- 입력한 쿼리가 올바르다면, 조건에 해당되는 튜플을 삭제하고 DeleteResult(#count)에 해당하는 메시지를 출력한다.
 - 실행 결과, referential integrity 때문에 일부 튜플은 삭제할 수 없었다면
DeleteReferentialIntegrityPassed(#count)에 해당하는 메시지를 추가로 출력
 - ◆ DeleteResult(#count)와 DeleteReferentialIntegrityPassed(#count) 모두 출력하여야 한다.
 - ◆ Referential integrity와 관련된 자세한 사항은 “About Referential Integrity Constraints” 문서를 참조
- 입력한 쿼리에 오류가 있다면, 오류에 맞는 적절한 에러 메시지를 출력한다.
 - 테이블이 존재하지 않을 경우, NoSuchTable에 해당하는 메시지 출력
 - where 절에서 비교 연산자(>, <, =, !=, >=, <=)로 비교할 수 없는 값들을 서로 비교할 경우, WhereIncomparableError에 해당하는 메시지 출력
 - where 절에서 명시되지 않은 테이블을 참조할 경우, WhereTableNotSpecified에 해당하는 메시지 출력
 - ◆ 예: 실행 예시의 where 절에서 account 테이블이 아닌 다른 테이블을 참조할 경우
 - where 절에서 존재하지 않는 컬럼을 참조할 경우, WhereColumnNotExist에 해당하는 메시지 출력

- where 절에서 참조가 모호한 경우, WhereAmbiguousReference에 해당하는 메시지 출력
- 다른 테이블이 참조하고 있는 테이블을 삭제하려고 할 경우,
DropReferencedTableError(#tableName)에 해당하는 메시지 출력
- 튜플을 삭제할 때에는 다음과 같은 가정을 따른다.
 - 아래 경우에 해당될 때에만 두 값을 비교할 수 있다.
 - ◆ char 타입의 값은 길이와 상관 없이 다른 char 타입의 값과 비교할 수 있다.
 - ◆ int 타입의 값은 다른 int 타입의 값과 비교할 수 있다.
 - ◆ date 타입의 값은 다른 date 타입의 값과 비교할 수 있다.
 - ◆ null 값은 다른 모든 타입의 값과 비교할 수 있다.
 - null 값과 다른 값을 비교할 경우, 비교 결과는 true, false, unknown 중 하나이다.
 - ◆ 자세한 사항은 교재 및 슬라이드를 따른다.
 - where 절이 없다면 모든 튜플을 삭제한다.

2.3 INSERT

- 실행 예시

```
DB_2015-12345> select * from account;
+-----+-----+-----+
| ACCOUNT_NUMBER | BRANCH_NAME | BALANCE |
+-----+-----+-----+
| A-101          | Downtown    | 500     |
| A-102          | Perryridge  | 400     |
| A-201          | Brighton    | 900     |
| A-215          | Mianus      | 700     |
| A-217          | Brighton    | 750     |
| A-222          | Redwood     | 700     |
| A-305          | Round Hill  | 350     |
+-----+-----+-----+
DB_2015-12345> select customer_name, borrower.loan_number, amount
from borrower, loan
where borrower.loan_number = loan.loan_number
and branch_name = 'Perryridge';
+-----+-----+-----+
| CUSTOMER_NAME | LOAN_NUMBER | AMOUNT |
+-----+-----+-----+
| Adams         | L-16        | 1300   |
| Hayes         | L-15        | 1500   |
+-----+-----+-----+
```

- 입력한 쿼리가 올바르다면, 결과를 예시와 같은 형식으로 출력한다.
- 입력한 쿼리에 오류가 있다면, 오류에 맞는 적절한 에러 메시지를 출력한다.
 - from 절에 있는 테이블 중 존재하지 않는 테이블이 있다면,
SelectTableExistenceError(#tabName)에 해당하는 메시지를 출력

- `select` 뒤에 나오는 컬럼 이름을 해석하는 데에 문제가 있다면,
`SelectColumnResolveError(#colName)`에 해당하는 메시지를 출력
 - ◆ 컬럼이 존재하지 않거나 컬럼 이름이 모호한 경우
- `select` 쿼리를 처리할 때에는 다음과 같은 가정을 따른다.
 - `where` 절에 대한 조건은 `delete` 쿼리와 같다.
 - `where` 절이 없다면 모든 튜플을 출력한다.

3. 개발 환경

- Java
- Eclipse
- Oracle Berkeley DB API

4. 제출

1. Runnable jar 파일
 - 파일명: PRJ1-3_학번.jar (예: PRJ1-3_2015-12345.jar)
 - jar 파일 생성 방법은 강의 홈페이지의 공지사항을 참조
2. Eclipse 프로젝트
 - 소스 파일은 반드시 적절한 주석을 포함하여야 함
3. 리포트
 - 파일명: PRJ1-3_학번.pdf (예: PRJ1-3_2015-12345.pdf)
 - 반드시 pdf 포맷으로 제출
 - 포함되어야 하는 내용
 - ◆ 핵심 모듈과 알고리즘에 대한 설명
 - ◆ 구현한 내용에 대한 간략한 설명
 - ◆ (제시된 요구사항 중 구현하지 못한 부분이 있다면) 구현하지 못한 내용
 - ◆ 가정한 것들
 - ◆ 컴파일과 실행 방법
 - ◆ 프로젝트를 하면서 느낀 점

- 위의 3가지 파일을 압축하여 lecture@europa.snu.ac.kr로 제출
 - 파일명: PRJ1-3_학번.zip (예: PRJ1-3_2015-12345.zip)
 - 메일 제목: [DB Project1-3] 학번, 이름 (예: [DB Project1-3] 2015-12345, 박정혁)
- 리포트의 hard copy는 11월 12일 오후 6시까지 301동 420호로 제출
 - Hard copy와 soft copy를 모두 제출하여야 함

5. 성적 관련 사항

- 제출 기한 이후 24시간 이내 제출시 10% 감점
- 제출 기한 이후 24시간 이후 48시간 이내 제출시 20% 감점
- 제출 기한 48시간 이후에는 점수 없음
- 부정 행위는 0점 처리
 - ◆ 다른 사람의 코드를 참조하는 행위
 - ◆ 이전에 수강한 사람의 코드를 참조하는 행위

6. References

- Oracle Berkeley DB
 - <http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/overview/index.html>

프로젝트 관련 질문은 eTL 게시판을 이용!