

config.py

<<object>>

## Config

+db

+auth

+mail

+crud

+global

+\_db

+get\_list(table:str,option:str)

movuca.py

<<DAL>>

## DataBase

+request: current

+response: current

+session: current

+cache: current

+T: current

+config: Config

<<Mail>>

## Mailer

+sender

+server

+login

basemodel.py

<<object

**BaseModel**

+db: DataBase  
+config: DataBase.config  
+fields: list  
+validators: dict  
+labels: dict  
+comments: dict  
+computations: dict  
+updates: dict  
+tablename: str  
+widgets: dict  
+visibility: dict  
+representation: dict  
+entity: DAL.Table

\_\_init\_\_(db:DataBase,m.  
format:str=No

+set\_table()  
+set\_validators()  
+set\_visibility()  
+set\_representation()  
+set\_widgets()  
+set\_labels()  
+set\_comments()  
+set\_computations()  
+set\_updates()

```
ct>>
```

```
odel
```

```
g
```

```
igrate:boolean=True,  
ne)
```

```
datamodel
```

```
user.py
```

```
<<basemod
```

```
+fields: li
```

```
setup.py
```

```
+mail_opti  
+auth_opti  
+db_option  
+crud_opti  
+global_op
```

```
xxxxx.py
```

```
el.BaseModel>>
```

**User**

```
list = [Field, ]
```

<<object>>

**Setup**

```
.ons: list = [Field, ]  
.ons: list = [Field, ]  
is: list = [Field, ]  
.ons: list = [Field, ]  
ptions: list = [Field, ]
```

```
BaseModel:
```

handlers.p

base.py

\_\_init\_\_

```
+load()  
+start()  
+build()  
+pre_render  
+render()
```

xxxxx.py

<<hand

+xxxxx>

y

<<object>>

**Base**


```
(path:str=views/[app|mobile|admin]/<theme>,  
view:str=generic.html,meta:Storage,  
context:dict)
```


er()

Base:  
dler.base.Base>>

**Xxxxxx**

<xxxxxx()





ntity  
:aBase)

+set\_updates()  
+set\_virtualfields()



<<BaseMo  
**BaseA**

+db: Access.db  
+config: Access.db.conf:  
\_\_init\_\_(auth:Access,m:  
+set\_register\_visibility  
+set\_profile\_visibility



del>>

**uth**

ig

igrate:boolean=True)

y()

()

<<basen

+fields:

```
model.BaseModel>>
```

```
Xxxxxx
```

```
list = [Field, ]
```



