

PYGLARA

Prensados y Galvanizados de Lara, S.A.

La planta de galvanizado mas grande del centro-occidente de Venezuela



LA OPORTUNIDAD

Una planta industrial de 50 anos con equipos alemanes de clase mundial

\$2.2M-\$3.0M

Costo de reposicion
(construir desde cero)

300 TM/mes

Produccion comprobada
(mejor mes historico)

936 varillas/dia

Linea de cobre sin
competidor domestico

3 meses

De la inversion a
generar ingresos

Activos valorados en millones. Operativa en un trimestre.

POR QUE AHORA

Venezuela reabre su sector petrolero — la demanda de acero galvanizado explota

\$183 MIL MM

Capex petrolero proyectado
hasta 2040 (Rystad Energy)

\$41 MIL MM

Fabricacion y construccion
#1 segmento de servicios

50 ANOS

Sin actualizar las
infraestructura de PDVSA

SOLO 2

Proveedores comerciales de
galvanizado en todo Venezuela

LA DEMANDA YA ESTA AQUI

Inversiones concretas anunciadas desde enero 2026

3 ene 2026	Cambio de regimen en Venezuela	Apertura del sector petrolero a inversion privada
6 ene 2026	Rystad Energy: \$183B capex petrolero 2026-2040	\$41B solo en fabricacion y construccion
9-10 ene 2026	Repsol: triplicar produccion a 135,000 bpd	Nuevos bloques en Faja del Orinoco = nueva infraestructura
30 ene 2026	Chevron Q4: 240,000 bpd, +50% en 18 meses	Expansion de instalaciones existentes
4 feb 2025	Movistar/Telefonica: \$500M inversion	805 nodos 5G + 500 estaciones base = torres galvanizadas
11 mar 2026	Reuters: Chevron y Shell cierran primeros acuerdos	Contratos de produccion = demanda inmediata de acero
Sep 2025	CONATEL: Plan Nacional Telecomunicaciones 2025-2031	1,500 4G + 500 5G + 36,000 km fibra optica
Mar 2026	Venezuela alcanza 1.1M bpd	Recuperacion petrolera en marcha

Estas no son proyecciones — son acuerdos firmados y anuncios publicos con fechas.

QUE GALVANIZA REALMENTE EL SECTOR PETROLERO

No las tuberías — todo lo que las rodea

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| ● Soportes de tubería | Piezas de 3m-12m | → Cuba 7m / 9m |
| ● Bandejas portacables | Secciones de 2.4m-6m | → Cuba 3.5m / 7m |
| ● Plataformas y pasarelas | Paneles hasta 6m | → Cuba 7m |
| ● Barandas y escaleras | Tramos de 3m-6m | → Cuba 7m |
| ● Rejillas de piso | Paneles estandar | → Cuba 7m |
| ● Tornillos y herrajes | Segun ASTM A153 | → Centrifuga 65cm |

\$41B

Fabricación y construcción
(Rystad Energy, ene 2026)

\$10B+

Materiales y metales

\$10B+

Eléctrica e instrumentación

TELECOMUNICACIONES: 2,000+ TORRES NUEVAS

\$500M

Inversion

Movistar/Telefonica (feb 2025)

2,000+

Nuevas estaciones

base 4G y 5G

36,000

Despliegue de fibra optica

(estructuras de soporte)

km

Cada torre celular requiere estructura de acero galvanizado. Cada estacion base necesita barras de tierra cobreadas. PYGLARA atiende AMBAS necesidades — la unica empresa en Venezuela que puede.

Plan Nacional CONATEL 2025-2031: 1,500 nuevas 4G + 500 5G estaciones

Reforzamiento de 3,000 estaciones existentes en todo el pais

36,000 km de fibra optica — todas requiriendo estructuras de soporte galvanizadas

POR QUE GALVANIZADO

El galvanizado por inmersion en caliente supera a la pintura en todos los aspectos

CARACTERISTICA	GALVANIZADO	PINTURA
Vida util	50-100 anos	3-5 anos (requiere repintado)
Tipo de adhesion	Union metalurgica (zinc-hierro)	Adhesion superficial (se pela)
Auto-reparacion	SI — el zinc protege cortes y rayaduras	NO — cualquier dano expone el acero
Costo de ciclo de vida	~70% mas barato a largo plazo	Repintado cada 3-5 anos acumula costos
Resistencia a impacto	Excelente — no hay burbujas, escamas	Se agrieta, ampolla y descascara
Proteccion en esquinas	Las esquinas reciben MAS zinc (galvanica)	Las esquinas reciben MENOS pintura
Mantenimiento	Cero por decadas	Inspeccion y repintado constante

El galvanizado no es un recubrimiento — es una union metalurgica permanente entre zinc y acero. El zinc se sacrifica para proteger el hierro (proteccion catodica).

LA PLANTA

50 años de operaciones industriales



Zona Industrial I, Barquisimeto, Estado Lara



3,640 m2 en 2 galpones industriales



Titulo de propiedad: limpio



Gas PDVSA (contrato vigente), 66 kVA, agua industrial




RIF: J-07014488-0 | Licencia municipal vigente



UBICACION ESTRATEGICA

Barquisimeto: hub logístico del centro-occidente de Venezuela



VENTAJAS GEOGRAFICAS

Lo que significa nuestra ubicacion para la planta



Puerto Cabello — 2.5 horas

Principal puerto de importacion de zinc del pais. Reduce costos y tiempos de entrega de materia prima.



Caracas — 3 horas

Conexion directa con la capital por autopista. Acceso a clientes del sector construccion e infraestructura.



Sector petrolero — Zulia a 4 horas

Acceso directo a la region petrolera del Lago de Maracaibo. PDVSA y contratistas necesitan acero galvanizado.



Cobertura de 8 estados

Lara, Yaracuy, Portuguesa, Falcon, Trujillo, Barinas, Merida y Zulia. Sin competidor cercano en toda la region.



Zona Industrial I — clientes a metros

CORPOELEC, SASGO, Marullo e INDUESCA estan en el MISMO complejo industrial. Cero costos de transporte.



Precios de gas y energia industriales

Tarifa PDVSA Gas para zona industrial. Electricidad a precios regulados — costos fijos muy competitivos.

EQUIPOS DE CLASE MUNDIAL

Cubas Pilling — W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG, Alemania (desde 1873)

CUBA	ESTADO	APLICACION
7 metros	Instalada, quemadores OK, esperando zinc	Torres, postes, estructuras
9 metros	Pendiente de instalacion (valorada \$570K)	Piezas sobredimensionadas
3.5 metros	Inactiva — necesita reparacion	Bandejas, soportes, defensas
Centrifuga 65cm	ACTIVA, buena condicion	Clavos, herrajes, tornillos

Produccion comprobada (7m): **300 TM/mes**



LA VENTAJA PILLING

"El Ferrari de los hornos de galvanizado"



W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG

Fabricante líder mundial de cubas de galvanizado desde 1873 — mas de 150 anos de ingeniería alemana.



Soldadura por electroescoria

Proceso patentado que crea uniones sin defectos. Paredes de hasta 80mm de espesor — indestructibles.



Decadas de vida util

Las cubas Pilling duran 20-30+ anos con mantenimiento basico. Quemadores de PYGLARA confirmados en buen estado.



Valor de reposicion: \$1.1M+

Solo las cubas (7m + 9m + 3.5m + centrifuga) cuestan entre \$1.14M y \$1.34M a precio de reposicion.



Cuba 9m Pilling
Valorada en \$570,000



PRODUCTOS Y APLICACIONES

Todo tipo de acero que necesite proteccion contra la corrosion



ELECTRICO

Postes, torres de transmision,
bandejas portacables, herrajes



PETROLEO Y GAS

Soportes, bandejas portacables,
plataformas, rejillas, barandas



CONSTRUCCION

Vigas, columnas, laminas,
techo, escaleras, defensas viales



ENERGIA RENOVABLE

Soportes para paneles solares,
torres eolicas, montajes



INFRAESTRUCTURA

Tierra armada (muros de contencion),
señalizacion, puentes peatonales



AGRO / INDUSTRIAL

Cercas, mallas, alambres de pua,
silos, tanques, portones

Tierra armada: muros de contencion reforzados con flejes de acero galvanizado — Freyssinet/Geoquest es cliente historico de PYGLARA

COBREADO ELECTROLITICO

CERO competidores domesticos

Producto	Varillas de aterramiento tipo Copperweld
Proceso	Cobreado electrolitico (bano electroquimico)
Diametro	5/8" a 1"
Largo	1.2m a 3.0m
Recubrimiento	300 um +/- 50 de cobre
Capacidad	936 unidades/dia (ciclo 24h)
Ingresos	\$561K - \$1.05M/ano a plena capacidad

Mercado global de barras de tierra cobreadas: \$2.5B (2025), creciendo 7% CAGR

ENELVEN (hoy CORPOELEC) compro 20,000 varillas en 2004-2005



CALIDAD Y CERTIFICACIONES

Certificaciones internacionales + control de calidad en cada lote

PRENSADOS Y GALVANIZADOS DE LARA, S.A.

Carrera 2, esquina Calle 26, N° 29-90, Zona Industrial 1, Barquisimeto, Estado Lara
Teléfono: +58 424 571 5349 | RIF: J-07022640-6 | Instagram: @pypglara

Certificado de Calidad GALVANIZADO EN CALIENTE

CLIENTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO - SUCURSAL VENEZUELA, C.A.
CANTIDAD: 350 piezas | **Peso:** 7.156 kg | **O/Entrega:** 00010474
DESCRIPCIÓN: Tubos Rectos
MEDIDAS: 2" x 6,30 m
FECHA DE ENTREGA: 03 de mayo de 2013

RESULTADOS DE ENSAYO

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO OBTENIDO
Adherencia	Buena	Buena
Apariencia	Buena	Buena
Espesor de capa de zinc (promedio del lote)	65 µm	101 µm
Funcional (tornillos)	—	—

Espesor obtenido: 101 µm — 55% por encima de la especificación mínima (65 µm)

NORMAS APLICADAS

El proceso de galvanizado en caliente cumple con las siguientes normas:

- **COVENIN 1212-81** — Norma venezolana para recubrimientos de zinc por inmersión en caliente
- **ASTM A153** — Recubrimientos de zinc (galvanizado en caliente) sobre herrajes de hierro y acero
- **ASTM A123** — Recubrimientos de zinc (galvanizado en caliente) sobre productos de hierro y acero

OBSERVACIONES

Galvanizado en caliente ejecutado según normas COVENIN 1212-81 (apariencia, adherencia y espesor de capa de zinc) y ASTM A153/A123. Se certifica que los datos aquí suministrados cumplen con todos los requerimientos de calidad aplicables.



COVENIN 1212-81

Norma venezolana de galvanizado



ASTM A123

Recubrimientos de zinc en hierro/acero



ASTM A153

Recubrimientos de zinc en herrajes

"Certificamos cada lote — espesor obtenido: 101 um (55% sobre especificacion)"

EL EQUIPO

50 años de experiencia acumulada en galvanizado industrial

FOTO

Ing. Francisco Ballesteros Z. FUNDADOR

Fundo y lidero PYGLARA por mas de 50 anos, manteniendo la empresa operativa a traves de contracciones economicas superiores al 70%. Red de contactos industriales en Venezuela y el exterior. Autoridad indiscutible en galvanizado.

FOTO

Ing. Miriam Armas INGENIERA DE PLANTA

36+ anos de experiencia tecnica. Responsable de calidad, produccion y certificaciones. Conoce cada pieza de la planta. Fuente principal de due diligence tecnico.


EQUIPO OPERATIVO

A plena capacidad: 15 obreros (destajo/pieza). Actualmente: 3 trabajadores. Supervision directa de Ing. Miriam. Contratacion se escala con la produccion — sin compromisos fijos de nomina hasta que haya volumen.

TRAYECTORIA Y CLIENTES

50 años de operación — datos financieros confirmados por SENIAT

MEJORES 3 AÑOS (SENIAT)



Datos declarados a SENIAT (verificables). Tasas de cambio: CADIVI 2006/2009, post-devaluación 2012.

CLIENTES Y SOCIOS

CORPOELEC

20,000 varillas de cobre

SASGO

Postes y torres electricas

MARULLO

Maquinaria agroindustrial

FREYSSINET

Tierra armada (VINCI Group)

INDUESCA

Bandejas y torres

DISMACA

EPC / Oil & Gas

34 clientes historicos

6 interesados en reactivar pedidos

INVENTARIO ACTUAL EN PLANTA

Materiales, equipos y maquinaria disponibles al momento de la transaccion

MATERIAS PRIMAS EN SITIO

Material	Cantidad
Zinc SHG 99.99%	2,041 kg
Acido clorhidrico (HCl)	4,600 kg
Cloruro de amonio (NH4Cl)	500 kg

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Equipo	Cantidad
Montacargas Clark (2,500 kg)	3 unidades
Gruas puente (2-5 TM)	2 unidades
Bascula industrial	1 unidad
Rectificadores trifasicos (cobre)	6 unidades
Tanques electroliticos (cobre)	10 unidades
Centrifuga 65cm	ACTIVA



Clavos galvanizados — produccion actual con centrifuga 65cm

La centrifuga de 65cm esta OPERATIVA y produciendo clavos galvanizados HOY — la planta no esta completamente detenida.

POSICION COMPETITIVA

Solo 2 proveedores comerciales de galvanizado en todo el pais — los demas galvanizan solo sus propios productos

2

Proveedores comerciales en
todo Venezuela

\$2.2M

Inversion minima para
un nuevo entrante

18-36

Meses de construccion
para competir



Barrera de entrada altisima — construir una planta de galvanizado toma anos y millones de dolares



Equipos Pilling (Alemania) no se consiguen en el mercado local — imposibles de replicar rapidamente



PYGLARA tiene titulo limpio, permisos vigentes, y esta lista para operar en 3 meses



Cobertura: Lara, Yaracuy, Portuguesa, Falcon, Trujillo, Barinas + Zulia (petroleo)

"Extremely high barrier to entry"

ECONOMIA DEL GALVANIZADO

Estructura de costos variables y fijos por tonelada galvanizada

Costos Variables (por tonelada)	\$/TM	\$/Kg	% Variable
Zinc SHG 99.99% (10% absorcion x \$4,220/TM)	\$422	\$0.422	78%
Acido clorhidrico HCl (4.2% x \$1,174/TM)	\$49	\$0.049	9%
Cloruro de amonio NH4Cl (3% x \$2,300/TM)	\$69	\$0.069	13%
TOTAL VARIABLE	\$540	\$0.54	100%
PRECIO DE VENTA (rango mercado)	\$1,200-\$1,500	\$1.20-\$1.50	
MARGEN DE CONTRIBUCION (rango)	\$660-\$960	\$0.66-\$0.96	55%-64%

COSTOS FIJOS MENSUALES

Gas PDVSA: \$1,800 | Seguridad: \$1,200
Salarios: \$2,300 | Electricidad: \$200 | Otros: \$100

Total: \$5,600/mes (+\$7,500 mano de obra a plena capacidad)
= \$13,100/mes a 300 TM → solo \$44/TM adicional

GANANCIA NETA POR TONELADA (rango)

Ingreso: \$1,200-\$1,500 - Variable: \$540 - Fijo: ~\$44-\$131

\$529 - \$916 / TM neto

Depende de volumen, precio de zinc y precio de venta

PROYECCIONES FINANCIERAS

Tres escenarios — producción real depende de demanda, suministro de zinc y capacidad operativa

Escenario	TM/mes	Ingreso/mes	Costos/mes	Ganancia/mes	Ganancia/ano
Conservador	100	\$120K-\$150K	\$60K-\$67K	\$53K-\$90K	\$636K-\$1.1M
Moderado	200	\$240K-\$300K	\$114K-\$121K	\$119K-\$186K	\$1.4M-\$2.2M
Mejor historico	300	\$360K-\$450K	\$175K-\$182K	\$178K-\$275K	\$2.1M-\$3.3M

SUPUESTOS Y VARIABLES CLAVE

Precio de venta: \$1,200-\$1,500/TM (depende del mercado y tipo de pieza)

Costo variable: ~\$540/TM (zinc al precio LME actual — sujeto a volatilidad)

Costos fijos: \$5,600-\$13,100/mes (escalan con mano de obra segun volumen)

Los rangos reflejan factores como disponibilidad de zinc, demanda estacional y capacidad operativa real.

+ Línea de cobre a capacidad maxima: \$561K - \$1.05M/ano de ingreso adicional

55%-64%

Rango de margen
operativo

10-20 TM

Rango de punto de
equilibrio/mes

<7%

Break-even como
% de capacidad

PUNTO DE EQUILIBRIO

Break-even estimado: **10-20 TM/mes** — menos del 7% de la producción comprobada

10-20 TM
Break-even

300 TM/mes — Producción comprobada



Rentable desde un volumen muy bajo — margen amplio de seguridad



El mejor mes histórico fue 300 TM. El break-even es menos del 7% de esa capacidad.



Costos fijos: \$5,600-\$13,100/mes (depende de escala). Variables: ~\$540/TM (sujeto a precio de zinc).



El rango depende de precio de venta (\$1,200-\$1,500/TM), costo de zinc, y nivel de mano de obra.

DESPLIEGUE DE CAPITAL

Capital de arranque por fases — cada fase financia la siguiente

Fase 1: Cuba 3.5m
Reparacion + 20 TM zinc

\$94,400



~\$30K-\$80K/mes

Fase 2: Cuba 7m
50 TM zinc + gruas

\$216,000



\$90K-\$275K/mes

Fase 3: Linea cobre
Rectificadores + tanques

\$52,500



+\$30K-\$56K/mes

Fase 4: Cuba 9m
Instalacion + zinc

TBD



Capacidad futura

Inversion minima (Fases 1-2): **\$336K** → Potencial: **\$90K-\$275K/mes** (depende de volumen)

VALORACION DE ACTIVOS

Costo de reposicion — que costaria construir esto desde cero

Categoria	Rango de Valor
Terreno + 2 galpones (3,640 m2)	\$692K - \$990K
Cubas Pilling (7m + 9m + 3.5m + centrifuga)	\$1,140K - \$1,340K
Linea de cobre (6 rectificadores, 10 tanques)	\$100K - \$200K
Gruas, montacargas, bascula industrial	\$90K - \$180K
Procesamiento quimico + infraestructura	\$90K - \$180K
Permisos, instalacion, puesta en marcha	\$72K - \$140K
TOTAL COSTO DE REPOSICION	\$2.2M - \$3.0M

Una nueva planta toma 18-36 meses de construccion. PYGLARA esta lista en 3 meses.

QUE INCLUYE LA ADQUISICION



100% del capital accionario (Sociedad Anonima)



Marca PYGLARA + 50 anos de reputacion



2 galpones industriales con titulo limpio (3,640 m2)



34 clientes historicos documentados



4 cubas Pilling (Alemania) + hornos y quemadores



Permisos vigentes: RIF, licencia, contrato PDVSA Gas



Linea completa de cobreado electrolitico



Personal con 36+ anos de experiencia tecnica



2 gruas puente + 3 montacargas Clark + bascula

PROXIMOS PASOS

01

Visite la planta

Vera los equipos Pilling de primera mano

02

Revise el documento completo

Documento de inversion de 25-35 paginas con todo el detalle

03

Discusion de terminos

Proceso de due diligence y negociacion

"Esta planta esta lista. Los clientes estan esperando. Solo falta el zinc."

PYGLARA

Prensados y Galvanizados de Lara, S.A.

Andres Montbrun

Representante Comercial



+1 786 354 6586



andymontbrun@propozl.com



Calle 26, entre Av. 1ra y 2da
Galpon 25-90, Zona Industrial I
Barquisimeto 3001, Venezuela



WhatsApp

Escanee para contactar

OFAC COMPLIANCE FRAMEWORK



General License 50A

Permits certain transactions related to Venezuela



Non-Sanctioned Activity

Industrial galvanizing services are NOT sanctioned



100% Private Capital

No government ownership whatsoever



No Sanctioned Entities


No involvement with PDVSA beyond standard gas utility



Legal Counsel

Consult Venezuela-experienced counsel for specific guidance

USD REPATRIATION MECHANISM



- ✓ Revenue denominated in USD-equivalent pricing
- ✓ Casa de cambio or Mercantil Panama — ~1.5% fee (standard)
- ✓ Post-January 2026 government has normalized foreign exchange
- ✓ Multiple private companies currently repatriating profits via same channels

Currency volatility exists but is mitigated by USD-equivalent pricing model.

KEY RISKS AND MITIGATION

Risk	Impact	Mitigation
Zinc price volatility	Medium	Pass-through cost — client pays based on absorption rate
Regulatory margin cap (30%)	Low	Market achieves ~50% actual. 30% is legal floor.
Political/regulatory change	Medium	Infrastructure is bipartisan. Post-Jan 2026 govt is oil-friendly.
Client volume below forecast	Low	Break-even at 14 TM/month (4.5% of proven capacity).
Equipment failure	Low	\$25-50K maint. budget. 36+ years of technical expertise on staff.
Currency/exchange risk	Medium	USD-equivalent pricing. Revenue follows exchange rate.

The core risk is macro. The core mitigation is that PYGLARA is an infrastructure play — whoever governs needs galvanized steel.