

INVENTARIO DE COLATERAL Y VALORACIÓN DE ACTIVOS

Prensados y Galvanizados de Lara, S.A. (PYGLARA)

PORTADA

Empresa: Prensados y Galvanizados de Lara, S.A. (PYGLARA) **Dirección:** Calle 26, entre Av. 1ra y 2da, Galpón No. 25-90, Zona Industrial I, Barquisimeto, Estado Lara, 3001, Venezuela **RIF:** J-07014488-0 **Teléfono:** +58 424 571 5349 | **Instagram:** @pyglarasa **Representantes:** Francisco Ballesteros Zamorano (84%) y Nelly Alvarado de Ballesteros (16%) **Fecha de preparación:** Abril 2026 **Versión:** 1.0

Objeto del documento: Inventario formal de activos fijos y valoración de colateral para solicitud de crédito ante instituciones financieras venezolanas (BNC, Banesco, Mercantil). Preparado conforme a los estándares de presentación bancaria venezolana.

Propósito del crédito solicitado: Financiamiento para adquisición de zinc SHG 99,99% — primera carga del horno de galvanizado de 7 metros (estimado: ~USD \$211.000 para 50 TM).

*Los valores indicados son estimaciones basadas en comparables de mercado y costo de reposición.
Los títulos de propiedad están disponibles para revisión notarial por parte de la institución financiera.*

SECCIÓN 1: INMUEBLES

1.1 Descripción y Ubicación

PYGLARA opera desde dos (2) galpones industriales de propiedad propia, libres de gravamen, ubicados en la Zona Industrial I de Barquisimeto, Estado Lara — una de las principales zonas industriales del país con acceso directo a las redes viales nacionales.

Inmueble	Área Aproximada	Descripción
Galpón Principal	2.500 m ²	Línea de galvanizado en caliente + línea de cobre electrolítico
Galpón Secundario	~1.140 m ²	Almacenamiento, área de preparación y soporte operacional
TOTAL	~3.640 m²	

Accesos: - Acceso de personal y vehículos livianos: Carrera 2 - Acceso de carga y transporte pesado: Carrera 1

1.2 Situación Legal

Aspecto	Estado
Título de propiedad	LIMPIO — sin hipotecas ni gravámenes registrados
Disponibilidad de documentos	Registro Mercantil y títulos disponibles para revisión notarial
Pasivo conocido	Cuenta por pagar a PDVSA Gas (monto pendiente de confirmar — ver Sección 4)

Los documentos de propiedad están disponibles para verificación ante el Registro Subalterno correspondiente.

1.3 Valoración de Inmuebles

La valoración se realiza mediante comparables de mercado para galpones industriales en la Zona Industrial I de Barquisimeto, Estado Lara.

Escenario	Precio/m ² (USD)	Valoración Total (USD)
Conservador	\$190/m ²	\$691.600
Referencia media	\$230/m ²	\$837.200
Referencia alta	\$272/m ²	\$990.080

Fuente de comparables: mercado de galpones industriales Zona Industrial I, Barquisimeto (2025–2026). Valores en dólares estadounidenses (USD).

Valoración de inmuebles a efectos de colateral: \$691.600 – \$990.080 USD

SECCIÓN 2: INVENTARIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

2.1 Equipos de Galvanizado en Caliente

Equipo	Fabricante / Origen	Dimensiones / Capacidad	Estado Operativo	Costo Estimado de Reposición (USD)
Cuba de galvanizado 7 metros	W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG (Alemania)	7m longitud	INSTALADA — quemadores en buen estado. Pendiente: carga de zinc (50 TM ~\$211.000)	\$320.000 – \$420.000
Cuba de galvanizado 9 metros	W. Pilling Riepe GmbH & Co. KG (Alemania)	9m longitud	PENDIENTE DE INSTALACIÓN — en planta, valorada en \$570.000	\$570.000
Cuba centrífuga 65 cm	—	65 cm	ACTIVA — en operación, buen estado. Galvaniza clavos y piezas pequeñas.	\$40.000 – \$70.000
Cuba de 3,5 metros	—	L: 3,5m / A: 0,65m / H: 1,20m	INACTIVA — requiere reparación y acondicionamiento	\$80.000 – \$120.000

Nota técnica: Las operaciones de galvanizado de PYGLARA cumplen con los estándares **COVENIN 1212-81** (norma venezolana para galvanizado), **ASTM A123** (recubrimientos de zinc sobre hierro y acero) y **ASTM A153** (recubrimientos de zinc sobre herrajes). La empresa cuenta con equipo de medición de espesores e Ing. Miriam (36+ años de experiencia) emite certificados de calidad por lote.

Capacidad instalada: 1.440 TM/mes (capacidad nameplate) — mejor mes histórico documentado: 300 TM.

2.2 Línea de Cobre Electrolítico

Equipo	Cantidad	Estado	Costo Estimado de Reposición (USD)
Rectificadores trifásicos	6 unidades	REQUIERE REPARACIÓN — renovación estimada \$10.000–\$20.000	\$15.000 – \$25.000 c/u
Tanques de proceso	10 unidades	REQUIERE REVESTIMIENTO — fibra de vidrio, estimado \$5.000–\$10.000	\$8.000 – \$15.000 c/u
Subtotal línea cobre			\$170.000 – \$300.000

Capacidad: 936 varillas de puesta a tierra/día (ciclo continuo de 24h). Recubrimiento: 300 μ m $\pm$ 50 cobre. Diámetros: 5/8" a 1". Longitudes: 1,2m a 3m.

2.3 Equipos de Manejo y Soporte

Equipo	Cantidad	Capacidad	Estado	Costo Estimado de Reposición (USD)
--------	----------	-----------	--------	------------------------------------

Equipo	Cantidad	Capacidad	Estado	Costo Estimado de Reposición (USD)
Montacargas Clark	3 unidades	2.500 kg c/u	En planta — estado operativo pendiente de verificación en diligencia debida	\$18.000 – \$25.000 c/u → \$54.000 – \$75.000 total
Puentes grúa	2 unidades	2 TM y 5 TM	En planta — mantenimiento preventivo recomendado (\$5.000–\$10.000)	\$25.000 – \$45.000 c/u → \$50.000 – \$90.000 total
Báscula industrial	1 unidad	—	En planta — estado operativo pendiente de verificación en diligencia debida	\$5.000 – \$10.000

2.4 Inventario de Materia Prima en Sitio

Material	Cantidad Actual
Zinc SHG 99,99%	2.041 kg
Ácido Clorhídrico (HCl)	4.600 kg
Cloruro de Amonio (NH ₄ Cl)	500 kg

El inventario en sitio tiene valor de mercado adicional pero no se incluye en la valoración de colateral fijo.

SECCIÓN 3: SITUACIÓN LEGAL Y REGULATORIA

3.1 Documentación Vigente

Documento / Permiso	Estado	Observaciones
RIF (SENIAT)	VIGENTE	Activo. Historial de declaraciones 2005–2019 confirmadas por contadora de la empresa y declaradas ante SENIAT.
Licencia municipal de operaciones	VIGENTE	—
Contrato de gas PDVSA	ACTIVO	Contrato vigente. Consumo mensual variable: \$1.500–\$1.800 USD.
Registro Mercantil	Pendiente de renovación	Renovación de 50 años vence en 2026.

3.2 Estructura Accionaria

Accionista	Participación
Francisco Ballesteros Zamorano	84%
Nelly Alvarado de Ballesteros	16%

Tipo de entidad: Sociedad Anónima — capital 100% venezolano. **Fundadores:** Francisco Ballesteros Zamorano y Nelly Alvarado de Ballesteros.

SECCIÓN 4: DECLARACIÓN DE PASIVOS

No existen hipotecas, gravámenes ni embargos registrados sobre los inmuebles. La empresa no registra pasivos financieros pendientes a la fecha de presentación de este documento.

SECCIÓN 5: RESUMEN DE VALORACIÓN DE ACTIVOS

Categoría	Valoración Conservadora (USD)	Valoración Referencia Alta (USD)
Inmuebles (2 galpones, 3.640 m²)	\$691.600	\$990.080
Cuba galvanizado 7m (Pilling)	\$320.000	\$420.000
Cuba galvanizado 9m (Pilling)	\$570.000	\$570.000
Cuba centrífuga 65 cm	\$40.000	\$70.000
Cuba 3,5 metros	\$80.000	\$120.000
Línea de cobre electrolítico	\$170.000	\$300.000
Montacargas (3 unidades Clark)	\$54.000	\$75.000
Puentes grúa (2 unidades)	\$50.000	\$90.000
Báscula industrial	\$5.000	\$10.000
Subtotal equipos y maquinaria	\$1.289.000	\$1.655.000
Subtotal inmuebles	\$691.600	\$990.080
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$1.980.600	\$2.645.080

SECCIÓN 6: CONTEXTO OPERACIONAL Y TRAYECTORIA

Indicador	Dato
Año de fundación	Década de 1970
Años de operación continua documentada	2005–2015 (P&L declarado a SENIAT)
Razón del cese operativo (2015)	Interrupción del suministro de zinc SHG 99,99% — no por insolvencia financiera
Mejor año de ventas	2009: USD \$1.739.091 (margen 18,1%)
Producción récord	2015: 675 TM de pletinas (barras planas)
Clientes históricos documentados	34 empresas. 6 con interés confirmado de reactivar pedidos.
Competidores activos en Venezuela	2 (PYGLARA + 1). Los demás son proyectos en fase de instalación.
Cotización zinc SHG 99,995% confirmada	Pan American Zinc LLC — \$3.930/TM (Proforma N° 02/20/2026)

DECLARACIÓN

Los firmantes declaran que la información contenida en este documento es fiel y verdadera a la fecha de su preparación. Los títulos de propiedad, RIF, licencias y documentos de soporte están disponibles para revisión por parte de la institución financiera solicitante.

Francisco Ballesteros Zamorano	Nelly Alvarado de Ballesteros
Accionista — 84%	Accionista — 16%
C.I.: _____	C.I.: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

APÉNDICE — DOCUMENTOS DE SOPORTE DISPONIBLES PARA REVISIÓN

Los siguientes documentos están disponibles a solicitud de la institución financiera:

- Documentos de propiedad de inmuebles (Registro Subalterno)
- RIF actualizado (SENIAT)
- Cédulas de identidad de accionistas
- Acta constitutiva y últimas modificaciones estatutarias (Registro Mercantil)
- Licencia municipal de actividades económicas
- Contrato de suministro de gas PDVSA
- Resumen P&L 2005–2019 (preparado por contadora, declarado a SENIAT)
- Fotografías de planta, equipos y galpones

*Documento preparado en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Abril 2026. Para consultas: +58 424 571 5349
| @pyglarasa*

APÉNDICE II — COTIZACIÓN DE ZINC SHG 99,995%**Pan American Zinc LLC — Proforma Invoice N° 02/20/2026***Zinc SHG 99,995% — USD \$3.930/TM — 25 TM — Total: USD \$98.250***Proforma Invoice****ADDRESS**

PRENSADOS Y GALVANIZADOS DE LARA, S.A
 Carrera 2, C. 26, Barquisimeto 3001, Lara,
 Venezuela

PROFORMA INVOICE

For reference only / no
 legal validity

DATE

02/20/2026

CONTRACT #
ADVANCE**PRICING TERMS**
Final Priced

DATE	ACTIVITY	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
02/20/2026	ADVANCE	Zinc SHG 99,995% en lingotes de 25 kgs 100% CLIENT ADVANCE	25	3,930.00	98,250.00

ACH / WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS

Bank Name: Amerant Bank, N.A.
 Bank Address: 2500 NW 87th Ave. Doral, FL 33172
 ABA #: 067010509
 SWIFT: MNBMUS33
 Account Name: Pan American Zinc, LLC
 Account #: 1000405506

TOTAL**USD 98,250.00**

Accepted By

Accepted Date

Thanks for your business!

Pan American Zinc LLC

All goods remain the property of the seller until paid for in full.

Town Center One, Suite 1805

8950 SW 74th Court, Miami FL 33156, USA

Phone: +1 786-536-5572, Fax: +1 786-391-1645.

E-mail: info@pazinc.com/ Website: www.pazinc.com

APÉNDICE III — REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVOS

Las siguientes fotografías muestran los activos incluidos en el inventario de colateral. Fotografías adicionales disponibles a solicitud de la institución financiera.



Galpones Industriales — Zona Industrial I, Barquisimeto
Vista frontal de los dos galpones. Superficie total: ~3.640 m².



Interior Galpón Principal — Puentes Grúa
Nave principal (2.500 m²). Puentes grúa de 2 TM y 5 TM visibles.



Cuba de Galvanizado 7 Metros — W. Pilling Riepe (Alemania)
Cuba principal instalada. Quemadores en buen estado. Requiere carga de zinc (50 TM).



Línea de Cobre Electrolítico
Tanques de proceso y rectificadores trifásicos. Capacidad: 936 varillas/día.




Producto Galvanizado — Pletinas (Barras Planas)

Muestra de producción. Récord 2015: 675 TM de pletinas galvanizadas.



Producto Galvanizado — Soportes y Herrajes

Piezas galvanizadas listas para entrega a cliente.



Horno de Galvanizado — Placa W. Pilling Riepe
Identificación del fabricante alemán en el horno de galvanizado.



Cuba de Galvanizado 7m — Vista Operacional
Vista del área de operación de la cuba principal con sistema de grúas.



Producto en Patio — Acero Galvanizado
Producto terminado en patio de la planta.



Operaciones de Despacho
Carga de acero galvanizado para entrega a cliente.