

Desenvolvimento Web I

- **Disciplina:** Desenvolvimento Web I
- **Prof.** Rossini Pena Abrantes
- rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Sumário

- HTML
 - Parágrafo
 - Cabeçalho
 - Formatação de Texto

Sumário

- HTML
 - **Parágrafo**
 - Cabeçalho
 - Formatação de Texto

Parágrafo

- Os navegadores web **não reconhecem** linhas em branco em textos
- Se queremos separar textos em parágrafos, precisamos de **tag própria**

Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo.

Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo.

Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo. S

Texto original

Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo.
 Texto o primeiro parágrafo. Texto o primeiro parágrafo. Texto o segundo parágrafo.
 Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo.
 Texto o segundo parágrafo. Texto o segundo parágrafo. Texto o terceiro parágrafo.
 Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo. Texto o terceiro parágrafo.
 Texto o terceiro parágrafo.

Texto no navegador

Parágrafo

- Como o nome já sugere, esta tag **organiza** o texto da página em parágrafos
- Para isso, usamos a **tag** `<p>`
- **Exemplo**
 - `<p>Texto do parágrafo.</p>`
- Mais de 1 **parágrafo**, utiliza mais de uma **tag** `<p>`
 - `<p>Texto do parágrafo 1.</p>`
 - `<p>Texto do parágrafo 2.</p>`

Exercício

- Vamos criar uma página com parágrafos

1. Crie um novo arquivo no VS Code

2. **Salve o arquivo como “3.texto_sem_paragrafos.html”**

Exercício

3. Copie o script abaixo para o arquivo


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Sem Parágrafo</title>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    Olá Mundo!

    Este é meu primeiro site.

    No futuro, será um site sobre Restaurante.
  </body>
</html>
```

Exercício

4. **Execute** o Live Server para visualizar o arquivo no navegador web



Não parece que a página está organizada em parágrafos.

Vamos utilizar as tags `<p>` para organização.

Exercício

- Agora com parágrafo...

4. **Crie** outro arquivo no VS Code

5. **Salve o arquivo como** “4.1.paragrafos.html”

Exercício

6. Copie o script para o arquivo criado


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Parágrafos</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>Parágrafo 1</p>

    <p>Parágrafo 2</p>

    <p>Parágrafo 3</p>
  </body>
</html>
```

Exercício

- Agora temos uma página com parágrafos



Exercício


- **Vamos corrigir a página sem parágrafos**

1. Abra o arquivo “3.texto_sem_paragrafos.html”

2. **Salve o arquivo como “4.2.texto_com_paragrafos.html”**

Exercício


3. **Insira** as tags de parágrafo `<p>` nos lugares corretos para se ter este resultado final:



Parágrafo

- Mesmo se o texto não estiver organizado no script, as tags `<p>` o **organiza automaticamente**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Meu primeiro site</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>Olá Mundo!</p><p>Este é meu primeiro
site.</p><p>No futuro, será um site sobre
Restaurante.</p>
  </body>
</html>
```



Exercício

- Sabendo do seu conhecimento, um amigo te **contratou** para criar o site do restaurante dele
- Se trata de um restaurante de **comidas mineiras**
- Ele te enviou o **cardápio** do restaurante para você iniciar o site
- Com os **conhecimentos** que você já **possui**, é possível criar a primeira versão do site

Exercício

1. Com base no cardápio, **crie** um arquivo chamado “4.3.paragrafos_restaurante_mineiro.html”
2. Com seu conhecimentos de parágrafos, **organize** o cardápio com tag de parágrafos <p>
3. O **arquivo** com o cardápio será disponibilizado para você
4. O título do site deve ser: Restaurante Mineiro (tag <title>)

Exercício

Texto para o site

Bem vindo ao site do Restaurante Mineiro
O melhor restaurante de comidas mineiras da região.
Aqui você encontra os melhores pratos típicos mineiros.
Temos no nosso cardápio:
Pratos Quentes
Feijoada Mineira
Feijão Tropeiro
Vaca Atolada
Frango com Quiabo
Tutu Mineiro
Torresmo
Doces
Doce de Leite
Pão de Queijo
Goiabada Cascão

Resultado esperado:

Bem-vindo ao site do Restaurante Mineiro
O melhor restaurante de comidas mineiras da região.
Aqui você encontra os melhores pratos típicos mineiros.
Temos no nosso cardápio:
Pratos Quentes
Feijoada Mineira
Feijão Tropeiro
Vaca Atolada

Sumário

- HTML
 - Parágrafo
 - **Cabeçalho**
 - Formatação de Texto

Cabeçalhos

- Mesmo organizando o texto em parágrafos, ainda é possível **melhorá-lo** ainda mais
- No texto do restaurante, seria interessante **destacarmos** alguns pontos
- Todo texto tem uma parte que precisa de **mais destaque**



Cabeçalhos

- Para isso, utilizamos as tags de cabeçalhos
 - <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> e <h6>
 - Quanto menor o número, maior o texto do cabeçalho
- Você escolhe o cabeçalho que melhor se **adeque** à estrutura da sua página

Cabeçalhos

```
...  
<body>  
  <h1>Cabeçalho tamanho H1</h1>  
  <h2>Cabeçalho tamanho H2</h2>  
  <h3>Cabeçalho tamanho H3</h3>  
  <h4>Cabeçalho tamanho H4</h4>  
  <h5>Cabeçalho tamanho H5</h5>  
  <h6>Cabeçalho tamanho H6</h6>  
</body>
```



Exercício

- **Vamos melhorar o site do Restaurante Mineiro com cabeçalhos**

1. Abra o arquivo “4.3.paragrafos_restaurante_mineiro.html”
2. **Salve o arquivo como “5.cabecalho_restaurante_mineiro.html”**

Exercício

3. **Insira** as tags de cabeçalho <h1>, <h2>, etc. para melhorar a organização



Exercício

3. Insira as tags de cabeçalho <h1>, <h2>, etc. para melhorar a organização

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Restaurante Mineiro</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Bem-vindo ao site do Restaurante Mineiro</h1>
    <h2>O melhor restaurante de comidas mineiras da região.</h2>
    <p>Aqui você encontra os melhores pratos típicos mineiros.</p>
    <p>Temos no nosso cardápio:</p>
    <h3>Pratos Quentes</h3>
    <p>Feijoada Mineira</p>
    <p>Feijão Tropeiro</p>
    <p>Vaca Atolada</p>
    ...
  </body>
</html>
```



Sumário

- HTML
 - Parágrafo
 - Cabeçalho
 - **Formatação de Texto**

Formatação de Texto

- O HTML possui algumas tags para nos ajudar a melhor **formatar** um texto
- Algumas **tags** de formatação
 - <small> para texto menores
 - HTML: Texto normal <small> texto menor </small> texto normal
 - Resultado: Texto normal texto menor texto normal

Formatação de Texto

- Seguem algumas **tags** de formatação
 - `<b>` para texto em negrito
 - HTML: Texto normal `<b>` texto em negrito `</b>` texto normal
 - Resultado: Texto normal **texto em negrito** texto normal
 - `<strong>` com **o mesmo efeito** do `<b>`
 - `<i>` para texto em itálico
 - HTML: Texto normal `<i>` texto em itálico `</i>` texto normal
 - Resultado: Texto normal *texto em itálico* texto normal

Formatação de Texto

- Seguem algumas **tags** de formatação
 - <sup> texto sobrescrito
 - HTML: Texto normal ^{texto sobrescrito} texto normal
 - Resultado: Texto normal ^{texto sobrescrito} texto normal
 - <sub> texto subscrito
 - HTML: Texto normal _{texto subscrito} texto normal
 - Resultado: Texto normal _{texto subscrito} texto normal

Formatação de Texto

- É possível também fazer algumas formatações com **atributos** em algumas tags
 - `<p align="center">` Para textos centralizados na tela
 - `<p align="right">` Para textos alinhados à direita na tela
 - `<p align="justify">` Para textos justificados
- Estes atributos podem ser utilizados nas tags de cabeçalho também
- **Adiante, veremos que formatação visual (como alinhamento) será feito com CSS**

Texto normal seguido de texto menor continuação de texto normal

Exemplo: Novo lançamento do aplicativo XYZ versão beta

Texto normal seguido de **texto em negrito** continuação de texto normal

Exemplo: Última semana para **oferta imperdível**

Texto normal seguido de *texto em itálico* continuação de texto normal

Exemplo: Fizemos um *update* no sistema.

Texto normal ^{texto sobrescrito} texto normal

Exemplo: $x^2 + x = 20$

Texto normal _{texto subscripto} texto normal

Exemplo: h₂o

Texto centralizado.

Texto alinhado à direita

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos, e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos. Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado. Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.

Exercício


- **Vamos incluir algumas formatações no nosso site**
 1. **Abra** o arquivo “5.cabecalho_restaurante_mineiro.html”
 2. **Salve o arquivo como** “6.formatacao_restaurante_mineiro.html”

Exercício

4. **Insira** tags de formatação de texto no site
5. O objetivo é **melhorar o visual** do site com as formatações de texto
6. Seja **criativo...** sempre

Exercício

Exemplo de formatação de texto utilizada.



Sumário

- HTML
 - Parágrafo
 - Cabeçalho
 - Formatação de Texto