

Lab 6 · 110 นาที · สัปดาห์ที่ 6

แท็บ · Cross-filter · Drill · ลิงก์สำหรับฉายขึ้นจอ

ทำให้คนอ่านตั้งคำถามใหม่ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกลับมาหาคุณ

คู่มือบทที่ 8 หัวข้อ 8.4 ถึง 8.8 · เนื้อหาชุดนี้เสียบก่อนหน้ายังไม่เคยแตะเลย

วันนี้ทำอะไร

สี่ช่วง บวก Challenge

ตอน	ทำอะไร	เวลา
1	แบ่งแดชบอร์ดเป็น 2 แท็บ	25 น.
2	เปิด cross-filter แล้วทดสอบว่ากราฟไหนเปลี่ยนตาม	25 น.
3	Drill to detail · Drill by · View query	30 น.
4	ลิงก์ standalone และการส่งออก CSV	20 น.
5	Challenge — กราฟไหนไม่ควรถูกรองตาม	10 น.

ตอนที่ 1

แบ่งแท็บ

Edit dashboard > ลากองค์ประกอบ Tabs จากแถบขวามาวางบนสุด


แท็บ 1 : ภาพรวม -- ตัวเลขใหญ่ กราฟเส้น

แท็บ 2 : เจาะลึก -- ตาราง ตารางไขว้ กราฟแท่ง

อย่าลบกราฟใด ๆ ทิ้ง

ให้ลากกราฟที่มีอยู่แล้วเข้าไปในแท็บที่เหมาะสม

ระบบตรวจยังนับกราฟทุกรูปที่อยู่บนแดชบอร์ด ไม่ว่าจะอยู่แท็บไหน



แท็บแต่ละแท็บมี URL ของตัวเอง ส่งให้คนอื่นเปิดตรงแท็บที่ต้องการได้ · ตอนกด Save จากหน้า Explore เลือกแท็บปลายทางได้ด้วย

ตอนที่ 2

Cross-filter

เมนูจุดสามจุดของแดชบอร์ด ▸ Enable cross-filtering

แล้วคลิกที่แท่งของชั้นโดยสารหนึ่งชั้น บันทึกลงใบงานว่ากราฟไหนเปลี่ยนตาม กราฟไหนไม่เปลี่ยน

Native Filter (สัปดาห์ 5)

คำถามที่ คุณเตรียมไว้ให้

Cross-filter (วันนี้)

คำถามที่ คนอ่านคิดเองหน้างาน

กดปุ่มล้างตัวกรองที่มุมบนเพื่อยกเลิก ก่อนไปตอนถัดไป

ตอนที่ 3

เจาะลึกเพื่อพิสูจน์ตัวเลข

คำสั่ง	เข้าถึงอย่างไร	ต้องจดอะไรลงใบงาน
Drill to detail	คลิกขวาที่จุดข้อมูล	ตัวเลขนี้มาจากกี่แถว · แถวแรกเป็นของแผนกไหน
Drill by	คลิกขวา แล้วเลือก Department	ตัวเลขเดิมถูกหั่นเป็นกี่ส่วน · ส่วนใหญ่สุดคือแผนกอะไร
View query	เมนูจุดสามจุดของกราฟ	อ่าน SQL จริงที่ระบบสร้าง

นี่คือเครื่องมือที่ทำให้เถียงกันเรื่องตัวเลขจบได้
เวลามีคนบอกว่า "ตัวเลขนี้ผิดแน่ ๆ" คุณเปิดแถวจริงให้ดูได้ทันที แทนที่จะเถียงกันด้วยความรู้สึกว่าจะใครน่าเชื่อถือกว่า

ลิงก์ฉายขึ้นจอ และการส่งออก

?standalone=1	ซ่อนแถบเมนูด้านบน
?standalone=2	ซ่อนแถบเมนูและชื่อแดชบอร์ด
&show_filters=0	ไม่แสดงแถบตัวกรอง

ลองเปิด: <URL แดชบอร์ดของคุณ>?standalone=1&show_filters=0

กับดักตอน Download CSV

ถ้ากราฟตารางเปิดช่องค้นหาไว้และมีคำค้นค้างอยู่
ปุ่ม Download จะส่งออก เฉพาะแถวที่เห็นบนจอ
ล้างคำค้นก่อนเสมอถ้าต้องการทั้งหมด

Challenge

ลองคลิก cross-filter แล้วดูว่ามีกราฟไหน **ไม่ควร** ถูกกรองตาม
เช่นตัวเลขรวมทั้งบริษัทที่ควรอยู่คงที่ไว้เป็นฐานเปรียบเทียบ

ตอนที่ 5 · สํารวจข้อมูลชั้นที่ 2 · 30 นาที

ตัวเลขก่อน แล้วทายรูป

```
SELECT pct, MAX(DEPARTURE_DELAY) AS delay_at_pct
FROM (SELECT DEPARTURE_DELAY, NTILE(100) OVER (ORDER BY DEPARTURE_DELAY) AS pct
      FROM flights WHERE DEPARTURE_DELAY IS NOT NULL)
WHERE pct IN (25, 50, 75, 90, 99) GROUP BY pct      -- บันทึกชื่อ eda6_การกระจาย_<รหัส>
```

ควรได้	min	mean	p50	p99	max
DEPARTURE_DELAY	-39	16.8	2	183	1,380

ลากคลุมทีละคำสั่ง ก่อนกด Run — SQL Lab รันเฉพาะส่วนที่ลากคลุม
mean ห่างจาก median ขนาดนี้ หางยาวไปทางไหน → เขียนคำตอบ ก่อน สร้างกราฟ

ตอนที่ 5 • Histogram และ cross-filter

ทำให้รูปปรากฏ แล้วบอกว่าตัดอะไรทิ้ง

```
Histogram คอลัมน์ : DEPARTURE_DELAY   Bins : 10 → 50 → 100   Time Range : No filter
Filter : DEPARTURE_DELAY <= 180        <-- ทิ้งไป 557 เที่ยวบิน ต้องเขียนกำกับที่ชื่อกราฟหรือคำอธิบาย
Bar COUNT(*) ตาม AIRLINE              และ   ตาม DAY_OF_WEEK      <-- เห็น 4 แท่ง = ข้อมูลมีแค่ 4 วัน
```

คลิกสายการบินที่ละสาย (cross-filter จากตอนที่ 2) แล้วดู histogram เปลี่ยน

สาย	ความเห็น
WN (มากที่สุด 11,472 เที่ยวบิน)	ใกล้ภาพรวม เพราะมันคือภาพรวม
AS	ค่ากลางอยู่ทางลบ — ครึ่งหนึ่งออกก่อนเวลา
MQ	เอียงไปทางบวก

การกระจายของทั้งชุด ไม่ใช่การกระจายของทุกกลุ่ม