

Lab 4 • 110 นาที • สัปดาห์ที่ 4

วันนี้จำเลย คือกราฟที่คุณทำเอง

กราฟวงกลม 66 ชิ้นที่ใบงานสัปดาห์ที่แล้วสั่งให้ทำ วันนี้ได้เวลาแล้ว

การร้องานของตัวเองยากกว่าการวิจารณ์งานคนอื่นมาก และนั่นคือทั้งหมดของแล็บนี้

วันนี้ทำอะไร

สามคดี บวกคดีที่สี่ที่คุณต้องหาเอง


ตอน	คดี	เวลา
1	วงกลม 66 ชั้น → กราฟแท่ง 10 อันดับ	30 น.
2	แกนที่ไม่เริ่มที่ศูนย์ → บังคับให้เริ่มที่ 0	35 น.
3	เรียงตามตัวอักษร → เรียงตามค่า	20 น.
4	Challenge — หาคดีที่สี่ในงานของตัวเอง	25 น.

คดีที่ 1 . ค่าที่ต้องกรอก

กราฟแท่งที่มาแทนวงกลม


ชนิดกราฟ : Bar Chart X-axis : Airline Metrics : AVG(Cost)
Row limit : 10 Sort Descending : เปิด <-- ตัดเหลือ 10 อันดับ
Y Axis Bounds : 0 ถึง (เว้นว่าง) <-- บังคับให้แกนเริ่มที่ศูนย์
X / Y Axis Title : สายการบิน / ค่าตัวเฉลี่ย (ปอนด์)

ก่อน



สายตาคนเทียบมูได้แยกว่าเทียบความยาวมาก

หลัง




ตั้งชื่อ ค่าตัวเฉลี่ยรายสายการบิน 10 อันดับ <รหัส>

แล้วลบกราฟวงกลมทิ้ง ทั้งจากแดชบอร์ดและจากหน้า Charts — ระบบตรวจตกพื้นที่ถ้ายังเจอ

คดีที่ 2


1.3 เปอร์เซ็นต์ ที่ดูเหมือนเท่าตัว

แกนมาตรฐาน



Business 1,657.6 · Premium Economy 1,636.1

แกนเริ่มศูนย์




ความต่างที่เห็นบนจอ = ความต่างจริงในข้อมูล

ทำสองครั้ง ครั้งแรกไม่ตั้ง Y Axis Bounds แล้วจดสิ่งที่เห็น · ครั้งที่สองตั้งเป็น 0 · เก็บครั้งที่สองไว้

คดีที่ 3 และ Challenge


เรียงลำดับ และคดีที่สี่ของคุณ

เรียงตามชื่อ



คนอ่านต้องไล่สายตาหาแท่งที่สูงที่สุดเอง

เรียงตามค่า



คำตอบอยู่ตรงหน้าตั้งแต่วันแรกที่แรก

Challenge ไล่ดูกราฟที่เหลือ แล้วหาอีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนอ่านเข้าใจผิดได้ — ชื่อกราฟกำกวม · metric ไม่มีหน่วย · ช่วงเวลาไม่ได้บอก · ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลน้อยเกินไป

แล้วตอบคำถามข้อ 3 ว่า **ทำไมตอนสร้างครั้งแรกคุณถึงไม่เห็นมัน**

เกณฑ์คะแนน

ข้อ	คะแนน
ชื่อแดชบอร์ดถูกรูปแบบ เปิดได้ ยังเป็น Draft	2
งานสัปดาห์ 2 ถึง 3 ยังอยู่ครบ	2
ไม่มีกราฟวงกลมเหลือ · มีกราฟแกนเริ่มศูนย์ · มีกราฟจำกัดอันดับ	4
คุณภาพของบันทึก — มีตัวเลขหรือข้อความจากข้อมูล และยาวพอ	2
กด "ลองตรวจ" ในระบบส่งงาน -> เห็นทันทีว่ายังขาดข้อไหน	