

SYSTÈMES DE FACADE



UMWELT
PARTNER
2020



PANNEAU RAPIDE

COLORÉ. DURABLE. UNIQUE.

Design sobre.
Qualité supérieure.
Made in Germany.



Des panneaux colorés du plus haut niveau

L'architecture d'une maison dépend largement du choix de la façade adaptée. Dans un même temps, une façade impressionnante invite le spectateur à s'attarder. Hamburger Blechwerk propose des panneaux de façade que l'on peut utiliser tant sur de grandes surfaces que sur des éléments plus petits tels que des lucarnes ou des cheminées. Les différentes couleurs et formats vous donnent la possibilité de varier et donc d'animer les surfaces. En outre, une

façade protège votre maison pendant des décennies ... durablement

Elle est exposée aux charges les plus élevées et défie les rayons UV, le froid, la chaleur, la grêle, la pluie, la pollution atmosphérique etc. Le panneau rapide de Hamburger Blechwerk répond à ces exigences.






Un système de façade remarquable

- d'aspect sobre et esthétique
- en acier galvanisé de haute qualité à revêtement organique
- livrable dans trois couleurs de base et d'autres matériaux
- mise en oeuvre facile et rapide
- à usage universel
- durable à vie
- recyclage respectueux de l'environnement
- résistance aux charges les plus lourdes
- inoffensif pour la santé lors de la mise en oeuvre





Ce n'est qu'au deuxième coup d'oeil que l'on reconnaît les diverses possibilités d'application d'un système parfaitement adapté.

Les détails s'intègrent discrètement à l'architecture. À l'exemple de ce bâtiment historique, on reconnaît l'adaptation parfaite au style de construction élégant et intemporel.





Souplesse d'application

Il y a peu de limites à vos idées. Laissez libre cours à votre imagination pour l'habillage de petits éléments de construction tel qu'illustré ici ou de façades entières. Le fait de varier le format ou la couleur des panneaux rapides est une question de goût.

Le choix du matériau que ce soit l'acier coloré galvanisé, le zinc, le cuivre ou l'acier Corten est en fin de compte le résultat de votre décision créatrice.

Le système de façade de Hamburger Blechwerk, vous permet de transformer facilement vos idées en réalité ... en couleurs, de façon durable et simple ...






GREENCOAT®


COLORFUL STEEL

GreenCoat® est une marque déposée de SSAB. www.ssab.de/GreenCoat



La certification BASTA atteste que les produits GreenCoat® répondent aux exigences consensuelles relatives à l'environnement et à la santé
Rendez-vous sur www.bastaonline.se





Blanc 001
similaire à RAL 9016

Gris métallisé 044
similaire à DB 702

Anthracite 087
similaire à RAL 7016

Cuiré laminé
naturel

Zinc patiné bleu
Rheinzink

Acier Corten

Propriétés de l'acier GreenCoat®

Outre le zinc, le cuivre et l'acier Corten, l'un des matériaux de base de nos profilés est l'acier galvanisé de haute qualité GreenCoat® produit par SSAB, doté d'un revêtement durable à base d'huile végétale suédoise. Le matériau est assorti d'une garantie fabriquant de 25 ans pour l'aspect du revêtement et de 50 ans pour sa fonctionnalité. Disponible en anthracite (similaire à RAL 7016), blanc (similaire à



RAL 9016) et gris métallisé (similaire à DB 702), couleurs spéciales sur demande.



- Épaisseur matériau 0,6 mm, galvanisation 350 g/m²
- Matériau certifié EN 10346 / DX 52D
- Épaisseur revêtement face supérieure 36 µ, face inférieure 10 µ
- Mise en œuvre entre -20 °C et +40 °C
- Résistance à la corrosion RC 5

Montage facile

Une mise en œuvre propre est un critère de qualité. C'est pourquoi la facilité de montage est tout aussi importante que la qualité du produit-même. Le système est composé d'un panneau de base en différentes largeurs, de profilés de départ et de finition ainsi que de quelques profilés récurrents et d'accessoires. En quelques étapes seulement, chaque élément peut être adapté à son domaine d'utilisation respectif.

Les panneaux se laissent poser directement les uns sur les autres et peuvent être prolongés facilement (N° 5). Le montage se fait de haut en bas (N° 4). Des pliages spéciaux (par exemple, les appuis de fenêtre (N° 1) ou les angles (N° 2) peuvent être réalisés directement sur place à partir des panneaux de base. Recommandation pour la découpe (N° 3): Utilisation de ciseaux ou d'une meuleuse à tronçonner munie d'un disque en acier inoxydable de 0,8 mm maximum.







Utilisation flexible



Trois profilés de base uniquement ...





HAMBURGER
BLECHWERK

HB Hamburger Blechwerk
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Straße 38
22529 Hambourg - Allemagne

Tél. 0049-40-594 55 848

Fax 0049-40-594 55 847

Mobile 0049-179-812 88 99

www.hamburger-blechwerk.de
info@hamburger-blechwerk.de

