



# LISTWY DOCISKOWE


NA DACHY, KOMINY I TARASY

KOLOROWE. FACHOWE. PROSTE.



# Godne uwagi listwy dociskowe

- dyskretny i nowoczesny wygląd
  - dostępne w dwóch kolorach standardowych i wielu kolorach specjalnych
  - wielokrotnie stabilniejsze od konwencjonalnych profili dociskowych
  - wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej i powlekanej organicznie
  - łatwe w montażu
  - dostępne jako profil przyścienny i profil chroniący przed nadeptaniem
  - z możliwością zakrycia profilem maskującym
- Najwyższa jakość **Made in Germany.**




# Kolorowe i proste wzornictwo

Wiele dobrze zgranych detali składa się na imponującą całość. Hamburger Blechwerk szczególną uwagę poświęca profilom maskującym. Celem jest zintegrowanie ich z architekturą i wspieranie zarówno zrównoważonego rozwoju w budownictwie, jak i aspektów środowiskowych. Dostępne w standardzie kolory antracyt (zbliżony do RAL 7016) i biały (zbliżony do RAL 9016) oferują dobre możliwości aranżacyjne. Inne ko-

lory specjalne lub inne materiały, takie jak miedź czy cynk, są dostępne na zamówienie. Dopasowane profilowane osłony w minimalistyczny sposób ukrywają szczegóły techniczne profili przyściennych.

Warto zwrócić uwagę na profil przyścienny i włączyć go do ogólnej koncepcji dachu, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i wzorniczym.



Zamknięcie profilu





# Trwałe, ekologiczne, doskonale przemysłane

Wysoka jakość i ekologiczne materiały zapewniają trwałość i dbałość o ochronę środowiska. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie stosowana jest wyłącznie europejska stal ocynkowana ogniowo i powlekana ekologicznie zgodnie z normami DIN EN 10346 i 10169. Jest to rozwiązanie sprawdzone od dziesięcioleci i w porównaniu np. z aluminium ma bardzo dobry bilans ekologiczny.

Dla inwestorów oznacza to ponadto niską rozszerzalność, bardzo wysoką wytrzymałość dzięki rowkowemu profilowi oraz doskonałą jakość wyrobu. Dwustronna powłoka cynkowa stali GreenCoat® w połączeniu z powłoką organiczną gwarantuje doskonałą ochronę antykorozyjną. Przy prawidłowej obróbce nawet krawędzie cięte nie ulegają korozji dzięki katodowemu działaniu blachy ocynkowanej.




## GreenCoat®

GreenCoat® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SSAB. [www.ssab.de/GreenCoat](http://www.ssab.de/GreenCoat)



Atest BASTA potwierdza, że produkty GreenCoat® spełniają uzgodnione kryteria środowiskowe i zdrowotne. Patrz [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)



# Kompletny asortyment, dostosowany do potrzeb specjalistów



Oprócz listew dociskowych do łączenia dachu z pionowymi elementami budynku Hamburger Blechwerk oferuje także profil zabezpieczający przed nadepnięciem oraz odpowiednie zamknięcia profili. Cały asortyment jest dostępny w różnych kolorach. Dopasowane kolorem śruby zapewniają szlachetny i estetyczny wygląd. Profile są

również dostępne w wersji z miedzi, cynku i stali corten jako produkty na zamówienie.



Zamknięcie profilu

## Właściwości materiałowe

Podstawowym materiałem naszych profili jest wysokiej jakości ocynkowana stal GreenCoat® firmy SSAB z trwałą powłoką na bazie szwedzkiego oleju roślinnego, z 25-letnią gwarancją producenta na estetykę powłoki i 50-letnią gwarancją na funkcjonalność materiału.

• Dostępne w kolorze antracytowym (zbliżonym do

RAL 7016) i białym (zbliżonym do RAL 9016), kolory specjalne na zamówienie

- Grubość materiału 0,6 mm, powłoka cynkowa 350 g/m<sup>2</sup>
- Materiał zgodny z EN 10346 / DX 52D
- Grubość powłoki od góry 36 µm, od dołu 10 µm
- Temperatura przeróbki od -20 °C do +40 °C
- Odporność na korozję RC 5








# Łatwy montaż

Dokładne wykonanie jest oznaką jakości. Z tego powodu łatwość montażu jest tak samo ważna jak jakość samego produktu. Dzięki temu można na przykład nakładać profile przyściennie bezpośrednio na siebie i łatwo je wydłużać (patrz zdjęcia 3 i 7). Wewnętrzne narożniki zamknąć profili są również łatwe do wykonania poprzez nacięcie ścianek nożycami do blachy (patrz zdjęcia 1 i 2). Zamknięcia

profilu są dosuwane do siebie na styk i przedłużane (patrz zdjęcia 3 i 4). Narożniki są ogólnie łatwe do wykonania przez nacinanie (patrz zdjęcia 5 i 8).

Dzięki asortymentowi profili przyściennych firmy Hamburger Blechwerk możliwe jest efektywne wykonanie listew dociskowych zgodnie z normami DIN (18531) i przepisami specjalistycznymi ZVDH (punkt 4.3).





Artykuł	Wysokość w mm	Długość w mm	Kolor	JO w m	Cena netto €/mb
WAP 64 A 2 m	64	2000	antracytowy	20	4,20
WAP 64 A 3 m	64	3000	antracytowy	30	4,05
WAP 64 W 2 m	64	2000	biały	20	4,20
WAP 64 W 3 m	64	3000	biały	30	4,05

## TSP – profile chroniące przed nadeptaniem


Artykuł	Wysokość w mm	Długość w mm	Kolor	JO w m	Cena netto €/mb
TSP 170 A 2 m	170	2000	antracytowy	10	19,10
TSP 170 A 3 m	170	3000	antracytowy	15	18,90
TSP 170 W 2 m	170	2000	biały	10	19,10
TSP 170 W 3 m	170	3000	biały	15	18,90

## PA – maskownice profili

Artykuł	Wysokość w mm	Długość w mm	Kolor	JO w m	Cena netto €/mb
PA 65 A 2 m	65	2000	antracytowy	20	8,90
PA 65 A 3 m	65	3000	antracytowy	30	8,55
PA 171 A 2 m	171	2000	antracytowy	20	15,20
PA 171 A 3 m	171	3000	antracytowy	30	14,05
PA 65 W 2 m	65	2000	biały	20	8,90
PA 65 W 3 m	65	3000	biały	30	8,55
PA 171 W 2 m	171	2000	biały	20	15,20
PA 171 W 3 m	171	3000	biały	30	14,05

## SPS – blachowkręty ze stali nierdzewnej, powlekane w kolorach RAL


Artykuł	Rozmiar w mm	Kolor	Szt.	Cena netto €
SPS 35 A	35 × 4,5	antracytowy	100	15,95
SPS 60 A	60 × 4,5	antracytowy	100	25,92
SPS 35 W	35 × 4,5	biały	100	15,95
SPS 60 W	60 × 4,5	biały	100	25,92



## HA – blacha do gięcia Hamburger

Artykuł	Rozmiar w mm	Kolor	Szt.	Cena netto €
HA	270 × 220	stal nierdzewna	1	184,30





HAMBURGER  
BLECHWERK 

HB Hamburger Blechwerk  
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Strasse 38  
D - 22529 Hamburg - Niemcy

Telefon 0049-40-594 55 848  
Faks 0049-40-594 55 847  
Tel. kom. 0049-179-812 88 99

[www.hamburger-blechwerk.de](http://www.hamburger-blechwerk.de)  
[info@hamburger-blechwerk.de](mailto:info@hamburger-blechwerk.de)