

SYSTEMY FASADOWE



**SZYBKI
PANEL**
KOLOROWE. TRWAŁE. WYJĄTKOWE.

Prosta konstrukcja.
Najwyższa jakość.
Made in Germany.



Kolorowe panele na najwyższym poziomie

O architekturze domu decyduje dobór odpowiedniej fasady. Jednocześnie imponująca fasada zachęca widza do zatrzymania się. Firma Hamburger Blechwerk oferuje panele elewacyjne, które stosuje się zarówno na dużych powierzchniach, jak i na mniejszych elementach, takich jak lukarna czy komin. Różne kolory i formaty dają możliwość zróżnicowania, a tym samym żywego kształtowania powierzchni. Ponadto fasada chroni

Państwa dom przez dziesięciolecia... stale.

Jest narażona na największe obciążenia i opiera się promieniowaniu UV, zimnu, gorącu, gradowi, deszczowi, zanieczyszczeniu powietrza itp. Wymagania te spełnia szybki panel firmy Hamburger Blechwerkes.





Wyjątkowy system fasadowy

- estetyczne, proste w wyglądzie
- wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej i powlekanej organicznie
- dostępny w trzech podstawowych kolorach i innych materiałach
- łatwy i szybki w obróbce
- uniwersalne zastosowanie
- trwałe przez całe życie
- przyjazne dla środowiska w przypadku recyklingu
- odporne na największe obciążenia
- nieszkodliwe dla zdrowia podczas obróbki






Fascynujący design

Dopiero na drugi rzut oka widać różnorodne możliwości zastosowania tego perfekcyjnie dopasowanego systemu.

Detale są dyskretnie wkomponowane w architekturę. Na bazie tego historycznego budynku widoczne jest doskonałe dopasowanie do solidnej i ponadczasowej metody budowlanej.





Elastyczność w zastosowaniu

Nie ma prawie żadnych ograniczeń dla Twoich pomysłów. To, czy chcesz pokryć małe elementy, jak pokazano tutaj, czy też całe fasady, pozostawiamy Twojej wyobraźni. To, czy zmienisz format lub kolor szybkic h paneli, jest kwestią gustu.

To, jaki materiał wybierzesz, czy będzie to ocynkowana stal kolorowa, cynk, miedź czy stal corten, jest ostatecznie również Twoją decyzją projektową.

Dzięki systemowi fasadowemu firmy Hamburger Blechwerk możesz łatwo zrealizować swój pomysł... kolorowo, trwale, prosto...





GREENCOAT®


COLORFUL STEEL

GreenCoat® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SSAB.
www.ssab.de/GreenCoat



A test BASTA potwierdza, że produkty GreenCoat® spełniają uzgodnione kryteria środowiskowe i zdrowotne.
Patrz www.bastaonline.se






Biały 001
podobny do RAL 9016



Szary metalik 044
podobny do DB 702



Antracyt 087
podobny do RAL 7016



Miedź jasna walcowana



Cynk jasny walcowany



Cynk Patyna Niebiesk



Stal corten

Właściwości stali GreenCoat®

Podstawowym materiałem naszych profili, obok cynku, miedzi i stali corten, jest wysokiej jakości stal ocynkowana GreenCoat® firmy SSAB z trwałą powłoką na bazie szwedzkiego oleju roślinnego – z gwarancją producenta na 25 lat na estetykę powłoki i 50 lat na funkcjonalność materiału. Dostępna w kolorze antracytowym (zbliżonym do RAL 7016), białym (zbliżonym do RAL 9016) i szarym

metalicznym (zbliżonym do DB 702), kolory specjalne dostępne na zamówienie.



- Grubość materiału 0,6 mm, powłoka cynkowa 350 g/m²
- Materiał zgodny z normą EN 10346 / DX 52D
- Grubość powłoki strona górna 36 µ, strona dolna 10 µ
- Obróbka w temperaturze od -20 °C do +40 °C
- Odporność na korozję RC 5

Łatwy montaż

Czyste wykończenie jest oznaką jakości. Z tego powodu prosty montaż jest tak samo ważny jak jakość samego produktu. System składa się z panelu podstawowego o różnych szerokościach, profili początkowych i końcowych, a także kilku profili powtarzalnych i akcesoriów. Wystarczy kilka kroków, aby dostosować każdy element do danego obszaru zastosowania.

Panele są układane bezpośrednio jeden na drugim i można je w prosty sposób przedłużać (patrz punkt 5). Montaż odbywa się od góry do dołu (patrz punkt 4). Krawędzie specjalne (np. parapety (patrz punkt 1) lub narożniki (patrz punkt 2) mogą być produkowane bezpośrednio na miejscu z paneli podstawowych lub arkuszy. Zalecenie dotyczące cięcia (patrz punkt 3): użycie nożyc lub szlifierki do cięcia z tarczą ze stali nierdzewnej o maks. 0,8 mm.







Elastyczność w zastosowaniu



Tylko trzy podstawowe profile... ① – ② – ③





HAMBURGER BLECHWERK 

HB Hamburger Blechwerk
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Strasse 38
D - 22529 Hamburg - Niemcy

Telefon 0049-40-594 55 848
Faks 0049-40-594 55 847
Tel. kom. 0049-179-812 88 99



www.hamburger-blechwerk.de
info@hamburger-blechwerk.de