

# FASSADENSYSTEME



# SCHNELL PANEEL

FARBIG. LANGLEBIG. EINMALIG.

Schlichtes Design.  
Höchste Qualität.  
Made in Germany.

## Farbige Paneele auf höchstem Niveau

Die Architektur eines Hauses, wird durch die Wahl der passenden Fassade mitbestimmt. Dabei lädt eine beeindruckende Fassade den Betrachter zum Verweilen ein. Das Hamburger Blechwerk bietet Fassadenpaneele an, welche sowohl auf großen Flächen, als auch an kleineren Bauteilen, wie einer Gaube oder einem Schornstein, verwendet werden. Die unterschiedlichen Farben und Formate geben Ihnen die Möglichkeit zu variieren und somit Flächen lebendig zu ge-

stalten. Darüber hinaus schützt eine Fassade Ihr Haus über Jahrzehnte hinweg ... dauerhaft.

Sie wird den höchsten Belastungen ausgesetzt und trotz UV-Strahlung, Kälte, Wärme, Hagel, Regen, Luftverschmutzung, etc. Diesen Anforderungen wird das Schnellpaneel des Hamburger Blechwerkes gerecht.





## Bemerkenswertes Fassadensystem

- ästhetisch, schlicht in der Optik
- aus hochwertigem verzinkten und organisch beschichteten Stahl
- in drei Grundfarben und anderen Materialien lieferbar
- einfach und schnell zu verarbeiten
- universell einsetzbar
- lebenslang nachhaltig
- umweltschonend beim Recycling
- standhaft gegen härteste Belastungen
- unbedenklich für die Gesundheit bei der Verarbeitung









## Faszinierend im Design

Erst auf den zweiten Blick werden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines perfekt abgestimmten Systems erkennbar.

Dezent gliedern sich die Details in die Architektur ein. Anhand dieses historischen Bauwerkes wird die perfekte Anpassung an die solide und zeitlose Bauweise sichtbar.








## Flexibel in der Anwendung

Ihren Ideen sind kaum Grenzen gesetzt. Ob Sie kleine Bauteile, wie hier dargestellt, oder ganze Fassaden verkleiden wollen, bleibt Ihrer Fantasie überlassen. Ob Sie in Format oder Farbe der Schnellpaneele variieren, ist eine Frage des Geschmacks.

Für welches Material Sie sich entscheiden, ob verzinkter farbiger Stahl, Zink, Kupfer oder Cortenstahl ist letztendlich auch Ihre gestalterische Entscheidung.

Mit dem Fassadensystem vom Hamburger Blechwerk setzen Sie Ihre Vorstellung leicht um ... farbig, langlebig, einfach ...








# GREENCOAT®

COLORFUL STEEL

GreenCoat® ist eine registrierte Marke von SSAB. [www.ssab.de/GreenCoat](http://www.ssab.de/GreenCoat)



Mit der BASTA-Zulassung wird bestätigt, dass GreenCoat® Produkte den vereinbarten Kriterien in Bezug auf Umwelt und Gesundheit entsprechen.  
Siehe [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se)







Weiß 001  
ähnlich RAL 9016

Graumetallic 044  
ähnlich DB 702

Anthrazit 087  
ähnlich RAL 7016

Kupfer walzblank

Zink walzblank

Zink Patina Blau  
Rheinzink

Cortenstahl

## Eigenschaften von GreenCoat® Stahl

Ein Grundmaterial unserer Profile ist neben Zink, Kupfer und Cortenstahl, der hochwertige, verzinkte GreenCoat® Stahl von SSAB, mit einer nachhaltigen Beschichtung auf Basis von schwedischem Pflanzenöl – mit einer Herstellergarantie von 25 Jahren auf die Ästhetik der Beschichtung und 50 Jahren auf die Funktionalität des Materials. Erhältlich in Anthrazit (ähnlich RAL 7016), Weiß (ähnlich RAL 9016) und Grau-

metallic (ähnlich DB 702), Sonderfarben auf Anfrage möglich.



- Materialstärke 0,6 mm, Verzinkung 350 g/m<sup>2</sup>
- Werkstoff nach EN 10346 / DX 52D
- Beschichtungstärke Oberseite 36 µ, Unterseite 10 µ
- Verarbeitung von -20° C bis +40° C
- Korrosionsresistenz RC 5




# Einfach in der Montage

Eine saubere Verarbeitung ist ein Qualitätsmerkmal. Aus diesem Grund ist eine einfache Montage genauso von Bedeutung, wie die Qualität des Produktes an sich. Das System besteht aus einem Grundpaneel in diversen Baubreiten, Start- und Abschlussprofilen, sowie einigen wiederkehrenden Profilen und Zubehörprodukten. Mit wenigen Arbeitsschritten kann jedes Element an den jeweiligen Einsatzbereich angepasst werden.



Die Paneele werden direkt übereinander verlegt und können einfach verlängert werden (siehe Nummer 5). Die Montage erfolgt von oben nach unten (siehe Nummer 4). Sonderkantungen (z.B. Fensterbänke (siehe Nummer 1) oder Ecken (siehe Nummer 2)) können direkt auf der Baustelle aus den Grundpaneelen hergestellt werden. Empfehlung für den Zuschnitt (siehe Nummer 3): Verwendung einer Schere oder eines Trennschleifers mit einer Edeltstahlscheibe von max. 0,8 mm.







Hier sehen Sie  
alle Werkzeuge,  
die Sie zur Montage  
benötigen.




# Flexibel in der Anwendung





# Nur drei Grundprofile ... ① – ② – ③





HAMBURGER  
BLECHWERK 

HB Hamburger Blechwerk  
Gesellschaft mbH

Emil - Andresen - Straße 38  
D-22529 Hamburg - Lokstedt

Telefon 0049-40-594 55 848  
Fax 0049-40-594 55 847  
Mobil 0049-179-812 88 99

[www.hamburger-blechwerk.de](http://www.hamburger-blechwerk.de)  
[info@hamburger-blechwerk.de](mailto:info@hamburger-blechwerk.de)

