Построение карты пылевых облаков

Амосов Федор, СПбГУ

Руководитель: Цветков Александр, СПбГУ

Постановка задачи

Дан звездный каталог с данными о

- положениях
- параллаксах
- фотометрии
- спектральных классах и классах светимости

Задача

• Построить трехмерную карту пылевых облаков

Локальная задача

Дан звездный каталог с данными о

- положениях
- параллаксах
- фотометрии
- спектральных классах и классах светимости

Задача

• Построить панораму пылевых облаков

Каталог

Звездный каталог с данными о

- положениях
- параллаксах
- фотометрии
- спектральных классах и классах светимости
- \Longrightarrow каталог Hipparcos (10^5 звезд)


Покраснение

$$E_{B-V} = (B-V)_{obs} - (B-V)_{int}$$

Пример на звезде НІР 44800

- У нее в каталоге $(B-V)_{obs} = 0.535^m$
- Класс F7V, поэтому* $(B V)_{int} = 0.493^m$
- Покраснение $0.535^m 0.493^m = 0.042^m$
- Между нами и звездой пыли на 0.042^m

Идеальная кривая покраснения




Стр. 6 из 22


Пылевые облака




Реальное покраснение




Реальная «кривая» покраснения



«В среднем»




Отрицательный тренд




Коэффициент k

$E_{B-V} = kr$




Коэффициент k с ошибкой




Предварительная обработка

- В расчет берутся 58486 из 118219 звезд
 - Отсутствие некоторых необходимых данных*
 - ▶ Точность в расстоянии 25%
- Разбиение сферы на 12 · 18² = 3888
 равновеликих частей алгоритмом Healpix
- Тренды строятся по 90% расчетных звезд
- Расчет отсутствующих классов светимости
 - Спектральный класс, класс светимости $\Longrightarrow (B-V)_{int}$

Наличие классов светимости




Обучение классификатора




- Факторы: показатель цвета, абсолютная звездная величина
- Класс: класс светимости
- Алгоритм классификации: метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM)

Обучающее множество



Результат классификации



Качество классификации


Результаты кросс-валидации на 10 частях

- Точность 93.4%
- Полнота 93.0%
- F-mepa 92.7%


Замечание

• Обучение проводилось только на III и V классах

Результат



Что дальше?



Стр. 21 из 22

Q&A

Спасибо за внимание! github.com/amosov-f/dust-detection