

Определение параметров межзвездного поглощения света по данным каталога Hipparcos

Ф.Амосов

28 апреля 2015 г.

Аннотация

Основная задача исследования — построение карты градиентов покраснения звезд вдоль луча зрения в окрестности Солнца на основе данных космической миссии Hipparcos. Отсутствующие в каталоге Hipparcos данные о классе светимости 59020 звезд северного экваториального полушария были восстановлены с помощью линейного бинарного классификатора, построенного на обучающем множестве 39807 звезд спектральных классов III и V. Для III класса светимости точность классификатора равна 95%, полнота — 89%. Для V класса светимости соответствующие характеристики равны 91% и 96%. Для 98827 звезд каталога HIPPARCOS определены покраснения звезд по показателю цвета B-V. Получена карта значений градиента покраснения в направлениях, определяемых центрами 3888 равновеликих площадок, построенных методом HealPix. Определена статистическая надежность результатов для каждой площадки. Произведено сравнение карт покраснения, полученных нами в оптическом диапазоне, с аналогичными результатами, полученными в ближней инфракрасной области по данным каталога 2MASS. Практическое совпадение этих карт свидетельствует о надежной работе использованного нами бинарного классификатора.

1 Введение

Как известно [1], пылевые облака в Галактике приводят к общему ослаблению света звезд (экстинции) и к покраснению звезд, то есть к увеличению их показателей цветов. Распределения покраснения звезд по небесной сфере может служить свидетельством о существовании межзвездной пыли в данном направлении. Общая задача поиска облаков межзвездной пыли, ответственной за поглощение света звезд, является трехмерной, то есть распределение пыли вдоль луча зрения требует знания расстояний до звезд, испытывающих покраснение.

Считается, что на эффекты межзвездного поглощения впервые указал в 1847 году В. Струве [2], а их систематическое изучение было начато в 1930 году [3]. В специальной литературе часто цитируется работа [4], в которой получены карты инфракрасного ИК-излучение пыли, соответствующие покраснению излучения звезд при прохождении света сквозь толщу всего галактического вещества на данном луче зрения. Успех выявления пылевых облаков в двумерном и трехмерном варианте определяется имеющимися в нашем распоряжении массовыми каталогами звезд, содержащими информацию о координатах и параллаксах звезд, а также спектральные и фотометрические данные — спектральный класс, класс светимости и звездные величины в различных фотометрических полосах. За последние годы было осуществлено два грандиозных проекта, результаты которых позволили получить существенно продвижение в задаче об обнаружении облаков межзвездной пыли в Галактике. Первый проект — это миссия HIPPARCOS [5], позволившая получить на миллисекундном уровне точности значения параллаксов приблизительно для 100 000 звезд. Выполнение второго проекта — 2 MASS [6] позволило получить точную фотометрию примерно 470 миллионов звезд в ближней инфракрасной области (в полосах J — 1.2 μm , H — 1.6 μm и Ks — 2.2 μm). В работе [7] эти данные были использованы для исследования покраснения $E(J - K_s)$ 70 млн. звезд и построения трехмерной карты покраснения звезд в радиусе 1600 пк от Солнца. На основе этой работы была создана трехмерная карта межзвездного поглощения в ближайшем килопарсеке [8].

Сразу после создания каталога HIPPARCOS появились в печати две статьи [9], [10], в которых для изучения межзвездного покраснения и определения расстояний до молекулярных облаков использовались тригонометрические параллаксы звезд, полученные в ходе выполнения проекта Hipparcos, и фотометрия в полосах B и V , заимствованная из наземных наблюдений. К сожалению, спектральные классы используемых звезд были известны в основном только для отрицательных склонений, что не позволило авторам получить соответствующие результаты в северном полушарии.

В настоящей работе поставлена задача устранить этот недостаток путем определения классов светимости звезд северного полушария с помощью метода машинного обучения [11], [12]. Теория обучения машин (machine learning, машинное обучение) — это самостоятельная математическая дисциплина, находящаяся на стыке прикладной статистики, численных методов оптимизации и дискретного анализа. В настоящее время технология машинного обучения нашла широкое применение в различных задачах обработки данных, в том числе и в астрономии [14]. Наша работа основана на построении бинарного классификатора, результатом работы которого является назначение звезде с известной абсолютной звездной величине класса светимости. Постановка задачи о построении классификаторов приведена в Приложении.

2 Исходные данные

2.1 Общие сведения о каталоге Hipparcos

В 1989 году Европейское Космическое Агентство (ESA) осуществило запуск космического аппарата HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllecting Satellite — «спутник для сбора высокоточных параллаксов») с целью получения положений, собственных движений и параллаксов звезд на миллисекундном уровне точности. Космический аппарат проработал на орбите 37 месяцев, в течение которых он выполнял астрометрические и фотометрические измерения звезд по заданной программе. Обработка этих наблюдений привела к созданию двух каталогов: Hipparcos[5], содержащего информацию о 118218 звездах с точностью определения положений, годичных собственных движений и параллаксов на уровне 1 mas (milli arc second), и каталога Tycho[18], содержащего уже свыше 1 млн. звезд, с точностью измерения тех же параметров до 25 mas.

Положения и собственные движения звезд в Hipparcos приводятся в фундаментальной системе ICRS (International Celestial Reference System), реализованной в настоящее время с помощью каталога внегалактических радиоисточников, получившего название ICRF (International Celestial Reference Frame). Следует отметить, что достигнутая точность привязки осей координат системы отсчета каталога HIPPARCOS к осям ICRF оценивается величиной 0.6 mas по всем трем углам поворота и величиной 0.25 mas/год по всем трем компонентам вектора остаточного взаимного вращения двух систем отсчета.

В 2007 году вышла новая редакция астрометрических данных каталога Hipparcos [17] — каталог HIPNEWCAT (HIPparcos NEW astrometric CATalog). Утверждается, что точность положений, параллаксов и собственных движений всех звезд, ярче $H_P = 8$, улучшена в 4 раза, а для всех остальных звезд более, чем в 2 раза. Уменьшена взаимная корреляция параметров иногда в 10 раз. Именно эта версия использовалась в работе в качестве источника астрометрических данных.

2.2 Фотометрические системы каталогов Tycho и Hipparcos

Фотометрические измерения на основном инструменте спутника HIPPARCOS выполнялись в широкой полосе (обозначаемую как H_P). В дополнение, почти для всех звезд каталога была выполнена двухцветная фотометрия (фотометрия Tycho величины V_T и B_T). Точность определения H_P составляет 0.0004^m — 0.007^m (для звезд 2 — 12^m), а точность одного измерения — 0.003^m — 0.05^m.

Фотометрические системы H_P , V_T и B_T — это инструментальные системы, и они не совпадают с общепринятой системой Джонсона. Используя значения звездной величины V_J по шкале Джонсона и показателя цвета для 8000 стандартных звезд с хорошими фотометрическими данными в системе B_T и V_T , были получены следующие эмпирические линейные соотношения, применимые к диапазон

$-0.2 < (B - V)_T < 1.8$:

$$V_J = V_T - 0.090(B - V)_T$$

$$(B - V)_T = 0.850(B - V)_T$$

Точность этих преобразований в среднем лучше, чем 0.015^m для V_J и 0.05^m для $(B - V)_T$. Эти преобразования применимы к звездам, чей цвет не искажен межзвездным поглощением, и игнорируют зависимость от класса светимости. Формулы вообще не применимы к звездам класса M, даже если их показатель цвета $(B - V)_T < 1.8^m$.

2.3 Спектральные характеристики звезд

Каталог Hipparcos для большинства звезд содержит информацию о спектральном типе, полученную из наземных наблюдений. Основной источник – Мичиганский каталог (Michigan catalogue for the HD stars, vol. 1-4, (Houk+, 1975-1988)) и несколько других источников. Однако, информация о спектральных классах приведена только для звезд южного экваториального полушария (рис.1).




Рис. 1: Распределение звезд на небесной сфере, для которых в каталоге HIPPARCOS имеются сведения о классе светимости. Чем больше в пикселе доля звезд, имеющих класс светимости, тем он краснее. Видим отсутствие класса светимости практически у всех звезд северного экваториального полушария.

2.4 Используемые данные

В каталоге Hipnewcat отсутствуют спектральные данные, поэтому в данной работе они были взяты из каталога Hipparcos. Также из каталога Hipparcos были взяты значения видимой звездной величины V . Итак, мы рассматривали только те звезды, которые имеют данные о положении, параллаксе в Hipnewcat и данные о спектральном типе и видимой звездной величине в Hipparcos. Кроме того, мы не рассматривали звезды, у которых в каталоге Hipnewcat указано число компонент более одной. Число таких звезд получилось равным 98827, но, в данной работе результаты будут получены на основе статистики из 94199 звезд. В последующих главах мы опишем это подмножество.

Таким образом, в нашей работе использовалась следующая информация:

- положения звезд (каталог Hipnewcat)
- параллаксы звезд (каталог Hipnewcat)
- фотометрия (V_{mag} - каталог Hipparcos)
- класс светимости (каталог Hipparcos)

3 Покраснение

3.1 Определение

Межзвездное поглощение может быть описано избытком цвета. Избыток цвета мы будем называть «покраснением». *Покраснение* звезды есть

$$E = E_{B-V} = (B-V)_{obs} - (B-V)_{int}, \quad (1)$$

где $(B-V)_{obs}$ — ее видимый показатель цвета звезды (с учетом межзвездного поглощения), а $(B-V)_{int}$ — теоретический показатель цвета звезды (без учета межзвездного поглощения). Значение $(B-V)_{obs}$ мы можем получить на основе данных фотометрии звезды из каталога. В таблице 1 приведены значения абсолютной звездной величины M_V и $(B-V)_{int}$ и спектральный класс, взятые из работы [1]. То есть, для получения $(B-V)_{int}$ звезды нам нужно знать ее спектральный класс и класс светимости.

Приведем пример расчета покраснения на звезде HIP 44800,

- У нее в каталоге $(B-V)_{obs} = 0.535^m$
- Класс F7V, поэтому (по таблице 1) $(B-V)_{int} = 0.493^m$
- Покраснение $0.535^m - 0.493^m = 0.042^m$

Покраснение — это количественное измерение межзвездного поглощения, поэтому мы можем сказать, что «между нами и звездой HIP 44800 пыли на 0.042^m ».

4 Способ получения классов светимости

Как мы увидели в обзоре данных каталога Hipparcos, практически у всех звезд северного экваториального полушария отсутствует класс светимости. Для нас его наличие чрезвычайно важно, ввиду того, что мы на основе класса светимости и спектрального класса рассчитываем истинное значение $B-V$ для звезд $(B-V)_{int}$. Тем самым, отсутствие класса светимости у половины звезд делает невозможным проведение наших расчетов для всего северного экваториального полушария.

Для исправления этого недостатка используем метод машинного обучения. Натренируем классификатор, который будет определять класс светимости для звезды по двум факторам — ее показателю цвета $B-V$ и ее абсолютной звездной величине M_V . Этих факторов должно быть достаточно, т.к. классы светимости теоретически разделимы на диаграмме Герцшпрунга-Рессела.

В каталоге HIPPARCOS доля звезд, которые не относятся ни к III, ни к V классам светимости мала (16.3%, 8058 из 49285). Поэтому, мы упростим задачу — обучим линейный бинарный классификатор, который будет предсказывать III или V класс. Сделаем это с помощью метода опорных векторов [12], основные положения которого приведены в Приложении.

В качестве обучающего множества возьмем все звезды, у которых присутствует класс светимости III и V. Таких звезд 39807. Распределение этих звезд по классам светимости показано в таблице 2:

Диаграмма Герцшпрунга-Рессела, соответствующая нашему обучающему множеству, показана на рис. 2, а карта звезд этого множества — на рис. 3.

Результатом обучения классификатора является разделяющая классы прямая, уравнение которой имеет следующий вид:

$$F(B-V, M) = -3.0752 \cdot (B-V) + 0.4485 \cdot M + 1.4793 = 0, \quad (2)$$

где $B-V$ — показатель цвета, M — абсолютная звездная величина.

Мы видим, что при показателе цвета $B-V \geq 0.6$ классификатор работает практически идеально, но при $B-V < 0.6$ и $F(B-V, M) > 0$ он всем звездам предсказывает V класс при большой доле звезд III класса в обучающем множестве (10.3%, 1758 из 17029). При $B-V < 0.6$ звезды III и V класса неразделимы, поэтому для этой половины можно принять другое решение — результат работы

Таблица 1: Спектральная таблица [?] для III и V классов

	III		V			III		V	
	M_V	$(B - V)_{int}$	M_V	$(B - V)_{int}$		M_V	$(B - V)_{int}$	M_V	$(B - V)_{int}$
O0	-16.833	-1.034	-19.264	-0.998	F5	1.200	0.450	3.500	0.440
O1	-15.037	-0.728	-14.421	-0.758	F6	1.174	0.489	3.567	0.467
O2	-13.406	-0.524	-10.824	-0.581	F7	1.113	0.529	3.761	0.493
O3	-11.928	-0.402	-8.282	-0.456	F8	1.034	0.568	4.000	0.520
O4	-10.595	-0.340	-6.604	-0.376	F9	0.958	0.609	4.216	0.550
O5	-9.394	-0.320	-5.600	-0.330	G0	0.900	0.650	4.400	0.580
O6	-8.315	-0.320	-5.078	-0.310	G1	0.875	0.692	4.557	0.607
O7	-7.347	-0.320	-4.848	-0.306	G2	0.874	0.733	4.700	0.630
O8	-6.479	-0.310	-4.719	-0.309	G3	0.886	0.772	4.838	0.649
O9	-5.700	-0.310	-4.500	-0.310	G4	0.899	0.808	4.973	0.665
B0	-5.000	-0.300	-4.000	-0.300	G5	0.900	0.840	5.100	0.680
B1	-4.368	-0.260	-3.135	-0.273	G6	0.880	0.868	5.221	0.696
B2	-3.792	-0.240	-2.250	-0.240	G7	0.845	0.895	5.349	0.715
B3	-3.263	-0.200	-1.692	-0.211	G8	0.800	0.928	5.500	0.740
B4	-2.769	-0.174	-1.398	-0.188	G9	0.752	0.971	5.686	0.772
B5	-2.300	-0.160	-1.200	-0.170	K0	0.700	1.030	5.900	0.810
B6	-1.848	-0.144	-0.959	-0.156	K1	0.631	1.108	6.133	0.854
B7	-1.421	-0.120	-0.643	-0.138	K2	0.500	1.198	6.400	0.910
B8	-1.030	-0.090	-0.250	-0.110	K3	0.277	1.291	6.712	0.985
B9	-0.686	-0.060	0.207	-0.067	K4	0.018	1.378	7.041	1.069
A0	-0.400	0.000	0.650	-0.020	K5	-0.200	1.450	7.350	1.150
A1	-0.180	0.053	1.006	0.018	K6	-0.320	1.500	7.614	1.217
A2	-0.014	0.089	1.300	0.050	K7	-0.362	1.531	7.857	1.272
A3	0.111	0.115	1.566	0.083	K8	-0.363	1.549	8.112	1.318
A4	0.211	0.133	1.790	0.116	K9	-0.363	1.560	8.415	1.359
A5	0.300	0.150	1.950	0.150	M0	-0.400	1.570	8.800	1.400
A6	0.390	0.169	2.034	0.183	M1	-0.495	1.584	9.295	1.444
A7	0.485	0.190	2.090	0.215	M2	-0.600	1.608	9.900	1.490
A8	0.585	0.214	2.178	0.245	M3	-0.647	1.649	10.607	1.539
A9	0.689	0.240	2.361	0.274	M4	-0.569	1.711	11.410	1.589
F0	0.800	0.270	2.700	0.300	M5	-0.300	1.800	12.300	1.640
F1	0.915	0.302	3.195	0.324	M6	0.227	1.923	13.271	1.692
F2	1.024	0.337	3.600	0.350	M7	1.080	2.084	14.315	1.743
F3	1.116	0.373	3.694	0.379	M8	2.324	2.291	15.424	1.793
F4	1.178	0.411	3.594	0.410	M9	4.027	2.547	16.593	1.842

Таблица 2: Структура обучающего множества

класс светимости	$B - V < 0.6$	$B - V \geq 0.6$	всего
III	1947	16681	18628
V	15549	5630	21179
III & V	17496	22311	39807

классификатора будет взвешенным средним III и V классов, то есть некоторым средним классом, $(B - V)_{int}$, у которого будет равен

$$(B - V)_{int} = w_1 \times (B - V)_{int}(III) + w_2 \times (B - V)_{int}(V). \quad (3)$$

В этой формуле веса w_1 и w_2 , ($w_1 + w_2 = 1$) логично взять в соответствии с априорной вероятностью




Рис. 2: Диаграмма Герцшпринга-Рессела обучающего множества звезд (табл. 2). Разделяющая линия — зеленый цвет, теоретические кривые для III и V классов светимости показаны голубым и желтыми цветами соответственно.




Рис. 3: Распределение звезд обучающего множества по небесной сфере. Отличие от рис.(1) в том, что здесь показаны звезды только III и V классов светимости.

классов в этой области (0.1 и 0.9).

В таблице двумерной спектральной классификации (1) у спектрального типа G2 показатель цвета при III классе 0.733, при V — 0.630. Это максимальная разница между III и V классом в интересующем нас диапазоне. Класс, соответствующий средневзвешенному решению будет иметь показатель цвета

$$(B - V)_{int} = 0.1 \cdot 0.733 + 0.9 \cdot 0.630 = 0.64. \quad (4)$$

Как мы видим, даже в наихудшем случае отличие от V класса минимальное — 0.01^m — гораздо ниже уровня ошибок показателя цвета в каталоге HIPPARCOS. Поэтому в дальнейшем мы всегда будем использовать решение классификатора в этой области по V классу.

С учетом этого соглашения проведем оценку качества работы классификатора с помощью процедуры 10-fold кросс-валидации (см. Приложение). Полученные оценки параметров классификатора (полнота, точность и F1-мера) приведены в следующей таблице:

Решение классификатора →	III	V	Класс	Точность	Полнота	F1-мера
III	16636	1992	III	95%	89%	92%
V	783	20396	V	91%	96%	93%

Как видим, классификатор имеет приемлемое качество. Результатом его работы является назначение класса светимости для испытуемой звезды с известными значениями $B - V$ и M_V .

Не для всех звезд, имеющих класс светимости и прочие необходимые данное возможно рассчитать покраснение. Многие звезды имеют класс светимости, для которого нет данных о покраснении в таблице (1), поэтому число рассматриваемых далее звезд становится равным 94199 после применения классификатора. Итак, для 94199 звезд можно определить покраснение.

5 Градиент покраснения по расстоянию

5.1 Идеальная кривая покраснения

Предположим, что на некотором луче зрения бесконечно много звезд, и они расположены на нем всюду плотно. Пусть для каждой звезды мы можем идеально измерить ее покраснение. Тогда, ход покраснения на этом луче зрения должен иметь вид, показанный на рис. 4 красной линией. Покраснение



Рис. 4: Идеальный ход покраснения на луче зрения. По оси x отложено расстояние по лучу зрения, а по y — покраснение у соответствующих звезд.

должно всегда монотонно расти, т.к. пыль присутствует всюду. Очевидно, что там, где покраснение растет быстрее — пыли больше, там где медленнее — меньше. Поэтому, можно сказать, что облака на этом луче зрения находятся там, где покраснение растет «очень быстро» (синие области на рис.4).

Тем самым, построение кривых покраснения в разных направлениях на небе может позволить находить области повышенного мезвездного поглощения, то есть находить пылевые облака.

Как было сказано выше, для каждой звезды, у которой известны видимый показатель цвета ($B - V$) и класс светимости, можно вычислить покраснение. Если для всех таких звезд известны еще и их пространственные координаты с хорошей точностью, то мы можем говорить о пространственном распределении покраснения звезд, то есть о функции $E = E(r)$. Ввиду того, что практически все значения $E(r)$ очень сильно запущлены разного рода ошибками, не удается проследить истинный ход этих функций. Поэтому приходится ограничиться линейной функцией $E(r) = kr$, параметры которой можно оценить методом наименьших квадратов. Таким образом, в данной работе ход покраснения по лучу зрения моделируется линейной функцией kr , а основной результат работы заключается в вычислении трендов покраснения звезд k в различных направлениях.

Построение кривых покраснения в разных направлениях позволит нам понять пространственное распределение межзвездного поглощения (пыли). Звезд в каталоге не бесконечное число, поэтому реальные кривые покраснения будут не непрерывными кривыми, а будут наборами точек, описывающими ход покраснения. Аналогично, вместо звезд на луче зрения мы должны использовать звезды в малых конусах. Поэтому, ход покраснения у нас будет выглядеть, к примеру, так, как показано на рис. 5.




Рис. 5: Ход покраснения звезд по расстояниям в направлении $l = 5^{\circ}.00, b = 24.04^{\circ}$. По горизонтали — расстояния в пк, по вертикали — покраснение (зв. вел.). Данные из каталога Hipparcos

6 Карты градиентов покраснения звезд

В дальнейшем мы будем обозначать площадки, соответствующие «пикселям» разбиения Healpix (см. Приложение) как $\{P_i\}_{i=0}^{N_{pix}-1}$, а конусы, высекаемые соответствующими пикселями, — через $\{C_i\}_{i=0}^{N_{pix}-1}$ (у нас $N_{pix} = 3888$).

Такое разбиение позволит нам

1. рассмотреть ход покраснения в каждом конусе как одномерную функцию $E(r)$. Это корректно, ввиду того, что конусы достаточно узкие;
2. сделать наши результаты «независимыми», т.к. конусы не пересекаются;
3. поместить в каждый конус примерно одинаковое число звезд, чтобы избежать недостатка звезд в некоторых конусах.

6.1 Вычисление тренда

Будем моделировать покраснение звезд вдоль луча зрения линейной функцией $E(r) = kr$. Свободный член можно считать нулевым, т.к. у ближайших звезд покраснения быть практически не должно ввиду очень малого объема пыли на отрезке до них. Параметр k модели, соответствующей каждому конусу C_i , находится с помощью метода наименьших квадратов.

6.1.1 Устранение выбросов

Метод наименьших квадратов очень чувствителен к выбросам, т.е. большие ошибки значений покраснения и/или параллакса могут очень сильно испортить тренд. Для устранения этого недостатка




Рис. 6: Ход покраснения звезд по расстояниям в направлении $l = 5^{\circ}.00, b = 24.04^{\circ}$. По горизонтали — расстояния в пк, по вертикали — покраснение (зв. вел.). При вычислении градиента k отброшена одна точка (синий цвет). Данные из каталога Hipparcos.

после построения тренда по всем звездам в конусе, мы выбрасывали те звезды, которые давали самые большие отклонение от найденного тренда. Затем, новое значение тренда определялось уже по только по оставшимся звездам. После выброса 10% самых плохих звезд тренд, к примеру, может быть таким, как это показано на рис. 6. В данном случае, мы выбросили одну звезду (синюю). Разумеется, нельзя выбрасывать слишком много звезд из-за опасности «подгонки» данных под модель. В нашем случае порог 10% звезд — это обычно 0, 1 или 2 звезды в каждом конусе.

6.2 Распределение коэффициента k по небесной сфере

Тем самым, ход покраснения в конусе C_i мы описываем одним числом k_i — скоростью роста покраснения в этом конусе. Она, как мы ранее выясняли, должна коррелировать с наличием пыли. Поэтому, составив карту распределения коэффициента k , мы составим панораму пыли в окрестности Солнца.

На рисунке 7 показана карта распределения градиентов покраснения звезд для звезд обучающего множества. Черным цветом закрашены те площадки, для которых звезды обучающего множества не позволяют вычислить покраснение, так как для них не известны классы светимости. Число таких площадок равно 1678.

Как было сказано выше, определение спектрального класса для остальных звезд, не входящих в обучающее множество, нами производилось с помощью двумерного линейного классификатора. Карты градиентов покраснения, построенные с помощью классификатора для звезд с $B - V < 0.6$ и $B - V \geq 0.6$ показаны на рисунках 8 и 9. Аналогичная карта, построенная по всем звездам, показана на рис.10. Сравнение этих карт с рис.7 показывает, что примененный нами метод машинного обучения для сортировки звезд по III и V классам светимости позволил получить информацию о межзвездном покраснении практически для всей небесной сферы.

6.3 Статистическая надежность градиентов покраснения

На рисунке 10 показаны в условной шкале цветов значения градиентов покраснения для всех использованных нами 3888 площадок неба. Наибольшее значение найденных градиентов составляет 1.71 м/кпк, среднее значение - 0.15 м/кпк, среднее значение ошибки градиента - 0.04 м/кпк. В связи с этим интересно поставить вопрос о статистической достоверности значений градиентов, найденных в каждой площадке. Традиционно при сделанном предположении о нормальном распределении градиентов




Рис. 7: Распределение градиента покраснения, построенного по звездам, для которых можно определить покраснение только по данным каталога Hipparcos. Черным отмечены пиксели, в которых нет даже 5-ти звезд. Границы цветовой шкалы указаны в зв. вел. на кпк




Рис. 8: Распределение градиента покраснения, построенного по звездам с $B - V < 0.6$ (44890 звезд)

ответ на этот вопрос можно получить, вычислив отношение значения градиента к его среднеквадратичной ошибке. Известно, что при $k/\sigma_k=3$ надежность результата составляет 99.87 процента (правило трех сигм), при $k/\sigma_k=2$ надежность результата составляет 97.72 процентов. На рисунке 11 показаны черным цветом площадки, для которых $k/\sigma_k < 2$, то есть те площадки, на которых надежность определения градиентов покраснения не превышает 97.72 процентов.

6.4 Сравнение с результатами, полученными в [9]

В работе Кнуде и Хега [9] проделывается похожая работа — определяются расстояния до ближайших пылевых облаков по зависимостям покраснения E_{B-V} от расстояния, полученным из данных каталога Hipparcos [5]. В этой работе классы светимости остаются неизвестными практически для всех звезд северного экваториального полушария, поэтому в ней приводятся графики покраснения от расстояния $E(r)$ для интересующих направлений только в южном экваториальном полушарии. По этим графикам можно оценить значение градиента покраснения (k) для некоторых направлений. В таблице 3 приведено сравнение коэффициентов k , оцененных в [9] и полученных в данной работе.

Таблица 3 показывает, что результаты данной работы коррелируют с результатами работы [9].

В данной работе проблема с отсутствующими классами светимости решена, что дает возможность изучить ход покраснения по всей небесной сфере, а не только в южном экваториальном полушарии. В




Рис. 9: Распределение градиента покраснения, построенного по звездам с $B - V \geq 0.6$ (49309 звезд)




Рис. 10: Распределение градиента покраснения, построенного по звездам, для которых можно определить значение покраснения (94199 звезд)




Рис. 11: Карта, на которой черным цветом отмечены пиксели, в которых $k < 2\sigma_k$

таблице 4 приведены некоторые большие градиенты, которые невозможно было определить в [9].
Вся таблица градиентов доступна в электронном виде.




Рис. 12: Распределение показателя цвета J-H (2MASS)




Рис. 13: Распределение показателя цвета H-K (2MASS)

6.5 Сравнение с результатами, полученными с помощью 2MASS

На рисунках 12-13 показаны распределения по небесной сфере показателей цвета J-H и H- K_s звезд по данным каталога 2MASS [6]. На этих рисунках, полученных по показателям цвета в ближней инфракрасной области ($J - 1.2 \mu m$, $H - 1.6 \mu m$ и $K_s - 2.2 \mu m$), прослеживаются те же области, которые мы получили по покраснению $E(B - V)$ в оптическом диапазоне. Строго говоря, наши результаты можно сравнивать только с показателями цветов, исправленными за стандартные значения, то есть с величинами

$$E = E_{J-H} = (J - H)_{obs} - (J - H)_{int}, \quad E = E_{H-K_s} = (H - K_s)_{obs} - (H - K_s)_{int}, \quad (5)$$

На рис. 14 показаны зависимости стандартных (intrinsic) показателей цвета $B-V$, $J-H$, и $H - K_s$ от спектрального класса [1], [20]. Мы видим, что в формулах (5) поправка за стандартное значение показателя цвета намного меньше, чем для $B-V$. Кроме того, эти поправки слабо зависят от как от спектра звезд, так и от спектрального класса, то есть практически одинаковы для всех звезд. Это обстоятельство (особенно ярко выражено для показателя цвета $H-K$) позволяет считать, что карты цветов в ближней инфракрасной области рис.12 и рис.13 показывает детали, которые напрямую обуславливаются именно межзвездным поглощением.

Таблица 3: Сравнение градиентов покраснения с [9]

направление (l, b)	результаты [9]		результаты данной работы			
	радиус	k [м/кпк]	№ площадки	центр (l, b)	число звезд	k [м/кпк]
(304, 1)	4°	0.6	1897	(305, 2.12)	45	0.13 ± 0.01
			1968	(302.5, 0)	24	0.47 ± 0.05
			2041	(305, -2.12)	28	0.17 ± 0.03
(300, -15)	6°	0.8	2400	(302.5, -12.84)	20	0.41 ± 0.08
			2472	(300, -15.02)	22	0.57 ± 0.11
			2544	(302.5, -17.24)	19	0.15 ± 0.04
(337, 8)	4°	0.6	1543	(337.5, 12.84)	28	0.40 ± 0.06
			1544	(342.5, 12.84)	23	0.38 ± 0.05
			1687	(337.5, 8.52)	27	0.27 ± 0.07
			1688	(342.5, 8.52)	20	0.57 ± 0.09
			1759	(335, 6.38)	35	0.41 ± 0.04
			1760	(340, 6.38)	26	1.34 ± 0.12
(342.5, 9)	4°	0.8	1543	(337.5, 12.84)	28	0.40 ± 0.06
			1544	(342.5, 12.84)	23	0.38 ± 0.05
			1545	(347.5, 12.84)	27	0.42 ± 0.05
			1616	(340, 10.67)	29	0.24 ± 0.12
			1617	(345, 10.67)	22	0.10 ± 0.03
			1618	(350, 10.67)	27	0.40 ± 0.06
			1759	(335, 6.38)	35	0.41 ± 0.04
			1760	(340, 6.38)	26	1.34 ± 0.12
(341, 13.6)	8°	0.6	1616	(340, 10.67)	29	0.24 ± 0.12
			1472	(340, 15.03)	27	0.64 ± 0.05
			1255	(337.5, 21.74)	26	0.61 ± 0.07
(360, -20)	5°	0.4	2556	(0, -19.47)	32	0.30 ± 0.05
			2700	(0, -24.04)	33	0.39 ± 0.06
(355, 20)	6°	1.5	1331	(355, 19.47)	27	0.68 ± 0.12
			1332	(2.5, 17.24)	17	0.76 ± 0.16
			1115	(357.5, 26.39)	24	0.82 ± 0.06

Таблица 4: Новые большие градиенты покраснения

№ площадки	центр (l, b)	число звезд	k (м/кпк)
1188	(2.5, 21.74)	19	1.38 ± 0.16
1261	(5, 19.47)	18	1.18 ± 0.11
1117	(5, 24.04)	25	1.22 ± 0.11
1768	(22.5, 4.25)	15	1.54 ± 0.20
1696	(20, 6.38)	19	1.27 ± 0.21
1623	(17.5, 8.52)	19	1.33 ± 0.19
2303	(175, -10.67)	25	1.28 ± 0.17
2374	(172.5, -12.84)	19	0.89 ± 0.31
2519	(177.5, -17.24)	23	0.99 ± 0.18
2446	(170, -15.03)	20	0.85 ± 0.23
2737	(185, -24.04)	23	0.91 ± 0.13
2808	(182.5, -26.39)	32	0.85 ± 0.10
399	(228.21, 52.97)	16	0.92 ± 0.12
398	(221.79, 52.97)	26	0.72 ± 0.11
344	(225, 55.70)	19	0.29 ± 0.07




Рис. 14: Стандартные показатели цвета в зависимости от спектрального класса. Слева спектральный класс V, справа — III. B-V (красная линия), J-H (синяя линия); $H - K_s$ (зеленая линия)

7 Отрицательное покраснение

Отметим, что на некоторых площадках HEALPix градиент покраснения k является отрицательным. Это вызвано тем, что подавляющее большинство звезд на таких площадках имеют отрицательное покраснение. Наличие отрицательного покраснения, должно носить характер статистической погрешности, ввиду того, что звезда не может сильно голубеть на расстоянии. Но этого не наблюдается — число звезд, имеющих $E_{B-V} + 3\sigma_{E_{B-V}} < 0$ равно 10337 из 94199 (11.0%). Такая доля звезд не носит случайный характер.




Рис. 15: Негативный ход покраснения. Большинство звезд имеет сильно отрицательное покраснение ($E_{B-V} + 3\sigma_{E_{B-V}} < 0$)

Рассмотрим звезду, имеющую сильно отрицательное покраснение. К примеру, HIP 66713. Ее параметры,

- Параллакс 7.99 ± 0.77
- Показатель цвета 0.386 ± 0.014
- Спектральный тип G0V
- Видимая звездная величина 8.37

Параметры не являются аномальными и имеют небольшие ошибки. Согласно таблице 1, спектральному типу G0V соответствует показатель цвета 0.580. Тем самым, покраснение $E = (B-V)_{obs} - (B-V)_{int} = (0.386 \pm 0.014) - 0.580 = -0.194 \pm 0.014$. Мы видим аномальное покраснение у не аномальной звезды.

Основные возможные причины таких отклонений — неверные таблицы «спектральный тип — покраснение», ошибки в спектральной классификации. Этой проблеме будет посвящена следующая работа.

8 Заключение

Перечислим основные результаты, полученные в работе.

- Создан бинарный классификатор, позволяющий звезде с известной абсолютной звездной величиной назначить класс светимости III или V. Для III класса светимости точность классификатора равна 95%, полнота — 89%. Для V класса светимости соответствующие характеристики равны 91% и 96%.
- Для 49542 звезд каталога HIPPARCOS с помощью бинарного классификатора определены классы светимости.
- Для 94199 звезд каталога HIPPARCOS определены покраснения звезд по показателю цвета $B-V$.
- Получена карта значений градиента покраснения в направлениях, определяемых центрами 3888 равновеликих площадок, построенных методом HealPix.
- Определена статистическая надежность результатов для каждой площадки.
- Произведено сравнение карт покраснения, полученных нами в оптическом диапазоне, с аналогичными результатами, полученными в ближней инфракрасной области по данным каталога 2MASS. Практическое совпадение этих карт свидетельствует о надежной работе использованного нами бинарного классификатора.

9 Приложение

9.1 Картирование небесной сферы

В данной работе, все изображения неба являются проекцией Хаммера небесной сферы в галактической системе координат, т.ч. в центре изображения — центр галактики, сверху — северный галактический полюс, снизу — южный галактический полюс, увеличение галактических долгот справа налево. Небесная сфера разбита на «пиксели» стандартным алгоритмом HEALPix [13]. Ключевым параметром (resolution parameter) алгоритма, определяющим разбиение сферы на равные площадки, является число N_{side} . Общее число пикселей $N_{pix} = 12N_{side}^2$. Двумя параллелями со склонениями $\pm \arcsin(2/3)$ вся сфера разбивается на три части — экваториальную и две полярные. В полярных зонах выбирается по $N_{side} - 1$ параллелей, в экваториальной зоне число параллелей равно $(2N_{side} + 1)$. На каждой параллели экваториальной области находятся центры $4N_{side}$ площадок. Ближайшие к полюсам параллели всегда содержат по четыре площадки, а при движении от полюсов к экватору в полярных зонах число площадок на каждой параллели увеличивается на единицу. Нумерация площадок $i = 0, \dots, N_{pix} - 1$ идет по параллелям с севера на юг. В данной работе $N_{side} = 18, N_{pix} = 3888$.

9.2 Классификация данных методом опорных векторов

Задача классификации состоит в том, чтобы определить, к какому классу относится данный объект на основе обучающей выборки — других объектов, про которые заранее известно, к каким классам они принадлежат. Каждый объект описывается числовыми атрибутами, поэтому задача классификации

объектов сводится к задаче классификации точек в \mathbb{R}^n . Если классов всего два, то задача называется бинарной классификацией, если несколько — мультиклассификацией.

Задачу классификации на m классов можно сформулировать следующим образом, пусть есть обучающая выборка $(x_i, y_i), x_i \in \mathbb{R}^n, y_i \in \{1, \dots, m\}$. Требуется на основе обучающей выборки построить решающую функцию $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \{1, \dots, m\}$, сопоставляющую класс любой точке из \mathbb{R}^n . В случае бинарной классификации, классы будет удобно обозначить за $\{-1, 1\}$.

Бинарный классификатор назовем *линейным*, если его решающая функция выглядит следующим образом,

$$F(x) = \text{sign}(w \cdot x + b) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right),$$

где x_i — компоненты вектора x , b — параметр, w — вектор, соответствующий нормали к *разделяющей гиперплоскости* (ее уравнение $w \cdot x + b = 0$). Классы $\{-1, 1\}$ назовем линейно разделимыми, если существует гиперплоскость, разделяющая точки разных классов по разным полупространствам относительно этой гиперплоскости.

В простейшем случае, метод опорных векторов — это алгоритм обучения линейного бинарного классификатора методом *максимального зазора*. Если классы $\{-1, 1\}$ линейно разделимы, это есть алгоритм нахождения гиперплоскости, которая наилучшим образом разделяет классы. То есть гиперплоскости (w, b) , которая находится на максимальном расстоянии до ближайшей точки «-1» класса и ближайшей точки «1» класса. Можно показать, что такая гиперплоскость будет иметь эти расстояния равными $\frac{1}{\|w\|}$ — величине *зазора* (рис 13). Зазор должен быть максимальным, поэтому, для нахожде-




Рис. 16: Решение задачи бинарной классификации в \mathbb{R}^2 методом опорных векторов

ния такой гиперплоскости требуется максимизировать $\frac{1}{\|w\|}$, то есть минимизировать $\|w\|^2$. Тем самым, метод опорных векторов сводится к решению следующей задачи,

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min \\ \text{sign}(w \cdot x_i + b) = y_i \end{cases}$$

где второе условие соответствует линейной разделимости обучающей выборки. Перепишем,

$$\begin{cases} \|w\|^2 \rightarrow \min \\ y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \end{cases}$$

что есть задача квадратичного программирования, которая решается с помощью множителей Лагранжа.

Для того, чтобы алгоритм мог работать в случае, если классы линейно неразделимы, позволим ему допускать ошибки на обучающей выборке. Введем набор дополнительных переменных $\xi_i \geq 0$, характеризующих величину ошибки на точках x_i . Смягчим ограничения в неравенствах и введем в минимизируемый функционал штраф за суммарную ошибку,

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i \rightarrow \min \\ y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i \\ \xi_i \geq 0 \end{cases}$$

Где C — параметр настройки метода. Опять же, получилась задача квадратичного программирования. Эффективно такая задача может решаться такая с помощью метода «Sequential Minimal Optimization» (SMO) [11].

9.3 Кросс-валидация, оценка качества работы классификатора

Для получения несмешанной оценки качества работы аналитической модели проводится *кросс-валидация*. Она заключается в том, что обучающая выборка дизъюнктно делится на две части — тренировочное множество и тестовое множество, затем модель обучается на тренировочном множестве, а оценка качества работы получается на тестовом. Одним из способов проведения кросс-валидации является k-fold кросс-валидация. В этом случае обучающая выборка случайно разбивается на k частей, затем на $k - 1$ части выборки производится обучение модели, а оставшаяся часть используется для тестирования. Процедура повторяется k раз, в итоге каждая из k частей используется в качестве тестовой. В результате получается оценка эффективности выбранной модели с наиболее равномерным использованием имеющихся данных.

Для задачи классификации на m классов, результатом кросс-валидации является таблица $m \times m$, в ячейке i, j которой записано число объектов класса i из тестового множества, про которые классификатор считает, что они принадлежат классу j . В случае k-fold кросс-валидации итоговая таблица $m \times m$ есть сумма всех k таблиц, полученных из обучения + тестирования классификатора на каждом из k разбиений на тренировочное и тестовое множество.

По полученной таблице $C[m, m]$ можно считать различные метрики — числа, характеризующие качество классификации,

- *Точность* определения класса i — $\frac{C_{ii}}{\sum_{j=1}^m C_{ji}}$
- *Полнота* определения класса i — $\frac{C_{ii}}{\sum_{j=1}^m C_{ij}}$
- *F₁-мера* определения класса i — среднее гармоническое точности и полноты определения класса i

Список литературы

- [1] Бинни, Меррифилд (J. Binney and M. Merrifield), Galactic Astronomy (Princeton: Princeton Univ. Press, 1998).
- [2] Struve, F. G. W., St. Petersburg: Tip. Acad. Imper., IV . 165 p., (1847)

- [3] Trumpler, R. J., "Preliminary results on the distances, dimensions and space distribution of open star clusters". Lick Observatory Bulletin 14 (420): 154–188. (1930).
- [4] Schlegel, David J.; Finkbeiner, Douglas P; Davis, Marc, "Maps of Dust Infrared Emission for Use in Estimation of Reddening and Cosmic Microwave Background Radiation Foregrounds". *Astrophysical Journal*. v. 500, p/ 525.(1998)
- [5] Perryman M.A.C., Lindegren L., Kovalevsky J., Hog E., Bastian U., Bernacca P.L., Creze M., Donati F., Grenon M., Grewing M., van Leeuwen F., van der Marel H., Mignard F., Murray C.A., Le Poole R.S., Schrijver H., Turon C., Arenou F., Froeschle M., Petersen C.S., "The Hipparcos Catalogue"(1997A&A...323L..49P)
- [6] Скрутски и др., (Skrutskie, M. F., and 30 colleagues), The Two Micron All Sky Survey (2MASS). *The Astronomical Journal* 131, 1163-1183, (2006).
- [7] Г. А. Гончаров, Трехмерная карта покраснения звезд по фотометрии 2MASS: метод и первые результаты, ПАЖ, том 36, №8, с. 615–627, 2010.
- [8] Г. А. Гончаров, Трехмерная карта межзвездного поглощения в ближайшем килопарсеке, ПАЖ, том 38, №2, с. 108-121, 2012.
- [9] J. Knude and E. Hog, Interstellar reddening from the Hipparcos and Tycho catalogues I. Distances to nearby molecular clouds and star forming regions. *Astron. Astrophys.*, 338, p. 897–904 (1998).
- [10] J. Knude and E. Hog, Interstellar reddening from the Hipparcos and Tycho catalogues II. Nearby dust features at the NGP associated with approaching HI gas. *Astron. Astrophys.*, 341, p. 451457 (1999).
- [11] Hastie, T.; Tibshirani, R. & Friedman, J. (2001), *The Elements of Statistical Learning* , Springer New York Inc. , New York, NY, USA .
- [12] V.N.Vapnik *The Nature of Statistical Learning Theory* 1995.
- [13] Gorski et al. *HEALPix: A Framework for High-Resolution Discretization and Fast Analysis of Data Distributed on the Sphere* 2005.
- [14] Zeljko Ivezić, Andrew J. Connolly, Statistics, Data Mining, and Machine Learning in Astronomy. Princeton University Press. 533 p., 2014
- [15] Hog E., Baessgen G., Bastian U., Egret D., Fabricius C., Grossmann V., Halbwachs J.L., Makarov V.V., Perryman M.A.C., Schwerkendiek P., Wagner K., Wicenec A., "The Tycho Catalogue"(1997A&A...323L..57H)
- [16] van Leeuwen F., Evans D.W., Grenon M., Grossmann V., Mignard F., Perryman M.A.C., "The Hipparcos mission: photometric data."(1997A&A...323L..61V)
- [17] Hipparcos, the New Reduction of the Raw Data van Leeuwen F.,*Astron. Astrophys.* 474, 653 (2007),
- [18] Wright et al. *Tycho-2 Spectral Type Catalog* 2003: *The Astronomical Journal*
- [19] Anderson, E.; Francis, Ch. XHIP: An extended hipparcos compilation, *Astronomy Letters*, Volume 38, Issue 5, pp.331-346, 2012.
- [20] V. Straizys and Romualda Lazauskaite. Intrinsic Color Indices and Luminosity Sequences of Stars in the 2MASS Two-color Diagram , *Baltic Astronomy*, vol. 18, 19–31, 2009.

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
0	(45.00, 87.40)	25	0.18 \pm 0.03	1296	(180.00, 19.47)	30	0.01 \pm 0.01	2592	(180.00, -19.47)	26	0.52 \pm 0.12
1	(135.00, 87.40)	26	0.07 \pm 0.03	1297	(185.00, 19.47)	27	0.33 \pm 0.08	2593	(185.00, -19.47)	21	0.82 \pm 0.17
2	(225.00, 87.40)	26	0.03 \pm 0.01	1298	(190.00, 19.47)	30	0.14 \pm 0.03	2594	(190.00, -19.47)	26	0.16 \pm 0.07
3	(315.00, 87.40)	25	-0.00 \pm 0.02	1299	(195.00, 19.47)	21	0.00 \pm 0.01	2595	(195.00, -19.47)	30	0.07 \pm 0.05
4	(22.50, 84.80)	23	0.10 \pm 0.08	1300	(200.00, 19.47)	25	0.10 \pm 0.02	2596	(200.00, -19.47)	40	0.06 \pm 0.01
5	(67.50, 84.80)	22	0.09 \pm 0.02	1301	(205.00, 19.47)	27	0.15 \pm 0.03	2597	(205.00, -19.47)	46	0.17 \pm 0.03
6	(112.50, 84.80)	23	0.08 \pm 0.04	1302	(210.00, 19.47)	24	0.07 \pm 0.04	2598	(210.00, -19.47)	42	0.13 \pm 0.02
7	(157.50, 84.80)	22	0.08 \pm 0.04	1303	(215.00, 19.47)	18	0.09 \pm 0.02	2599	(215.00, -19.47)	23	0.02 \pm 0.01
8	(202.50, 84.80)	20	0.13 \pm 0.04	1304	(220.00, 19.47)	19	0.04 \pm 0.04	2600	(220.00, -19.47)	16	0.05 \pm 0.04
9	(247.50, 84.80)	36	0.07 \pm 0.04	1305	(225.00, 19.47)	27	0.24 \pm 0.05	2601	(225.00, -19.47)	23	0.18 \pm 0.04
10	(292.50, 84.80)	25	0.14 \pm 0.03	1306	(230.00, 19.47)	22	0.14 \pm 0.06	2602	(230.00, -19.47)	26	0.05 \pm 0.02
11	(337.50, 84.80)	28	-0.08 \pm 0.07	1307	(235.00, 19.47)	19	-0.02 \pm 0.03	2603	(235.00, -19.47)	23	0.02 \pm 0.01
12	(15.00, 82.20)	28	-0.01 \pm 0.02	1308	(240.00, 19.47)	16	0.12 \pm 0.03	2604	(240.00, -19.47)	26	0.03 \pm 0.02
13	(45.00, 82.20)	22	-0.01 \pm 0.04	1309	(245.00, 19.47)	20	0.25 \pm 0.04	2605	(245.00, -19.47)	29	0.17 \pm 0.05
14	(75.00, 82.20)	23	-0.01 \pm 0.08	1310	(250.00, 19.47)	16	-0.03 \pm 0.01	2606	(250.00, -19.47)	17	0.19 \pm 0.05
15	(105.00, 82.20)	20	0.01 \pm 0.02	1311	(255.00, 19.47)	24	0.30 \pm 0.06	2607	(255.00, -19.47)	30	0.09 \pm 0.03
16	(135.00, 82.20)	24	0.02 \pm 0.05	1312	(260.00, 19.47)	21	0.07 \pm 0.02	2608	(260.00, -19.47)	33	0.14 \pm 0.02
17	(165.00, 82.20)	22	0.16 \pm 0.11	1313	(265.00, 19.47)	21	0.08 \pm 0.03	2609	(265.00, -19.47)	28	0.12 \pm 0.03
18	(195.00, 82.20)	32	0.00 \pm 0.01	1314	(270.00, 19.47)	22	0.05 \pm 0.02	2610	(270.00, -19.47)	25	0.29 \pm 0.05
19	(225.00, 82.20)	30	0.02 \pm 0.01	1315	(275.00, 19.47)	21	0.11 \pm 0.04	2611	(275.00, -19.47)	27	0.25 \pm 0.03
20	(255.00, 82.20)	22	0.10 \pm 0.05	1316	(280.00, 19.47)	22	0.31 \pm 0.04	2612	(280.00, -19.47)	31	0.17 \pm 0.04
21	(285.00, 82.20)	24	-0.05 \pm 0.02	1317	(285.00, 19.47)	23	0.13 \pm 0.02	2613	(285.00, -19.47)	30	0.27 \pm 0.03
22	(315.00, 82.20)	26	0.06 \pm 0.07	1318	(290.00, 19.47)	28	0.02 \pm 0.01	2614	(290.00, -19.47)	31	0.22 \pm 0.02
23	(345.00, 82.20)	24	0.35 \pm 0.07	1319	(295.00, 19.47)	34	0.00 \pm 0.00	2615	(295.00, -19.47)	27	0.28 \pm 0.04
24	(11.25, 79.59)	27	0.00 \pm 0.01	1320	(300.00, 19.47)	30	0.15 \pm 0.04	2616	(300.00, -19.47)	19	0.48 \pm 0.06
25	(33.75, 79.59)	26	0.01 \pm 0.02	1321	(305.00, 19.47)	25	0.01 \pm 0.01	2617	(305.00, -19.47)	19	0.48 \pm 0.09
26	(56.25, 79.59)	27	0.01 \pm 0.04	1322	(310.00, 19.47)	33	0.23 \pm 0.03	2618	(310.00, -19.47)	21	0.41 \pm 0.05
27	(78.75, 79.59)	29	0.12 \pm 0.06	1323	(315.00, 19.47)	41	0.08 \pm 0.00	2619	(315.00, -19.47)	26	0.07 \pm 0.02
28	(101.25, 79.59)	35	0.03 \pm 0.02	1324	(320.00, 19.47)	39	0.16 \pm 0.02	2620	(320.00, -19.47)	23	0.06 \pm 0.02
29	(123.75, 79.59)	23	0.10 \pm 0.09	1325	(325.00, 19.47)	30	0.05 \pm 0.02	2621	(325.00, -19.47)	25	0.06 \pm 0.02
30	(146.25, 79.59)	23	0.01 \pm 0.02	1326	(330.00, 19.47)	31	-0.01 \pm 0.00	2622	(330.00, -19.47)	29	0.12 \pm 0.04
31	(168.75, 79.59)	26	0.03 \pm 0.05	1327	(335.00, 19.47)	19	0.52 \pm 0.06	2623	(335.00, -19.47)	31	0.26 \pm 0.04
32	(191.25, 79.59)	26	0.13 \pm 0.02	1328	(340.00, 19.47)	28	0.21 \pm 0.03	2624	(340.00, -19.47)	28	0.01 \pm 0.00
33	(213.75, 79.59)	26	0.05 \pm 0.01	1329	(345.00, 19.47)	31	0.08 \pm 0.02	2625	(345.00, -19.47)	29	0.06 \pm 0.02
34	(236.25, 79.59)	20	-0.00 \pm 0.02	1330	(350.00, 19.47)	30	0.07 \pm 0.03	2626	(350.00, -19.47)	26	0.02 \pm 0.01
35	(258.75, 79.59)	32	0.04 \pm 0.03	1331	(355.00, 19.47)	27	0.68 \pm 0.12	2627	(355.00, -19.47)	37	0.08 \pm 0.02
36	(281.25, 79.59)	26	0.04 \pm 0.04	1332	(2.50, 17.24)	17	0.76 \pm 0.16	2628	(2.50, -21.74)	29	0.11 \pm 0.04
37	(303.75, 79.59)	29	0.01 \pm 0.03	1333	(7.50, 17.24)	22	0.77 \pm 0.09	2629	(7.50, -21.74)	24	0.18 \pm 0.07
38	(326.25, 79.59)	26	0.06 \pm 0.02	1334	(12.50, 17.24)	11	0.36 \pm 0.15	2630	(12.50, -21.74)	17	0.16 \pm 0.05
39	(348.75, 79.59)	21	0.39 \pm 0.08	1335	(17.50, 17.24)	15	1.16 \pm 0.08	2631	(17.50, -21.74)	19	0.15 \pm 0.03
40	(9.00, 76.98)	30	-0.01 \pm 0.01	1336	(22.50, 17.24)	17	0.39 \pm 0.09	2632	(22.50, -21.74)	15	0.22 \pm 0.06
41	(27.00, 76.98)	25	0.22 \pm 0.07	1337	(27.50, 17.24)	27	0.38 \pm 0.06	2633	(27.50, -21.74)	21	0.10 \pm 0.04
42	(45.00, 76.98)	28	-0.01 \pm 0.03	1338	(32.50, 17.24)	26	0.08 \pm 0.03	2634	(32.50, -21.74)	22	0.44 \pm 0.09
43	(63.00, 76.98)	29	0.05 \pm 0.05	1339	(37.50, 17.24)	25	0.10 \pm 0.04	2635	(37.50, -21.74)	22	0.55 \pm 0.07
44	(81.00, 76.98)	23	0.03 \pm 0.06	1340	(42.50, 17.24)	22	0.23 \pm 0.06	2636	(42.50, -21.74)	25	0.06 \pm 0.02
45	(99.00, 76.98)	27	0.02 \pm 0.10	1341	(47.50, 17.24)	25	0.23 \pm 0.05	2637	(47.50, -21.74)	22	0.02 \pm 0.01
46	(117.00, 76.98)	23	0.04 \pm 0.02	1342	(52.50, 17.24)	22	0.31 \pm 0.07	2638	(52.50, -21.74)	23	0.16 \pm 0.06
47	(135.00, 76.98)	36	0.05 \pm 0.04	1343	(57.50, 17.24)	27	0.07 \pm 0.02	2639	(57.50, -21.74)	20	0.08 \pm 0.03
48	(153.00, 76.98)	25	0.06 \pm 0.03	1344	(62.50, 17.24)	27	0.12 \pm 0.04	2640	(62.50, -21.74)	21	0.10 \pm 0.02
49	(171.00, 76.98)	24	0.05 \pm 0.03	1345	(67.50, 17.24)	26	0.12 \pm 0.04	2641	(67.50, -21.74)	25	0.34 \pm 0.07
50	(189.00, 76.98)	25	0.00 \pm 0.00	1346	(72.50, 17.24)	33	0.25 \pm 0.07	2642	(72.50, -21.74)	20	0.07 \pm 0.07
51	(207.00, 76.98)	23	0.03 \pm 0.04	1347	(77.50, 17.24)	23	-0.04 \pm 0.02	2643	(77.50, -21.74)	27	0.01 \pm 0.02
52	(225.00, 76.98)	17	0.09 \pm 0.05	1348	(82.50, 17.24)	31	0.02 \pm 0.01	2644	(82.50, -21.74)	24	0.04 \pm 0.02
53	(243.00, 76.98)	20	-0.27 \pm 0.02	1349	(87.50, 17.24)	25	0.03 \pm 0.05	2645	(87.50, -21.74)	26	0.05 \pm 0.05
54	(261.00, 76.98)	26	0.09 \pm 0.05	1350	(92.50, 17.24)	24	0.13 \pm 0.06	2646	(92.50, -21.74)	23	0.37 \pm 0.07
55	(279.00, 76.98)	27	0.04 \pm 0.04	1351	(97.50, 17.24)	23	0.48 \pm 0.08	2647	(97.50, -21.74)	27	0.08 \pm 0.03
56	(297.00, 76.98)	27	0.04 \pm 0.03	1352	(102.50, 17.24)	23	0.38 \pm 0.09	2648	(102.50, -21.74)	21	0.31 \pm 0.05
57	(315.00, 76.98)	19	0.10 \pm 0.05	1353	(107.50, 17.24)	18	-0.29 \pm 0.14	2649	(107.50, -21.74)	18	0.20 \pm 0.06
58	(333.00, 76.98)	22	0.02 \pm 0.01	1354	(112.50, 17.24)	19	0.31 \pm 0.12	2650	(112.50, -21.74)	29	0.02 \pm 0.01
59	(351.00, 76.98)	22	0.11 \pm 0.09	1355	(117.50, 17.24)	26	0.12 \pm 0.07	2651	(117.50, -21.74)	21	0.12 \pm 0.04
60	(7.50, 74.36)	22	0.30 \pm 0.10	1356	(122.50, 17.24)	23	0.39 \pm 0.07	2652	(122.50, -21.74)	23	0.09 \pm 0.03
61	(22.50, 74.36)	25	0.01 \pm 0.01	1357	(127.50, 17.24)	23	0.46 \pm 0.05	2653	(127.50, -21.74)	23	-0.01 \pm 0.01
62	(37.50, 74.36)	20	0.11 \pm 0.05	1358	(132.50, 17.24)	27	0.02 \pm 0.01	2654	(132.50, -21.74)	32	0.21 \pm 0.04
63	(52.50, 74.36)	26	0.07 \pm 0.02	1359	(137.50, 17.24)	19	0.16 \pm 0.05	2655	(137.50, -21.74)	24	0.19 \pm 0.03
64	(67.50, 74.36)	26	0.01 \pm 0.04	1360	(142.50, 17.24)	22	0.53 \pm 0.07	2656	(142.50, -21.74)	24	0.09 \pm 0.02
65	(82.50, 74.36)	24	0.00 \pm 0.01	1361	(147.50, 17.24)	20	0.26				

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
101	(225.00, 71.73)	19	0.08 ± 0.06	1397	(327.50, 17.24)	23	0.16 ± 0.03	2693	(327.50, -21.74)	23	0.15 ± 0.04
102	(237.86, 71.73)	26	0.03 ± 0.05	1398	(332.50, 17.24)	31	0.26 ± 0.04	2694	(332.50, -21.74)	32	0.10 ± 0.02
103	(250.71, 71.73)	29	0.16 ± 0.09	1399	(337.50, 17.24)	24	0.33 ± 0.06	2695	(337.50, -21.74)	31	0.18 ± 0.02
104	(263.57, 71.73)	24	0.06 ± 0.02	1400	(342.50, 17.24)	30	0.01 ± 0.00	2696	(342.50, -21.74)	29	0.10 ± 0.04
105	(276.43, 71.73)	24	0.02 ± 0.03	1401	(347.50, 17.24)	30	0.49 ± 0.04	2697	(347.50, -21.74)	34	0.20 ± 0.03
106	(289.29, 71.73)	20	0.12 ± 0.06	1402	(352.50, 17.24)	21	1.58 ± 0.19	2698	(352.50, -21.74)	25	0.21 ± 0.04
107	(302.14, 71.73)	23	0.06 ± 0.04	1403	(357.50, 17.24)	16	1.47 ± 0.19	2699	(357.50, -21.74)	26	0.01 ± 0.00
108	(315.00, 71.73)	21	0.18 ± 0.08	1404	(40.00, 15.03)	18	0.46 ± 0.06	2700	(0.00, -24.04)	33	0.39 ± 0.06
109	(327.86, 71.73)	21	-0.11 ± 0.03	1405	(5.00, 15.03)	22	0.71 ± 0.09	2701	(5.00, -24.04)	20	0.22 ± 0.03
110	(340.71, 71.73)	20	-0.11 ± 0.07	1406	(10.00, 15.03)	20	0.26 ± 0.07	2702	(10.00, -24.04)	25	0.34 ± 0.03
111	(353.57, 71.73)	29	-0.01 ± 0.05	1407	(15.00, 15.03)	10	1.71 ± 0.18	2703	(15.00, -24.04)	20	0.19 ± 0.05
112	(5.63, 69.09)	31	0.00 ± 0.01	1408	(20.00, 15.03)	15	0.53 ± 0.12	2704	(20.00, -24.04)	25	0.42 ± 0.05
113	(16.88, 69.09)	18	0.31 ± 0.15	1409	(25.00, 15.03)	17	0.24 ± 0.06	2705	(25.00, -24.04)	23	0.36 ± 0.04
114	(28.13, 69.09)	18	-0.32 ± 0.19	1410	(30.00, 15.03)	30	0.23 ± 0.05	2706	(30.00, -24.04)	17	0.40 ± 0.11
115	(39.38, 69.09)	22	0.06 ± 0.04	1411	(35.00, 15.03)	23	0.30 ± 0.05	2707	(35.00, -24.04)	19	0.32 ± 0.07
116	(50.62, 69.09)	25	0.00 ± 0.00	1412	(40.00, 15.03)	18	0.00 ± 0.06	2708	(40.00, -24.04)	20	-0.02 ± 0.01
117	(61.87, 69.09)	30	0.05 ± 0.10	1413	(45.00, 15.03)	29	0.03 ± 0.01	2709	(45.00, -24.04)	22	0.19 ± 0.03
118	(73.13, 69.09)	29	0.01 ± 0.03	1414	(50.00, 15.03)	24	0.05 ± 0.03	2710	(50.00, -24.04)	19	-0.01 ± 0.01
119	(84.37, 69.09)	24	0.04 ± 0.05	1415	(55.00, 15.03)	20	0.02 ± 0.03	2711	(55.00, -24.04)	24	0.02 ± 0.01
120	(95.63, 69.09)	17	0.07 ± 0.05	1416	(60.00, 15.03)	26	0.19 ± 0.05	2712	(60.00, -24.04)	23	0.11 ± 0.04
121	(106.87, 69.09)	28	0.02 ± 0.02	1417	(65.00, 15.03)	28	0.26 ± 0.05	2713	(65.00, -24.04)	19	0.00 ± 0.01
122	(118.13, 69.09)	22	0.01 ± 0.08	1418	(70.00, 15.03)	32	0.09 ± 0.05	2714	(70.00, -24.04)	22	0.18 ± 0.05
123	(129.38, 69.09)	23	0.05 ± 0.04	1419	(75.00, 15.03)	21	0.01 ± 0.01	2715	(75.00, -24.04)	23	0.02 ± 0.04
124	(140.63, 69.09)	26	0.02 ± 0.01	1420	(80.00, 15.03)	34	0.10 ± 0.06	2716	(80.00, -24.04)	23	0.16 ± 0.07
125	(151.88, 69.09)	28	-0.01 ± 0.02	1421	(85.00, 15.03)	30	0.07 ± 0.04	2717	(85.00, -24.04)	20	0.19 ± 0.04
126	(163.13, 69.09)	28	0.05 ± 0.06	1422	(90.00, 15.03)	23	-0.01 ± 0.05	2718	(90.00, -24.04)	24	0.13 ± 0.07
127	(174.38, 69.09)	33	0.14 ± 0.06	1423	(95.00, 15.03)	21	0.03 ± 0.03	2719	(95.00, -24.04)	23	0.21 ± 0.07
128	(185.63, 69.09)	24	0.03 ± 0.04	1424	(100.00, 15.03)	20	0.57 ± 0.09	2720	(100.00, -24.04)	25	0.02 ± 0.02
129	(196.88, 69.09)	20	0.06 ± 0.05	1425	(105.00, 15.03)	25	0.46 ± 0.13	2721	(105.00, -24.04)	27	0.11 ± 0.04
130	(208.13, 69.09)	25	0.25 ± 0.06	1426	(110.00, 15.03)	26	0.34 ± 0.07	2722	(110.00, -24.04)	17	0.01 ± 0.01
131	(219.37, 69.09)	19	-0.00 ± 0.00	1427	(115.00, 15.03)	27	0.04 ± 0.01	2723	(115.00, -24.04)	24	0.07 ± 0.03
132	(230.62, 69.09)	19	0.06 ± 0.05	1428	(120.00, 15.03)	23	0.18 ± 0.07	2724	(120.00, -24.04)	30	0.22 ± 0.03
133	(241.88, 69.09)	19	-0.01 ± 0.06	1429	(125.00, 15.03)	21	0.04 ± 0.01	2725	(125.00, -24.04)	31	0.00 ± 0.01
134	(253.13, 69.09)	23	-0.28 ± 0.06	1430	(130.00, 15.03)	28	0.21 ± 0.05	2726	(130.00, -24.04)	26	0.27 ± 0.08
135	(264.38, 69.09)	30	-0.02 ± 0.01	1431	(135.00, 15.03)	24	0.45 ± 0.06	2727	(135.00, -24.04)	30	0.43 ± 0.08
136	(275.62, 69.09)	15	0.07 ± 0.06	1432	(140.00, 15.03)	27	0.39 ± 0.05	2728	(140.00, -24.04)	21	0.36 ± 0.09
137	(286.88, 69.09)	23	0.04 ± 0.04	1433	(145.00, 15.03)	23	0.15 ± 0.03	2729	(145.00, -24.04)	26	0.52 ± 0.07
138	(298.13, 69.09)	23	0.20 ± 0.08	1434	(150.00, 15.03)	29	0.46 ± 0.06	2730	(150.00, -24.04)	27	0.05 ± 0.02
139	(309.38, 69.09)	19	0.00 ± 0.00	1435	(155.00, 15.03)	20	0.10 ± 0.05	2731	(155.00, -24.04)	16	0.71 ± 0.09
140	(320.63, 69.09)	24	0.16 ± 0.06	1436	(160.00, 15.03)	25	0.15 ± 0.05	2732	(160.00, -24.04)	21	0.02 ± 0.00
141	(331.88, 69.09)	25	0.18 ± 0.06	1437	(165.00, 15.03)	22	0.08 ± 0.02	2733	(165.00, -24.04)	28	0.80 ± 0.10
142	(343.12, 69.09)	24	0.03 ± 0.07	1438	(170.00, 15.03)	26	0.13 ± 0.05	2734	(170.00, -24.04)	29	0.34 ± 0.06
143	(354.38, 69.09)	31	-0.03 ± 0.01	1439	(175.00, 15.03)	33	0.08 ± 0.02	2735	(175.00, -24.04)	24	0.29 ± 0.07
144	(5.00, 66.44)	21	0.31 ± 0.09	1440	(180.00, 15.03)	28	0.08 ± 0.00	2736	(180.00, -24.04)	32	0.20 ± 0.03
145	(15.00, 66.44)	26	-0.03 ± 0.05	1441	(185.00, 15.03)	22	0.08 ± 0.03	2737	(185.00, -24.04)	23	0.91 ± 0.13
146	(25.00, 66.44)	21	-0.01 ± 0.05	1442	(190.00, 15.03)	18	0.07 ± 0.04	2738	(190.00, -24.04)	26	0.18 ± 0.04
147	(35.00, 66.44)	11	0.08 ± 0.05	1443	(195.00, 15.03)	18	0.16 ± 0.07	2739	(195.00, -24.04)	20	0.04 ± 0.03
148	(45.00, 66.44)	26	0.16 ± 0.04	1444	(200.00, 15.03)	28	0.22 ± 0.05	2740	(200.00, -24.04)	28	0.12 ± 0.04
149	(55.00, 66.44)	14	0.03 ± 0.10	1445	(205.00, 15.03)	18	0.08 ± 0.04	2741	(205.00, -24.04)	31	0.05 ± 0.02
150	(65.00, 66.44)	24	0.11 ± 0.13	1446	(210.00, 15.03)	22	0.02 ± 0.02	2742	(210.00, -24.04)	27	0.22 ± 0.06
151	(75.00, 66.44)	22	0.11 ± 0.09	1447	(215.00, 15.03)	30	0.05 ± 0.02	2743	(215.00, -24.04)	25	0.09 ± 0.03
152	(85.00, 66.44)	15	0.04 ± 0.06	1448	(220.00, 15.03)	23	-0.01 ± 0.02	2744	(220.00, -24.04)	21	0.04 ± 0.02
153	(95.00, 66.44)	19	0.04 ± 0.02	1449	(225.00, 15.03)	16	-0.21 ± 0.03	2745	(225.00, -24.04)	23	0.09 ± 0.01
154	(105.00, 66.44)	21	0.09 ± 0.13	1450	(230.00, 15.03)	22	0.20 ± 0.03	2746	(230.00, -24.04)	16	-0.02 ± 0.08
155	(115.00, 66.44)	29	0.18 ± 0.05	1451	(235.00, 15.03)	21	0.10 ± 0.05	2747	(235.00, -24.04)	24	0.05 ± 0.07
156	(125.00, 66.44)	29	-0.00 ± 0.04	1452	(240.00, 15.03)	20	0.19 ± 0.03	2748	(240.00, -24.04)	26	0.27 ± 0.04
157	(135.00, 66.44)	23	0.05 ± 0.05	1453	(245.00, 15.03)	16	0.19 ± 0.04	2749	(245.00, -24.04)	20	0.20 ± 0.05
158	(145.00, 66.44)	23	0.18 ± 0.05	1454	(250.00, 15.03)	21	0.11 ± 0.02	2750	(250.00, -24.04)	28	0.00 ± 0.00
159	(155.00, 66.44)	20	0.05 ± 0.04	1455	(255.00, 15.03)	26	0.22 ± 0.04	2751	(255.00, -24.04)	27	0.11 ± 0.02
160	(165.00, 66.44)	32	0.33 ± 0.06	1456	(260.00, 15.03)	24	0.07 ± 0.02	2752	(260.00, -24.04)	28	0.19 ± 0.05
161	(175.00, 66.44)	22	-0.06 ± 0.08	1457	(265.00, 15.03)	20	0.00 ± 0.00	2753	(265.00, -24.04)	31	0.21 ± 0.05
162	(185.00, 66.44)	24	0.02 ± 0.06	1458	(270.00, 15.03)	19	-0.00 ± 0.01	2754	(270.00, -24.04)	24	0.14 ± 0.02
163	(195.00, 66.44)	20	0.06 ± 0.02	1459	(275.00, 15.03)	18	0.01 ± 0.00	2755	(275.00, -24.04)	21	-0.02 ± 0.03
164	(205.00, 66.44)	18	0.01 ± 0.01	1460	(280.00, 15.03)	30	0.14 ± 0.03	2756	(280.00, -24.04)	23	0.05 ± 0.02
165	(215.00, 66.44)	18	0.12 ± 0.08	1461	(285.00, 15.03)	26	0.08 ± 0.01	2757	(285.00, -24.04)	23	0.17 ± 0.04
166	(225.00, 66.44)	21	0.34 ± 0.06	1462	(290.00, 15.03)	34	0.23 ± 0.03	2758	(290.00, -24.04)	26	0.15 ± 0.03
167	(235.00, 66.44)	23	0.02 ± 0.03	1463	(295.00, 15.03)	30	0.10 ± 0.02	2759	(295.00, -24.04)	13	0.37 ± 0.10
168	(245.00, 66.44)	22	-0.05 ± 0.12	1464	(300.00, 15.03)	40	0.16 ± 0.05	2760	(300.00, -24.04)	20	0.23 ± 0.04
169	(255.00, 66.44)	21	-0.03 ± 0.02	1465	(305.00, 15.03)	29	-0.01 ± 0.00	2761	(305.00, -24.04)	21	0.03 ± 0.01
170	(265.00, 66.44)	19	0.11 ± 0.04	1466	(310.00, 15.03)	31	0.00 ± 0.00	2762	(310.00, -24.04)	26	0.08 ± 0.04
171	(275.00, 66.44)	19	-0.02 ± 0.08	1467	(315.00, 15.03)	36	0.01 ± 0.01	2763	(315.00, -24.04)	25	0.07 ± 0.02
172	(285.00, 66.44)	26	0.13 ± 0.03	1468	(320.00, 15.03)	40	0.03 ± 0.01	2764	(320.00, -24.04)	25	0.15 ± 0.03
173	(295.00, 66.44)	20	-0.11 ± 0.06	1469	(325.00, 15.03)	33	0.17 ± 0.02	2765	(325.00, -24.04)	29	0

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
202	(202.50, 63.78)	21	0.12 ± 0.06	1498	(112.50, 12.84)	26	0.21 ± 0.06	2794	(112.50, -26.39)	22	0.14 ± 0.07
203	(211.50, 63.78)	19	-0.12 ± 0.06	1499	(117.50, 12.84)	29	0.27 ± 0.05	2795	(117.50, -26.39)	21	0.03 ± 0.01
204	(220.50, 63.78)	22	0.30 ± 0.07	1500	(122.50, 12.84)	21	0.40 ± 0.09	2796	(122.50, -26.39)	20	0.01 ± 0.02
205	(229.50, 63.78)	16	-0.01 ± 0.05	1501	(127.50, 12.84)	23	0.69 ± 0.09	2797	(127.50, -26.39)	23	0.21 ± 0.04
206	(238.50, 63.78)	20	0.00 ± 0.02	1502	(132.50, 12.84)	30	0.79 ± 0.05	2798	(132.50, -26.39)	28	0.11 ± 0.04
207	(247.50, 63.78)	20	0.07 ± 0.06	1503	(137.50, 12.84)	29	0.30 ± 0.06	2799	(137.50, -26.39)	20	0.56 ± 0.08
208	(256.50, 63.78)	17	-0.06 ± 0.13	1504	(142.50, 12.84)	23	0.01 ± 0.01	2800	(142.50, -26.39)	24	0.48 ± 0.05
209	(265.50, 63.78)	24	-0.05 ± 0.01	1505	(147.50, 12.84)	25	0.14 ± 0.06	2801	(147.50, -26.39)	20	0.21 ± 0.03
210	(274.50, 63.78)	21	-0.01 ± 0.07	1506	(152.50, 12.84)	26	0.48 ± 0.05	2802	(152.50, -26.39)	20	0.01 ± 0.01
211	(283.50, 63.78)	17	0.03 ± 0.08	1507	(157.50, 12.84)	22	0.14 ± 0.04	2803	(157.50, -26.39)	18	0.81 ± 0.08
212	(292.50, 63.78)	14	0.36 ± 0.19	1508	(162.50, 12.84)	25	0.23 ± 0.04	2804	(162.50, -26.39)	12	0.17 ± 0.13
213	(301.50, 63.78)	20	0.06 ± 0.03	1509	(167.50, 12.84)	26	0.25 ± 0.04	2805	(167.50, -26.39)	24	0.60 ± 0.11
214	(310.50, 63.78)	14	0.01 ± 0.02	1510	(172.50, 12.84)	23	0.23 ± 0.03	2806	(172.50, -26.39)	22	0.01 ± 0.03
215	(319.50, 63.78)	20	-0.00 ± 0.07	1511	(177.50, 12.84)	21	0.02 ± 0.01	2807	(177.50, -26.39)	23	0.89 ± 0.12
216	(328.50, 63.78)	21	0.13 ± 0.06	1512	(182.50, 12.84)	33	0.23 ± 0.03	2808	(182.50, -26.39)	32	0.85 ± 0.10
217	(337.50, 63.78)	19	0.01 ± 0.01	1513	(187.50, 12.84)	21	0.06 ± 0.02	2809	(187.50, -26.39)	26	0.01 ± 0.01
218	(346.50, 63.78)	23	0.06 ± 0.05	1514	(192.50, 12.84)	28	0.10 ± 0.05	2810	(192.50, -26.39)	18	0.50 ± 0.11
219	(355.50, 63.78)	17	0.54 ± 0.12	1515	(197.50, 12.84)	25	0.01 ± 0.02	2811	(197.50, -26.39)	28	0.10 ± 0.04
220	(4.09, 61.11)	25	0.03 ± 0.04	1516	(202.50, 12.84)	25	0.13 ± 0.06	2812	(202.50, -26.39)	19	0.08 ± 0.08
221	(12.27, 61.11)	29	-0.04 ± 0.05	1517	(207.50, 12.84)	28	0.01 ± 0.01	2813	(207.50, -26.39)	23	0.14 ± 0.05
222	(20.45, 61.11)	27	-0.00 ± 0.00	1518	(212.50, 12.84)	15	-0.29 ± 0.19	2814	(212.50, -26.39)	27	0.09 ± 0.04
223	(28.64, 61.11)	20	0.14 ± 0.10	1519	(217.50, 12.84)	21	0.15 ± 0.03	2815	(217.50, -26.39)	24	0.13 ± 0.03
224	(36.82, 61.11)	24	-0.08 ± 0.03	1520	(222.50, 12.84)	20	0.04 ± 0.03	2816	(222.50, -26.39)	21	0.06 ± 0.03
225	(45.00, 61.11)	22	0.15 ± 0.05	1521	(227.50, 12.84)	14	-0.11 ± 0.04	2817	(227.50, -26.39)	16	0.08 ± 0.04
226	(53.18, 61.11)	22	0.03 ± 0.03	1522	(232.50, 12.84)	19	0.05 ± 0.03	2818	(232.50, -26.39)	21	0.01 ± 0.01
227	(61.36, 61.11)	19	0.13 ± 0.05	1523	(237.50, 12.84)	26	0.12 ± 0.02	2819	(237.50, -26.39)	27	0.16 ± 0.03
228	(69.55, 61.11)	22	0.05 ± 0.04	1524	(242.50, 12.84)	16	0.01 ± 0.02	2820	(242.50, -26.39)	34	0.20 ± 0.04
229	(77.73, 61.11)	23	0.02 ± 0.02	1525	(247.50, 12.84)	20	0.13 ± 0.03	2821	(247.50, -26.39)	26	0.15 ± 0.03
230	(85.91, 61.11)	19	0.15 ± 0.08	1526	(252.50, 12.84)	25	0.24 ± 0.02	2822	(252.50, -26.39)	32	0.16 ± 0.03
231	(94.09, 61.11)	32	0.22 ± 0.05	1527	(257.50, 12.84)	20	0.02 ± 0.02	2823	(257.50, -26.39)	24	0.19 ± 0.04
232	(102.27, 61.11)	26	0.09 ± 0.06	1528	(262.50, 12.84)	26	0.25 ± 0.04	2824	(262.50, -26.39)	18	0.27 ± 0.09
233	(110.45, 61.11)	23	-0.13 ± 0.04	1529	(267.50, 12.84)	25	0.21 ± 0.04	2825	(267.50, -26.39)	35	0.11 ± 0.02
234	(118.64, 61.11)	19	-0.16 ± 0.08	1530	(272.50, 12.84)	30	0.11 ± 0.02	2826	(272.50, -26.39)	28	0.09 ± 0.03
235	(126.82, 61.11)	27	-0.03 ± 0.05	1531	(277.50, 12.84)	29	0.05 ± 0.03	2827	(277.50, -26.39)	25	-0.00 ± 0.04
236	(135.00, 61.11)	31	0.02 ± 0.05	1532	(282.50, 12.84)	33	0.11 ± 0.02	2828	(282.50, -26.39)	28	0.11 ± 0.03
237	(143.18, 61.11)	23	0.03 ± 0.03	1533	(287.50, 12.84)	28	0.12 ± 0.03	2829	(287.50, -26.39)	19	0.08 ± 0.06
238	(151.36, 61.11)	31	0.06 ± 0.08	1534	(292.50, 12.84)	35	0.06 ± 0.03	2830	(292.50, -26.39)	19	0.35 ± 0.04
239	(159.55, 61.11)	20	0.10 ± 0.06	1535	(297.50, 12.84)	43	0.08 ± 0.02	2831	(297.50, -26.39)	19	0.14 ± 0.03
240	(167.73, 61.11)	31	0.19 ± 0.10	1536	(302.50, 12.84)	52	0.00 ± 0.00	2832	(302.50, -26.39)	21	0.19 ± 0.02
241	(175.91, 61.11)	25	0.21 ± 0.04	1537	(307.50, 12.84)	35	0.21 ± 0.03	2833	(307.50, -26.39)	21	0.23 ± 0.03
242	(184.09, 61.11)	28	0.01 ± 0.02	1538	(312.50, 12.84)	41	0.16 ± 0.02	2834	(312.50, -26.39)	26	0.28 ± 0.03
243	(192.27, 61.11)	21	0.06 ± 0.04	1539	(317.50, 12.84)	32	0.24 ± 0.04	2835	(317.50, -26.39)	23	0.02 ± 0.01
244	(200.45, 61.11)	26	0.05 ± 0.06	1540	(322.50, 12.84)	37	0.01 ± 0.01	2836	(322.50, -26.39)	23	0.07 ± 0.02
245	(208.64, 61.11)	18	0.05 ± 0.02	1541	(327.50, 12.84)	26	0.23 ± 0.03	2837	(327.50, -26.39)	28	0.10 ± 0.02
246	(216.82, 61.11)	19	0.00 ± 0.03	1542	(332.50, 12.84)	34	0.01 ± 0.01	2838	(332.50, -26.39)	30	-0.01 ± 0.01
247	(225.00, 61.11)	19	-0.07 ± 0.05	1543	(337.50, 12.84)	28	0.40 ± 0.06	2839	(337.50, -26.39)	26	0.15 ± 0.02
248	(233.18, 61.11)	22	0.00 ± 0.00	1544	(342.50, 12.84)	23	0.38 ± 0.05	2840	(342.50, -26.39)	34	0.13 ± 0.03
249	(241.36, 61.11)	20	-0.17 ± 0.07	1545	(347.50, 12.84)	27	0.42 ± 0.05	2841	(347.50, -26.39)	24	0.00 ± 0.01
250	(249.55, 61.11)	15	0.21 ± 0.08	1546	(352.50, 12.84)	22	0.01 ± 0.00	2842	(352.50, -26.39)	30	0.01 ± 0.00
251	(257.73, 61.11)	15	-0.03 ± 0.05	1547	(357.50, 12.84)	23	0.91 ± 0.13	2843	(357.50, -26.39)	25	0.20 ± 0.03
252	(265.91, 61.11)	21	0.07 ± 0.03	1548	(360.00, 10.67)	25	0.14 ± 0.05	2844	(360.00, -28.78)	30	0.05 ± 0.01
253	(274.09, 61.11)	14	0.13 ± 0.08	1549	(365.00, 10.67)	20	0.18 ± 0.04	2845	(365.00, -28.78)	29	0.11 ± 0.02
254	(282.27, 61.11)	20	-0.06 ± 0.05	1550	(370.00, 10.67)	22	0.70 ± 0.10	2846	(370.00, -28.78)	22	0.05 ± 0.04
255	(290.45, 61.11)	22	0.11 ± 0.07	1551	(375.00, 10.67)	18	1.45 ± 0.19	2847	(375.00, -28.78)	18	0.52 ± 0.07
256	(298.64, 61.11)	17	0.03 ± 0.04	1552	(20.00, 10.67)	17	0.15 ± 0.08	2848	(20.00, -28.78)	19	0.17 ± 0.07
257	(306.82, 61.11)	20	0.05 ± 0.05	1553	(25.00, 10.67)	21	0.03 ± 0.02	2849	(25.00, -28.78)	25	0.27 ± 0.04
258	(315.00, 61.11)	11	0.05 ± 0.02	1554	(30.00, 10.67)	23	0.24 ± 0.08	2850	(30.00, -28.78)	17	0.02 ± 0.01
259	(323.18, 61.11)	18	-0.06 ± 0.05	1555	(35.00, 10.67)	20	0.33 ± 0.07	2851	(35.00, -28.78)	22	0.10 ± 0.03
260	(331.36, 61.11)	16	0.03 ± 0.02	1556	(40.00, 10.67)	22	0.29 ± 0.04	2852	(40.00, -28.78)	17	0.02 ± 0.02
261	(339.55, 61.11)	27	0.27 ± 0.07	1557	(45.00, 10.67)	20	0.28 ± 0.09	2853	(45.00, -28.78)	19	-0.00 ± 0.04
262	(347.73, 61.11)	14	0.33 ± 0.08	1558	(50.00, 10.67)	26	0.20 ± 0.04	2854	(50.00, -28.78)	22	0.06 ± 0.04
263	(355.91, 61.11)	15	0.10 ± 0.07	1559	(55.00, 10.67)	25	0.15 ± 0.02	2855	(55.00, -28.78)	20	0.07 ± 0.04
264	(37.75, 58.41)	26	0.09 ± 0.06	1560	(60.00, 10.67)	28	0.05 ± 0.03	2856	(60.00, -28.78)	22	0.30 ± 0.10
265	(11.25, 58.41)	27	0.40 ± 0.11	1561	(65.00, 10.67)	30	0.01 ± 0.00	2857	(65.00, -28.78)	26	0.02 ± 0.03
266	(18.75, 58.41)	31	0.04 ± 0.01	1562	(70.00, 10.67)	30	0.10 ± 0.04	2858	(70.00, -28.78)	23	0.03 ± 0.04
267	(26.25, 58.41)	25	-0.09 ± 0.09	1563	(75.00, 10.67)	31	0.06 ± 0.02	2859	(75.00, -28.78)	21	0.24 ± 0.06
268	(33.75, 58.41)	25	0.23 ± 0.10	1564	(80.00, 10.67)	30	0.21 ± 0.03	2860	(80.00, -28.78)	23	0.08 ± 0.02
269	(41.25, 58.41)	19	0.18 ± 0.06	1565	(85.00, 10.67)	23	0.03 ± 0.05	2861	(85.00, -28.78)	19	0.19 ± 0.11
270	(48.75, 58.41)	25	0.06 ± 0.08	1566	(90.00, 10.67)	30	0.13 ± 0.03	2862	(90.00, -28.78)	21	-0.00 ± 0.01
271	(56.25, 58.41)	22	0.12 ± 0.04	1567	(95.00, 10.67)	23	0.51 ± 0.10	2863	(95.00, -28.78)	18	0.11 ± 0.09
272	(63.75, 58.41)	31	0.11 ± 0.04	1568	(100.00, 10.67)	28	0.26 ± 0.06	2864	(100.00, -28.78)	19	0.15 ± 0.05
273	(71.25, 58.41)	19	-0.02 ± 0.05	1569	(105.00, 10.67)	32	0.03 ± 0.01	2865	(105.00, -28.78)	22	0.12 ± 0.06
274	(78.75, 58.41)	20	0.36 ± 0.09	1570	(110.00, 10.67)	32	0.34 ± 0.04	2866	(110.00, -28.78)		

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
303	(296.25, 58.41)	22	0.32 ± 0.07	1599	(255.00, 10.67)	27	0.27 ± 0.03	2895	(255.00, -28.78)	22	0.10 ± 0.03
304	(303.75, 58.41)	20	-0.19 ± 0.09	1600	(260.00, 10.67)	16	0.07 ± 0.05	2896	(260.00, -28.78)	29	0.22 ± 0.04
305	(311.25, 58.41)	19	0.02 ± 0.01	1601	(265.00, 10.67)	35	0.09 ± 0.02	2897	(265.00, -28.78)	26	0.17 ± 0.03
306	(318.75, 58.41)	17	-0.06 ± 0.03	1602	(270.00, 10.67)	22	0.14 ± 0.02	2898	(270.00, -28.78)	30	0.04 ± 0.04
307	(326.25, 58.41)	18	-0.03 ± 0.05	1603	(275.00, 10.67)	33	0.02 ± 0.01	2899	(275.00, -28.78)	27	0.09 ± 0.05
308	(333.75, 58.41)	20	0.04 ± 0.04	1604	(280.00, 10.67)	32	0.05 ± 0.03	2900	(280.00, -28.78)	25	0.02 ± 0.01
309	(341.25, 58.41)	23	0.07 ± 0.06	1605	(285.00, 10.67)	33	0.05 ± 0.01	2901	(285.00, -28.78)	22	0.11 ± 0.02
310	(348.75, 58.41)	22	0.04 ± 0.04	1606	(290.00, 10.67)	40	0.12 ± 0.02	2902	(290.00, -28.78)	24	0.24 ± 0.02
311	(356.25, 58.41)	27	0.04 ± 0.04	1607	(295.00, 10.67)	51	0.03 ± 0.01	2903	(295.00, -28.78)	18	0.40 ± 0.06
312	(34.46, 55.70)	26	0.04 ± 0.02	1608	(300.00, 10.67)	45	0.03 ± 0.02	2904	(300.00, -28.78)	16	0.37 ± 0.05
313	(10.38, 55.70)	28	0.10 ± 0.05	1609	(305.00, 10.67)	38	0.04 ± 0.02	2905	(305.00, -28.78)	20	0.01 ± 0.01
314	(17.31, 55.70)	23	0.11 ± 0.04	1610	(310.00, 10.67)	39	0.04 ± 0.01	2906	(310.00, -28.78)	24	0.28 ± 0.03
315	(24.23, 55.70)	20	-0.05 ± 0.11	1611	(315.00, 10.67)	46	-0.06 ± 0.01	2907	(315.00, -28.78)	22	0.16 ± 0.02
316	(31.15, 55.70)	19	0.00 ± 0.04	1612	(320.00, 10.67)	32	0.16 ± 0.04	2908	(320.00, -28.78)	24	0.24 ± 0.04
317	(38.08, 55.70)	27	0.03 ± 0.04	1613	(325.00, 10.67)	32	0.21 ± 0.03	2909	(325.00, -28.78)	37	0.05 ± 0.01
318	(45.00, 55.70)	24	0.09 ± 0.05	1614	(330.00, 10.67)	34	-0.00 ± 0.00	2910	(330.00, -28.78)	34	0.14 ± 0.03
319	(51.92, 55.70)	23	0.00 ± 0.01	1615	(335.00, 10.67)	30	0.13 ± 0.03	2911	(335.00, -28.78)	21	0.21 ± 0.04
320	(58.85, 55.70)	22	0.30 ± 0.07	1616	(340.00, 10.67)	29	0.24 ± 0.12	2912	(340.00, -28.78)	30	0.19 ± 0.02
321	(65.77, 55.70)	28	0.21 ± 0.06	1617	(345.00, 10.67)	22	0.10 ± 0.03	2913	(345.00, -28.78)	29	0.07 ± 0.02
322	(72.69, 55.70)	22	0.01 ± 0.03	1618	(350.00, 10.67)	27	0.40 ± 0.06	2914	(350.00, -28.78)	29	0.05 ± 0.04
323	(79.62, 55.70)	24	0.05 ± 0.02	1619	(355.00, 10.67)	26	0.25 ± 0.02	2915	(355.00, -28.78)	27	0.13 ± 0.05
324	(86.54, 55.70)	24	0.20 ± 0.05	1620	(2.50, 8.52)	21	0.56 ± 0.09	2916	(2.50, -31.23)	31	0.09 ± 0.01
325	(93.46, 55.70)	28	-0.09 ± 0.03	1621	(7.50, 8.52)	20	0.25 ± 0.03	2917	(7.50, -31.23)	25	0.22 ± 0.05
326	(100.38, 55.70)	20	-0.15 ± 0.04	1622	(12.50, 8.52)	11	0.71 ± 0.12	2918	(12.50, -31.23)	20	0.23 ± 0.03
327	(107.31, 55.70)	24	-0.03 ± 0.09	1623	(17.50, 8.52)	19	1.33 ± 0.19	2919	(17.50, -31.23)	18	0.26 ± 0.07
328	(114.23, 55.70)	17	0.10 ± 0.07	1624	(22.50, 8.52)	18	0.99 ± 0.18	2920	(22.50, -31.23)	19	0.20 ± 0.03
329	(121.15, 55.70)	18	0.44 ± 0.08	1625	(27.50, 8.52)	15	0.71 ± 0.12	2921	(27.50, -31.23)	25	0.30 ± 0.06
330	(128.08, 55.70)	27	0.49 ± 0.06	1626	(32.50, 8.52)	19	0.04 ± 0.07	2922	(32.50, -31.23)	19	0.04 ± 0.02
331	(135.00, 55.70)	25	0.36 ± 0.07	1627	(37.50, 8.52)	21	0.04 ± 0.02	2923	(37.50, -31.23)	23	0.10 ± 0.10
332	(141.92, 55.70)	27	0.08 ± 0.05	1628	(42.50, 8.52)	31	0.17 ± 0.04	2924	(42.50, -31.23)	19	0.16 ± 0.08
333	(148.85, 55.70)	25	0.01 ± 0.00	1629	(47.50, 8.52)	26	0.11 ± 0.02	2925	(47.50, -31.23)	14	-0.10 ± 0.09
334	(155.77, 55.70)	29	0.03 ± 0.04	1630	(52.50, 8.52)	25	0.06 ± 0.02	2926	(52.50, -31.23)	20	0.02 ± 0.03
335	(162.69, 55.70)	28	0.05 ± 0.04	1631	(57.50, 8.52)	33	0.02 ± 0.01	2927	(57.50, -31.23)	20	0.19 ± 0.07
336	(169.62, 55.70)	25	0.13 ± 0.05	1632	(62.50, 8.52)	34	0.01 ± 0.01	2928	(62.50, -31.23)	19	-0.00 ± 0.01
337	(176.54, 55.70)	30	-0.02 ± 0.03	1633	(67.50, 8.52)	35	0.01 ± 0.01	2929	(67.50, -31.23)	17	0.01 ± 0.02
338	(183.46, 55.70)	20	0.04 ± 0.07	1634	(72.50, 8.52)	36	0.05 ± 0.01	2930	(72.50, -31.23)	21	0.03 ± 0.07
339	(190.38, 55.70)	19	0.10 ± 0.04	1635	(77.50, 8.52)	21	0.14 ± 0.04	2931	(77.50, -31.23)	31	0.26 ± 0.07
340	(197.31, 55.70)	27	0.16 ± 0.06	1636	(82.50, 8.52)	27	0.08 ± 0.02	2932	(82.50, -31.23)	21	0.10 ± 0.04
341	(204.23, 55.70)	17	0.16 ± 0.10	1637	(87.50, 8.52)	28	0.14 ± 0.05	2933	(87.50, -31.23)	20	0.12 ± 0.04
342	(211.15, 55.70)	17	0.07 ± 0.08	1638	(92.50, 8.52)	34	0.18 ± 0.02	2934	(92.50, -31.23)	15	0.12 ± 0.07
343	(218.08, 55.70)	16	0.33 ± 0.11	1639	(97.50, 8.52)	23	0.41 ± 0.04	2935	(97.50, -31.23)	25	0.07 ± 0.04
344	(225.00, 55.70)	19	0.29 ± 0.07	1640	(102.50, 8.52)	35	0.33 ± 0.03	2936	(102.50, -31.23)	19	0.08 ± 0.04
345	(231.92, 55.70)	23	0.06 ± 0.04	1641	(107.50, 8.52)	35	0.24 ± 0.04	2937	(107.50, -31.23)	21	0.08 ± 0.04
346	(238.85, 55.70)	17	-0.01 ± 0.03	1642	(112.50, 8.52)	19	0.34 ± 0.04	2938	(112.50, -31.23)	27	0.22 ± 0.07
347	(245.77, 55.70)	23	-0.14 ± 0.08	1643	(117.50, 8.52)	27	0.16 ± 0.06	2939	(117.50, -31.23)	20	0.12 ± 0.07
348	(252.69, 55.70)	21	0.16 ± 0.08	1644	(122.50, 8.52)	25	0.26 ± 0.03	2940	(122.50, -31.23)	20	0.48 ± 0.11
349	(259.62, 55.70)	21	0.12 ± 0.04	1645	(127.50, 8.52)	23	0.07 ± 0.03	2941	(127.50, -31.23)	19	0.24 ± 0.08
350	(266.54, 55.70)	18	-0.00 ± 0.00	1646	(132.50, 8.52)	26	0.41 ± 0.04	2942	(132.50, -31.23)	22	0.01 ± 0.00
351	(273.46, 55.70)	16	0.01 ± 0.01	1647	(137.50, 8.52)	27	0.12 ± 0.03	2943	(137.50, -31.23)	20	0.10 ± 0.05
352	(280.38, 55.70)	20	0.00 ± 0.02	1648	(142.50, 8.52)	25	0.49 ± 0.07	2944	(142.50, -31.23)	22	0.15 ± 0.03
353	(287.31, 55.70)	18	0.12 ± 0.03	1649	(147.50, 8.52)	19	0.14 ± 0.03	2945	(147.50, -31.23)	12	0.09 ± 0.03
354	(294.23, 55.70)	18	0.01 ± 0.05	1650	(152.50, 8.52)	25	0.00 ± 0.03	2946	(152.50, -31.23)	18	0.47 ± 0.11
355	(301.15, 55.70)	24	-0.01 ± 0.05	1651	(157.50, 8.52)	24	0.19 ± 0.06	2947	(157.50, -31.23)	11	0.01 ± 0.01
356	(308.08, 55.70)	20	0.26 ± 0.08	1652	(162.50, 8.52)	23	0.14 ± 0.04	2948	(162.50, -31.23)	21	0.00 ± 0.05
357	(315.00, 55.70)	14	0.12 ± 0.07	1653	(167.50, 8.52)	24	0.10 ± 0.02	2949	(167.50, -31.23)	21	0.33 ± 0.09
358	(321.92, 55.70)	20	0.09 ± 0.06	1654	(172.50, 8.52)	28	0.08 ± 0.02	2950	(172.50, -31.23)	22	0.07 ± 0.03
359	(328.85, 55.70)	14	0.02 ± 0.01	1655	(177.50, 8.52)	25	0.19 ± 0.05	2951	(177.50, -31.23)	25	0.34 ± 0.10
360	(335.77, 55.70)	15	-0.01 ± 0.11	1656	(182.50, 8.52)	26	0.11 ± 0.04	2952	(182.50, -31.23)	22	0.03 ± 0.04
361	(342.69, 55.70)	18	0.16 ± 0.07	1657	(187.50, 8.52)	27	0.02 ± 0.01	2953	(187.50, -31.23)	26	0.22 ± 0.07
362	(349.62, 55.70)	21	0.29 ± 0.06	1658	(192.50, 8.52)	31	0.02 ± 0.02	2954	(192.50, -31.23)	22	0.18 ± 0.05
363	(356.54, 55.70)	22	0.22 ± 0.06	1659	(197.50, 8.52)	26	-0.01 ± 0.01	2955	(197.50, -31.23)	20	0.28 ± 0.09
364	(3.21, 52.97)	23	0.04 ± 0.09	1660	(202.50, 8.52)	27	0.01 ± 0.00	2956	(202.50, -31.23)	15	0.11 ± 0.04
365	(9.64, 52.97)	30	0.21 ± 0.03	1661	(207.50, 8.52)	20	0.03 ± 0.04	2957	(207.50, -31.23)	17	0.08 ± 0.08
366	(16.07, 52.97)	18	0.16 ± 0.05	1662	(212.50, 8.52)	19	0.07 ± 0.03	2958	(212.50, -31.23)	16	0.26 ± 0.06
367	(22.50, 52.97)	22	0.17 ± 0.07	1663	(217.50, 8.52)	21	0.03 ± 0.03	2959	(217.50, -31.23)	17	0.19 ± 0.04
368	(28.93, 52.97)	19	0.04 ± 0.10	1664	(222.50, 8.52)	18	-0.01 ± 0.01	2960	(222.50, -31.23)	19	0.07 ± 0.02
369	(35.36, 52.97)	30	0.01 ± 0.01	1665	(227.50, 8.52)	18	-0.01 ± 0.02	2961	(227.50, -31.23)	23	0.00 ± 0.05
370	(41.79, 52.97)	21	0.04 ± 0.01	1666	(232.50, 8.52)	16	0.08 ± 0.02	2962	(232.50, -31.23)	18	0.04 ± 0.03
371	(48.21, 52.97)	24	0.12 ± 0.04	1667	(237.50, 8.52)	16	0.08 ± 0.03	2963	(237.50, -31.23)	22	0.14 ± 0.04
372	(54.64, 52.97)	16	0.02 ± 0.04	1668	(242.50, 8.52)	17	0.14 ± 0.05	2964	(242.50, -31.23)	17	0.38 ± 0.03
373	(61.07, 52.97)	25	0.00 ± 0.02	1669	(247.50, 8.52)	18	0.14 ± 0.03	2965	(247.50, -31.23)	28	0.02 ± 0.02
374	(67.50, 52.97)	18	0.12 ± 0.06	1670	(252.50, 8.52)	23	0.14 ± 0.03	2966	(252.50, -31.23)	20	0.18 ± 0.02
375	(73.93, 52.97)	27	0.03 ± 0.11	1671	(257.50, 8.52)	29	0.02 ± 0.01	2967	(257.50, -31.23)	24	0.10 ± 0.04
376	(80.36, 52.97)	23	0.10 ± 0.06								

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
404	(260.36, 52.97)	19	-0.04 ± 0.04	1700	(40.00, 6.38)	27	0.20 ± 0.05	2996	(40.00, -33.75)	18	0.08 ± 0.03
405	(266.79, 52.97)	16	-0.02 ± 0.03	1701	(45.00, 6.38)	24	0.12 ± 0.03	2997	(45.00, -33.75)	24	0.51 ± 0.05
406	(273.21, 52.97)	18	0.10 ± 0.09	1702	(50.00, 6.38)	33	0.43 ± 0.06	2998	(50.00, -33.75)	25	0.02 ± 0.01
407	(279.64, 52.97)	19	0.20 ± 0.09	1703	(55.00, 6.38)	34	0.05 ± 0.01	2999	(55.00, -33.75)	21	0.03 ± 0.02
408	(286.07, 52.97)	18	0.12 ± 0.04	1704	(60.00, 6.38)	37	0.27 ± 0.03	3000	(60.00, -33.75)	19	-0.00 ± 0.00
409	(292.50, 52.97)	16	-0.01 ± 0.01	1705	(65.00, 6.38)	26	0.17 ± 0.04	3001	(65.00, -33.75)	19	0.04 ± 0.03
410	(298.93, 52.97)	17	0.00 ± 0.02	1706	(70.00, 6.38)	26	0.03 ± 0.01	3002	(70.00, -33.75)	27	0.07 ± 0.03
411	(305.36, 52.97)	18	0.13 ± 0.07	1707	(75.00, 6.38)	37	0.04 ± 0.01	3003	(75.00, -33.75)	25	-0.06 ± 0.03
412	(311.79, 52.97)	21	0.11 ± 0.07	1708	(80.00, 6.38)	30	0.28 ± 0.06	3004	(80.00, -33.75)	20	0.08 ± 0.04
413	(318.21, 52.97)	21	0.22 ± 0.05	1709	(85.00, 6.38)	34	0.21 ± 0.04	3005	(85.00, -33.75)	21	0.27 ± 0.09
414	(324.64, 52.97)	20	0.05 ± 0.05	1710	(90.00, 6.38)	32	0.07 ± 0.03	3006	(90.00, -33.75)	19	-0.01 ± 0.05
415	(331.07, 52.97)	25	0.11 ± 0.04	1711	(95.00, 6.38)	30	0.42 ± 0.05	3007	(95.00, -33.75)	18	0.06 ± 0.06
416	(337.50, 52.97)	22	0.03 ± 0.07	1712	(100.00, 6.38)	34	0.27 ± 0.03	3008	(100.00, -33.75)	19	0.02 ± 0.02
417	(343.93, 52.97)	23	0.07 ± 0.02	1713	(105.00, 6.38)	40	0.24 ± 0.04	3009	(105.00, -33.75)	22	0.08 ± 0.03
418	(350.36, 52.97)	20	0.01 ± 0.01	1714	(110.00, 6.38)	41	0.20 ± 0.03	3010	(110.00, -33.75)	25	0.09 ± 0.06
419	(356.79, 52.97)	29	0.27 ± 0.09	1715	(115.00, 6.38)	22	0.69 ± 0.08	3011	(115.00, -33.75)	18	0.18 ± 0.04
420	(3.00, 50.22)	24	0.28 ± 0.04	1716	(120.00, 6.38)	19	0.70 ± 0.04	3012	(120.00, -33.75)	24	0.02 ± 0.02
421	(9.00, 50.22)	19	0.03 ± 0.09	1717	(125.00, 6.38)	31	0.21 ± 0.04	3013	(125.00, -33.75)	21	0.11 ± 0.08
422	(15.00, 50.22)	28	0.55 ± 0.10	1718	(130.00, 6.38)	34	0.62 ± 0.06	3014	(130.00, -33.75)	18	0.07 ± 0.04
423	(21.00, 50.22)	18	0.39 ± 0.09	1719	(135.00, 6.38)	26	0.44 ± 0.10	3015	(135.00, -33.75)	19	0.44 ± 0.13
424	(27.00, 50.22)	23	0.21 ± 0.07	1720	(140.00, 6.38)	28	0.29 ± 0.06	3016	(140.00, -33.75)	21	0.08 ± 0.04
425	(33.00, 50.22)	20	0.34 ± 0.16	1721	(145.00, 6.38)	21	0.33 ± 0.05	3017	(145.00, -33.75)	23	0.26 ± 0.04
426	(39.00, 50.22)	19	0.06 ± 0.06	1722	(150.00, 6.38)	21	0.21 ± 0.05	3018	(150.00, -33.75)	15	0.21 ± 0.07
427	(45.00, 50.22)	23	0.00 ± 0.00	1723	(155.00, 6.38)	28	0.23 ± 0.08	3019	(155.00, -33.75)	18	0.38 ± 0.09
428	(51.00, 50.22)	22	0.01 ± 0.00	1724	(160.00, 6.38)	17	0.10 ± 0.02	3020	(160.00, -33.75)	20	0.18 ± 0.11
429	(57.00, 50.22)	23	-0.07 ± 0.08	1725	(165.00, 6.38)	21	0.07 ± 0.03	3021	(165.00, -33.75)	28	0.09 ± 0.02
430	(63.00, 50.22)	23	0.02 ± 0.04	1726	(170.00, 6.38)	29	0.04 ± 0.02	3022	(170.00, -33.75)	21	0.16 ± 0.06
431	(69.00, 50.22)	25	0.33 ± 0.05	1727	(175.00, 6.38)	21	0.18 ± 0.04	3023	(175.00, -33.75)	19	0.56 ± 0.12
432	(75.00, 50.22)	20	0.10 ± 0.08	1728	(180.00, 6.38)	34	0.38 ± 0.08	3024	(180.00, -33.75)	22	0.05 ± 0.04
433	(81.00, 50.22)	28	-0.08 ± 0.10	1729	(185.00, 6.38)	26	0.15 ± 0.05	3025	(185.00, -33.75)	31	0.27 ± 0.04
434	(87.00, 50.22)	23	0.02 ± 0.02	1730	(190.00, 6.38)	31	0.06 ± 0.03	3026	(190.00, -33.75)	23	0.38 ± 0.09
435	(93.00, 50.22)	21	0.28 ± 0.06	1731	(195.00, 6.38)	27	-0.00 ± 0.02	3027	(195.00, -33.75)	20	0.18 ± 0.04
436	(99.00, 50.22)	17	-0.11 ± 0.09	1732	(200.00, 6.38)	19	0.03 ± 0.01	3028	(200.00, -33.75)	26	0.36 ± 0.06
437	(105.00, 50.22)	23	0.04 ± 0.03	1733	(205.00, 6.38)	21	0.01 ± 0.00	3029	(205.00, -33.75)	23	0.02 ± 0.02
438	(111.00, 50.22)	20	-0.03 ± 0.13	1734	(210.00, 6.38)	24	0.01 ± 0.00	3030	(210.00, -33.75)	16	0.05 ± 0.03
439	(117.00, 50.22)	24	0.27 ± 0.07	1735	(215.00, 6.38)	25	-0.01 ± 0.00	3031	(215.00, -33.75)	22	0.17 ± 0.04
440	(123.00, 50.22)	18	0.01 ± 0.02	1736	(220.00, 6.38)	23	0.21 ± 0.04	3032	(220.00, -33.75)	17	0.04 ± 0.03
441	(129.00, 50.22)	17	0.32 ± 0.10	1737	(225.00, 6.38)	26	0.25 ± 0.05	3033	(225.00, -33.75)	13	0.11 ± 0.02
442	(135.00, 50.22)	18	0.15 ± 0.05	1738	(230.00, 6.38)	19	-0.01 ± 0.00	3034	(230.00, -33.75)	19	0.01 ± 0.00
443	(141.00, 50.22)	19	0.18 ± 0.06	1739	(235.00, 6.38)	19	0.10 ± 0.03	3035	(235.00, -33.75)	27	0.03 ± 0.01
444	(147.00, 50.22)	21	-0.01 ± 0.04	1740	(240.00, 6.38)	22	0.15 ± 0.02	3036	(240.00, -33.75)	18	0.06 ± 0.05
445	(153.00, 50.22)	25	-0.01 ± 0.01	1741	(245.00, 6.38)	24	0.21 ± 0.05	3037	(245.00, -33.75)	17	0.09 ± 0.03
446	(159.00, 50.22)	30	0.08 ± 0.02	1742	(250.00, 6.38)	25	0.03 ± 0.02	3038	(250.00, -33.75)	29	0.03 ± 0.02
447	(165.00, 50.22)	25	-0.07 ± 0.09	1743	(255.00, 6.38)	33	0.12 ± 0.03	3039	(255.00, -33.75)	24	0.14 ± 0.03
448	(171.00, 50.22)	25	0.03 ± 0.01	1744	(260.00, 6.38)	22	0.24 ± 0.04	3040	(260.00, -33.75)	33	0.03 ± 0.02
449	(177.00, 50.22)	30	0.19 ± 0.05	1745	(265.00, 6.38)	29	0.05 ± 0.01	3041	(265.00, -33.75)	22	0.02 ± 0.01
450	(183.00, 50.22)	26	0.03 ± 0.01	1746	(270.00, 6.38)	34	0.15 ± 0.03	3042	(270.00, -33.75)	25	0.14 ± 0.05
451	(189.00, 50.22)	28	0.19 ± 0.08	1747	(275.00, 6.38)	35	0.21 ± 0.02	3043	(275.00, -33.75)	26	0.05 ± 0.01
452	(195.00, 50.22)	21	0.30 ± 0.07	1748	(280.00, 6.38)	32	0.11 ± 0.04	3044	(280.00, -33.75)	22	0.18 ± 0.04
453	(201.00, 50.22)	20	-0.03 ± 0.05	1749	(285.00, 6.38)	35	0.11 ± 0.02	3045	(285.00, -33.75)	25	0.14 ± 0.03
454	(207.00, 50.22)	18	0.16 ± 0.08	1750	(290.00, 6.38)	28	0.07 ± 0.02	3046	(290.00, -33.75)	23	0.06 ± 0.02
455	(213.00, 50.22)	21	0.32 ± 0.06	1751	(295.00, 6.38)	40	0.11 ± 0.02	3047	(295.00, -33.75)	18	0.27 ± 0.05
456	(219.00, 50.22)	23	0.01 ± 0.00	1752	(300.00, 6.38)	45	0.22 ± 0.03	3048	(300.00, -33.75)	19	0.30 ± 0.06
457	(225.00, 50.22)	22	0.03 ± 0.01	1753	(305.00, 6.38)	47	0.14 ± 0.02	3049	(305.00, -33.75)	17	0.30 ± 0.07
458	(231.00, 50.22)	27	0.01 ± 0.03	1754	(310.00, 6.38)	33	0.22 ± 0.02	3050	(310.00, -33.75)	21	0.01 ± 0.00
459	(237.00, 50.22)	19	0.05 ± 0.04	1755	(315.00, 6.38)	38	0.08 ± 0.01	3051	(315.00, -33.75)	20	0.37 ± 0.05
460	(243.00, 50.22)	28	-0.08 ± 0.04	1756	(320.00, 6.38)	33	0.28 ± 0.05	3052	(320.00, -33.75)	25	0.07 ± 0.02
461	(249.00, 50.22)	19	0.02 ± 0.05	1757	(325.00, 6.38)	36	0.21 ± 0.03	3053	(325.00, -33.75)	27	0.02 ± 0.01
462	(255.00, 50.22)	22	-0.02 ± 0.05	1758	(330.00, 6.38)	30	-0.01 ± 0.00	3054	(330.00, -33.75)	28	0.10 ± 0.02
463	(261.00, 50.22)	13	0.16 ± 0.05	1759	(335.00, 6.38)	35	0.41 ± 0.04	3055	(335.00, -33.75)	22	0.06 ± 0.01
464	(267.00, 50.22)	16	-0.00 ± 0.05	1760	(340.00, 6.38)	26	1.34 ± 0.12	3056	(340.00, -33.75)	20	0.05 ± 0.01
465	(273.00, 50.22)	22	0.04 ± 0.03	1761	(345.00, 6.38)	28	0.15 ± 0.04	3057	(345.00, -33.75)	26	-0.02 ± 0.00
466	(279.00, 50.22)	25	0.08 ± 0.06	1762	(350.00, 6.38)	22	0.75 ± 0.09	3058	(350.00, -33.75)	28	-0.00 ± 0.01
467	(285.00, 50.22)	16	0.31 ± 0.09	1763	(355.00, 6.38)	28	0.08 ± 0.01	3059	(355.00, -33.75)	24	0.12 ± 0.04
468	(291.00, 50.22)	14	0.02 ± 0.11	1764	(360.00, 6.38)	16	0.83 ± 0.16	3060	(2.50, -36.34)	31	0.00 ± 0.01
469	(297.00, 50.22)	18	0.26 ± 0.06	1765	(375.00, 6.38)	16	0.98 ± 0.10	3061	(7.50, -36.34)	28	0.10 ± 0.02
470	(303.00, 50.22)	22	0.10 ± 0.02	1766	(12.50, 4.25)	13	0.51 ± 0.04	3062	(12.50, -36.34)	27	0.10 ± 0.02
471	(309.00, 50.22)	23	0.04 ± 0.01	1767	(17.50, 4.25)	13	0.82 ± 0.09	3063	(17.50, -36.34)	23	0.08 ± 0.02
472	(315.00, 50.22)	23	0.39 ± 0.06	1768	(22.50, 4.25)	15	1.54 ± 0.20	3064	(22.50, -36.34)	15	0.06 ± 0.02
473	(321.00, 50.22)	23	0.24 ± 0.06	1769	(27.50, 4.25)	23	0.87 ± 0.14	3065	(27.50, -36.34)	21	-0.07 ± 0.07
474	(327.00, 50.22)	20	0.00 ± 0.01	1770	(32.50, 4.25)	24	0.46 ± 0.07	3066	(32.50, -36.34)	28	0.03 ± 0.02
475	(333.00, 50.22)	20	0.01 ± 0.01	1771	(37.50, 4.25)	23	0.01 ± 0.01	3067	(37.50, -36.34)	21	0.19 ± 0.04
476	(339.00, 50.22)	27	0.12 ± 0.04	1772	(42.50, 4.25)	27	0.08 ± 0.03	3068	(42.50, -36.34)	21	0.14 ± 0.01
477	(345.00, 50.22)	24	0.49 ± 0.09	1773							

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
505	(143.44, 47.44)	28	0.13 ± 0.05	1801	(187.50, 4.25)	23	0.24 ± 0.07	3097	(187.50, -36.34)	28	0.36 ± 0.05
506	(149.06, 47.44)	21	-0.00 ± 0.01	1802	(192.50, 4.25)	27	0.19 ± 0.05	3098	(192.50, -36.34)	27	0.29 ± 0.06
507	(154.69, 47.44)	25	0.00 ± 0.00	1803	(197.50, 4.25)	20	0.21 ± 0.05	3099	(197.50, -36.34)	20	0.05 ± 0.03
508	(160.31, 47.44)	20	0.06 ± 0.02	1804	(202.50, 4.25)	27	0.03 ± 0.02	3100	(202.50, -36.34)	16	0.05 ± 0.04
509	(165.94, 47.44)	27	0.00 ± 0.01	1805	(207.50, 4.25)	27	0.05 ± 0.02	3101	(207.50, -36.34)	18	-0.00 ± 0.04
510	(171.56, 47.44)	24	0.18 ± 0.06	1806	(212.50, 4.25)	25	0.08 ± 0.03	3102	(212.50, -36.34)	18	0.07 ± 0.03
511	(177.19, 47.44)	31	0.22 ± 0.05	1807	(217.50, 4.25)	19	0.00 ± 0.08	3103	(217.50, -36.34)	21	0.09 ± 0.02
512	(182.81, 47.44)	26	0.04 ± 0.03	1808	(222.50, 4.25)	24	0.01 ± 0.01	3104	(222.50, -36.34)	17	0.00 ± 0.00
513	(188.44, 47.44)	34	0.09 ± 0.03	1809	(227.50, 4.25)	28	0.06 ± 0.03	3105	(227.50, -36.34)	30	0.06 ± 0.03
514	(194.06, 47.44)	24	0.19 ± 0.04	1810	(232.50, 4.25)	30	0.03 ± 0.02	3106	(232.50, -36.34)	24	0.16 ± 0.03
515	(199.69, 47.44)	16	0.69 ± 0.13	1811	(237.50, 4.25)	23	0.19 ± 0.03	3107	(237.50, -36.34)	17	0.08 ± 0.04
516	(205.31, 47.44)	20	0.12 ± 0.04	1812	(242.50, 4.25)	17	0.18 ± 0.05	3108	(242.50, -36.34)	23	-0.01 ± 0.01
517	(210.94, 47.44)	14	0.08 ± 0.03	1813	(247.50, 4.25)	22	0.08 ± 0.03	3109	(247.50, -36.34)	31	0.07 ± 0.02
518	(216.56, 47.44)	21	0.05 ± 0.03	1814	(252.50, 4.25)	29	0.03 ± 0.01	3110	(252.50, -36.34)	22	0.20 ± 0.03
519	(222.19, 47.44)	23	0.10 ± 0.04	1815	(257.50, 4.25)	32	0.15 ± 0.04	3111	(257.50, -36.34)	29	0.12 ± 0.03
520	(227.81, 47.44)	13	0.05 ± 0.08	1816	(262.50, 4.25)	31	0.12 ± 0.03	3112	(262.50, -36.34)	24	0.08 ± 0.03
521	(233.44, 47.44)	22	-0.04 ± 0.03	1817	(267.50, 4.25)	38	0.13 ± 0.02	3113	(267.50, -36.34)	25	0.05 ± 0.02
522	(239.06, 47.44)	21	0.03 ± 0.02	1818	(272.50, 4.25)	36	0.12 ± 0.02	3114	(272.50, -36.34)	29	0.11 ± 0.03
523	(244.69, 47.44)	16	0.24 ± 0.07	1819	(277.50, 4.25)	38	0.01 ± 0.01	3115	(277.50, -36.34)	24	0.01 ± 0.00
524	(250.31, 47.44)	14	0.12 ± 0.04	1820	(282.50, 4.25)	41	0.07 ± 0.02	3116	(282.50, -36.34)	33	0.03 ± 0.02
525	(255.94, 47.44)	15	0.11 ± 0.04	1821	(287.50, 4.25)	36	0.01 ± 0.00	3117	(287.50, -36.34)	16	0.04 ± 0.02
526	(261.56, 47.44)	19	0.05 ± 0.03	1822	(292.50, 4.25)	45	0.09 ± 0.01	3118	(292.50, -36.34)	23	0.18 ± 0.02
527	(267.19, 47.44)	16	0.02 ± 0.06	1823	(297.50, 4.25)	47	0.06 ± 0.01	3119	(297.50, -36.34)	24	0.02 ± 0.01
528	(272.81, 47.44)	12	0.20 ± 0.04	1824	(302.50, 4.25)	36	0.08 ± 0.01	3120	(302.50, -36.34)	17	0.08 ± 0.02
529	(278.44, 47.44)	18	0.08 ± 0.04	1825	(307.50, 4.25)	37	0.26 ± 0.03	3121	(307.50, -36.34)	21	0.20 ± 0.04
530	(284.06, 47.44)	15	0.08 ± 0.05	1826	(312.50, 4.25)	42	0.05 ± 0.01	3122	(312.50, -36.34)	26	0.35 ± 0.05
531	(289.69, 47.44)	16	0.31 ± 0.03	1827	(317.50, 4.25)	38	0.22 ± 0.03	3123	(317.50, -36.34)	29	0.12 ± 0.04
532	(295.31, 47.44)	20	0.11 ± 0.03	1828	(322.50, 4.25)	22	0.07 ± 0.03	3124	(322.50, -36.34)	19	0.05 ± 0.01
533	(300.94, 47.44)	17	0.24 ± 0.04	1829	(327.50, 4.25)	34	0.17 ± 0.04	3125	(327.50, -36.34)	32	0.02 ± 0.01
534	(306.56, 47.44)	15	0.15 ± 0.04	1830	(332.50, 4.25)	28	0.43 ± 0.06	3126	(332.50, -36.34)	28	0.05 ± 0.03
535	(312.19, 47.44)	15	0.14 ± 0.02	1831	(337.50, 4.25)	30	0.69 ± 0.07	3127	(337.50, -36.34)	32	0.04 ± 0.02
536	(317.81, 47.44)	19	0.10 ± 0.02	1832	(342.50, 4.25)	28	0.70 ± 0.06	3128	(342.50, -36.34)	22	0.09 ± 0.02
537	(323.44, 47.44)	21	-0.00 ± 0.01	1833	(347.50, 4.25)	25	0.06 ± 0.03	3129	(347.50, -36.34)	31	0.01 ± 0.01
538	(329.06, 47.44)	22	0.00 ± 0.05	1834	(352.50, 4.25)	25	0.03 ± 0.01	3130	(352.50, -36.34)	27	0.22 ± 0.04
539	(334.69, 47.44)	19	0.53 ± 0.09	1835	(357.50, 4.25)	29	0.08 ± 0.01	3131	(357.50, -36.34)	33	0.09 ± 0.03
540	(340.31, 47.44)	14	0.20 ± 0.06	1836	(36.00, 2.12)	25	0.08 ± 0.02	3132	(0.00, -39.02)	28	0.17 ± 0.04
541	(345.94, 47.44)	21	0.30 ± 0.06	1837	(5.00, 2.12)	22	0.87 ± 0.09	3133	(5.00, -39.02)	25	0.05 ± 0.02
542	(351.56, 47.44)	21	-0.00 ± 0.06	1838	(10.00, 2.12)	19	0.57 ± 0.09	3134	(10.00, -39.02)	20	0.22 ± 0.06
543	(357.19, 47.44)	21	0.19 ± 0.06	1839	(15.00, 2.12)	13	0.24 ± 0.08	3135	(15.00, -39.02)	28	0.02 ± 0.00
544	(2.65, 44.64)	28	0.08 ± 0.06	1840	(20.00, 2.12)	20	0.01 ± 0.00	3136	(20.00, -39.02)	23	0.00 ± 0.02
545	(7.94, 44.64)	23	0.19 ± 0.13	1841	(25.00, 2.12)	18	0.86 ± 0.22	3137	(25.00, -39.02)	22	0.22 ± 0.04
546	(13.24, 44.64)	25	0.22 ± 0.09	1842	(30.00, 2.12)	22	0.42 ± 0.07	3138	(30.00, -39.02)	21	0.10 ± 0.04
547	(18.53, 44.64)	26	0.02 ± 0.01	1843	(35.00, 2.12)	22	0.44 ± 0.07	3139	(35.00, -39.02)	17	0.10 ± 0.05
548	(23.82, 44.64)	21	0.05 ± 0.07	1844	(40.00, 2.12)	28	0.32 ± 0.05	3140	(40.00, -39.02)	24	0.21 ± 0.04
549	(29.12, 44.64)	29	0.03 ± 0.02	1845	(45.00, 2.12)	23	0.26 ± 0.04	3141	(45.00, -39.02)	19	0.02 ± 0.02
550	(34.41, 44.64)	19	0.10 ± 0.11	1846	(50.00, 2.12)	23	0.48 ± 0.05	3142	(50.00, -39.02)	13	0.51 ± 0.20
551	(39.71, 44.64)	16	0.01 ± 0.04	1847	(55.00, 2.12)	34	0.07 ± 0.02	3143	(55.00, -39.02)	15	0.09 ± 0.06
552	(45.00, 44.64)	23	0.05 ± 0.04	1848	(60.00, 2.12)	40	0.04 ± 0.01	3144	(60.00, -39.02)	23	-0.22 ± 0.09
553	(50.29, 44.64)	20	0.03 ± 0.02	1849	(65.00, 2.12)	42	0.01 ± 0.01	3145	(65.00, -39.02)	23	0.16 ± 0.07
554	(55.59, 44.64)	24	0.05 ± 0.05	1850	(70.00, 2.12)	31	0.08 ± 0.02	3146	(70.00, -39.02)	32	0.02 ± 0.01
555	(60.88, 44.64)	21	0.22 ± 0.08	1851	(75.00, 2.12)	38	0.03 ± 0.01	3147	(75.00, -39.02)	27	0.15 ± 0.08
556	(66.18, 44.64)	22	0.11 ± 0.06	1852	(80.00, 2.12)	36	0.49 ± 0.08	3148	(80.00, -39.02)	19	0.10 ± 0.06
557	(71.47, 44.64)	19	-0.05 ± 0.08	1853	(85.00, 2.12)	29	0.47 ± 0.04	3149	(85.00, -39.02)	20	0.08 ± 0.03
558	(76.76, 44.64)	21	0.12 ± 0.05	1854	(90.00, 2.12)	25	0.15 ± 0.03	3150	(90.00, -39.02)	21	0.07 ± 0.02
559	(82.06, 44.64)	28	0.02 ± 0.07	1855	(95.00, 2.12)	40	0.01 ± 0.00	3151	(95.00, -39.02)	20	0.20 ± 0.05
560	(87.35, 44.64)	24	-0.00 ± 0.02	1856	(100.00, 2.12)	32	0.31 ± 0.04	3152	(100.00, -39.02)	24	0.34 ± 0.04
561	(92.65, 44.64)	25	0.21 ± 0.09	1857	(105.00, 2.12)	35	0.04 ± 0.01	3153	(105.00, -39.02)	22	0.03 ± 0.02
562	(97.94, 44.64)	18	0.22 ± 0.08	1858	(110.00, 2.12)	37	0.54 ± 0.05	3154	(110.00, -39.02)	15	0.21 ± 0.08
563	(103.24, 44.64)	21	-0.00 ± 0.04	1859	(115.00, 2.12)	27	0.12 ± 0.02	3155	(115.00, -39.02)	19	0.26 ± 0.07
564	(108.53, 44.64)	16	0.03 ± 0.03	1860	(120.00, 2.12)	27	0.54 ± 0.05	3156	(120.00, -39.02)	16	0.03 ± 0.05
565	(113.82, 44.64)	21	0.03 ± 0.04	1861	(125.00, 2.12)	23	0.05 ± 0.01	3157	(125.00, -39.02)	17	0.03 ± 0.05
566	(119.12, 44.64)	18	0.00 ± 0.00	1862	(130.00, 2.12)	37	0.38 ± 0.04	3158	(130.00, -39.02)	20	0.04 ± 0.03
567	(124.41, 44.64)	19	0.13 ± 0.06	1863	(135.00, 2.12)	30	0.13 ± 0.06	3159	(135.00, -39.02)	24	0.18 ± 0.03
568	(129.71, 44.64)	22	-0.02 ± 0.03	1864	(140.00, 2.12)	32	0.29 ± 0.05	3160	(140.00, -39.02)	20	0.07 ± 0.04
569	(135.00, 44.64)	19	0.10 ± 0.03	1865	(145.00, 2.12)	24	0.32 ± 0.05	3161	(145.00, -39.02)	17	0.25 ± 0.08
570	(140.29, 44.64)	30	0.02 ± 0.07	1866	(150.00, 2.12)	24	0.76 ± 0.09	3162	(150.00, -39.02)	19	-0.00 ± 0.01
571	(145.59, 44.64)	22	0.00 ± 0.02	1867	(155.00, 2.12)	17	0.31 ± 0.10	3163	(155.00, -39.02)	16	0.10 ± 0.17
572	(150.88, 44.64)	23	0.07 ± 0.02	1868	(160.00, 2.12)	22	0.18 ± 0.03	3164	(160.00, -39.02)	21	0.27 ± 0.08
573	(156.18, 44.64)	22	0.04 ± 0.01	1869	(165.00, 2.12)	26	0.18 ± 0.05	3165	(165.00, -39.02)	17	0.37 ± 0.17
574	(161.47, 44.64)	22	-0.03 ± 0.04	1870	(170.00, 2.12)	29	0.05 ± 0.02	3166	(170.00, -39.02)	22	0.24 ± 0.07
575	(166.76, 44.64)	27	0.12 ± 0.06	1871	(175.00, 2.12)	34	0.16 ± 0.04	3167	(175.00, -39.02)	27	0.48 ± 0.07
576	(172.06, 44.64)	30	0.00 ± 0.00	1872	(180.00, 2.12)	20	0.15 ± 0.03	3168	(180.00, -39.02)	29	0.37 ± 0.09
577	(177.35, 44.64)	20	0.10 ± 0.04	1873	(185.00, 2.12)	25	0.34 ± 0.06	3169	(185.00, -39.02)	26	0.05 ± 0.02
578	(182.65, 44.64)	27	0.17 ± 0.06	1874							

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
606	(330.88, 44.64)	25	0.00 \pm 0.00	1902	(330.00, 2.12)	40	0.01 \pm 0.00	3198	(330.00, -39.02)	29	0.16 \pm 0.03
607	(336.18, 44.64)	18	0.13 \pm 0.02	1903	(335.00, 2.12)	38	0.09 \pm 0.02	3199	(335.00, -39.02)	18	0.05 \pm 0.01
608	(341.47, 44.64)	20	0.43 \pm 0.05	1904	(340.00, 2.12)	29	0.54 \pm 0.06	3200	(340.00, -39.02)	33	0.18 \pm 0.04
609	(346.76, 44.64)	19	0.18 \pm 0.05	1905	(345.00, 2.12)	24	0.28 \pm 0.04	3201	(345.00, -39.02)	26	0.05 \pm 0.01
610	(352.06, 44.64)	22	0.26 \pm 0.05	1906	(350.00, 2.12)	27	0.50 \pm 0.06	3202	(350.00, -39.02)	27	0.10 \pm 0.02
611	(357.35, 44.64)	21	0.11 \pm 0.06	1907	(355.00, 2.12)	27	0.51 \pm 0.05	3203	(355.00, -39.02)	30	0.02 \pm 0.01
612	(2.50, 41.81)	24	0.51 \pm 0.06	1908	(2.50, 0.00)	20	0.14 \pm 0.03	3204	(2.50, -41.81)	25	0.05 \pm 0.03
613	(7.50, 41.81)	28	0.47 \pm 0.12	1909	(7.50, 0.00)	20	0.03 \pm 0.01	3205	(7.50, -41.81)	33	0.06 \pm 0.03
614	(12.50, 41.81)	23	0.10 \pm 0.09	1910	(12.50, 0.00)	23	0.36 \pm 0.07	3206	(12.50, -41.81)	28	0.13 \pm 0.03
615	(17.50, 41.81)	15	-0.13 \pm 0.05	1911	(17.50, 0.00)	21	0.00 \pm 0.01	3207	(17.50, -41.81)	18	0.20 \pm 0.08
616	(22.50, 41.81)	16	-0.32 \pm 0.11	1912	(22.50, 0.00)	15	1.03 \pm 0.11	3208	(22.50, -41.81)	16	0.16 \pm 0.03
617	(27.50, 41.81)	21	-0.06 \pm 0.04	1913	(27.50, 0.00)	19	0.14 \pm 0.06	3209	(27.50, -41.81)	22	0.17 \pm 0.04
618	(32.50, 41.81)	24	0.01 \pm 0.02	1914	(32.50, 0.00)	26	0.31 \pm 0.06	3210	(32.50, -41.81)	24	0.14 \pm 0.04
619	(37.50, 41.81)	23	-0.01 \pm 0.01	1915	(37.50, 0.00)	27	0.51 \pm 0.09	3211	(37.50, -41.81)	20	0.02 \pm 0.01
620	(42.50, 41.81)	20	0.08 \pm 0.03	1916	(42.50, 0.00)	30	0.04 \pm 0.01	3212	(42.50, -41.81)	19	0.20 \pm 0.04
621	(47.50, 41.81)	23	0.04 \pm 0.04	1917	(47.50, 0.00)	34	0.01 \pm 0.00	3213	(47.50, -41.81)	26	0.31 \pm 0.08
622	(52.50, 41.81)	26	0.11 \pm 0.05	1918	(52.50, 0.00)	31	0.27 \pm 0.03	3214	(52.50, -41.81)	18	0.16 \pm 0.04
623	(57.50, 41.81)	25	0.05 \pm 0.03	1919	(57.50, 0.00)	37	0.05 \pm 0.02	3215	(57.50, -41.81)	15	0.12 \pm 0.07
624	(62.50, 41.81)	25	0.03 \pm 0.04	1920	(62.50, 0.00)	30	0.12 \pm 0.03	3216	(62.50, -41.81)	24	0.03 \pm 0.01
625	(67.50, 41.81)	17	0.02 \pm 0.01	1921	(67.50, 0.00)	50	0.37 \pm 0.04	3217	(67.50, -41.81)	16	0.02 \pm 0.05
626	(72.50, 41.81)	17	0.45 \pm 0.08	1922	(72.50, 0.00)	36	0.28 \pm 0.04	3218	(72.50, -41.81)	17	-0.06 \pm 0.03
627	(77.50, 41.81)	24	0.21 \pm 0.10	1923	(77.50, 0.00)	36	0.12 \pm 0.02	3219	(77.50, -41.81)	17	0.15 \pm 0.06
628	(82.50, 41.81)	21	0.01 \pm 0.01	1924	(82.50, 0.00)	30	0.35 \pm 0.06	3220	(82.50, -41.81)	23	0.01 \pm 0.04
629	(87.50, 41.81)	15	0.01 \pm 0.03	1925	(87.50, 0.00)	41	0.19 \pm 0.01	3221	(87.50, -41.81)	19	0.11 \pm 0.06
630	(92.50, 41.81)	25	0.14 \pm 0.02	1926	(92.50, 0.00)	36	0.20 \pm 0.03	3222	(92.50, -41.81)	20	0.02 \pm 0.02
631	(97.50, 41.81)	20	0.26 \pm 0.07	1927	(97.50, 0.00)	47	0.21 \pm 0.02	3223	(97.50, -41.81)	16	0.07 \pm 0.11
632	(102.50, 41.81)	23	0.02 \pm 0.03	1928	(102.50, 0.00)	38	0.34 \pm 0.04	3224	(102.50, -41.81)	15	0.20 \pm 0.09
633	(107.50, 41.81)	23	0.02 \pm 0.00	1929	(107.50, 0.00)	35	0.02 \pm 0.00	3225	(107.50, -41.81)	23	0.01 \pm 0.01
634	(112.50, 41.81)	23	0.05 \pm 0.02	1930	(112.50, 0.00)	38	0.32 \pm 0.03	3226	(112.50, -41.81)	19	0.20 \pm 0.04
635	(117.50, 41.81)	26	0.04 \pm 0.05	1931	(117.50, 0.00)	30	0.16 \pm 0.02	3227	(117.50, -41.81)	28	0.10 \pm 0.04
636	(122.50, 41.81)	23	0.12 \pm 0.03	1932	(122.50, 0.00)	35	0.21 \pm 0.04	3228	(122.50, -41.81)	19	0.27 \pm 0.08
637	(127.50, 41.81)	19	0.28 \pm 0.06	1933	(127.50, 0.00)	31	0.41 \pm 0.05	3229	(127.50, -41.81)	23	0.56 \pm 0.10
638	(132.50, 41.81)	21	0.05 \pm 0.02	1934	(132.50, 0.00)	29	0.23 \pm 0.04	3230	(132.50, -41.81)	24	0.14 \pm 0.07
639	(137.50, 41.81)	20	0.27 \pm 0.06	1935	(137.50, 0.00)	38	0.17 \pm 0.03	3231	(137.50, -41.81)	20	0.29 \pm 0.10
640	(142.50, 41.81)	20	0.17 \pm 0.07	1936	(142.50, 0.00)	25	0.54 \pm 0.05	3232	(142.50, -41.81)	18	0.33 \pm 0.14
641	(147.50, 41.81)	23	0.03 \pm 0.04	1937	(147.50, 0.00)	24	0.52 \pm 0.09	3233	(147.50, -41.81)	17	0.27 \pm 0.06
642	(152.50, 41.81)	27	0.00 \pm 0.00	1938	(152.50, 0.00)	26	0.43 \pm 0.05	3234	(152.50, -41.81)	22	0.05 \pm 0.03
643	(157.50, 41.81)	18	0.08 \pm 0.03	1939	(157.50, 0.00)	21	0.28 \pm 0.07	3235	(157.50, -41.81)	22	0.21 \pm 0.07
644	(162.50, 41.81)	25	0.04 \pm 0.02	1940	(162.50, 0.00)	24	0.36 \pm 0.05	3236	(162.50, -41.81)	22	0.36 \pm 0.11
645	(167.50, 41.81)	30	0.02 \pm 0.02	1941	(167.50, 0.00)	32	0.00 \pm 0.00	3237	(167.50, -41.81)	25	0.37 \pm 0.07
646	(172.50, 41.81)	20	0.05 \pm 0.06	1942	(172.50, 0.00)	30	0.35 \pm 0.05	3238	(172.50, -41.81)	22	0.50 \pm 0.12
647	(177.50, 41.81)	28	-0.04 \pm 0.02	1943	(177.50, 0.00)	25	0.00 \pm 0.00	3239	(177.50, -41.81)	26	0.09 \pm 0.02
648	(182.50, 41.81)	27	0.04 \pm 0.01	1944	(182.50, 0.00)	28	0.02 \pm 0.00	3240	(182.50, -41.81)	25	0.50 \pm 0.11
649	(187.50, 41.81)	24	-0.05 \pm 0.05	1945	(187.50, 0.00)	22	0.09 \pm 0.06	3241	(187.50, -41.81)	31	0.36 \pm 0.05
650	(192.50, 41.81)	22	0.06 \pm 0.10	1946	(192.50, 0.00)	20	-0.05 \pm 0.03	3242	(192.50, -41.81)	23	-0.00 \pm 0.00
651	(197.50, 41.81)	17	0.19 \pm 0.07	1947	(197.50, 0.00)	26	0.03 \pm 0.02	3243	(197.50, -41.81)	15	0.26 \pm 0.12
652	(202.50, 41.81)	22	0.09 \pm 0.05	1948	(202.50, 0.00)	27	0.21 \pm 0.03	3244	(202.50, -41.81)	13	0.16 \pm 0.06
653	(207.50, 41.81)	19	0.09 \pm 0.03	1949	(207.50, 0.00)	36	0.08 \pm 0.02	3245	(207.50, -41.81)	16	0.07 \pm 0.04
654	(212.50, 41.81)	18	0.38 \pm 0.11	1950	(212.50, 0.00)	24	0.02 \pm 0.01	3246	(212.50, -41.81)	26	0.05 \pm 0.02
655	(217.50, 41.81)	20	0.23 \pm 0.08	1951	(217.50, 0.00)	26	0.02 \pm 0.01	3247	(217.50, -41.81)	25	0.02 \pm 0.01
656	(222.50, 41.81)	30	0.03 \pm 0.02	1952	(222.50, 0.00)	34	0.00 \pm 0.00	3248	(222.50, -41.81)	14	0.09 \pm 0.03
657	(227.50, 41.81)	23	-0.00 \pm 0.01	1953	(227.50, 0.00)	27	0.15 \pm 0.03	3249	(227.50, -41.81)	28	0.05 \pm 0.03
658	(232.50, 41.81)	25	0.09 \pm 0.02	1954	(232.50, 0.00)	26	0.09 \pm 0.02	3250	(232.50, -41.81)	22	0.08 \pm 0.03
659	(237.50, 41.81)	16	0.12 \pm 0.06	1955	(237.50, 0.00)	23	0.21 \pm 0.04	3251	(237.50, -41.81)	18	-0.04 \pm 0.03
660	(242.50, 41.81)	15	0.03 \pm 0.04	1956	(242.50, 0.00)	37	0.00 \pm 0.00	3252	(242.50, -41.81)	24	0.02 \pm 0.02
661	(247.50, 41.81)	23	0.21 \pm 0.07	1957	(247.50, 0.00)	30	0.08 \pm 0.04	3253	(247.50, -41.81)	29	0.14 \pm 0.03
662	(252.50, 41.81)	17	-0.03 \pm 0.08	1958	(252.50, 0.00)	28	0.08 \pm 0.03	3254	(252.50, -41.81)	25	0.11 \pm 0.04
663	(257.50, 41.81)	19	0.00 \pm 0.03	1959	(257.50, 0.00)	24	0.16 \pm 0.02	3255	(257.50, -41.81)	25	0.09 \pm 0.04
664	(262.50, 41.81)	14	0.11 \pm 0.10	1960	(262.50, 0.00)	46	0.13 \pm 0.02	3256	(262.50, -41.81)	20	0.07 \pm 0.04
666	(272.50, 41.81)	10	0.07 \pm 0.10	1962	(272.50, 0.00)	39	0.03 \pm 0.01	3258	(272.50, -41.81)	30	0.01 \pm 0.02
667	(277.50, 41.81)	17	-0.03 \pm 0.09	1963	(277.50, 0.00)	40	0.06 \pm 0.02	3259	(277.50, -41.81)	22	0.02 \pm 0.01
668	(282.50, 41.81)	17	0.01 \pm 0.01	1964	(282.50, 0.00)	41	0.03 \pm 0.01	3260	(282.50, -41.81)	18	0.12 \pm 0.03
669	(287.50, 41.81)	17	0.07 \pm 0.03	1965	(287.50, 0.00)	48	0.04 \pm 0.01	3261	(287.50, -41.81)	16	0.03 \pm 0.03
670	(292.50, 41.81)	20	0.03 \pm 0.01	1966	(292.50, 0.00)	43	0.00 \pm 0.00	3262	(292.50, -41.81)	26	0.08 \pm 0.03
671	(297.50, 41.81)	14	0.22 \pm 0.06	1967	(297.50, 0.00)	43	0.01 \pm 0.00	3263	(297.50, -41.81)	27	0.10 \pm 0.03
672	(302.50, 41.81)	17	0.03 \pm 0.04	1968	(302.50, 0.00)						

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
707	(115.00, 39.02)	18	0.02 ± 0.03	2003	(115.00, -2.12)	34	0.01 ± 0.00	3299	(124.41, -44.64)	22	0.44 ± 0.10
708	(120.00, 39.02)	25	0.23 ± 0.07	2004	(120.00, -2.12)	32	0.11 ± 0.02	3300	(129.71, -44.64)	16	0.48 ± 0.10
709	(125.00, 39.02)	26	0.19 ± 0.07	2005	(125.00, -2.12)	34	0.07 ± 0.02	3301	(135.00, -44.64)	19	0.38 ± 0.07
710	(130.00, 39.02)	23	0.11 ± 0.05	2006	(130.00, -2.12)	41	0.04 ± 0.02	3302	(140.29, -44.64)	21	0.22 ± 0.06
711	(135.00, 39.02)	24	0.04 ± 0.02	2007	(135.00, -2.12)	40	0.33 ± 0.05	3303	(145.59, -44.64)	20	0.36 ± 0.09
712	(140.00, 39.02)	28	0.42 ± 0.06	2008	(140.00, -2.12)	28	0.40 ± 0.06	3304	(150.88, -44.64)	20	0.55 ± 0.19
713	(145.00, 39.02)	26	0.15 ± 0.07	2009	(145.00, -2.12)	33	0.65 ± 0.07	3305	(156.18, -44.64)	21	0.02 ± 0.02
714	(150.00, 39.02)	21	-0.07 ± 0.02	2010	(150.00, -2.12)	26	0.18 ± 0.04	3306	(161.47, -44.64)	20	0.33 ± 0.10
715	(155.00, 39.02)	24	0.07 ± 0.04	2011	(155.00, -2.12)	24	0.03 ± 0.01	3307	(166.76, -44.64)	17	0.43 ± 0.17
716	(160.00, 39.02)	19	-0.06 ± 0.03	2012	(160.00, -2.12)	24	0.04 ± 0.02	3308	(172.06, -44.64)	25	0.24 ± 0.05
717	(165.00, 39.02)	24	0.11 ± 0.06	2013	(165.00, -2.12)	20	0.01 ± 0.01	3309	(177.35, -44.64)	27	0.15 ± 0.09
718	(170.00, 39.02)	27	0.03 ± 0.01	2014	(170.00, -2.12)	16	0.12 ± 0.04	3310	(182.65, -44.64)	26	0.30 ± 0.05
719	(175.00, 39.02)	28	0.23 ± 0.06	2015	(175.00, -2.12)	28	0.03 ± 0.01	3311	(187.94, -44.64)	26	0.26 ± 0.05
720	(180.00, 39.02)	21	0.02 ± 0.01	2016	(180.00, -2.12)	26	0.57 ± 0.08	3312	(193.24, -44.64)	17	0.16 ± 0.03
721	(185.00, 39.02)	25	0.06 ± 0.03	2017	(185.00, -2.12)	29	0.05 ± 0.02	3313	(198.53, -44.64)	22	0.13 ± 0.04
722	(190.00, 39.02)	29	0.04 ± 0.05	2018	(190.00, -2.12)	25	0.04 ± 0.04	3314	(203.82, -44.64)	14	0.02 ± 0.02
723	(195.00, 39.02)	17	0.09 ± 0.06	2019	(195.00, -2.12)	28	0.40 ± 0.04	3315	(209.12, -44.64)	11	0.27 ± 0.04
724	(200.00, 39.02)	19	0.06 ± 0.07	2020	(200.00, -2.12)	27	-0.00 ± 0.01	3316	(214.41, -44.64)	28	0.01 ± 0.00
725	(205.00, 39.02)	18	0.03 ± 0.04	2021	(205.00, -2.12)	30	0.02 ± 0.01	3317	(219.71, -44.64)	17	0.09 ± 0.04
726	(210.00, 39.02)	19	0.24 ± 0.06	2022	(210.00, -2.12)	26	0.16 ± 0.02	3318	(225.00, -44.64)	19	0.07 ± 0.02
727	(215.00, 39.02)	18	0.00 ± 0.02	2023	(215.00, -2.12)	21	0.07 ± 0.02	3319	(230.29, -44.64)	20	0.09 ± 0.04
728	(220.00, 39.02)	20	0.29 ± 0.07	2024	(220.00, -2.12)	28	0.00 ± 0.00	3320	(235.59, -44.64)	27	0.11 ± 0.02
729	(225.00, 39.02)	16	0.10 ± 0.06	2025	(225.00, -2.12)	28	0.06 ± 0.02	3321	(240.88, -44.64)	19	0.19 ± 0.02
730	(230.00, 39.02)	11	0.01 ± 0.01	2026	(230.00, -2.12)	24	0.03 ± 0.02	3322	(246.18, -44.64)	34	0.11 ± 0.03
731	(235.00, 39.02)	14	0.40 ± 0.10	2027	(235.00, -2.12)	21	0.08 ± 0.02	3323	(251.47, -44.64)	26	0.10 ± 0.02
732	(240.00, 39.02)	21	0.01 ± 0.02	2028	(240.00, -2.12)	30	0.02 ± 0.01	3324	(256.76, -44.64)	19	-0.02 ± 0.04
733	(245.00, 39.02)	14	0.02 ± 0.03	2029	(245.00, -2.12)	30	0.17 ± 0.02	3325	(262.06, -44.64)	20	-0.03 ± 0.00
734	(250.00, 39.02)	21	-0.02 ± 0.07	2030	(250.00, -2.12)	32	0.15 ± 0.03	3326	(267.35, -44.64)	16	0.17 ± 0.05
735	(255.00, 39.02)	16	0.01 ± 0.01	2031	(255.00, -2.12)	34	0.11 ± 0.02	3327	(272.65, -44.64)	29	0.03 ± 0.01
736	(260.00, 39.02)	29	0.10 ± 0.05	2032	(260.00, -2.12)	29	0.06 ± 0.02	3328	(277.94, -44.64)	27	0.08 ± 0.03
737	(265.00, 39.02)	21	0.11 ± 0.02	2033	(265.00, -2.12)	41	0.02 ± 0.00	3329	(283.24, -44.64)	23	0.18 ± 0.07
738	(270.00, 39.02)	14	0.29 ± 0.08	2034	(270.00, -2.12)	37	0.07 ± 0.01	3330	(288.53, -44.64)	23	0.04 ± 0.02
739	(275.00, 39.02)	23	0.10 ± 0.05	2035	(275.00, -2.12)	44	0.11 ± 0.01	3331	(293.82, -44.64)	20	0.04 ± 0.02
740	(280.00, 39.02)	11	0.11 ± 0.04	2036	(280.00, -2.12)	28	0.01 ± 0.00	3332	(299.12, -44.64)	19	0.03 ± 0.01
741	(285.00, 39.02)	17	0.03 ± 0.07	2037	(285.00, -2.12)	42	0.15 ± 0.02	3333	(304.41, -44.64)	22	0.05 ± 0.01
742	(290.00, 39.02)	16	0.14 ± 0.05	2038	(290.00, -2.12)	39	0.11 ± 0.02	3334	(309.71, -44.64)	30	0.00 ± 0.00
743	(295.00, 39.02)	18	0.08 ± 0.02	2039	(295.00, -2.12)	42	0.03 ± 0.01	3335	(315.00, -44.64)	27	0.04 ± 0.04
744	(300.00, 39.02)	17	0.11 ± 0.03	2040	(300.00, -2.12)	39	0.03 ± 0.01	3336	(320.29, -44.64)	26	0.02 ± 0.01
745	(305.00, 39.02)	16	0.56 ± 0.08	2041	(305.00, -2.12)	28	0.17 ± 0.03	3337	(325.59, -44.64)	27	0.10 ± 0.02
746	(310.00, 39.02)	24	0.43 ± 0.05	2042	(310.00, -2.12)	45	0.03 ± 0.01	3338	(330.88, -44.64)	34	0.24 ± 0.04
747	(315.00, 39.02)	19	0.19 ± 0.03	2043	(315.00, -2.12)	42	0.21 ± 0.03	3339	(336.18, -44.64)	27	0.17 ± 0.05
748	(320.00, 39.02)	22	0.04 ± 0.03	2044	(320.00, -2.12)	32	0.11 ± 0.01	3340	(341.47, -44.64)	24	0.15 ± 0.03
749	(325.00, 39.02)	12	0.17 ± 0.03	2045	(325.00, -2.12)	28	0.01 ± 0.01	3341	(346.76, -44.64)	30	0.00 ± 0.00
750	(330.00, 39.02)	18	0.01 ± 0.01	2046	(330.00, -2.12)	36	0.04 ± 0.01	3342	(352.06, -44.64)	31	0.07 ± 0.01
751	(335.00, 39.02)	12	0.44 ± 0.08	2047	(335.00, -2.12)	30	0.35 ± 0.06	3343	(357.35, -44.64)	30	0.01 ± 0.01
752	(340.00, 39.02)	15	0.02 ± 0.01	2048	(340.00, -2.12)	33	0.19 ± 0.04	3344	(2.81, -47.44)	27	0.03 ± 0.01
753	(345.00, 39.02)	15	0.21 ± 0.12	2049	(345.00, -2.12)	26	0.01 ± 0.01	3345	(8.44, -47.44)	26	0.04 ± 0.04
754	(350.00, 39.02)	20	0.42 ± 0.06	2050	(350.00, -2.12)	24	0.03 ± 0.01	3346	(14.06, -47.44)	24	0.07 ± 0.03
755	(355.00, 39.02)	29	0.00 ± 0.02	2051	(355.00, -2.12)	35	0.33 ± 0.04	3347	(19.69, -47.44)	17	0.00 ± 0.00
756	(2.50, 36.34)	19	0.28 ± 0.06	2052	(2.50, -4.25)	25	0.08 ± 0.02	3348	(25.31, -47.44)	25	0.01 ± 0.00
757	(7.50, 36.34)	19	0.44 ± 0.07	2053	(7.50, -4.25)	16	0.04 ± 0.01	3349	(30.94, -47.44)	16	0.04 ± 0.05
758	(12.50, 36.34)	16	0.24 ± 0.07	2054	(12.50, -4.25)	17	0.07 ± 0.03	3350	(36.56, -47.44)	17	0.10 ± 0.04
759	(17.50, 36.34)	17	0.09 ± 0.08	2055	(17.50, -4.25)	24	0.14 ± 0.03	3351	(42.19, -47.44)	20	0.08 ± 0.06
760	(22.50, 36.34)	28	0.18 ± 0.08	2056	(22.50, -4.25)	24	0.15 ± 0.04	3352	(47.81, -47.44)	17	0.13 ± 0.05
761	(27.50, 36.34)	19	-0.02 ± 0.06	2057	(27.50, -4.25)	18	0.25 ± 0.06	3353	(53.44, -47.44)	22	0.11 ± 0.04
762	(32.50, 36.34)	19	0.16 ± 0.05	2058	(32.50, -4.25)	24	0.71 ± 0.08	3354	(59.06, -47.44)	14	0.02 ± 0.04
763	(37.50, 36.34)	24	0.06 ± 0.03	2059	(37.50, -4.25)	19	0.63 ± 0.08	3355	(64.69, -47.44)	20	0.33 ± 0.09
764	(42.50, 36.34)	16	0.08 ± 0.08	2060	(42.50, -4.25)	23	0.12 ± 0.03	3356	(70.31, -47.44)	18	0.03 ± 0.03
765	(47.50, 36.34)	23	0.10 ± 0.03	2061	(47.50, -4.25)	23	-0.00 ± 0.01	3357	(75.94, -47.44)	22	0.18 ± 0.06
766	(52.50, 36.34)	25	0.09 ± 0.11	2062	(52.50, -4.25)	20	0.23 ± 0.02	3358	(81.56, -47.44)	17	0.44 ± 0.07
767	(57.50, 36.34)	29	0.04 ± 0.02	2063	(57.50, -4.25)	31	0.03 ± 0.01	3359	(87.19, -47.44)	21	0.10 ± 0.06
768	(62.50, 36.34)	22	0.06 ± 0.03	2064	(62.50, -4.25)	32	0.10 ± 0.02	3360	(92.81, -47.44)	18	0.27 ± 0.08
769	(67.50, 36.34)	25	0.16 ± 0.05	2065	(67.50, -4.25)	37	0.15 ± 0.03	3361	(98.44, -47.44)	17	0.20 ± 0.06
770	(72.50, 36.34)	28	0.13 ± 0.04	2066	(72.50, -4.25)	34	0.02 ± 0.01	3362	(104.06, -47.44)	17	0.25 ± 0.14
771	(77.50, 36.34)	27	0.04 ± 0.05	2067	(77.50, -4.25)	29	0.05 ± 0.02	3363	(109.69, -47.44)	24	0.50 ± 0.11
772	(82.50, 36.34)	21	-0.01 ± 0.03	2068	(82.50, -4.25)	31	0.04 ± 0.00	3364	(115.31, -47.44)	22	0.43 ± 0.12
773	(87.50, 36.34)	22	0.04 ± 0.02	2069	(87.50, -4.25)	23	0.08 ± 0.03	3365	(120.94, -47.44)	21	0.06 ± 0.05
774	(92.50, 36.34)	27	0.16 ± 0.07	2070	(92.50, -4.25)	30	0.20 ± 0.05	3366	(126.56, -47.44)	21	-0.00 ± 0.01
775	(97.50, 36.34)	24	0.27 ± 0.05	2071	(97.50, -4.25)	31	0.12 ± 0.03	3367	(132.19, -47.44)	17	0.03 ± 0.01
776	(102.50, 36.34)	19	-0.01 ± 0.11	2072	(102.50, -4.25)	28	0.07 ± 0.02	3368	(137.81, -47.44)	21	0.30 ± 0.09
777	(107.50, 36.34)	12	-0.06 ± 0.03	2073	(107.50, -4.25)	28	0.05 ± 0.02	3369	(143.44, -47.44)	19	0.18 ± 0.08
778	(112.50, 36.34)	23	0.20 ± 0.06	2074	(112.50, -4.25)	26	0.07 ± 0.04	3370	(149.06, -47.44)	25	0.32 ± 0.07
779	(117.50, 36.34)	19	0.21 ± 0.06	2075	(117.50, -4.25)	25	0.22 ± 0.04	3371	(154.69, -47.44)	16	0.22 ± 0.19
780	(122.50, 36.34)	16	0.25 ± 0.10	2076							

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>
808	(262.50, 36.34)	15	0.04 ± 0.03	2104	(262.50, -4.25)	38	0.11 ± 0.02	3400	(317.81, -47.44)	28	0.12 ± 0.03
809	(267.50, 36.34)	18	-0.04 ± 0.01	2105	(267.50, -4.25)	33	0.21 ± 0.02	3401	(323.44, -47.44)	34	0.12 ± 0.02
810	(272.50, 36.34)	20	0.04 ± 0.02	2106	(272.50, -4.25)	35	0.09 ± 0.02	3402	(329.06, -47.44)	24	-0.02 ± 0.01
811	(277.50, 36.34)	24	0.00 ± 0.00	2107	(277.50, -4.25)	36	0.08 ± 0.01	3403	(334.69, -47.44)	33	-0.01 ± 0.00
812	(282.50, 36.34)	13	0.49 ± 0.06	2108	(282.50, -4.25)	32	0.04 ± 0.01	3404	(340.31, -47.44)	36	0.09 ± 0.02
813	(287.50, 36.34)	17	0.12 ± 0.03	2109	(287.50, -4.25)	37	0.21 ± 0.02	3405	(345.94, -47.44)	33	0.28 ± 0.04
814	(292.50, 36.34)	15	0.01 ± 0.04	2110	(292.50, -4.25)	33	0.35 ± 0.04	3406	(351.56, -47.44)	25	0.04 ± 0.01
815	(297.50, 36.34)	19	0.11 ± 0.06	2111	(297.50, -4.25)	32	0.01 ± 0.01	3407	(357.19, -47.44)	32	0.03 ± 0.02
816	(302.50, 36.34)	24	0.23 ± 0.04	2112	(302.50, -4.25)	34	0.01 ± 0.00	3408	(3.00, -50.22)	24	0.08 ± 0.02
817	(307.50, 36.34)	16	0.14 ± 0.09	2113	(307.50, -4.25)	48	0.05 ± 0.01	3409	(9.00, -50.22)	29	0.14 ± 0.02
818	(312.50, 36.34)	17	0.04 ± 0.03	2114	(312.50, -4.25)	58	0.06 ± 0.01	3410	(15.00, -50.22)	22	0.02 ± 0.01
819	(317.50, 36.34)	15	0.14 ± 0.04	2115	(317.50, -4.25)	33	0.02 ± 0.01	3411	(21.00, -50.22)	20	0.01 ± 0.00
820	(322.50, 36.34)	18	0.15 ± 0.04	2116	(322.50, -4.25)	31	0.03 ± 0.01	3412	(27.00, -50.22)	21	0.02 ± 0.01
821	(327.50, 36.34)	12	0.04 ± 0.03	2117	(327.50, -4.25)	26	0.03 ± 0.01	3413	(33.00, -50.22)	16	0.04 ± 0.03
822	(332.50, 36.34)	17	0.11 ± 0.03	2118	(332.50, -4.25)	32	0.04 ± 0.01	3414	(39.00, -50.22)	11	-0.01 ± 0.01
823	(337.50, 36.34)	14	0.22 ± 0.05	2119	(337.50, -4.25)	30	0.12 ± 0.03	3415	(45.00, -50.22)	25	0.03 ± 0.02
824	(342.50, 36.34)	20	0.01 ± 0.01	2120	(342.50, -4.25)	36	0.03 ± 0.01	3416	(51.00, -50.22)	20	0.09 ± 0.05
825	(347.50, 36.34)	18	0.34 ± 0.06	2121	(347.50, -4.25)	33	0.33 ± 0.04	3417	(57.00, -50.22)	19	0.22 ± 0.06
826	(352.50, 36.34)	22	0.11 ± 0.03	2122	(352.50, -4.25)	28	0.13 ± 0.01	3418	(63.00, -50.22)	15	0.47 ± 0.10
827	(357.50, 36.34)	26	0.03 ± 0.04	2123	(357.50, -4.25)	32	0.27 ± 0.02	3419	(69.00, -50.22)	18	0.16 ± 0.05
828	(0.00, 33.75)	20	0.11 ± 0.03	2124	(0.00, -6.38)	26	0.07 ± 0.01	3420	(75.00, -50.22)	14	0.04 ± 0.09
829	(5.00, 33.75)	19	0.59 ± 0.11	2125	(5.00, -6.38)	21	0.05 ± 0.02	3421	(81.00, -50.22)	30	0.09 ± 0.03
830	(10.00, 33.75)	27	0.07 ± 0.05	2126	(10.00, -6.38)	19	0.21 ± 0.05	3422	(87.00, -50.22)	21	0.00 ± 0.03
831	(15.00, 33.75)	19	0.02 ± 0.04	2127	(15.00, -6.38)	18	0.34 ± 0.07	3423	(93.00, -50.22)	18	0.22 ± 0.08
832	(20.00, 33.75)	17	0.35 ± 0.10	2128	(20.00, -6.38)	14	0.50 ± 0.06	3424	(99.00, -50.22)	21	0.06 ± 0.04
833	(25.00, 33.75)	18	0.27 ± 0.08	2129	(25.00, -6.38)	17	0.43 ± 0.06	3425	(105.00, -50.22)	22	0.23 ± 0.06
834	(30.00, 33.75)	28	0.00 ± 0.00	2130	(30.00, -6.38)	20	0.63 ± 0.07	3426	(111.00, -50.22)	20	0.10 ± 0.07
835	(35.00, 33.75)	26	-0.09 ± 0.04	2131	(35.00, -6.38)	24	0.14 ± 0.02	3427	(117.00, -50.22)	21	0.19 ± 0.08
836	(40.00, 33.75)	21	0.17 ± 0.04	2132	(40.00, -6.38)	24	0.52 ± 0.05	3428	(123.00, -50.22)	18	0.48 ± 0.10
837	(45.00, 33.75)	26	-0.01 ± 0.00	2133	(45.00, -6.38)	23	0.05 ± 0.02	3429	(129.00, -50.22)	21	0.15 ± 0.05
838	(50.00, 33.75)	20	-0.03 ± 0.02	2134	(50.00, -6.38)	25	0.25 ± 0.07	3430	(135.00, -50.22)	16	0.16 ± 0.08
839	(55.00, 33.75)	29	0.03 ± 0.04	2135	(55.00, -6.38)	25	0.00 ± 0.00	3431	(141.00, -50.22)	21	0.13 ± 0.09
840	(60.00, 33.75)	25	0.13 ± 0.10	2136	(60.00, -6.38)	30	0.08 ± 0.03	3432	(147.00, -50.22)	19	0.17 ± 0.07
841	(65.00, 33.75)	22	-0.05 ± 0.04	2137	(65.00, -6.38)	26	0.08 ± 0.04	3433	(153.00, -50.22)	19	0.40 ± 0.08
842	(70.00, 33.75)	19	0.15 ± 0.04	2138	(70.00, -6.38)	31	0.03 ± 0.01	3434	(159.00, -50.22)	19	0.01 ± 0.12
843	(75.00, 33.75)	24	-0.01 ± 0.03	2139	(75.00, -6.38)	28	0.16 ± 0.02	3435	(165.00, -50.22)	23	0.33 ± 0.12
844	(80.00, 33.75)	21	0.02 ± 0.06	2140	(80.00, -6.38)	28	0.07 ± 0.03	3436	(171.00, -50.22)	23	0.00 ± 0.02
845	(85.00, 33.75)	25	0.04 ± 0.06	2141	(85.00, -6.38)	37	0.00 ± 0.00	3437	(177.00, -50.22)	26	0.08 ± 0.05
846	(90.00, 33.75)	20	0.08 ± 0.05	2142	(90.00, -6.38)	23	0.05 ± 0.03	3438	(183.00, -50.22)	18	0.04 ± 0.03
847	(95.00, 33.75)	27	0.01 ± 0.00	2143	(95.00, -6.38)	35	0.08 ± 0.02	3439	(189.00, -50.22)	20	0.02 ± 0.01
848	(100.00, 33.75)	22	0.04 ± 0.06	2144	(100.00, -6.38)	44	0.13 ± 0.02	3440	(195.00, -50.22)	22	0.11 ± 0.08
849	(105.00, 33.75)	23	0.03 ± 0.08	2145	(105.00, -6.38)	40	0.13 ± 0.02	3441	(201.00, -50.22)	14	0.20 ± 0.06
850	(110.00, 33.75)	24	0.28 ± 0.05	2146	(110.00, -6.38)	27	0.05 ± 0.02	3442	(207.00, -50.22)	15	0.06 ± 0.03
851	(115.00, 33.75)	22	0.47 ± 0.08	2147	(115.00, -6.38)	42	0.19 ± 0.02	3443	(213.00, -50.22)	24	0.26 ± 0.06
852	(120.00, 33.75)	19	0.03 ± 0.04	2148	(120.00, -6.38)	47	0.05 ± 0.01	3444	(219.00, -50.22)	24	0.26 ± 0.05
853	(125.00, 33.75)	18	0.07 ± 0.05	2149	(125.00, -6.38)	39	0.04 ± 0.01	3445	(225.00, -50.22)	11	0.00 ± 0.00
854	(130.00, 33.75)	23	0.41 ± 0.08	2150	(130.00, -6.38)	33	0.01 ± 0.00	3446	(231.00, -50.22)	26	0.00 ± 0.00
855	(135.00, 33.75)	21	0.22 ± 0.06	2151	(135.00, -6.38)	37	0.01 ± 0.00	3447	(237.00, -50.22)	27	0.11 ± 0.03
856	(140.00, 33.75)	27	0.03 ± 0.01	2152	(140.00, -6.38)	34	0.04 ± 0.01	3448	(243.00, -50.22)	28	0.12 ± 0.07
857	(145.00, 33.75)	21	0.08 ± 0.04	2153	(145.00, -6.38)	51	0.34 ± 0.04	3449	(249.00, -50.22)	28	0.00 ± 0.02
858	(150.00, 33.75)	29	0.10 ± 0.04	2154	(150.00, -6.38)	40	0.26 ± 0.04	3450	(255.00, -50.22)	25	0.07 ± 0.07
859	(155.00, 33.75)	26	0.30 ± 0.08	2155	(155.00, -6.38)	23	0.12 ± 0.02	3451	(261.00, -50.22)	26	0.01 ± 0.02
860	(160.00, 33.75)	26	0.03 ± 0.01	2156	(160.00, -6.38)	22	0.29 ± 0.04	3452	(267.00, -50.22)	21	-0.01 ± 0.02
861	(165.00, 33.75)	25	0.01 ± 0.00	2157	(165.00, -6.38)	24	0.22 ± 0.06	3453	(273.00, -50.22)	26	0.24 ± 0.04
862	(170.00, 33.75)	25	0.03 ± 0.02	2158	(170.00, -6.38)	20	0.84 ± 0.12	3454	(279.00, -50.22)	27	0.12 ± 0.03
863	(175.00, 33.75)	30	0.01 ± 0.02	2159	(175.00, -6.38)	32	0.57 ± 0.08	3455	(285.00, -50.22)	28	0.11 ± 0.03
864	(180.00, 33.75)	23	0.15 ± 0.06	2160	(180.00, -6.38)	20	0.51 ± 0.07	3456	(291.00, -50.22)	21	0.01 ± 0.02
865	(185.00, 33.75)	25	0.05 ± 0.07	2161	(185.00, -6.38)	24	0.15 ± 0.02	3457	(297.00, -50.22)	28	-0.04 ± 0.02
866	(190.00, 33.75)	25	-0.09 ± 0.07	2162	(190.00, -6.38)	21	0.10 ± 0.04	3458	(303.00, -50.22)	26	0.05 ± 0.03
867	(195.00, 33.75)	19	0.15 ± 0.09	2163	(195.00, -6.38)	33	0.10 ± 0.02	3459	(309.00, -50.22)	33	0.06 ± 0.03
868	(200.00, 33.75)	23	0.21 ± 0.03	2164	(200.00, -6.38)	23	0.05 ± 0.02	3460	(315.00, -50.22)	23	0.03 ± 0.05
869	(205.00, 33.75)	23	0.28 ± 0.07	2165	(205.00, -6.38)	26	0.23 ± 0.05	3461	(321.00, -50.22)	29	0.02 ± 0.01
870	(210.00, 33.75)	21	0.10 ± 0.09	2166	(210.00, -6.38)	31	0.09 ± 0.03	3462	(327.00, -50.22)	26	0.09 ± 0.03
871	(215.00, 33.75)	21	0.05 ± 0.06	2167	(215.00, -6.38)	32	0.31 ± 0.05	3463	(333.00, -50.22)	27	0.10 ± 0.03
872	(220.00, 33.75)	21	0.10 ± 0.04	2168	(220.00, -6.38)	22	0.25 ± 0.07	3464	(339.00, -50.22)	28	0.05 ± 0.02
873	(225.00, 33.75)	14	0.07 ± 0.03	2169	(225.00, -6.38)	27	0.32 ± 0.05	3465	(345.00, -50.22)	28	0.11 ± 0.03
874	(230.00, 33.75)	25	0.14 ± 0.03	2170	(230.00, -6.38)	20	0.06 ± 0.02	3466	(351.00, -50.22)	35	0.15 ± 0.04
875	(235.00, 33.75)	18	-0.04 ± 0.10	2171	(235.00, -6.38)	23	0.00 ± 0.00	3467	(357.00, -50.22)	26	0.04 ± 0.05
876	(240.00, 33.75)	20	0.12 ± 0.06	2172	(240.00, -6.38)	37	0.04 ± 0.01	3468	(3.21, -52.97)	29	0.12 ± 0.04
877	(245.00, 33.75)	13	0.00 ± 0.03	2173	(245.00, -6.38)	32	0.00 ± 0.00	3469	(9.64, -52.97)	31	0.10 ± 0.03
878	(250.00, 33.75)	18	0.07 ± 0.07	2174	(250.00, -6.38)	27	0.13 ± 0.02	3470	(16.07, -52.97)	28	0.09 ± 0.06
879	(255.00, 33.75)	22	0.02 ± 0.03	2175	(255.00, -6.38)	45	0.00 ± 0.00	3471	(22.50, -52.97)	18	0.11 ± 0.03
880	(260.00, 33.75)	19	0.13 ± 0.04	2176	(260.00, -6.38)	49	0.00 ± 0.00	3472	(28.93, -52.97)	17	0.05 ± 0.04
881	(265.00, 33.75)	18									

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
909	(47.50, 31.23)	28	-0.01 ± 0.05	2205	(47.50, -8.52)	26	0.28 ± 0.04	3501	(215.36, -52.97)	22	0.05 ± 0.03
910	(52.50, 31.23)	28	0.04 ± 0.03	2206	(52.50, -8.52)	25	0.00 ± 0.01	3502	(221.79, -52.97)	20	0.00 ± 0.07
911	(57.50, 31.23)	26	0.04 ± 0.05	2207	(57.50, -8.52)	32	0.02 ± 0.01	3503	(228.21, -52.97)	31	0.04 ± 0.02
912	(62.50, 31.23)	19	0.04 ± 0.05	2208	(62.50, -8.52)	23	0.04 ± 0.02	3504	(234.64, -52.97)	22	0.03 ± 0.02
913	(67.50, 31.23)	20	0.14 ± 0.11	2209	(67.50, -8.52)	34	0.07 ± 0.03	3505	(241.07, -52.97)	22	0.00 ± 0.00
914	(72.50, 31.23)	25	0.08 ± 0.10	2210	(72.50, -8.52)	29	0.05 ± 0.03	3506	(247.50, -52.97)	22	0.05 ± 0.02
915	(77.50, 31.23)	24	-0.00 ± 0.09	2211	(77.50, -8.52)	35	0.01 ± 0.01	3507	(253.93, -52.97)	25	0.01 ± 0.01
916	(82.50, 31.23)	19	0.09 ± 0.08	2212	(82.50, -8.52)	39	0.00 ± 0.00	3508	(260.36, -52.97)	24	-0.00 ± 0.01
917	(87.50, 31.23)	22	0.05 ± 0.05	2213	(87.50, -8.52)	37	0.03 ± 0.02	3509	(266.79, -52.97)	20	0.01 ± 0.01
918	(92.50, 31.23)	21	0.12 ± 0.06	2214	(92.50, -8.52)	35	0.24 ± 0.05	3510	(273.21, -52.97)	19	0.10 ± 0.07
919	(97.50, 31.23)	23	0.11 ± 0.05	2215	(97.50, -8.52)	34	0.19 ± 0.02	3511	(279.64, -52.97)	22	0.01 ± 0.02
920	(102.50, 31.23)	26	0.01 ± 0.03	2216	(102.50, -8.52)	36	0.07 ± 0.02	3512	(286.07, -52.97)	26	0.07 ± 0.03
921	(107.50, 31.23)	24	0.25 ± 0.04	2217	(107.50, -8.52)	37	0.13 ± 0.03	3513	(292.50, -52.97)	19	0.11 ± 0.03
922	(112.50, 31.23)	19	0.18 ± 0.04	2218	(112.50, -8.52)	46	0.08 ± 0.02	3514	(298.93, -52.97)	19	0.15 ± 0.06
923	(117.50, 31.23)	23	0.08 ± 0.06	2219	(117.50, -8.52)	32	0.22 ± 0.03	3515	(305.36, -52.97)	29	0.14 ± 0.04
924	(122.50, 31.23)	24	0.50 ± 0.09	2220	(122.50, -8.52)	34	0.01 ± 0.01	3516	(311.79, -52.97)	22	0.16 ± 0.04
925	(127.50, 31.23)	32	0.41 ± 0.06	2221	(127.50, -8.52)	30	0.14 ± 0.03	3517	(318.21, -52.97)	24	0.02 ± 0.02
926	(132.50, 31.23)	22	0.01 ± 0.02	2222	(132.50, -8.52)	29	0.00 ± 0.01	3518	(324.64, -52.97)	32	0.20 ± 0.04
927	(137.50, 31.23)	21	0.58 ± 0.09	2223	(137.50, -8.52)	33	0.17 ± 0.03	3519	(331.07, -52.97)	31	-0.02 ± 0.01
928	(142.50, 31.23)	25	-0.02 ± 0.01	2224	(142.50, -8.52)	47	0.31 ± 0.05	3520	(337.50, -52.97)	22	0.08 ± 0.03
929	(147.50, 31.23)	17	0.16 ± 0.04	2225	(147.50, -8.52)	33	0.21 ± 0.04	3521	(343.93, -52.97)	32	0.01 ± 0.00
930	(152.50, 31.23)	19	0.19 ± 0.04	2226	(152.50, -8.52)	32	0.05 ± 0.02	3522	(350.36, -52.97)	32	0.07 ± 0.02
931	(157.50, 31.23)	24	0.17 ± 0.06	2227	(157.50, -8.52)	24	0.15 ± 0.07	3523	(356.79, -52.97)	27	0.07 ± 0.02
932	(162.50, 31.23)	21	0.41 ± 0.12	2228	(162.50, -8.52)	21	0.11 ± 0.03	3524	(346, -55.70)	28	0.12 ± 0.02
933	(167.50, 31.23)	26	-0.04 ± 0.04	2229	(167.50, -8.52)	17	0.98 ± 0.12	3525	(10.38, -55.70)	26	0.01 ± 0.00
934	(172.50, 31.23)	23	0.10 ± 0.03	2230	(172.50, -8.52)	27	0.19 ± 0.04	3526	(17.31, -55.70)	26	0.21 ± 0.04
935	(177.50, 31.23)	27	0.05 ± 0.03	2231	(177.50, -8.52)	19	0.61 ± 0.18	3527	(24.23, -55.70)	21	0.09 ± 0.03
936	(182.50, 31.23)	24	0.17 ± 0.04	2232	(182.50, -8.52)	27	0.45 ± 0.08	3528	(31.15, -55.70)	16	0.03 ± 0.04
937	(187.50, 31.23)	24	0.17 ± 0.09	2233	(187.50, -8.52)	25	0.19 ± 0.05	3529	(38.08, -55.70)	16	0.09 ± 0.04
938	(192.50, 31.23)	18	0.20 ± 0.09	2234	(192.50, -8.52)	23	0.59 ± 0.08	3530	(45.00, -55.70)	18	0.02 ± 0.02
939	(197.50, 31.23)	21	0.24 ± 0.04	2235	(197.50, -8.52)	23	0.37 ± 0.09	3531	(51.92, -55.70)	14	0.04 ± 0.04
940	(202.50, 31.23)	20	0.10 ± 0.06	2236	(202.50, -8.52)	22	0.19 ± 0.04	3532	(58.85, -55.70)	15	0.37 ± 0.15
941	(207.50, 31.23)	25	0.36 ± 0.06	2237	(207.50, -8.52)	30	0.04 ± 0.01	3533	(65.77, -55.70)	21	0.08 ± 0.03
942	(212.50, 31.23)	21	0.02 ± 0.03	2238	(212.50, -8.52)	26	0.02 ± 0.02	3534	(72.69, -55.70)	17	0.04 ± 0.03
943	(217.50, 31.23)	20	0.14 ± 0.07	2239	(217.50, -8.52)	22	0.08 ± 0.10	3535	(79.62, -55.70)	21	0.42 ± 0.10
944	(222.50, 31.23)	16	0.13 ± 0.04	2240	(222.50, -8.52)	23	0.22 ± 0.05	3536	(86.54, -55.70)	22	0.02 ± 0.02
945	(227.50, 31.23)	26	0.38 ± 0.06	2241	(227.50, -8.52)	26	0.36 ± 0.04	3537	(93.46, -55.70)	21	0.36 ± 0.08
946	(232.50, 31.23)	17	0.07 ± 0.05	2242	(232.50, -8.52)	38	0.01 ± 0.00	3538	(100.38, -55.70)	23	0.25 ± 0.10
947	(237.50, 31.23)	24	0.09 ± 0.04	2243	(237.50, -8.52)	37	0.11 ± 0.02	3539	(107.31, -55.70)	19	0.15 ± 0.12
948	(242.50, 31.23)	21	0.05 ± 0.03	2244	(242.50, -8.52)	37	0.07 ± 0.01	3540	(114.23, -55.70)	20	-0.01 ± 0.01
949	(247.50, 31.23)	25	0.23 ± 0.05	2245	(247.50, -8.52)	28	0.11 ± 0.02	3541	(121.15, -55.70)	20	0.24 ± 0.07
950	(252.50, 31.23)	22	0.03 ± 0.03	2246	(252.50, -8.52)	41	0.23 ± 0.03	3542	(128.08, -55.70)	31	0.00 ± 0.01
951	(257.50, 31.23)	19	0.24 ± 0.06	2247	(257.50, -8.52)	36	-0.03 ± 0.02	3543	(135.00, -55.70)	24	0.28 ± 0.06
952	(262.50, 31.23)	20	0.27 ± 0.05	2248	(262.50, -8.52)	52	0.08 ± 0.01	3544	(141.92, -55.70)	20	0.44 ± 0.10
953	(267.50, 31.23)	15	-0.01 ± 0.05	2249	(267.50, -8.52)	40	0.24 ± 0.03	3545	(148.85, -55.70)	21	0.26 ± 0.16
954	(272.50, 31.23)	14	0.04 ± 0.04	2250	(272.50, -8.52)	35	0.29 ± 0.03	3546	(155.77, -55.70)	20	0.16 ± 0.07
955	(277.50, 31.23)	24	0.28 ± 0.05	2251	(277.50, -8.52)	43	0.18 ± 0.02	3547	(162.69, -55.70)	19	0.03 ± 0.02
956	(282.50, 31.23)	19	0.23 ± 0.04	2252	(282.50, -8.52)	38	0.08 ± 0.01	3548	(169.62, -55.70)	28	-0.02 ± 0.04
957	(287.50, 31.23)	24	0.23 ± 0.04	2253	(287.50, -8.52)	35	0.08 ± 0.01	3549	(176.54, -55.70)	19	0.27 ± 0.10
958	(292.50, 31.23)	17	0.25 ± 0.06	2254	(292.50, -8.52)	29	0.27 ± 0.03	3550	(183.46, -55.70)	24	0.03 ± 0.03
959	(297.50, 31.23)	25	0.01 ± 0.01	2255	(297.50, -8.52)	25	0.48 ± 0.05	3551	(190.38, -55.70)	23	0.15 ± 0.06
960	(302.50, 31.23)	22	0.03 ± 0.00	2256	(302.50, -8.52)	32	0.15 ± 0.02	3552	(197.31, -55.70)	24	0.13 ± 0.04
961	(307.50, 31.23)	19	0.13 ± 0.03	2257	(307.50, -8.52)	23	0.13 ± 0.03	3553	(204.23, -55.70)	16	0.07 ± 0.02
962	(312.50, 31.23)	17	-0.01 ± 0.01	2258	(312.50, -8.52)	37	0.01 ± 0.00	3554	(211.15, -55.70)	19	0.11 ± 0.02
963	(317.50, 31.23)	17	0.12 ± 0.05	2259	(317.50, -8.52)	33	0.13 ± 0.02	3555	(218.08, -55.70)	20	0.23 ± 0.04
964	(322.50, 31.23)	20	0.00 ± 0.00	2260	(322.50, -8.52)	31	0.01 ± 0.01	3556	(225.00, -55.70)	21	0.21 ± 0.06
965	(327.50, 31.23)	20	0.37 ± 0.05	2261	(327.50, -8.52)	26	0.28 ± 0.03	3557	(231.92, -55.70)	23	0.09 ± 0.02
966	(332.50, 31.23)	27	0.28 ± 0.04	2262	(332.50, -8.52)	25	0.22 ± 0.03	3558	(238.85, -55.70)	24	-0.01 ± 0.01
967	(337.50, 31.23)	26	0.29 ± 0.05	2263	(337.50, -8.52)	32	0.25 ± 0.03	3559	(245.77, -55.70)	27	0.07 ± 0.02
968	(342.50, 31.23)	17	0.52 ± 0.09	2264	(342.50, -8.52)	31	0.14 ± 0.02	3560	(252.69, -55.70)	22	0.06 ± 0.04
969	(347.50, 31.23)	18	0.15 ± 0.04	2265	(347.50, -8.52)	38	0.01 ± 0.00	3561	(259.62, -55.70)	21	0.02 ± 0.04
970	(352.50, 31.23)	23	0.50 ± 0.06	2266	(352.50, -8.52)	37	0.03 ± 0.02	3562	(266.54, -55.70)	24	0.19 ± 0.05
971	(357.50, 31.23)	14	0.29 ± 0.07	2267	(357.50, -8.52)	33	0.05 ± 0.01	3563	(273.46, -55.70)	23	0.25 ± 0.04
972	(0.00, 28.78)	30	0.41 ± 0.06	2268	(0.00, -10.67)	27	0.08 ± 0.01	3564	(280.38, -55.70)	23	0.16 ± 0.03
973	(5.00, 28.78)	20	0.53 ± 0.06	2269	(5.00, -10.67)	28	0.31 ± 0.04	3565	(287.31, -55.70)	23	0.11 ± 0.02
974	(10.00, 28.78)	17	0.32 ± 0.11	2270	(10.00, -10.67)	17	0.06 ± 0.01	3566	(294.23, -55.70)	29	0.04 ± 0.03
975	(15.00, 28.78)	21	0.62 ± 0.08	2271	(15.00, -10.67)	25	0.01 ± 0.00	3567	(301.15, -55.70)	21	0.08 ± 0.02
976	(20.00, 28.78)	28	0.09 ± 0.02	2272	(20.00, -10.67)	17	0.08 ± 0.05	3568	(308.08, -55.70)	24	0.04 ± 0.01
977	(25.00, 28.78)	20	0.29 ± 0.10	2273	(25.00, -10.67)	12	0.73 ± 0.13	3569	(315.00, -55.70)	30	-0.00 ± 0.01
978	(30.00, 28.78)	22	0.03 ± 0.01	2274	(30.00, -10.67)	14	0.71 ± 0.14	3570	(321.92, -55.70)	31	0.01 ± 0.01
979	(35.00, 28.78)	22	0.18 ± 0.05	2275	(35.00, -10.67)	16	0.11 ± 0.05	3571	(328.85, -55.70)	34	0.07 ± 0.02
980	(40.00, 28.78)	18	0.15 ± 0.04	2276	(40.00, -10.67)	17	0.21 ± 0.05	3572	(335.77, -55.70)	20	0.30 ± 0.07
981	(45.00, 28.78)	25	-0.07 ± 0.02	2277	(45.00, -10.67)	17	0.02 ± 0.03	3573	(342.69, -55.70)	32	0.09 ± 0.03
982	(50.00, 28.78)	23	0.12 ± 0.03</								

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>
1010	(190.00, 28.78)	21	0.39 ± 0.09	2306	(190.00, -10.67)	30	0.33 ± 0.05	3602	(198.75, -58.41)	19	0.16 ± 0.05
1011	(195.00, 28.78)	15	0.13 ± 0.04	2307	(195.00, -10.67)	24	0.04 ± 0.02	3603	(206.25, -58.41)	16	0.05 ± 0.01
1012	(200.00, 28.78)	19	0.27 ± 0.09	2308	(200.00, -10.67)	25	0.09 ± 0.02	3604	(213.75, -58.41)	20	0.00 ± 0.01
1013	(205.00, 28.78)	24	0.06 ± 0.04	2309	(205.00, -10.67)	22	0.05 ± 0.03	3605	(221.25, -58.41)	21	0.05 ± 0.01
1014	(210.00, 28.78)	24	0.01 ± 0.04	2310	(210.00, -10.67)	25	0.19 ± 0.03	3606	(228.75, -58.41)	23	-0.01 ± 0.06
1015	(215.00, 28.78)	21	0.34 ± 0.11	2311	(215.00, -10.67)	26	0.13 ± 0.05	3607	(236.25, -58.41)	27	0.15 ± 0.02
1016	(220.00, 28.78)	17	0.07 ± 0.03	2312	(220.00, -10.67)	24	0.17 ± 0.06	3608	(243.75, -58.41)	27	0.08 ± 0.03
1017	(225.00, 28.78)	26	-0.01 ± 0.00	2313	(225.00, -10.67)	22	0.19 ± 0.03	3609	(251.25, -58.41)	20	0.12 ± 0.03
1018	(230.00, 28.78)	24	0.08 ± 0.07	2314	(230.00, -10.67)	29	0.01 ± 0.01	3610	(258.75, -58.41)	21	0.14 ± 0.03
1019	(235.00, 28.78)	16	0.24 ± 0.07	2315	(235.00, -10.67)	43	0.00 ± 0.00	3611	(266.25, -58.41)	23	0.11 ± 0.03
1020	(240.00, 28.78)	14	0.02 ± 0.07	2316	(240.00, -10.67)	28	0.11 ± 0.02	3612	(273.75, -58.41)	25	0.15 ± 0.05
1021	(245.00, 28.78)	16	0.07 ± 0.03	2317	(245.00, -10.67)	26	0.05 ± 0.01	3613	(281.25, -58.41)	25	0.10 ± 0.02
1022	(250.00, 28.78)	21	0.01 ± 0.01	2318	(250.00, -10.67)	36	0.29 ± 0.04	3614	(288.75, -58.41)	21	0.10 ± 0.05
1023	(255.00, 28.78)	16	0.08 ± 0.06	2319	(255.00, -10.67)	31	0.18 ± 0.03	3615	(296.25, -58.41)	20	0.09 ± 0.04
1024	(260.00, 28.78)	19	0.09 ± 0.02	2320	(260.00, -10.67)	39	0.10 ± 0.02	3616	(303.75, -58.41)	27	-0.01 ± 0.01
1025	(265.00, 28.78)	25	0.12 ± 0.03	2321	(265.00, -10.67)	37	0.06 ± 0.02	3617	(311.25, -58.41)	24	-0.03 ± 0.00
1026	(270.00, 28.78)	16	0.00 ± 0.05	2322	(270.00, -10.67)	28	0.22 ± 0.05	3618	(318.75, -58.41)	26	0.05 ± 0.03
1027	(275.00, 28.78)	18	0.11 ± 0.04	2323	(275.00, -10.67)	33	0.20 ± 0.02	3619	(326.25, -58.41)	23	0.00 ± 0.01
1028	(280.00, 28.78)	23	0.10 ± 0.03	2324	(280.00, -10.67)	34	0.37 ± 0.04	3620	(333.75, -58.41)	30	-0.00 ± 0.00
1029	(285.00, 28.78)	26	0.16 ± 0.04	2325	(285.00, -10.67)	36	0.27 ± 0.03	3621	(341.25, -58.41)	19	0.07 ± 0.05
1030	(290.00, 28.78)	22	0.16 ± 0.03	2326	(290.00, -10.67)	35	0.07 ± 0.01	3622	(348.75, -58.41)	34	0.02 ± 0.02
1031	(295.00, 28.78)	18	0.01 ± 0.04	2327	(295.00, -10.67)	36	0.44 ± 0.04	3623	(356.25, -58.41)	31	0.13 ± 0.04
1032	(300.00, 28.78)	18	0.18 ± 0.09	2328	(300.00, -10.67)	31	0.00 ± 0.00	3624	(4.09, -61.11)	23	0.06 ± 0.04
1033	(305.00, 28.78)	26	0.25 ± 0.05	2329	(305.00, -10.67)	25	0.17 ± 0.02	3625	(12.27, -61.11)	29	0.11 ± 0.04
1034	(310.00, 28.78)	21	0.18 ± 0.04	2330	(310.00, -10.67)	28	0.27 ± 0.05	3626	(20.45, -61.11)	27	0.09 ± 0.01
1035	(315.00, 28.78)	28	0.05 ± 0.01	2331	(315.00, -10.67)	24	0.21 ± 0.04	3627	(28.64, -61.11)	20	0.10 ± 0.02
1036	(320.00, 28.78)	22	0.21 ± 0.04	2332	(320.00, -10.67)	31	0.07 ± 0.02	3628	(36.82, -61.11)	12	0.18 ± 0.06
1037	(325.00, 28.78)	23	0.22 ± 0.06	2333	(325.00, -10.67)	31	0.13 ± 0.03	3629	(45.00, -61.11)	18	0.05 ± 0.02
1038	(330.00, 28.78)	24	0.16 ± 0.02	2334	(330.00, -10.67)	28	0.38 ± 0.04	3630	(53.18, -61.11)	18	0.05 ± 0.04
1039	(335.00, 28.78)	21	0.38 ± 0.05	2335	(335.00, -10.67)	28	0.27 ± 0.02	3631	(61.36, -61.11)	15	0.21 ± 0.08
1040	(340.00, 28.78)	23	0.46 ± 0.06	2336	(340.00, -10.67)	35	0.02 ± 0.01	3632	(69.55, -61.11)	23	0.17 ± 0.07
1041	(345.00, 28.78)	21	0.53 ± 0.13	2337	(345.00, -10.67)	29	0.13 ± 0.03	3633	(77.73, -61.11)	20	0.12 ± 0.07
1042	(350.00, 28.78)	22	0.42 ± 0.06	2338	(350.00, -10.67)	31	0.11 ± 0.03	3634	(85.91, -61.11)	18	0.08 ± 0.07
1043	(355.00, 28.78)	25	0.69 ± 0.08	2339	(355.00, -10.67)	31	0.17 ± 0.03	3635	(94.09, -61.11)	23	0.36 ± 0.07
1044	(2.50, 26.39)	25	0.37 ± 0.07	2340	(2.50, -12.84)	24	0.33 ± 0.04	3636	(102.27, -61.11)	19	0.12 ± 0.13
1045	(7.50, 26.39)	14	0.39 ± 0.12	2341	(7.50, -12.84)	25	0.16 ± 0.05	3637	(110.45, -61.11)	21	-0.00 ± 0.07
1046	(12.50, 26.39)	10	0.44 ± 0.09	2342	(12.50, -12.84)	26	0.40 ± 0.06	3638	(118.64, -61.11)	19	-0.01 ± 0.05
1047	(17.50, 26.39)	24	0.38 ± 0.07	2343	(17.50, -12.84)	22	0.06 ± 0.03	3639	(126.82, -61.11)	21	0.27 ± 0.08
1048	(22.50, 26.39)	14	0.26 ± 0.07	2344	(22.50, -12.84)	17	0.27 ± 0.02	3640	(135.00, -61.11)	16	0.13 ± 0.10
1049	(27.50, 26.39)	19	0.02 ± 0.06	2345	(27.50, -12.84)	14	0.60 ± 0.06	3641	(143.18, -61.11)	18	0.15 ± 0.05
1050	(32.50, 26.39)	24	0.09 ± 0.07	2346	(32.50, -12.84)	20	0.38 ± 0.11	3642	(151.36, -61.11)	21	0.53 ± 0.10
1051	(37.50, 26.39)	27	0.02 ± 0.01	2347	(37.50, -12.84)	26	0.07 ± 0.02	3643	(159.55, -61.11)	17	0.13 ± 0.06
1052	(42.50, 26.39)	33	0.08 ± 0.05	2348	(42.50, -12.84)	19	0.11 ± 0.03	3644	(167.73, -61.11)	19	0.20 ± 0.13
1053	(47.50, 26.39)	25	0.20 ± 0.04	2349	(47.50, -12.84)	29	0.30 ± 0.08	3645	(175.91, -61.11)	22	0.29 ± 0.07
1054	(52.50, 26.39)	26	0.16 ± 0.07	2350	(52.50, -12.84)	21	0.00 ± 0.01	3646	(184.09, -61.11)	21	0.42 ± 0.09
1055	(57.50, 26.39)	23	-0.00 ± 0.01	2351	(57.50, -12.84)	33	0.08 ± 0.04	3647	(192.27, -61.11)	22	0.05 ± 0.03
1056	(62.50, 26.39)	27	0.13 ± 0.05	2352	(62.50, -12.84)	29	0.08 ± 0.04	3648	(200.45, -61.11)	23	0.03 ± 0.01
1057	(67.50, 26.39)	19	0.12 ± 0.04	2353	(67.50, -12.84)	29	0.00 ± 0.07	3649	(208.64, -61.11)	18	0.09 ± 0.02
1058	(72.50, 26.39)	29	0.08 ± 0.03	2354	(72.50, -12.84)	29	0.27 ± 0.05	3650	(216.82, -61.11)	21	0.19 ± 0.02
1059	(77.50, 26.39)	29	0.01 ± 0.00	2355	(77.50, -12.84)	28	0.09 ± 0.03	3651	(225.00, -61.11)	25	0.14 ± 0.04
1060	(82.50, 26.39)	29	0.01 ± 0.08	2356	(82.50, -12.84)	30	0.11 ± 0.03	3652	(233.18, -61.11)	22	0.02 ± 0.01
1061	(87.50, 26.39)	18	0.07 ± 0.08	2357	(87.50, -12.84)	32	0.02 ± 0.01	3653	(241.36, -61.11)	23	0.13 ± 0.03
1062	(92.50, 26.39)	19	-0.00 ± 0.01	2358	(92.50, -12.84)	32	0.04 ± 0.03	3654	(249.55, -61.11)	17	0.07 ± 0.02
1063	(97.50, 26.39)	24	-0.06 ± 0.03	2359	(97.50, -12.84)	38	0.10 ± 0.03	3655	(257.73, -61.11)	18	0.26 ± 0.05
1064	(102.50, 26.39)	22	0.01 ± 0.07	2360	(102.50, -12.84)	41	0.22 ± 0.04	3656	(265.91, -61.11)	16	0.07 ± 0.02
1065	(107.50, 26.39)	24	0.22 ± 0.08	2361	(107.50, -12.84)	37	0.01 ± 0.01	3657	(274.09, -61.11)	22	0.28 ± 0.05
1066	(112.50, 26.39)	30	0.12 ± 0.04	2362	(112.50, -12.84)	36	0.05 ± 0.04	3658	(282.27, -61.11)	25	0.08 ± 0.01
1067	(117.50, 26.39)	20	0.30 ± 0.04	2363	(117.50, -12.84)	30	0.22 ± 0.04	3659	(290.45, -61.11)	23	0.06 ± 0.02
1068	(122.50, 26.39)	24	0.43 ± 0.09	2364	(122.50, -12.84)	30	0.10 ± 0.02	3660	(298.64, -61.11)	23	0.01 ± 0.02
1069	(127.50, 26.39)	20	0.24 ± 0.11	2365	(127.50, -12.84)	28	0.01 ± 0.01	3661	(306.82, -61.11)	25	0.04 ± 0.02
1070	(132.50, 26.39)	25	0.31 ± 0.06	2366	(132.50, -12.84)	26	0.02 ± 0.01	3662	(315.00, -61.11)	27	0.13 ± 0.02
1071	(137.50, 26.39)	27	0.28 ± 0.07	2367	(137.50, -12.84)	24	0.33 ± 0.06	3663	(323.18, -61.11)	23	0.04 ± 0.02
1072	(142.50, 26.39)	30	0.09 ± 0.02	2368	(142.50, -12.84)	29	0.02 ± 0.02	3664	(331.36, -61.11)	32	0.11 ± 0.03
1073	(147.50, 26.39)	28	0.18 ± 0.04	2369	(147.50, -12.84)	27	0.08 ± 0.03	3665	(339.55, -61.11)	30	0.18 ± 0.04
1074	(152.50, 26.39)	23	0.14 ± 0.05	2370	(152.50, -12.84)	28	0.08 ± 0.01	3666	(347.73, -61.11)	39	0.20 ± 0.03
1075	(157.50, 26.39)	23	0.28 ± 0.09	2371	(157.50, -12.84)	24	0.25 ± 0.03	3667	(355.91, -61.11)	26	-0.00 ± 0.01
1076	(162.50, 26.39)	24	0.00 ± 0.04	2372	(162.50, -12.84)	30	0.30 ± 0.03	3668	(364.00, -61.11)	27	-0.00 ± 0.01
1077	(167.50, 26.39)	24	0.00 ± 0.00	2373	(167.50, -12.84)	15	0.14 ± 0.04	3669	(13.50, -63.78)	20	-0.00 ± 0.03
1078	(172.50, 26.39)	29	-0.02 ± 0.01	2374	(172.50, -12.84)	19	0.89 ± 0.31	3670	(22.50, -63.78)	18	0.05 ± 0.04
1079	(177.50, 26.39)	21	0.02 ± 0.05	2375	(177.50, -12.84)	33	0.34 ± 0.07	3671	(31.50, -63.78)	21	0.03 ± 0.03
1080	(182.50, 26.39)	30	0.06 ± 0.02	2376	(182.50, -12.84)	18	0.34 ± 0.08	3672	(40.50, -63.78)	20	0.09 ± 0.01
1081	(187.50, 26.39)	31	0.32 ± 0.04	2377	(187.50, -12.84)	25	0.23 ± 0.06	3673	(49.50, -63.78)	22	0.06 ± 0.04
1082	(192.50, 26.39)	2									

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k	пикс.	(l, b) центра	зв.	k
1111	(337.50, 26.39)	20	0.48 \pm 0.05	2407	(337.50, -12.84)	22	0.07 \pm 0.02	3703	(319.50, -63.78)	34	-0.02 \pm 0.00
1112	(342.50, 26.39)	21	-0.00 \pm 0.01	2408	(342.50, -12.84)	22	0.05 \pm 0.02	3704	(328.50, -63.78)	23	0.21 \pm 0.04
1113	(347.50, 26.39)	25	0.35 \pm 0.07	2409	(347.50, -12.84)	31	0.19 \pm 0.04	3705	(337.50, -63.78)	33	-0.09 \pm 0.01
1114	(352.50, 26.39)	22	0.10 \pm 0.06	2410	(352.50, -12.84)	35	0.02 \pm 0.01	3706	(346.50, -63.78)	32	0.08 \pm 0.02
1115	(357.50, 26.39)	24	0.82 \pm 0.06	2411	(357.50, -12.84)	33	0.12 \pm 0.03	3707	(355.50, -63.78)	27	0.11 \pm 0.03
1116	(0.00, 24.04)	19	0.48 \pm 0.05	2412	(0.00, -15.03)	30	0.19 \pm 0.02	3708	(5.00, -66.44)	28	0.08 \pm 0.02
1117	(5.00, 24.04)	25	1.22 \pm 0.11	2413	(5.00, -15.03)	22	0.24 \pm 0.04	3709	(15.00, -66.44)	26	0.02 \pm 0.01
1118	(10.00, 24.04)	18	1.33 \pm 0.11	2414	(10.00, -15.03)	23	0.28 \pm 0.02	3710	(25.00, -66.44)	27	0.16 \pm 0.04
1119	(15.00, 24.04)	18	1.22 \pm 0.13	2415	(15.00, -15.03)	22	0.03 \pm 0.01	3711	(35.00, -66.44)	22	0.29 \pm 0.05
1120	(20.00, 24.04)	14	0.11 \pm 0.08	2416	(20.00, -15.03)	26	0.30 \pm 0.04	3712	(45.00, -66.44)	22	0.10 \pm 0.04
1121	(25.00, 24.04)	20	1.00 \pm 0.13	2417	(25.00, -15.03)	16	0.30 \pm 0.07	3713	(55.00, -66.44)	18	0.10 \pm 0.07
1122	(30.00, 24.04)	27	0.18 \pm 0.06	2418	(30.00, -15.03)	18	0.09 \pm 0.03	3714	(65.00, -66.44)	21	0.11 \pm 0.03
1123	(35.00, 24.04)	18	0.03 \pm 0.08	2419	(35.00, -15.03)	14	0.09 \pm 0.04	3715	(75.00, -66.44)	15	-0.03 \pm 0.04
1124	(40.00, 24.04)	22	0.10 \pm 0.05	2420	(40.00, -15.03)	19	0.55 \pm 0.11	3716	(85.00, -66.44)	14	0.31 \pm 0.08
1125	(45.00, 24.04)	25	0.29 \pm 0.08	2421	(45.00, -15.03)	20	0.21 \pm 0.04	3717	(95.00, -66.44)	20	0.43 \pm 0.07
1126	(50.00, 24.04)	26	0.00 \pm 0.01	2422	(50.00, -15.03)	21	0.11 \pm 0.04	3718	(105.00, -66.44)	15	0.19 \pm 0.06
1127	(55.00, 24.04)	28	0.00 \pm 0.04	2423	(55.00, -15.03)	20	0.05 \pm 0.04	3719	(115.00, -66.44)	19	0.41 \pm 0.09
1128	(60.00, 24.04)	23	0.01 \pm 0.02	2424	(60.00, -15.03)	29	0.20 \pm 0.04	3720	(125.00, -66.44)	22	0.19 \pm 0.05
1129	(65.00, 24.04)	28	-0.00 \pm 0.01	2425	(65.00, -15.03)	27	0.09 \pm 0.04	3721	(135.00, -66.44)	23	0.49 \pm 0.06
1130	(70.00, 24.04)	23	0.01 \pm 0.03	2426	(70.00, -15.03)	23	0.08 \pm 0.04	3722	(145.00, -66.44)	18	0.06 \pm 0.06
1131	(75.00, 24.04)	21	0.37 \pm 0.07	2427	(75.00, -15.03)	25	-0.00 \pm 0.01	3723	(155.00, -66.44)	18	0.31 \pm 0.05
1132	(80.00, 24.04)	25	-0.01 \pm 0.05	2428	(80.00, -15.03)	22	0.25 \pm 0.05	3724	(165.00, -66.44)	24	0.32 \pm 0.08
1133	(85.00, 24.04)	25	0.13 \pm 0.03	2429	(85.00, -15.03)	26	0.02 \pm 0.03	3725	(175.00, -66.44)	19	0.17 \pm 0.07
1134	(90.00, 24.04)	28	0.05 \pm 0.04	2430	(90.00, -15.03)	21	0.07 \pm 0.03	3726	(185.00, -66.44)	18	0.12 \pm 0.04
1135	(95.00, 24.04)	15	0.07 \pm 0.09	2431	(95.00, -15.03)	40	0.13 \pm 0.03	3727	(195.00, -66.44)	17	0.07 \pm 0.02
1136	(100.00, 24.04)	20	-0.04 \pm 0.06	2432	(100.00, -15.03)	47	0.27 \pm 0.04	3728	(205.00, -66.44)	20	0.01 \pm 0.02
1137	(105.00, 24.04)	21	0.20 \pm 0.05	2433	(105.00, -15.03)	32	0.41 \pm 0.06	3729	(215.00, -66.44)	22	0.15 \pm 0.04
1138	(110.00, 24.04)	14	0.23 \pm 0.04	2434	(110.00, -15.03)	29	0.05 \pm 0.01	3730	(225.00, -66.44)	25	0.10 \pm 0.03
1139	(115.00, 24.04)	23	0.31 \pm 0.05	2435	(115.00, -15.03)	25	0.35 \pm 0.06	3731	(235.00, -66.44)	31	0.00 \pm 0.00
1140	(120.00, 24.04)	22	0.12 \pm 0.07	2436	(120.00, -15.03)	27	0.01 \pm 0.02	3732	(245.00, -66.44)	24	0.09 \pm 0.03
1141	(125.00, 24.04)	20	0.27 \pm 0.07	2437	(125.00, -15.03)	32	0.07 \pm 0.03	3733	(255.00, -66.44)	22	0.25 \pm 0.05
1142	(130.00, 24.04)	21	0.01 \pm 0.02	2438	(130.00, -15.03)	21	0.23 \pm 0.04	3734	(265.00, -66.44)	25	0.00 \pm 0.00
1143	(135.00, 24.04)	32	0.05 \pm 0.02	2439	(135.00, -15.03)	24	0.17 \pm 0.05	3735	(275.00, -66.44)	28	0.15 \pm 0.02
1144	(140.00, 24.04)	24	0.29 \pm 0.06	2440	(140.00, -15.03)	20	0.21 \pm 0.05	3736	(285.00, -66.44)	30	0.06 \pm 0.02
1145	(145.00, 24.04)	22	0.12 \pm 0.03	2441	(145.00, -15.03)	24	0.22 \pm 0.05	3737	(295.00, -66.44)	27	0.01 \pm 0.00
1146	(150.00, 24.04)	19	0.22 \pm 0.05	2442	(150.00, -15.03)	29	0.19 \pm 0.05	3738	(305.00, -66.44)	19	0.23 \pm 0.05
1147	(155.00, 24.04)	17	-0.01 \pm 0.02	2443	(155.00, -15.03)	27	0.22 \pm 0.04	3739	(315.00, -66.44)	27	0.14 \pm 0.03
1148	(160.00, 24.04)	21	0.02 \pm 0.01	2444	(160.00, -15.03)	30	0.43 \pm 0.06	3740	(325.00, -66.44)	27	0.18 \pm 0.04
1149	(165.00, 24.04)	27	0.12 \pm 0.04	2445	(165.00, -15.03)	23	0.17 \pm 0.06	3741	(335.00, -66.44)	27	0.06 \pm 0.03
1150	(170.00, 24.04)	28	0.26 \pm 0.07	2446	(170.00, -15.03)	20	0.85 \pm 0.23	3742	(345.00, -66.44)	28	0.24 \pm 0.03
1151	(175.00, 24.04)	27	0.07 \pm 0.02	2447	(175.00, -15.03)	25	1.04 \pm 0.13	3743	(355.00, -66.44)	26	0.06 \pm 0.02
1152	(180.00, 24.04)	34	-0.04 \pm 0.05	2448	(180.00, -15.03)	24	0.62 \pm 0.10	3744	(5.63, -69.09)	29	0.17 \pm 0.02
1153	(185.00, 24.04)	16	0.26 \pm 0.08	2449	(185.00, -15.03)	25	0.62 \pm 0.07	3745	(16.88, -69.09)	31	0.01 \pm 0.01
1154	(190.00, 24.04)	20	0.03 \pm 0.02	2450	(190.00, -15.03)	27	0.34 \pm 0.09	3746	(28.13, -69.09)	20	0.12 \pm 0.03
1155	(195.00, 24.04)	14	0.25 \pm 0.07	2451	(195.00, -15.03)	23	0.09 \pm 0.04	3747	(39.38, -69.09)	16	0.21 \pm 0.05
1156	(200.00, 24.04)	20	0.13 \pm 0.04	2452	(200.00, -15.03)	38	0.17 \pm 0.02	3748	(50.62, -69.09)	19	0.17 \pm 0.05
1157	(205.00, 24.04)	24	0.13 \pm 0.05	2453	(205.00, -15.03)	39	0.00 \pm 0.00	3749	(61.87, -69.09)	17	0.24 \pm 0.05
1158	(210.00, 24.04)	24	0.09 \pm 0.13	2454	(210.00, -15.03)	27	0.41 \pm 0.05	3750	(73.13, -69.09)	22	0.22 \pm 0.05
1159	(215.00, 24.04)	23	-0.01 \pm 0.02	2455	(215.00, -15.03)	30	0.25 \pm 0.03	3751	(84.37, -69.09)	17	0.20 \pm 0.04
1160	(220.00, 24.04)	12	0.06 \pm 0.07	2456	(220.00, -15.03)	20	0.09 \pm 0.02	3752	(95.63, -69.09)	23	0.24 \pm 0.05
1161	(225.00, 24.04)	18	0.39 \pm 0.11	2457	(225.00, -15.03)	24	0.12 \pm 0.04	3753	(106.87, -69.09)	16	0.09 \pm 0.03
1162	(230.00, 24.04)	16	0.02 \pm 0.03	2458	(230.00, -15.03)	17	0.16 \pm 0.05	3754	(118.13, -69.09)	22	0.21 \pm 0.06
1163	(235.00, 24.04)	21	0.34 \pm 0.04	2459	(235.00, -15.03)	23	0.02 \pm 0.01	3755	(129.38, -69.09)	13	0.86 \pm 0.10
1164	(240.00, 24.04)	16	0.09 \pm 0.05	2460	(240.00, -15.03)	28	0.03 \pm 0.01	3756	(140.63, -69.09)	14	-0.00 \pm 0.04
1165	(245.00, 24.04)	19	0.26 \pm 0.05	2461	(245.00, -15.03)	25	0.33 \pm 0.03	3757	(151.88, -69.09)	24	0.21 \pm 0.07
1166	(250.00, 24.04)	17	0.01 \pm 0.01	2462	(250.00, -15.03)	32	0.28 \pm 0.02	3758	(163.13, -69.09)	22	0.14 \pm 0.04
1167	(255.00, 24.04)	17	0.01 \pm 0.03	2463	(255.00, -15.03)	34	0.05 \pm 0.03	3759	(174.38, -69.09)	25	0.01 \pm 0.01
1168	(260.00, 24.04)	17	0.14 \pm 0.03	2464	(260.00, -15.03)	31	0.01 \pm 0.06	3760	(185.63, -69.09)	38	0.19 \pm 0.03
1169	(265.00, 24.04)	14	0.15 \pm 0.05	2465	(265.00, -15.03)	40	0.16 \pm 0.02	3761	(196.88, -69.09)	20	0.21 \pm 0.05
1170	(270.00, 24.04)	14	0.09 \pm 0.04	2466	(270.00, -15.03)	25	0.13 \pm 0.02	3762	(208.13, -69.09)	22	0.00 \pm 0.05
1171	(275.00, 24.04)	30	0.01 \pm 0.01	2467	(275.00, -15.03)	28	0.19 \pm 0.02	3763	(219.37, -69.09)	20	0.05 \pm 0.08
1172	(280.00, 24.04)	22	0.29 \pm 0.05	2468	(280.00, -15.03)	29	0.17 \pm 0.04	3764	(230.62, -69.09)	18	0.02 \pm 0.04
1173	(285.00, 24.04)	28	0.02 \pm 0.01	2469	(285.00, -15.03)	29	0.15 \pm 0.03	3765	(241.88, -69.09)	20	0.12 \pm 0.03
1174	(290.00, 24.04)	23	0.08 \pm 0.03	2470	(290.00, -15.03)	35	0.18 \pm 0.03	3766	(253.13, -69.09)	13	0.03 \pm 0.05
1175	(295.00, 24.04)	25	0.17 \pm 0.05	2471	(295.00, -15.03)	26	0.34 \pm 0.08	3767			

Таблица 5: Таблица градиентов покраснений

пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>	пикс.	(<i>l</i> , <i>b</i>) центра	зв.	<i>k</i>
1212	(122.50, 21.74)	25	0.19 ± 0.06	2508	(122.50, -17.24)	24	0.09 ± 0.06	3804	(7.50, -74.36)	27	0.08 ± 0.02
1213	(127.50, 21.74)	20	-0.02 ± 0.03	2509	(127.50, -17.24)	25	0.35 ± 0.05	3805	(22.50, -74.36)	24	0.17 ± 0.04
1214	(132.50, 21.74)	27	0.06 ± 0.02	2510	(132.50, -17.24)	27	0.07 ± 0.03	3806	(37.50, -74.36)	23	0.08 ± 0.02
1215	(137.50, 21.74)	26	0.23 ± 0.05	2511	(137.50, -17.24)	28	0.19 ± 0.07	3807	(52.50, -74.36)	23	0.05 ± 0.03
1216	(142.50, 21.74)	29	0.00 ± 0.00	2512	(142.50, -17.24)	26	0.22 ± 0.04	3808	(67.50, -74.36)	16	0.01 ± 0.15
1217	(147.50, 21.74)	27	0.34 ± 0.05	2513	(147.50, -17.24)	22	0.11 ± 0.04	3809	(82.50, -74.36)	23	0.02 ± 0.02
1218	(152.50, 21.74)	23	0.07 ± 0.02	2514	(152.50, -17.24)	21	0.45 ± 0.08	3810	(97.50, -74.36)	18	0.32 ± 0.07
1219	(157.50, 21.74)	26	0.28 ± 0.05	2515	(157.50, -17.24)	25	0.48 ± 0.08	3811	(112.50, -74.36)	16	0.03 ± 0.05
1220	(162.50, 21.74)	22	0.17 ± 0.04	2516	(162.50, -17.24)	20	1.14 ± 0.13	3812	(127.50, -74.36)	14	0.06 ± 0.08
1221	(167.50, 21.74)	23	0.10 ± 0.05	2517	(167.50, -17.24)	18	-0.11 ± 0.04	3813	(142.50, -74.36)	21	0.23 ± 0.08
1222	(172.50, 21.74)	24	0.25 ± 0.07	2518	(172.50, -17.24)	24	0.65 ± 0.11	3814	(157.50, -74.36)	21	0.04 ± 0.01
1223	(177.50, 21.74)	27	0.03 ± 0.02	2519	(177.50, -17.24)	23	0.99 ± 0.18	3815	(172.50, -74.36)	24	0.24 ± 0.04
1224	(182.50, 21.74)	28	0.04 ± 0.01	2520	(182.50, -17.24)	21	0.64 ± 0.17	3816	(187.50, -74.36)	18	0.02 ± 0.01
1225	(187.50, 21.74)	20	0.15 ± 0.05	2521	(187.50, -17.24)	28	0.46 ± 0.07	3817	(202.50, -74.36)	32	0.26 ± 0.05
1226	(192.50, 21.74)	20	-0.04 ± 0.01	2522	(192.50, -17.24)	17	-0.01 ± 0.08	3818	(217.50, -74.36)	28	-0.00 ± 0.00
1227	(197.50, 21.74)	27	0.33 ± 0.07	2523	(197.50, -17.24)	27	0.11 ± 0.06	3819	(232.50, -74.36)	31	0.02 ± 0.00
1228	(202.50, 21.74)	21	0.06 ± 0.02	2524	(202.50, -17.24)	43	0.03 ± 0.01	3820	(247.50, -74.36)	26	0.01 ± 0.01
1229	(207.50, 21.74)	34	0.08 ± 0.02	2525	(207.50, -17.24)	43	0.01 ± 0.01	3821	(262.50, -74.36)	19	0.02 ± 0.03
1230	(212.50, 21.74)	28	0.06 ± 0.03	2526	(212.50, -17.24)	31	0.35 ± 0.05	3822	(277.50, -74.36)	21	0.06 ± 0.06
1231	(217.50, 21.74)	21	0.23 ± 0.07	2527	(217.50, -17.24)	23	0.17 ± 0.04	3823	(292.50, -74.36)	32	0.13 ± 0.02
1232	(222.50, 21.74)	31	0.03 ± 0.04	2528	(222.50, -17.24)	25	0.25 ± 0.03	3824	(307.50, -74.36)	23	0.09 ± 0.02
1233	(227.50, 21.74)	20	0.17 ± 0.05	2529	(227.50, -17.24)	26	0.02 ± 0.01	3825	(322.50, -74.36)	26	0.09 ± 0.03
1234	(232.50, 21.74)	20	0.14 ± 0.05	2530	(232.50, -17.24)	21	0.06 ± 0.02	3826	(337.50, -74.36)	32	0.11 ± 0.03
1235	(237.50, 21.74)	23	0.14 ± 0.08	2531	(237.50, -17.24)	20	0.01 ± 0.00	3827	(352.50, -74.36)	18	0.01 ± 0.04
1236	(242.50, 21.74)	18	0.06 ± 0.03	2532	(242.50, -17.24)	24	0.10 ± 0.04	3828	(9.00, -76.98)	24	0.04 ± 0.03
1237	(247.50, 21.74)	15	0.15 ± 0.02	2533	(247.50, -17.24)	34	0.04 ± 0.01	3829	(27.00, -76.98)	18	0.04 ± 0.05
1238	(252.50, 21.74)	22	0.00 ± 0.01	2534	(252.50, -17.24)	28	0.14 ± 0.04	3830	(45.00, -76.98)	23	0.23 ± 0.05
1239	(257.50, 21.74)	14	0.01 ± 0.01	2535	(257.50, -17.24)	26	0.03 ± 0.02	3831	(63.00, -76.98)	20	0.04 ± 0.01
1240	(262.50, 21.74)	21	0.02 ± 0.01	2536	(262.50, -17.24)	38	0.18 ± 0.04	3832	(81.00, -76.98)	20	0.11 ± 0.03
1241	(267.50, 21.74)	24	0.17 ± 0.04	2537	(267.50, -17.24)	32	0.01 ± 0.00	3833	(99.00, -76.98)	24	0.02 ± 0.02
1242	(272.50, 21.74)	22	0.15 ± 0.03	2538	(272.50, -17.24)	26	0.13 ± 0.03	3834	(117.00, -76.98)	16	0.12 ± 0.12
1243	(277.50, 21.74)	29	0.12 ± 0.04	2539	(277.50, -17.24)	36	0.11 ± 0.02	3835	(135.00, -76.98)	25	0.13 ± 0.04
1244	(282.50, 21.74)	28	0.12 ± 0.03	2540	(282.50, -17.24)	22	0.25 ± 0.03	3836	(153.00, -76.98)	25	0.01 ± 0.02
1245	(287.50, 21.74)	23	0.01 ± 0.01	2541	(287.50, -17.24)	22	0.12 ± 0.03	3837	(171.00, -76.98)	20	0.04 ± 0.02
1246	(292.50, 21.74)	15	0.02 ± 0.01	2542	(292.50, -17.24)	25	0.63 ± 0.10	3838	(189.00, -76.98)	23	0.14 ± 0.06
1247	(297.50, 21.74)	22	0.00 ± 0.00	2543	(297.50, -17.24)	27	0.05 ± 0.04	3839	(207.00, -76.98)	20	0.23 ± 0.04
1248	(302.50, 21.74)	26	0.06 ± 0.01	2544	(302.50, -17.24)	19	0.15 ± 0.04	3840	(225.00, -76.98)	26	0.15 ± 0.04
1249	(307.50, 21.74)	29	-0.00 ± 0.01	2545	(307.50, -17.24)	31	0.05 ± 0.02	3841	(243.00, -76.98)	25	0.20 ± 0.02
1250	(312.50, 21.74)	21	0.04 ± 0.02	2546	(312.50, -17.24)	28	0.14 ± 0.03	3842	(261.00, -76.98)	22	0.05 ± 0.03
1251	(317.50, 21.74)	23	0.14 ± 0.04	2547	(317.50, -17.24)	25	0.06 ± 0.04	3843	(279.00, -76.98)	26	0.11 ± 0.03
1252	(322.50, 21.74)	21	0.01 ± 0.00	2548	(322.50, -17.24)	22	0.11 ± 0.02	3844	(297.00, -76.98)	27	0.05 ± 0.03
1253	(327.50, 21.74)	31	0.00 ± 0.00	2549	(327.50, -17.24)	31	0.18 ± 0.02	3845	(315.00, -76.98)	19	-0.15 ± 0.03
1254	(332.50, 21.74)	27	0.05 ± 0.03	2550	(332.50, -17.24)	32	0.24 ± 0.02	3846	(333.00, -76.98)	24	0.11 ± 0.02
1255	(337.50, 21.74)	26	0.61 ± 0.07	2551	(337.50, -17.24)	30	0.11 ± 0.02	3847	(351.00, -76.98)	28	0.07 ± 0.03
1256	(342.50, 21.74)	18	0.18 ± 0.05	2552	(342.50, -17.24)	33	0.07 ± 0.02	3848	(11.25, -79.59)	32	0.01 ± 0.00
1257	(347.50, 21.74)	29	0.07 ± 0.04	2553	(347.50, -17.24)	37	0.20 ± 0.03	3849	(33.75, -79.59)	20	0.02 ± 0.03
1258	(352.50, 21.74)	32	0.86 ± 0.09	2554	(352.50, -17.24)	32	0.18 ± 0.04	3850	(56.25, -79.59)	25	0.16 ± 0.03
1259	(357.50, 21.74)	15	0.45 ± 0.12	2555	(357.50, -17.24)	35	0.05 ± 0.02	3851	(78.75, -79.59)	23	-0.02 ± 0.05
1260	(0.00, 19.47)	22	1.00 ± 0.11	2556	(0.00, -19.47)	32	0.30 ± 0.05	3852	(101.25, -79.59)	21	0.27 ± 0.04
1261	(5.00, 19.47)	18	1.18 ± 0.11	2557	(5.00, -19.47)	28	0.01 ± 0.00	3853	(123.75, -79.59)	24	0.14 ± 0.05
1262	(10.00, 19.47)	18	1.12 ± 0.16	2558	(10.00, -19.47)	19	0.24 ± 0.05	3854	(146.25, -79.59)	20	0.00 ± 0.01
1263	(15.00, 19.47)	16	1.06 ± 0.13	2559	(15.00, -19.47)	22	0.19 ± 0.03	3855	(168.75, -79.59)	25	0.17 ± 0.03
1264	(20.00, 19.47)	18	0.40 ± 0.09	2560	(20.00, -19.47)	18	0.00 ± 0.01	3856	(191.25, -79.59)	24	0.10 ± 0.07
1265	(25.00, 19.47)	22	0.33 ± 0.06	2561	(25.00, -19.47)	16	0.11 ± 0.03	3857	(213.75, -79.59)	29	0.00 ± 0.01
1266	(30.00, 19.47)	20	0.23 ± 0.06	2562	(30.00, -19.47)	21	0.09 ± 0.06	3858	(236.25, -79.59)	26	0.19 ± 0.03
1267	(35.00, 19.47)	23	0.02 ± 0.03	2563	(35.00, -19.47)	19	0.33 ± 0.12	3859	(258.75, -79.59)	20	0.05 ± 0.02
1268	(40.00, 19.47)	20	0.13 ± 0.03	2564	(40.00, -19.47)	20	0.78 ± 0.11	3860	(281.25, -79.59)	22	0.06 ± 0.03
1269	(45.00, 19.47)	25	-0.01 ± 0.03	2565	(45.00, -19.47)	20	0.05 ± 0.02	3861	(303.75, -79.59)	30	0.01 ± 0.01
1270	(50.00, 19.47)	29	0.43 ± 0.07	2566	(50.00, -19.47)	24	-0.03 ± 0.02	3862	(326.25, -79.59)	22	0.04 ± 0.01
1271	(55.00, 19.47)	23	0.13 ± 0.04	2567	(55.00, -19.47)	24	0.05 ± 0.03	3863	(348.75, -79.59)	26	0.15 ± 0.05
1272	(60.00, 19.47)	22	-0.00 ± 0.00	2568	(60.00, -19.47)	25	-0.02 ± 0.04	3864	(15.00, -82.20)	24	0.00 ± 0.01
1273	(65.00, 19.47)	21	0.01 ± 0.00	2569	(65.00, -19.47)	23	0.08 ± 0.03	3865	(45.00, -82.20)	28	0.26 ± 0.06
1274	(70.00, 19.47)	23	0.01 ± 0.00	2570	(70.00, -19.47)	19	0.07 ± 0.06	3866	(75.00, -82.20)	25	0.01 ± 0.01
1275	(75.00, 19.47)	25	0.31 ± 0.06	2571	(75.00, -19.47)	23	-0.06 ± 0.03	3867	(105.00, -82.20)	19	0.12 ± 0.04
1276	(80.00, 19.47)	25	0.11 ± 0.04	2572	(80.00, -19.47)	23	0.41 ± 0.07	3868	(135.00, -82.20)	21	0.18 ± 0.05
1277	(85.00, 19.47)	20	0.02 ± 0.02	2573	(85.00, -19.47)	25	0.11 ± 0.04	3869	(165.00, -82.20)	22	0.02 ± 0.03
1278	(90.00, 19.47)	21	-0.01 ± 0.06	2574	(90.00, -19.47)	23	-0.11 ± 0.07	3870	(195.00, -82.20)	26	-0.00 ± 0.00
1279	(95.00, 19.47)	20	0.03 ± 0.02	2575	(95.00, -19.47)	30	0.00 ± 0.01	3871	(225.00, -82.20)	27	0.02 ± 0.02
1280	(100.00, 19.47)	24	0.46 ± 0.08	2576	(100.00, -19.47)	30	0.06 ± 0.03	3872	(255.00, -82.20)	27	0.07 ± 0.01
1281	(105.00, 19.47)	22	0.17 ± 0.07	2577	(105.00, -19.47)	31	0.17 ± 0.05	3873	(285.00, -82.20)	19	0.24 ± 0.05
1282	(110.00, 19.47)	23	0.25 ± 0.09	2578	(110.00, -19.47)	21	0.07 ± 0.02	3874	(315.00, -82.20)	21	0.07 ± 0.02
1283	(115.00, 19.47)	17	0.40 ± 0.09	2579	(115.00, -19.47)	20	0.10 ± 0.07	3875	(345.00, -82.20)	27	0.23 ± 0.04
1284	(120.00, 19.47)	23									