iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Evaluación de Sistemas QA. Semana 4

Amparo Valdivia
06, febrero de 2026
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

El desarrollo de la función de chat en tiempo real para una de las aplicaciones del startup de desarrollo de aplicaciones móviles,

Matriz de roles y responsabilidades,

ROL.		**RESPONSABILIDAD.**
Nombre del Proyecto		Chat_Startup_Des.App.Movil.
Product Owner	Nombre cliente, Startup desarrollo Apps, móviles.	Define qué se necesita, el chat en tiempo real que funcione en todas las plataformas. Priorizar las historias de usuario en el Backlog.
Equipo de Desarrollo	Programadores.	La navegación, la búsqueda de productos y el proceso de compra, sprints de dos semanas. correcto funcionamiento y rendimiento en todas las plataformas compatibles
Equipo de QA	Amparo Valdivia del equipo de pruebas.	Casos de prueba centrados en la usabilidad, la seguridad y la integración con sistemas de pago.

		• Ejecuta pruebas manuales en diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos. • Verifica que la aplicación cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad. • desarrollar una estrategia sólida que permita probar exhaustivamente la funcionalidad del chat en diferentes dispositivos y sistemas operativos
Scrum Master	Líder del equipo	Asegura que se cumpla la metodología Ágil, apoyo de la red y contacto con el Product owner.
Alcances	Función del chat en tiempo real.	Evaluar la importancia de la experiencia del usuario y para la competitividad de la aplicación en el mercado.
Desafíos técnicos		Garantizar la calidad del software en diferentes dispositivos móviles y

		sistemas operativos en los que la aplicación debe funcionar.
Proceso.		La implementación de metodologías ágiles en el proceso de desarrollo.

Para realizar una propuesta en planificación y estimación Ágil, se evaluará el esfuerzo necesario en tiempo y recursos, lo que determinará el trabajo a realizar.

Utilizando metodologías colaborativas como planning poker se podrá saber una estimación de las tareas por hacer, representando las cargas de trabajo, así podré asignar valores a las tareas y conocer las prioridades.

Como el product owner mantiene y prioriza el product backlog, continuamente se conocen en todo momento las necesidades del producto, ayudando a planificar y a aplicar cambios en los nuevos sprints, ya que el equipo de desarrollo debe trabajar en los que están en proceso sin intervenciones de otros stakeholders.

Según Open Academy Santander y su curso de Metodologías Agiles el punto central de enfoque para la aplicación de esta metodología esta la importancia de la colaboración, la funcionalidad del producto y la capacidad de respuesta ante cambios imprevistos.

Entonces puedo concluir que,

Individuos e interacciones, todo el involucrado en el proceso del sistema debe ser contabilizado, asumiendo la responsabilidad asignada, y debe estar incluido en las interacciones que le atañen a su cargo dentro de la organización de trabajo aportando activamente, también debe permanecer autoinformado, quiere decir que debe darse el

tiempo de conocer las interacciones de los demás a nivel grupal, autogestionarse, en sus actividades, las reuniones semanales de todo el equipo son fundamentales para reconocer el progreso al fin de esta, medir las prioridades y saber las metas de la semana a principio de esta, y las reuniones diarias del grupo que tiene a cargo un sprint debe tener comunicación constante.

Software, ante el desafío de mantener funcionando continuamente el flujo del software, cada hallazgo debe ser un nuevo nodo, cada nueva función también, así las pruebas y errores tendrán un ciclo de vida independiente, sprint de desarrollo y cada cambio tenga sus propias pruebas, así se evita que el manejo de los errores rompa el sistema, el equipo de desarrollo debe mantener un canal de comunicación y documentación permanente para el intercambio de ideas y conceptos del proceso al resto del equipo, conocer el punto de evolución, permite conocer, medir los tiempos y corroborar si el planning poker se cumple.

La colaboración con el cliente, cuando se menciona al cliente, podría pensarse que es para mantenerlo informado, si bien es de reconocible valor, la colaboración mas bien se refiere a el constante feedback, el cliente puede señalar preguntas, o nuevos punto se vista que el sistema requiera, no olvidemos que los software están en constante cambio al igual que el mercado, al tener entregas periódicas y tempranas el cliente reconoce el ciclo del trabajo y logra estimar los resultados, es la forma mas concreta de ver los resultados y se siente escuchado en el proceso.

Respuesta al cambio, todo equipo debe estar preparado para ser permeable a los cambios, aunque a veces sean solo ajustes, estos permiten mantener la prolijidad y la mejora continua, los sprints finalizan con un incremento funcional de la versión anterior del producto.

Una vez que se obtiene el MVP, minimum viable product como versión básica, puede entenderse que desde este momento el software a través de lo sprints tendrá un desarrollo continuo y tendrá una visualización funcional creciente.

Ciclo para cada sprint,



En el diseño y ejecución de pruebas, estrategia mixta:

- Estrategia de nodos como matriz de dispositivos y sistemas operativos en base al riesgo seleccionado en reunión de planning poker.

  Nodo 1, riesgo alto, móviles de Gama Alta, iPhone 15, S24, 100% de pruebas.

  Nodo 2, móviles Masivos, Gama Media. Modelos antiguos. Solo pruebas de sanidad que no se cierre.

  Nodo 3, riesgo alto, realizar pruebas en diferentes sistemas operativos, Android, para dispositivos móviles, Windows, IOS, Linux, 100%, para usuarios de chat web.

- Prueba automatizada de la navegación, la búsqueda de productos y el proceso de compra.
- Pruebas de seguridad y la integración con sistemas de pago.

- Pruebas Exploratorias (Session-Based Testing): Se asignan bloques de tiempo, donde el tester intenta colapsar el chat manualmente, prueba manual.

Ejemplo, Interrumpir el envío de un video apagando el WiFi.

- Pruebas de Carga y Estrés (Load Testing), El chat debe soportar alta concurrencia.

Ejemplo Práctico: Utilizar herramientas para simular 500 usuarios virtuales enviando mensajes simultáneamente en un canal.

Objetivo: Verificar que el servidor no se caiga y el sistema no colapse.

- Prueba de usabilidad, para saber si el chat y sus funcionalidades son amigables.

Esquema de proceso.



El trabajo de crear sprints, selección de metodología en Jira e integración, garantizando las entregas continuas del proceso, para este objetivo el vínculo del equipo, el trabajo avanza y existen retroalimentaciones concretas de cómo va todo, este proyecto a simple vista podría verse sencillo pero son varios equipos, muchas pruebas, el estándar de calidad es alto hay transacciones de por medio, una alta complejidad técnica, kanban es excelente para organizar y scrum para el cumplimiento y el aporte en equipo, esta es la razón de porque es mejor adoptar un mix de métodos.

Kanban: Es un flujo continuo, las etapas no se encuentran demarcadas, los ciclos se visualizan a través del concepto estado de la tarea.

Scrum: Se define como ciclos (Sprints). En Jira, la plantilla Scrum habilita una pantalla llamada Backlog donde se crea, por ejemplo, el "Sprint 1", donde son almacenadas las tareas, e inician como Sprint, esto permite medir los ciclos y sus entregas de forma mas concreta, y lo recomendado para el chat del Product Owner Startup desarrollo Apps, móviles.

La forma de garantizar la calidad y las entregas a tiempo es la forma en que veo el cumplimiento de las metas, SCRUMBAN. Para la estructura del ciclo un equipo de por ejemplo 5 personas, en un Sprint 1, las 5 personas realizan pruebas automatizadas, en consecuencia, entreguen sus análisis y conclusiones, con observaciones, 2 semana, división del grupo deep task, conclusiones revisiones, entrega, así el equipo se relaciona con el proyecto desde el principio, separando después sus responsabilidades y cumpliéndose con el objetivo, todos conocen los aspectos y requerimientos.

Estructura del Ciclo Sprint por Nodos, cada Sprint se enfoca en un Nodo de Riesgo, por ejemplo, como se explica anteriormente en la presentación, Sprint 1 = Gama Alta, este se divide en 3 fases:

Semana 1: Vinculación y Swarming, Enjambre.

Objetivo: Todo el equipo de QA trabaja conjuntamente en la configuración del entorno y la automatización base.

Beneficio: Nivelación de conocimiento y creación de espíritu de equipo, motivación, reconocimiento de metas.

Semana 2: Deep Tasks, aprendido de los métodos de memorización y aprendizaje.

Objetivo: Ejecución de pruebas profundas y especializadas.

Acción: Se asignan tareas críticas individuales, pruebas de Carga 500 usuarios, Seguridad, Pagos y Exploratoria.

Beneficio: Cobertura exhaustiva de riesgos específicos, aprendido del pensamiento sistémico y la necesidad de la abstracción para abarcar todas las pruebas necesarias brindando el mismo tiempo de ejecución a cada una.

Semana 3: Estabilización, Feedback, conclusiones.

Objetivo: Integración final, corrección de bugs y presentación al Product Owner.

Beneficio: Tiempo de seguridad para asegurar que la entrega cumple con los alcances, los cambios propuestos, antes de pasar al siguiente Nodo.

Esta es la forma según mi análisis y lo aprendido para proponer calidad y continuidad en el proceso de la función del Chat en tiempo real, la escalabilidad del sistema con la separación de roles, habiendo participado y separando responsabilidades, en un inicio

conjunto hace más fácil la mantenibilidad, las continuas reuniones y las prontas entregas mantienen informado a todo el equipo, al igual si se descubre un bug crítico, permite manejarlo separadamente, manteniendo conocimiento general al igual si el responsable necesita apoyo, algo que es fundamental en el trabajo con Scrum, alguien del resto del equipo esta preparado para ello.

- Según Atlassian.com, DOD representa el sello de calidad de un QA, y marca la diferencia entre un producto terminado sin comprobación y un producto probado, y documentado, un trabajo terminado con estándares concretos de calidad, en este sentido el rol del QA a mi parecer es realmente intenso, validar la realización de las pruebas, marcar el proceso y preocuparse que ningún paso sea saltado, actúa como el orquestador y el definidor de la calidad y los plazos, entendiendo que el Product Owner es quien decide cuando tiene presupuestado lanzar su producto, el QA es el que a través del Scrum Master certifica este hecho y entrega la validación del producto, avala la madurez del producto.
- **The definition of done (DoD) is a shared set of criteria that determines when a product increment is complete and ready for release.**
- **A clear DoD ensures quality, minimizes rework, and aligns team members on expectations for completion.**
- **DoD should be collaboratively defined, visible, and regularly updated as the team learns and evolves.**

- **Work with your team to establish and review your DoD, ensuring consistent delivery of high-quality outcomes.**





Para gestionar el espacio, Team-managed, gestionado por el equipo, el que se recomienda por la libertad para crear el tablero, Company-managed, Gestionado por la empresa, requiere autorizaciones.






amparovaldivia.atlassian.net/jira/projects?page=1&sortKey=name&sortOrder=ASC&types=software%2Cbusiness
Google
Gmail
YouTube
Maps
Learn - Student Das...
社会,媒体,商标githu...
潜望镜, 社会, 媒体,...
10 Ejemplos de Co
Bring your team along
Add people you've already worked with in Jira, or invite someone new.
Enter names or emails
amparo.valdivia
Enter more
Role
Member
Administrator
Admins can do most things, like update settings and add other admins.
Member
Members are part of the team, and can add, edit, and collaborate on all work.
Viewer
Viewers can search through, view, and comment on your team's work, but not much else.
Equipo de QA.
Board
Settings


amparovaldivia.atlassian.net/jira/software/projects/CHAT/boards/34/backlog
Haz clic para volver atrás o mantén presionado para ver el historial
Todos los favoritos
Jira
Search
Create
8 days left
For you
Recent
Starred
Apps
Plans
Spaces
Recent
Equipo de QA.
Mi equipo de software
More spaces
Recommended
Collect requests
TRY
Filters
Goals
Spaces
Equipo de QA.
Summary
Timeline
Backlog
Board
Calendar
List
Forms
Goals
Development
More
Search ba...
Filter
Nodo 1, riesgo alto, móviles de Gama Alta, iPhone 15, S24, 100% de pruebas, correcto funcionamiento y r
Create
0 of 0 work items visible
Estimate: 0 of 0
Backlog (0 work items)
Create sprint
Your backlog is empty.
Create

Sprint 1,



Tiempo del proyecto,





Para ingresar datos o tareas en el Timeline, se realiza por nuevos en este caso chat, luego vuelvo al Backlog y realizo una vinculación de tareas, estas subtareas de un Sprint, dejan de ser tareas normales a ser hijas de epic.


amparovaldivia.atlassian.net/jira/software/projects/CHAT/boards/34/timeline
Jira
Search
Create
8 days left
For you
Recent
Starred
Apps
Plans
Spaces
Equipo de QA.
Mi equipo de software
More spaces
Collect requests
Filters
Goals
Spaces
Equipo de QA.
Summary
Timeline
Backlog
Board
Calendar
List
Forms
Goals
Development
More
Search timeline
Epic
Status category
Work
Sprints
CHAT Sprint 1
CHAT-4 Cierre y entrega
CHAT-7 Fase 1: Semana 1 - Vinculación
CHAT-8 Semana 2 - Deep Tasks
Create Epic
Today
Weeks
Months
Quarters


amparovaldivia.atlassian.net/jira/software/projects/CHAT/boards/34/backlog
Jira
Search
Create
8 days left
Equipo de QA.
Summary
Timeline
Backlog
Board
Calendar
List
Forms
Goals
Development
More
Search ba...
Filter
CHAT-1 Reunión de equipo
CHAT-2 semana 1, Configurar el entorno, creacion de script...
CHAT-3 Semana 2 Deep Task: separación de responsabilid...
CHAT-5 Semana 3 Cierre y entrega
Create
Backlog (1 work item)
Create sprint
CHAT-6 Nodo 2 móviles Masivos, Gama Media. Modelos a...


amparovaldivia.atlassian.net/jira/software/projects/CHAT/boards/34/timeline
Jira
Search
Create
8 days left
Equipo de QA.
Summary
Timeline
Backlog
Board
Calendar
List
Forms
Goals
Development
More
Search timeline
Epic
Status category
Work
Sprints
CHAT Sprint 1
CHAT-4 Cierre y entrega
CHAT-5 Semana 3 Cierre y ent...
CHAT-7 Fase 1: Semana 1 - Vinculación
CHAT-2 semana 1, Configurar ...
CHAT-8 Semana 2 - Deep Tasks
CHAT-3 Semana 2 Deep Task: ...
CHAT Sprint 1
Active sprint
En 2 semanas se puede entregar una entrega rapida, estimada a 3 completa
Sprint start
2026/02/07
Sprint end
2026/02/21

Como QA la forma de conocer el desempeño de las pruebas es con, Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño), respuesta para el Product Owner,

Cobertura de Pruebas, Test Coverage.

Funciones de prueba Texto, Audio, Video y Pagos.

Prueba de Texto y Audio, la cobertura es del 50%.

Prueba de Video y Pagos es del 50%

El alcance Meta, Nodo 1, llegar al 100%.

Densidad de Defectos (Defect Density)

Si la función de Chat tiene algoritmo o hay que desarrollarla desde cero.

La cantidad de errores puede implicar poder medir si la densidad es baja o alta.

Fugas de Defectos (Bug Leakage)

Si se encuentra un error que no fue advertido u observado.

Alcance, que este número sea cero, para que indique que las pruebas estuvieron bien realizadas y abarcaron el máximo de probabilidades de que ocurra un error.

Se necesitan para la visualización de cobertura de pruebas-> Un gráfico de curva de progreso burn-up-chart, densidad de defectos->Un gráfico de barras, para ver las funcionalidades que necesitan más esfuerzo fugas y defectos 2 gráficos de barras el antes de producción y después de producción dentro de un cuadro comparativo de comparación y contraste.

En Jira se pueden realizar directamente visualizaciones.





Gráficos de barra y otros,





De esta forma el equipo de QA puede acceder a diferentes herramientas para monitorear y fundamentar el proceso de calidad del producto, desde que se actualice en el tiempo que se requiera, diferentes métricas, y el detalle del progreso.





El gráfico 'Created vs. Resolved' nos permite visualizar el flujo de trabajo. Actualmente muestra el pico de creación de tareas Planificación y servirá para monitorear las fugas si la línea roja de creación supera a la verde de resolución durante el cierre.

Prioridad,



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IACC, Contenido de Profundización semana4, Evaluación de sistemas QA,

https://rise.articulate.com/share/7xAI6p4mGPiAG5mWNxsiIeT0_IB3sD1U#/lessons/RvddcU071oEF9MqexsGDH-KjP18r5LjB

Atlassian. (s.f.). Definition of Done: What is it and why teams need it. Atlassian Agile Coach. Recuperado de

https://www.atlassian.com/agile/project-management/definition-of-done

Atlassian. (s.f.). Jira Software: Guía del producto y tutoriales. Recuperado de https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides

Santander Open Academy. (2023). Curso de Metodologías Ágiles. Banco Santander. https://lms.santanderopenacademy.com/courses/171/pages/3-dot-2-como-aplicar-design-thinking-parte-i?module_item_id=3599

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. Recuperado de https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf