
Modelos de Bases de Datos	
1 Modelo de Archivos Planos	-
2 Modelo Jerárquico	-
3 Modelo de Redes	·
4 Introducción al Modelo Relacional	
Modelos de Bases de Datos	-
	·
1 Modelo de Archivos Planos	
	·
Hoja Papel, Bloc de Notas, Libreta Telefónica	
Texto Plano	
CSV Marcados Sin Formato	
Sepal, Carrian Anti-A. Aspeal, Failer (1971) 1982 Sepal, Carrian Anti-A. Aspeal, Failer (1971) 1983 Sepal, Carrian Anti-A. Aspeal, Failer (1971) 1983 Sepal, Carrian Anti-A. Aspeal, Failer (1971) 1983 Sepal (1971) 1983	
Nata Aria Yusurua Robana, Cantifica 187,1184 Anatoli Kanpu Horon. Pata Aria Santa 1887, 1184 Anatoli Kanpu Horon. Pata	

Archivos Binarios						
110/011010001001110000100100000001 100.01110000100100100010	Números Binarios Caracteres Hexadecimales	0000000 A78 314 6155:::MANTED 0000000 E551 YF56 GAM/GAMPED 0000000 E551 YF56 GAM/GAMPED 0000000 E551 YF56 GAM/GAMPED 000000000000000000000000000000000000				
uarrou 111100000ct 0101010101010	Hexadeconnaics	(Control of the Cont				





•	1	1. :.			1	
А	rc	nı	vo:	SP	llai	nos

- Estructuras poco Organizadas
 Pequeños Volumenes de datos
 Carecen de Seguridad
 Muy dificil Relacionarlas (casi imposible)
 Es muy fácil corromper los datos

- Fáciles de ComprimirTransferencia de DatosFormatos humanamente inteligibles

Toda la Información dentro de una Computadora reside en algún tipo de Archivo Plano