

Laporan dari 17 Agu 2026, 20.44.41

<https://links.hajijinamri.me/>

Analisis



Mencari tahu pengalaman pengguna
Anda yang sebenarnya

[Tidak Ada Data](#)

Mendiagnosis masalah performa



Performa



Aksesibilitas




Praktik Terbaik



SEO

● 2/2

Penjelajahan
Agentic

Nilai adalah hasil perkiraan dan dapat bervariasi. [Skor performa dihitung](#)
secara langsung dari metrik ini. [Lihat kalkulator.](#)




0–49



50–89



90–100



METRIK

Luaskan tampilan

● First Contentful Paint
1,5 dtk

● Largest Contentful Paint
1,5 dtk

● Total Blocking Time
0 md


● Cumulative Layout Shift
0.021

● Speed Index
2,2 dtk

 Captured at 17 Agu 2026, 20.44
WIB
 Pemuatan halaman awal

 Moto G Power Teremulasi with
Lighthouse 13.4.1
 Throttle 4G lambat

 Sesi satu halaman
 Using HeadlessChromium
150.0.7871.186 with lr



Tampilkan audit yang relevan dengan: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [CLS](#)

INSIGHT

▲ Permintaan pemblokiran render — Perkiraan penghematan 440 md



hajjiamri.me	Pihak Pertama	13,3 KiB	1.960 md
/css/variables.css	(links.hajjiamri.me)	1,9 KiB	450 md
/css/base.css	(links.hajjiamri.me)	2,6 KiB	450 md
/css/components.css	(links.hajjiamri.me)	4,5 KiB	450 md
/css/reset.css	(links.hajjiamri.me)	1,8 KiB	150 md
/css/responsive.css	(links.hajjiamri.me)	2,6 KiB	450 md

**URL****Ukuran
Transfer****Durasi**menghindari pemuatan lambat LCP Tidak dinilai

Resource LCP tidak boleh menggunakan loading=lazy



fetchpriority=high harus diterapkan



Permintaan dapat ditemukan di dokumen awal



Foto profil Hajjin Amri

```


```

**Hierarki dependensi jaringan**

Hindari perantaraan permintaan penting dengan mengurangi panjang rantai, mengurangi ukuran download resource, atau menunda download resource yang tidak penting untuk mempercepat pemuatan halaman. LCP Tidak dinilai

Latensi jalur kritis maksimal: **991 md**

Navigasi Awal





Origin yang dihubungkan sebelumnya

Petunjuk [prakoneksi](#) membantu browser membuat koneksi lebih awal saat halaman dimuat, sehingga dapat menghemat waktu ketika permintaan ke origin tersebut dibuat pertama kali. Berikut ini adalah origin yang telah terhubung ke halaman sebelumnya.

tidak ada origin yang dihubungkan sebelumnya

Kandidat prakoneksi

Tambahkan petunjuk [prakoneksi](#) ke origin yang paling penting, tetapi usahakan untuk menggunakan tidak lebih dari 4 petunjuk.

Tidak ada origin tambahan yang cocok untuk prakoneksi

■ Gunakan durasi cache yang efisien — **Perkiraan penghematan 58 KiB**

Durasi cache yang panjang dapat mempercepat kunjungan berulang ke halaman Anda. [Pelajari lebih lanjut caching](#). LCP FCP Tidak dinilai

hajjijnamri.me	Pihak Pertama		146 KiB
...icons/fb.png	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	63 KiB
...icons/foto.png	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	34 KiB
...icons/gs.png	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	7 KiB
/js/links.js	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	7 KiB
...icons/netacad.svg	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	6 KiB
...images/foto-192.webp	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	5 KiB
/css/components.css	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	4 KiB
...icons/credly.svg	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	4 KiB
/js/app.js	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	4 KiB
/js/ui.js	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	3 KiB
/css/base.css	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	3 KiB
/css/responsive.css	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	3 KiB
/css/variables.css	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	2 KiB
/css/reset.css	(links.hajjijnamri.me)	1 hr	2 KiB



links-hajjinamri-me

1 KB

2 KB

Penyebab perubahan tata letak

Pergeseran tata letak terjadi saat elemen bergerak tanpa interaksi pengguna. [Selidiki penyebab perubahan tata letak](#), seperti penambahan elemen, penghapusan elemen, atau perubahan font saat

Permintaan Elemen		TTL Cache	Ukuran Transfer
		Skor pergeseran tata letak	
Total			0,021
	© 2026 Hajjin Amri. All rights reserved. <footer class="site-footer">		0,019
	© 2026 Hajjin Amri. All rights reserved. <p>		0,002

Perincian LCP

Setiap [subbagian memiliki strategi peningkatan tertentu](#). Idealnya, sebagian besar waktu LCP harus digunakan untuk memuat resource, bukan untuk penundaan. LCP Tidak dinilai

Subbagian	Durasi	
Time to first byte	180 ms	
Permintaan	TTL Cache	Ukuran Transfer
Durasi pemuatan resource		10 ms
Penundaan render elemen		50 ms






Foto profil Hajjin Amri


```

```

Insight ini juga tersedia di Panel Performa Chrome DevTools - [rekam aktivitas](#) untuk melihat informasi yang lebih mendetail.

Setel lebar dan tinggi yang jelas pada elemen gambar untuk mengurangi pergeseran tata letak dan

	Mobile	Desktop	URL
hajjijnamri.me Pihak Pertama			
	div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img 		
	div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img 		
	div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img 		
	div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img 		
	div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img 		



decoding="async">

```
span.link-icon > img
 a.link-card >
span.link-icon > img

```

Kecilkan CSS — Perkiraan penghematan 2 KiB

Meminifikasi file CSS dapat mengurangi ukuran payload jaringan. [Pelajari cara meminifikasi CSS.](#) LCP
FCP Tidak dinilai

URL	Ukuran Transfer	Perkiraan Penghematan
hajjijnamri.me Pihak Pertama	4,5 KiB	2,2 KiB
/css/components.css (links.hajjijnamri.me)	4,5 KiB	2,2 KiB

Kecilkan ukuran JavaScript — Perkiraan penghematan 2 KiB

Meminifikasi file JavaScript dapat mengurangi ukuran payload dan waktu penguraian skrip. [Pelajari cara meminifikasi JavaScript.](#) LCP FCP Tidak dinilai

URL	Ukuran Transfer	Perkiraan Penghematan
hajjijnamri.me Pihak Pertama	5,2 KiB	2,4 KiB
/js/links.js (links.hajjijnamri.me)	5,2 KiB	2,4 KiB

Informasi selengkapnya tentang performa aplikasi Anda. Angka ini tidak [secara langsung memengaruhi](#) skor Performa.

LULUS AUDIT (18)

Tampilkan



Aksesibilitas

Pemeriksaan ini menandai peluang untuk [meningkatkan aksesibilitas aplikasi web Anda](#). Deteksi otomatis hanya dapat mendeteksi sebagian masalah dan tidak menjamin aksesibilitas aplikasi web Anda, sehingga [pengujian manual](#) juga dianjurkan.

ITEM TAMBAHAN UNTUK DIPERIKSA SECARA MANUAL (10)

Sembunyikan

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable
- ☐ Interactive elements indicate their purpose and state
- ☐ The page has a logical tab order
- ☐ Visual order on the page follows DOM order
- ☐ User focus is not accidentally trapped in a region
- ☐ The user's focus is directed to new content added to the page
- ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation
- ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology
- ☐ Custom controls have associated labels
- ☐ Custom controls have ARIA roles

Item berikut ini menangani area yang tidak dapat dicakup oleh fitur pengujian otomatis. Pelajari lebih lanjut dalam panduan kami tentang [menjalankan tinjauan aksesibilitas](#).

LULUS AUDIT (18)

Tampilkan



Praktik Terbaik

PENGALAMAN PENGGUNA

▲ Menampilkan gambar dengan resolusi rendah ^

Dimensi alami gambar sebaiknya proporsional dengan ukuran tampilan dan rasio piksel untuk memaksimalkan kejelasan gambar. [Pelajari cara memberikan gambar yang responsif.](#)

URL		Ukuran yang ditampilkan	Ukuran sebenarnya	Ukuran yang diharapkan
hajjiamri.me Pihak Pertama				
div.link-row > a.link-card > span.link-icon > img		...icons/yt.png (links.hajjiamri.me)	32 x 32	48 x 48
<pre></pre>				

UMUM



Error yang dicatat di konsol menunjukkan masalah yang belum terselesaikan. Error dapat berasal dari permintaan jaringan yang gagal dan masalah browser lainnya. [Pelajari lebih lanjut error ini dalam audit diagnostik konsol](#)

Sumber	Deskripsi
hajjiamri.me Pihak Pertama	
https://links.hajjiamri.me:1:0	Loading the script 'https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/v4513226cdae34746b4dedf0b4dfa099e1781791509496' violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-inline'". Note that 'script-src-elem' was not explicitly set, so 'script-src' is used as a fallback. The action has been blocked.

▲ Masalah dicatat di panel [Issues](#) di Chrome DevTools

Masalah yang dicatat pada panel Issues di Chrome DevTools menunjukkan masalah yang belum terselesaikan. Error dapat berasal dari kegagalan permintaan jaringan, kontrol keamanan yang tidak cukup, dan masalah browser lainnya. Buka panel Issues di Chrome DevTools untuk melihat detail setiap masalah selengkapnya.

Jenis masalah
Content security policy /beacon.min.js/v4513226... (static.cloudflareinsights.com)

KEPERCAYAAN DAN KEAMANAN

○ Pastikan CSP efektif melawan serangan XSS

Kebijakan Keamanan Konten (CSP) yang kuat mengurangi risiko serangan pembuatan skrip lintas situs (XSS) secara signifikan. [Pelajari cara menggunakan CSP untuk mencegah XSS](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Perintah	Keparahan
"unsafe-inline" memungkinkan eksekusi skrip dalam halaman dan pengendali peristiwa yang tidak aman. Sebaiknya gunakan nonce atau hash CSP untuk mengizinkan skrip satu per satu.	script-src	Tinggi



Deployment header HSTS secara signifikan mengurangi risiko penahanan kualitas koneksi HTTP dan serangan penyadapan. Sebaiknya luncurkan secara bertahap, dimulai dengan max-age yang rendah. [Pelajari lebih lanjut cara menggunakan kebijakan HSTS yang kuat.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Perintah	Keparahan
Header HSTS tidak ditemukan		Tinggi

☐ Memastikan isolasi origin yang tepat dengan COOP ^

Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) dapat digunakan untuk mengisolasi jendela tingkat atas dari dokumen lain seperti pop-up. [Pelajari lebih lanjut cara men-deploy header COOP.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Perintah	Keparahan
Header COOP tidak ditemukan		Tinggi

☐ Memitigasi XSS berbasis DOM dengan Trusted Types ^

Perintah `require-trusted-types-for` dalam header Content-Security-Policy (CSP) menginstruksikan agen pengguna untuk mengontrol data yang dikirim ke fungsi sink DOM XSS. [Pelajari lebih lanjut cara memitigasi XSS berbasis DOM dengan Trusted Types.](#) Tidak dinilai

Deskripsi	Keparahan
Header `Content-Security-Policy` dengan perintah Trusted Types tidak ditemukan	Tinggi

KOMPATIBILITAS BROWSER

☐ Fitur Baseline ^

Mencantumkan fitur web yang digunakan di halaman dan status Baseline-nya per 2026-07-15. [Pelajari lebih lanjut Baseline.](#) Tidak dinilai

Fitur web	Status Baseline	Sumber
hajjinamri.me Pihak Pertama		
reporting	✓ Newly Available (2026-03-24)	https://links.hajjinamri.me:-1:-2

viewport-unit-variants	✓ Widely Available (2022-12-05)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
focus-visible	✓ Widely Available (2022-03-14)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
webp	✓ Widely Available (2020-09-16)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
nullish-coalescing	✓ Widely Available (2020-09-16)	https://links.hajjijnamri.me:1:0
js-modules	✓ Widely Available (2018-05-09)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
grid	✓ Widely Available (2017-10-17)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
flexbox	✓ Widely Available (2015-09-30)	https://links.hajjijnamri.me:-1:-2
Tidak dapat diatribusikan		
referrer-policy	✓ Widely Available (2021-09-20)	
clip-path	✓ Widely Available (2021-01-21)	

LULUS AUDIT (10)

Sembunyikan

- Menggunakan HTTPS ▼
- Menghindari API yang tidak digunakan lagi ▼
- Menghindari cookie pihak ketiga ▼
- Mengizinkan pengguna menempelkan konten ke kolom input ▼
- Menghindari meminta izin geolokasi pada pemuatan halaman ▼
- Menghindari meminta izin notifikasi pada pemuatan halaman ▼
- Menampilkan gambar dengan rasio tinggi lebar yang benar ▼
- Halaman memiliki doctype HTML ▼
- Charset yang ditentukan dengan benar ▼
- Halaman memiliki peta sumber yang valid ▼



Pastikan Anda mengalihkan semua traffic HTTP ke HTTPS untuk mengaktifkan fitur web yang aman bagi semua pengguna. [Pelajari lebih lanjut](#). Tidak dinilai

☐ Mitigasi clickjacking dengan XFO atau CSP ^

Header X-Frame-Options (XFO) atau perintah frame-ancestors dalam header Content-Security-Policy (CSP) mengontrol tempat halaman dapat disematkan. Hal ini dapat mengurangi serangan clickjacking dengan memblokir beberapa atau semua situs agar tidak menyematkan halaman. [Pelajari lebih lanjut cara mengurangi clickjacking](#). Tidak dinilai

☐ Library JavaScript yang terdeteksi ^

Semua library JavaScript front-end terdeteksi di halaman. [Pelajari lebih lanjut audit diagnostik deteksi library JavaScript ini](#). Tidak dinilai



SEO

Pemeriksaan ini memastikan bahwa halaman Anda mengikuti saran pengoptimalan mesin telusur dasar. Ada banyak faktor tambahan yang tidak diperhitungkan oleh Lighthouse di sini yang mungkin memengaruhi peringkat penelusuran Anda, termasuk performa di [Data Web Inti](#). [Pelajari lebih lanjut Google Penelusuran Essentials](#).

ITEM TAMBAHAN UNTUK DIPERIKSA SECARA MANUAL (1)

[Sembunyikan](#)

☐ Data terstruktur valid ^

Jalankan validator tambahan ini di situs Anda untuk memeriksa praktik terbaik SEO lainnya.



● 2/2

Penjelajahan Agentic

Pemeriksaan ini memastikan [situs berkualitas tinggi yang dapat dijelajahi oleh agen AI](#) serta memvalidasi ketepatan integrasi WebMCP. Kategori ini masih dalam pengembangan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

LULUS AUDIT (2)

[Tampilkan](#)

TIDAK BERLAKU (4)

[Tampilkan](#)

Selengkapnya tentang PageSpeed Insights

[Yang baru](#)

[Dokumentasi](#)

[Pelajari Performa Web](#)

[Ajukan pertanyaan di Stack Overflow](#)

[Milis](#)

Konten Terkait

[Info Terbaru](#)

[Dasar-Dasar Web](#)

[Studi Kasus](#)

[Podcast](#)

Ikuti Kami

[Twitter](#)

[YouTube](#)



Untuk mengetahui detailnya, lihat [Kebijakan Situs Google Developers](#).