
OBJ-164 Bench

Views and overall sizes


OBJ-164 مقعد

المساقط والمقاسات الكلية

FRONT ELEVATION 1:10
المسقط الأمامي




END ELEVATION 1:10
المسقط الجانبي




Overall height is taken to the top of the cushion. Frame top 402 est.
الارتفاع الكلي حتى أعلى الوسادة

PLAN 1:10
المسقط الأفقى



VIEW (colour as the reference: gloss brown, olive green seat)
منظور (اللون كما في المرجع: بني لامع ووسادة زيتية)



REFERENCE (supplied tear sheet images)
المرجع (صور من ورقة المواصفات المرسلة)





Source: Riva bench tear sheet, Carlyle Collective. Reference only.

COLOURWAY
الألوان

Item البند		**Colour** اللون	**Finish** التشطيب
1 Frame الهيكل		Chocolate #4A2A1B بني شوكولاتة	Duco · Gloss, to be confirmed دوكو لامع، يؤكَّد لاحقاً
2 Cushion الوسادة		Olive green, as reference أخضر زيتي كما في المرجع	Fabric to be chosen by Sabry القماش يختاره صبري

Hex is a screen approximation. Paint code (CAPCI) to follow. Olive is not an objekt paint colour: fabric only.

Sizes: overall and cushion sizes are from the tear sheet. All other sizes are estimated from the tear sheet line drawings and photos, and are for Production to confirm on the pattern.
المقاسات الكلية ومقاسات الوسادة من ورقة المواصفات. باقي المقاسات تقديرية من الرسومات والصور.

1 Frame (moulded) 2 Seat cushion (upholstered, loose in the tray)
١ الهيكل (مصبوب) ٢ وسادة المقعد (منجّدة، توضع في الحوض)

DRAFT, not approved, not engineered
مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-164 Bench (name to follow)	**A3**	**1:10**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Moulded frame from a 3D printed pattern (proposed)	**10 Nov 2026**	**1 / 4**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Duco · Chocolate · Gloss (to be confirmed) + upholstered cushion		**objekt**	


OBJ-164 Bench

Frame sections and details


مقعد OBJ-164

قطاعات وتفاصيل الهيكل


SECTION A-A mid length 1:4
قطاع أ-أ عند منتصف الطول




SECTION B-B centreline, one end 1:4
قطاع ب-ب على المحور، أحد الطرفين




SECTION C-C through end beam and legs 1:5
قطاع ج-ج عبر عارضة الطرف والأرجل



CORNER DETAIL (model view)
تفصيلة الركن (من النموذج)



UNDERSIDE (model view)
المنظر السفلي (من النموذج)



DATA (from the model) بيانات من النموذج	
Frame volume, solid حجم الهيكل مصمت	89.2 L
Frame surface area مساحة سطح الهيكل	3.01 m²
Frame top above floor أعلى الهيكل	402 mm
Tray floor above floor أرضية الحوض	322 mm

All sizes on this sheet are estimated from the reference and
كل مقاسات هذه اللوحة تقديرية من المرجع وتُراجع على النموذج قبل عمل القالب.

are to be checked on the pattern before a mould is made.

Blend radii and crease depth are approximate; see the STL for the surface.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-164 Bench (name to follow)	**A3**	**1:4**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Moulded frame from a 3D printed pattern (proposed)	**10 Nov 2026**	**2 / 4**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Duco · Chocolate · Gloss (to be confirmed) + upholstered cushion		**objekt**	

OBJ-164 Bench


Pattern, 3D print split and proposed sequence

مقعد OBJ-164

النموذج وتقسيم الطباعة والتسلسل المقترح

PRINT SPLIT (plan, frame only) 1:10

تقسيم الطباعة (مسقط أفقي للهيكل فقط)




Red dots: Ø8 dowel holes, 20 deep in each face, 3 per joint, to line the pieces up.

النقاط الحمراء: ثقوب خوابير قطر ٨ وعمق ٢٠ في كل وجه، ٣ لكل وصلة، لضبط تطابق القطع.

PIECES APART (model view)

القطع منفصلة (من النموذج)



The pattern is drawn at finished size. No allowance is included for shrinkage, filler or paint build.


النموذج مرسوم بالمقاس النهائي دون أي سماح للانكماش أو المعجون أو سماكة الدهان.

The split assumes a build length of about 460 mm. Tell us the printer's build size and we re-split.

التقسيم يفترض طول طباعة حوالي ٤٦٠ مم. أرسلوا مقاس الطابعة لنعيد التقسيم.

JOINT FACE (section A-A) 1:4

وجه الوصلة (قطاع أ-أ)



Dowel holes Ø8.2 x 20 deep, centres 291 above the floor

3D PRINT FILES (STL, mm, 1:1, solid)

ملفات الطباعة ثلاثية الأبعاد

File الملف	Size L x D x H المقاس	Volume الحجم
OBJ-164_rev1_frame_full.stl	1829 x 686 x 402	89.2 L
OBJ-164_rev1_print_P1.stl	457 x 686 x 402	29.1 L
OBJ-164_rev1_print_P2.stl	457 x 562 x 71	15.5 L
OBJ-164_rev1_print_P3.stl	457 x 562 x 71	15.5 L
OBJ-164_rev1_print_P4.stl	457 x 686 x 402	29.1 L
OBJ-164_rev1_cushion_reference...stl	1595 x 488 x 84	not printed

PROPOSED SEQUENCE (Production decides)

تسلسل مقترح (القرار للإنتاج)

1. Print P1 to P4, or the full frame in one if the printer allows.
   طباعة القطع من P1 إلى P4، أو الهيكل كاملاً إن سمحت الطابعة.
2. Dowel and bond the pieces on a flat table. Check length 1829 and the diagonals.
   تجميع القطع بالخوابير واللصق على سطح مستوٍ ومراجعة الطول والأقطار.
3. Fill the joints, prime and sand the pattern to a gloss-ready surface.
   معجنة الوصلات ثم برايمر وصنفرة حتى سطح جاهز للّمعة.
4. Make the mould from the pattern. Split lines and release are Production's call.
   عمل القالب من النموذج. خطوط الفصل وطريقة الفك يحددها الإنتاج.
5. Mould the frame. Material, wall build-up and any inner core are Production's.
   صب الهيكل. الخامة وسماكة الجدار وأي حشو داخلي يحددها الإنتاج.
6. Trim, prepare and paint: Duco, Chocolate, gloss (to be confirmed).
   تشذيب وتجهيز ودهان: دوكو، بني شوكولاتة، لامع (يؤكَّد).
7. Make the cushion to 1595 x 488 x 84 and seat it in the tray.
   تنجيد الوسادة بمقاس 1595 × 488 × 84 ووضعها في الحوض.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-164 Bench (name to follow)	**A3**	**1:10**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Moulded frame from a 3D printed pattern (proposed)	**10 Nov 2026**	**3 / 4**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Duco · Chocolate · Gloss (to be confirmed) + upholstered cushion		**objekt**	

OBJ-164 Bench

Bill of materials and notes

مقعد OBJ-164

قائمة المكونات والملاحظات

BILL OF MATERIALS

قائمة المكونات

Item بند	Part الجزء	Qty العدد	Material / process الخامة / الطريقة	Size المقاس	Finish التشطيب
1	Frame الهيكل	1	Moulded in one piece from a 3D printed pattern (proposed) يُصب قطعة واحدة من نموذج مطبوع (مقترح)	1829 x 686 x 402 est.	Duco · Chocolate · Gloss, to be confirmed دوكو، بني شوكولاتة، لامع، يؤكَّد
2	Seat cushion وسادة المقعد	1	Upholstered foam pad; build by Production's upholstery وسادة إسفنج منجّدة؛ التنفيذ لقسم التنجيد	1595 x 488 x 84	Fabric to be chosen. Tear sheet states 3 yards القماش يُحدَّد. المرجع يذكر ٣ ياردات
3	Pattern (tooling) النموذج (عدة)	1 set	3D printed, 4 pieces P1 to P4, doweled and bonded مطبوع، ٤ قطع، خوابير ولصق	as STL files	Filled, primed, sanded معجون وبرايمر وصنفرة
4	Dowels (tooling) خوابير (عدة)	9	Ø8 x 40 pins for the pattern joints خوابير قطر ٨ × ٤٠ لوصلات النموذج	Ø8 x 40	-
5	Floor glides قواعد أرضية	4	Not shown on the reference. Production to propose غير ظاهرة في المرجع. يقترحها الإنتاج	to follow	-

NOTES

ملاحظات

1. Reference: Riva bench, Carlyle Collective (tear sheet supplied by Sabry). Drawn exact to the reference by Sabry's standing rule.

المرجع: مقعد ريفا من كارلايل كوليكتيف (ورقة مواصفات أرسلها صبري). مرسوم مطابقاً للمرجع.

2. Overall 1829 x 686 x 406 and cushion 1595 x 488 x 84 are from the tear sheet (72 x 27 x 16 in; 62.8 x 19.2 x 3.3 in).

المقاسات الكلية ومقاسات الوسادة مأخوذة من ورقة المواصفات.

3. All other sizes and every curve are estimated from the tear sheet line drawings and photos. The STL is the shape; check it against the photos.

باقي المقاسات وكل الانحناءات تقديرية من الرسومات والصور. ملف STL هو المرجع للشكل.

4. Height 406 is taken to the top of the cushion. The tear sheet does not say which point it measures.

الارتفاع ٤٠٦ حتى أعلى الوسادة. ورقة المواصفات لا تحدد نقطة القياس.

5. Colours as the first set of reference photos: gloss brown frame, olive green seat. The bronze photos were used for shape only.

الألوان كما في صور المرجع الأولى: هيكل بني لامع ووسادة زيتية. صور البرونز استُخدمت للشكل فقط.

6. The arch window and the crease under the hood are undercuts for a one-piece mould. Production decides the mould split.

الفتحة القوسية والثنية تحت الغطاء مناطق تعشيق في القالب. الإنتاج يحدد تقسيم القالب.

7. We propose; Production decides material, wall build-up, tolerances, mould, fixings, glides and finish details.

نحن نقترح، والإنتاج يحدد الخامة والسماكات والتفاوتات والقالب والتثبيت والتشطيب.

8. No structural claim is made. Seat load, leg strength and the long span have not been checked.

لا توجد أي ادعاءات إنشائية. لم تُراجع الأحمال أو قوة الأرجل أو البحر الطويل.

9. Paint system and gloss level to be confirmed; CAPCI code to follow. No costs or prices are on this drawing.

نظام الدهان ودرجة اللمعة يؤكَّدان لاحقاً. لا توجد أسعار أو تكاليف في هذه اللوحات.

10. Arabic wording is a draft and needs a technical reader before it goes to the factory.

الصياغة العربية مسودة وتحتاج مراجعة فنية قبل الإرسال للمصنع.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-164 Bench (name to follow)	**A3**	**-**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Moulded frame from a 3D printed pattern (proposed)	**10 Nov 2026**	**4 / 4**	**1**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Duco · Chocolate · Gloss (to be confirmed) + upholstered cushion		**objekt**	