
VIEWS

المناظير


FRONT ELEVATION

الواجهة الأمامية




SIDE ELEVATION (end plate)

منظر جانبي (لوح الطرف)



PLAN

المسقط الأفقي



REFERENCE PHOTO (not ours; low-resolution render, source unknown)

صورة مرجعية (ليست لنا، المصدر مجهول)



Shape estimated by eye from the photo, approximate. The photo shows black and sage; the sage is not in the objekt palette and is not used.

COLOURWAYS (Sabry, 12 Nov; names from the objekt colour guide)

الألوان

Carbon #222222
Electrostatic powder coating · Carbon · Matte
أسود فحمي

Oxblood #5A1F25
Electrostatic powder coating · Oxblood · Matte
عنابي داكن

Bone #E9E4D8
Electrostatic powder coating · Bone · Matte
عاجي

Matte powder coat: Sabry. Powder maker matches HEX with a sample; confirm against a physical sample. Paint codes to follow.

Overall 900 x 300 x 450 mm incl. casters is a PROPOSAL (not costed, Production to confirm). Caster height 70 mm is assumed. المقاسات مقترحة، وارتفاع العجلة ٧٠ مم افتراضي.
Steel height 380 + casters 70 = 450. Panel top where the end-plate corner radius starts. ارتفاع الصاج ٣٨٠ + العجلات ٧٠ = ٤٥٠.

DRAFT, not approved, not engineered
مسودة، غير معتمدة، غير مهندسة

OBJ-192 Planter, long low trough on four casters
جاردينيرا طويلة منخفضة على أربع عجلات

SIZE 900 x 300 x 450 mm incl. casters (proposal) المقاس الكلي شاملاً العجلات (مقترح)	SCALE 1:5 UNITS mm المقياس والوحدة
MATERIAL Sheet steel 2 mm (proposal), welded الخامة: صاج ٢ مم (مقترح)، لحام	FINISH Powder coating, matte (Sabry) التشطيب: دهان بودرة مطفي
DATE 12 Nov 2026 SHEET 1 / 5 التاريخ، الورقة	REV 0 المراجعة


PART SHEET

ورقة القطع

Flat patterns at 1:4. All parts are flat sheet; edge folds, if any, are Production's.

.الأنماط المسطحة بمقياس ١:٤. أي ثنيات للحواف يقررها التصنيع


2 FRONT / BACK PANEL, 2 off — **اللوح الأمامي والخلفي، عدد ٢**



3 FLOOR PLATE, 1 off — **لوح القاع، عدد ١**



1 END PLATE, 2 off (same part, not handed) — **لوح الطرف، عدد ٢**



DATA mm — **بيانات**

Part	Qty	Size	Outline length each
1 End plate	2	300 x 380, top corners R60	1308
2 Panel	2	896 x 210	2212
3 Floor plate	1	896 x 296	2384

Panels sit between the end plates: 900 - 2 x 2 = 896. Floor: 300 - 2 x 2 = 296 wide.

Panel bottom is 110 above the plate bottom, top 320 (where the corner radius starts). Floor sits at the panel bottom.

Sheet thickness 2 mm is a proposal. Bend allowance, joints, weld method and seam sealing: Production.

Caster fixing to the plate bottom edge (flange or bracket) is not drawn: Production to decide.

.سماكة الصاج ٢ مم مقترحة. اللحام وتثبيت العجلات من التصنيع

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، غير مهندسة


OBJ-192 Planter, long low trough on four casters

جاردينيرا طويلة منخفضة على أربع عجلات

SCALE 1:4 UNITS mm المقياس والوحدة	SIZE 900 x 300 x 450 mm incl. casters (proposal) المقاس الكلي شاملاً العجلات (مقترح)
FINISH Powder coating, matte (Sabry) التشطيب: دهان بودرة مطفي	MATERIAL Sheet steel 2 mm (proposal), welded الخامة: صاج ٢ مم (مقترح)، لحام
REV 0 المراجعة	DATE 12 Nov 2026 SHEET 2 / 5 التاريخ، الورقة

ASSEMBLY

EXPLODED VIEW (proposed assembly; Production decides jigs, welds and fixings)



Casters (4): bought-in, swivel, rubber wheel, 50 mm; two locking (proposal). Load rating: Production to decide with the supplier.

Inner liner (5): loose, drops into the trough; not drawn, size and material by Production.

التجميع

منظر مفكك (تجميع مقترح، والتصنيع يقرر القوالب واللحام)

ASSEMBLY SEQUENCE (proposed) **تسلسل التجميع (مقترح)**

1. Cut parts 1, 2, 3 from the DXF files; deburr the edges.

   قص القطع ١ و٢ و٣ من ملفات DXF وتنعيم الحواف.

2. Weld the floor plate (3) and the two panels (2) between the two end plates (1); seal the trough seams.

   لحام لوح القاع (٣) واللوحين (٢) بين لوحي الطرف (١) وإحكام سد الوصلات.

3. Grind welds flush. Powder coat, matte, in the chosen colour.

   صنفرة اللحام ثم الدهان بالبودرة المطفي باللون المختار.

4. Fit the four rubber swivel casters (4) under the end plates; two with locks.

   تركيب العجلات الأربع (٤) تحت لوحي الطرف، اثنتان بقفل.

5. Drop the loose inner liner (5) into the trough.

   وضع البطانة الداخلية (٥) داخل الحوض.

العجلات: جاهزة، دوارة، مطاط ٥٠ مم، اثنتان بقفل (مقترح). السعة من التصنيع.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، غير مهندسة


OBJ-192 Planter, long low trough on four casters **جاردينيرا طويلة منخفضة على أربع عجلات**	
SIZE 900 x 300 x 450 mm incl. casters (proposal) المقاس الكلي شاملاً العجلات (مقترح)	SCALE n/a UNITS mm المقياس والوحدة
MATERIAL Sheet steel 2 mm (proposal), welded الخامة: صاج ٢ مم (مقترح)، لحام	FINISH Powder coating, matte (Sabry) التشطيب: دهان بودرة مطفي
DATE 12 Nov 2026 SHEET 3 / 5 التاريخ، الورقة	REV 0 المراجعة

CUTTING LAYOUT

مخطط القص

CUTTING LAYOUT on an assumed sheet 2500 x 1250 x 2 (proposal, to be confirmed by Production).

مخطط القص على لوح مفترض، يؤكده التصنيع



Parts nested with 10 mm spacing, in one corner of the sheet: about 1812 x 610 mm used. No offcut is claimed.

Total cutting length of all parts: 9.42 m (9425 mm), outlines only.

.الأجزاء مرتبة بمسافة ١٠ مم. لا يُدّعى أي هالك

إجمالي طول القص: 9.42 متر

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، غير مهندسة

OBJ-192 Planter, long low trough on four casters

جاردينيرا طويلة منخفضة على أربع عجلات

SCALE 1:10 UNITS mm المقياس والوحدة	SIZE 900 x 300 x 450 mm incl. casters (proposal) المقاس الكلي شاملاً العجلات (مقترح)
FINISH Powder coating, matte (Sabry) التشطيب: دهان بودرة مطفي	MATERIAL Sheet steel 2 mm (proposal), welded الخامة: صاج ٢ مم (مقترح)، لحام
REV 0 المراجعة	DATE 12 Nov 2026 SHEET 4 / 5 التاريخ، الورقة

BILL OF MATERIALS AND NOTES

قائمة المواد والملاحظات

BILL OF MATERIALS

قائمة المواد

ITEM	PART / الجزء		QTY / العدد	MATERIAL / الخامة
1	End plate	لوح الطرف	2	Sheet steel 2 mm (proposal)
2	Front / back panel	اللوح الأمامي والخلفي	2	Sheet steel 2 mm (proposal)
3	Floor plate	لوح القاع	1	Sheet steel 2 mm (proposal)
4	Swivel caster, rubber wheel 50 mm	عجلة دوارة مطاط ٥٠ مم	4 (2 locking)	Bought-in; load rating by Production
5	Inner liner, loose	بطانة داخلية	1	By Production; not drawn

NOTES

ملاحظات

1. Overall 900 x 300 x 450 mm (including casters), sheet thickness 2 mm and the caster height of 70 mm are proposals, not costed. Production to confirm.

.المقاسات وسماكة الصاج وارتفاع العجلة مقترحة. يؤكدها التصنيع

2. The shape is estimated by eye from one low-resolution render of unknown source (not ours): two end plates with rounded top corners, flat front and back panels, floor, four casters. Drawn as objekt's own design.

.الشكل مقدّر من صورة واحدة منخفضة الدقة مجهولة المصدر، ومرسوم كتصميم خاص بأوبجيكت

3. Colours (Sabry): Carbon, Oxblood, Bone. Finish (Sabry): electrostatic powder coating, matte. Powder maker matches the HEX with a sample.

.الألوان: أسود فحمي، عنابي داكن، عاجي. التشطيب: دهان بودرة مطفي

4. Drainage (proposal, same call as OBJ-173 and OBJ-075): the steel trough is sealed with no drain hole, so the floor stays dry on casters; plants sit in a loose inner liner (5) that drains. Production to confirm seam sealing and liner.

.الصرف (مقترح): الحوض مغلق بدون فتحات، والنباتات في بطانة داخلية قابلة للصرف

5. Casters (Sabry: rubber): four swivel casters, rubber wheel, 50 mm, two with locks (proposal). Type, mounting to the plate bottom and load rating are Production's to decide.

.العجلات مطاط (سبري): أربع عجلات دوارة ٥٠ مم، اثنتان بقفل (مقترح)

6. Material, thickness, bend allowance, tolerances, sheet size, joints, welding and finish details are Production's to decide.

.الخامة والسماكة والسماحيات واللحام وتفاصيل التشطيب يقررها التصنيع

7. No structural claims, stress figures, load figures, costs or prices on this drawing. Not engineered. Arabic wording is a draft for a technical reader.

.لا ادعاءات إنشائية ولا تكاليف ولا أسعار. الصياغة العربية مسودة

8. Product number OBJ-192 was the next free number; Sabry can override.

.رقم المنتج التالي المتاح؛ يمكن لسبري تغييره

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، غير مهندسة

OBJ-192 Planter, long low trough on four casters

جاردينيرا طويلة منخفضة على أربع عجلات

SCALE n/a UNITS mm المقياس والوحدة	SIZE 900 x 300 x 450 mm incl. casters (proposal) المقاس الكلي شاملاً العجلات (مقترح)
FINISH Powder coating, matte (Sabry) التشطيب: دهان بودرة مطفي	MATERIAL Sheet steel 2 mm (proposal), welded الخامة: صاج ٢ مم (مقترح)، لحام
REV 0 المراجعة	DATE 12 Nov 2026 SHEET 5 / 5 التاريخ، الورقة