
OBJ-020 Coffee table

Views and overall sizes


طاولة قهوة OBJ-020

المساقط والمقاسات

FRONT ELEVATION 1:8
المسقط الأمامي



END ELEVATION 1:8 (from the right)
المسقط الجانبي (من اليمين)




REFERENCE (photos, third party)
المرجع (صور من طرف ثالث)




Reference only. Not our piece.

PLAN 1:8
المسقط الأفقي



VIEW
منظور



FINISH
التشطيب

front edge at the bottom; legs under the top: dashed

Part الجزء		**Finish (from the photos)** التشطيب (من الصور)	**Note** ملاحظة
1 Top face الوجه العلوي		Brushed silver metal معدن فضي مصفر	to be confirmed للتأكيد
1 Box sides جوانب الصندوق		Bronze-brown, satin برونزي بني، ساتان	not an objekt paint colour ليس لون دهان objekt
2 Legs (2) الأرجل (٢)		Same as the box sides كجوانب الصندوق	method is Production's الطريقة للإنتاج

Hex is only a screen guess from the photos.

1 Box 2 Leg block (2 off)
١ الصندوق ٢ كتلة رجل (٢)

1000 x 600 x 300 are Sabry's sizes. The shape is traced from photos: approximate.
١٠٠٠ × ٦٠٠ × ٣٠٠ مقاسات صبري. الشكل مرسوم من الصور: تقريبي.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-020 Coffee table (name to follow)	**A3**	**1:8**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**1 / 4**	**2**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-020 Coffee table


Parts: flat patterns

طاولة قهوة OBJ-020

القطع: الأشكال المسطحة

P1 TOP PLATE (1) and P2 BOTTOM PLATE (1), same outline 1:7

ل١ لوح علوي (١) ول٢ لوح سفلي (١)، نفس الشكل




Corner points (x, y from the lower-left): (0,25) (490,0) (935,20) (1000,130) (1000,470) (930,600) (190,600) (25,325)

Edge lengths shown inside the outline. Outline traced from the photos: approximate.


P8 LEG A CAP (1)

ل٨ غطاء الرجل أ (١)



P10 LEG B CAP (1)

ل١٠ غطاء الرجل ب (١)




two corners cut 50 x 50

DATA بيانات	
Overall W x D x H (given) العرض × العمق × الارتفاع (معطى)	1000 x 600 x 300
Box height / leg height (est.) ارتفاع الصندوق / الرجل (تقدير)	165 / 135
Leg A block (est.) كتلة الرجل أ (تقدير)	210 x 270
Leg B block (est.) كتلة الرجل ب (تقدير)	190 x 330
Sheet thickness (proposed) سماكة الصاج (مقترحة)	3


P3 FRONT BAND (1), 2 folds 1:7

ل٣ شريط أمامي (١)، ثنيتان




P4 RIGHT BAND (1), 1 fold

ل٤ شريط أيمن (١)




P5 BACK PLATE (1)

ل٥ لوح خلفي (١)




P6 LEFT BAND (1), 1 fold

ل٦ شريط أيسر (١)




P7 LEG A BAND (1), 4 folds

ل٧ شريط الرجل أ (١)



P9 LEG B BAND (1), 6 folds

ل٩ شريط الرجل ب (١)



Blue dash-dot = fold.

Seams in the middle of a long face.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-020 Coffee table (name to follow)	**A3**	**1:7**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**2 / 4**	**2**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-020 Coffee table


Assembly and cutting layout

طاولة قهوة OBJ-020

التركيب وتوزيع القص


EXPLODED VIEW 1:10

منظور مفكوك



CUTTING LAYOUT 1:14 (assumed sheet 1250 x 2500 x 3)

توزيع القص (لوح مفترض ١٢٥٠ × ٢٥٠٠ × ٣)



Total cutting length 19.3 m on one assumed sheet. Part spacing 30 mm, edge margin 10 mm (assumed).

Sheet size and nesting are Production's.

PROPOSED SEQUENCE (Production decides)

تسلسل مقترح (القرار للإنتاج)

1. Laser cut P1 to P10 from 3 mm sheet. Fold P3, P4, P6, P7, P9 at the blue lines.
   قص الليزر للقطع من ل١ إلى ل١٠ من صاج ٣ مم. ثني ل٣ ول٤ ول٦ ول٧ ول٩ عند الخطوط الزرقاء.

2. Weld each leg: the band closes at its seam, then its cap plate on top.
   لحام كل رجل: يُقفل الشريط عند وصلته ثم غطاؤه العلوي.

3. Build the box: bottom plate, the four band and plate pieces round it, then the top plate.
   تجميع الصندوق: اللوح السفلي، القطع الأربع حوله، ثم اللوح العلوي.

4. Fix the legs to the box underside as on the plan (dashed outlines).
   تثبيت الرجلين أسفل الصندوق كما في المسقط الأفقي (الخطوط المتقطعة).

5. Dress the seams, then finish: brushed top, bronze sides and legs. Glides if wanted.
   تنعيم الوصلات ثم التشطيب: سطح مصنفر وجوانب وأرجل برونزية. قواعد أرضية إن لزم.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-020 Coffee table (name to follow)	**A3**	**1:10 / 1:14**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**3 / 4**	**2**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)		**objekt**	

OBJ-020 Coffee table

Bill of materials and notes

طاولة قهوة OBJ-020

قائمة المكونات والملاحظات

BILL OF MATERIALS

قائمة المكونات

Item بند	Part الجزء	Qty العدد	Material / process الخامة / الطريقة	Size المقاس	Finish (to confirm) التشطيب (للتأكيد)
P1	Top plate لوح علوي	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	1000 x 600	Brushed silver فضي مصقر
P2	Bottom plate لوح سفلي	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	1000 x 600	- -
P3	Front band شريط أمامي	1	Steel sheet 3, cut, folded twice صاج ٣ مم، قص وثني مرتين	1063.9 x 165	Bronze برونزي
P4	Right end band شريط أيمن	1	Steel sheet 3, cut, folded once صاج ٣ مم، قص وثني مرة	487.6 x 165	Bronze برونزي
P5	Back plate لوح خلفي	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	740 x 165	Bronze برونزي
P6	Left end band شريط أيسر	1	Steel sheet 3, cut, folded once صاج ٣ مم، قص وثني مرة	621.7 x 165	Bronze برونزي
P7	Leg A band شريط الرجل أ	1	Steel sheet 3, cut, folded 4 times صاج ٣ مم، قص وثني ٤ مرات	960 x 135	Bronze برونزي
P8	Leg A cap plate غطاء الرجل أ	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	210 x 270	Bronze برونزي
P9	Leg B band شريط الرجل ب	1	Steel sheet 3, cut, folded 6 times صاج ٣ مم، قص وثني ٦ مرات	981.4 x 135	Bronze برونزي
P10	Leg B cap plate غطاء الرجل ب	1	Steel sheet 3, laser cut صاج ٣ مم قص ليزر	190 x 330	Bronze برونزي
G	Floor glides قواعد أرضية	-	Not visible in the photos. Production to propose غير ظاهرة في الصور. يقترحها الإنتاج	to follow	- -

NOTES

ملاحظات

1. Overall 1000 W x 600 D x 300 H (100 x 60 x 30 cm) are Sabry's sizes (11 Nov 2026). Everything else is estimated from two photos.

المقاسات الكلية ١٠٠٠ × ٦٠٠ × ٣٠٠ (١٠٠ × ٦٠ × ٣٠ سم) من صبري (١١ نوفمبر ٢٠٢٦)، الباقي تقدير من صورتين.

2. Reference: library item 'Coffee Tables ref 4', photos 2 and 3. Drawn exact to the reference by Sabry's standing rule.

المرجع: عنصر المكتبة، الصورتان ٢ و٣. مرسوم مطابقاً للمرجع حسب قاعدة صبري.

3. The top outline is an irregular polygon with the left end narrower and a slight crease in the front face. Corner points are traced by eye: approximate.

شكل السطح مضلع غير منتظم، الطرف الأيسر أضيق، وفي الواجهة الأمامية ثنية خفيفة. النقاط مرسومة بالعين: تقريبية.

4. Box height 165 and leg height 135 are estimates. Leg A (210 x 270) and leg B (190 x 330, two corners cut) positions are estimates.

ارتفاع الصندوق ١٦٥ والرجل ١٣٥ تقديريان. مواضع الرجلين ومقاساتهما تقديرية.

5. Build proposed in 3 mm sheet: hollow box and hollow legs, crisp corners as in the photos. Production decides folds, welds and seams.

التنفيذ المقترح من صاج ٣ مم: صندوق ورجلان مجوفان بزوايا حادة. الإنتاج يقرر الثني واللحام والوصلات.

6. Finish as the photos: brushed silver top, bronze-brown satin sides and legs. Material and method (stainless, plated, painted) are Production's. Hex is a screen guess.

التشطيب كما في الصور: سطح فضي مصقر وجوانب وأرجل برونزية. الخامة والطريقة للإنتاج. الرمز تقدير من الشاشة.

7. Leg underside is left open on the drawing. Closing it, bracing and weight are Production's. No structural claim is made.

أسفل الرجل مفتوح في الرسم. التقفيل والتدعيم والوزن للإنتاج. لا توجد ادعاءات إنشائية.

8. We propose; Production decides sheet size and thickness, tolerances, joints, glides and finish details.

نحن نقترح، والإنتاج يحدد مقاس الصاج وسماكته والتفاوتات والوصلات والقواعد والتشطيب.

9. Cutting layout uses an assumed 1250 x 2500 x 3 sheet. No costs or prices are on this drawing.

توزيع القص على لوح مفترض ١٢٥٠ × ٢٥٠٠ × ٣. لا أسعار أو تكاليف هنا.

10. Arabic wording is a draft and needs a technical reader before it goes to the factory.

الصياغة العربية مسودة وتحتاج مراجعة فنية قبل الإرسال للمصنع.

DRAFT, not approved, not engineered

مسودة، غير معتمدة، بدون مراجعة هندسية

PRODUCT / المنتج	SIZE / المقاس	SCALE / المقياس	UNITS / الوحدات
OBJ-020 Coffee table (name to follow)	**A3**	**-**	**mm**
MATERIAL / الخامة	DATE / التاريخ	SHEET / لوحة	REV / مراجعة
Steel sheet 3 mm, laser cut and folded (proposed)	**11 Nov 2026**	**4 / 4**	**2**
FINISH / التشطيب		DRAWN / رسم	
Top brushed silver, sides and legs bronze (to be confirmed)		**objekt**	